

АКТ  
лісопатологічного обстеження та  
оцінки санітарного стану насаджень

28.11.2025 року

м. Суми

Нами: інженером-лісопатологом I категорії відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Коровкою Т.І., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Жерьобкіним В.Д., інженером з охорони та захисту лісу I категорії філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Голубом В.М. проведено обстеження насаджень Сумського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **472,5 гектара**.

В результаті обстеження встановлено наступне:

**Недригайлівське лісництво – 91,5 га**

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 129            | 10           | 5.5           | 10СЗ                                                                                   | 91         | 0.60    | 1       | 29                     | 40                   | 380                       |
| 130            | 8            | 6.8           | 10СЗ                                                                                   | 91         | 0.70    | 1       | 29                     | 38                   | 460                       |
| 130            | 9            | 12.0          | 10СЗ+ДЗ+ЛПД+КЛГ                                                                        | 91         | 0.70    | 1       | 29                     | 40                   | 460                       |
| 132            | 10           | 1.6           | 10СЗ                                                                                   | 91         | 0.65    | 1       | 29                     | 38                   | 430                       |
| 132            | 2            | 9.8           | 10СЗ                                                                                   | 91         | 0.70    | 1       | 28                     | 38                   | 425                       |
| 132            | 1            | 13.5          | 10СЗ                                                                                   | 91         | 0.65    | 1       | 28                     | 38                   | 400                       |
| 132            | 3            | 1.7           | 9СЗ1ДЗ                                                                                 | 91         | 0.70    | 1       | 28                     | 38                   | 420                       |
| 126            | 19           | 3.3           | 9СЗ1ДЗ+ВЛЧ                                                                             | 91         | 0.60    | 1А      | 30                     | 40                   | 410                       |
| 127            | 22           | 1.1           | 10СЗ                                                                                   | 61         | 0.80    | 1А      | 26                     | 30                   | 470                       |
| 133            | 13           | 1.0           | 10СЗ                                                                                   | 61         | 0.75    | 1А      | 24                     | 30                   | 430                       |
| 133            | 10           | 8.7           | 10СЗ                                                                                   | 60         | 0.70    | 1А      | 24                     | 30                   | 360                       |
| 133            | 6            | 3.4           | 10СЗ+ДЗ                                                                                | 76         | 0.70    | 1А      | 29                     | 40                   | 470                       |
| 137            | 2            | 1.8           | 10СЗ                                                                                   | 63         | 0.70    | 2       | 27                     | 32                   | 430                       |
| 137            | 9            | 0.9           | 10СЗ                                                                                   | 61         | 0.70    | 1       | 27                     | 34                   | 420                       |
| 136            | 5            | 1.4           | 10СЗ                                                                                   | 91         | 0.70    | 1       | 29                     | 40                   | 440                       |
| 107            | 7            | 2.4           | 9СЗ1ДЗ                                                                                 | 91         | 0.75    | 1А      | 30                     | 40                   | 500                       |
| 110            | 10           | 10.0          | 10СЗ                                                                                   | 101        | 0.65    | 1       | 30                     | 36                   | 450                       |
| 101            | 15           | 4.3           | 10СЗ+ДЗ                                                                                | 71         | 0.60    | 1А      | 26                     | 34                   | 340                       |
| 101            | 18           | 2.3           | 10СЗ+БП+КЛГ+БРС                                                                        | 71         | 0.70    | 1А      | 27                     | 36                   | 430                       |

За результатами проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка, пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою,

вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

#### Піщанське лісництво – 76,5 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 78             | 8            | 2.5           | 7С33ДЗ+КЛГ+ЛПД+АКБ                                                                     | 66         | 0.70    | 1Б      | 28                     | 40                   | 390                       |
| 78             | 4            | 3.4           | 10С3+ДЗ+ЛПД+КЛГ                                                                        | 81         | 0.60    | 1А      | 30                     | 44                   | 410                       |
| 79             | 8            | 6.8           | 8С32КЛГ+ЛПД                                                                            | 110        | 0.60    | 1       | 30                     | 40                   | 360                       |
| 79             | 9            | 0.9           | 5С32КЛГ1ДЗ1ЛПД1БРС+ОС                                                                  | 61         | 0.70    | 1А      | 26                     | 32                   | 285                       |
| 79             | 14           | 0.7           | 6С33КЛГ1ДЗ+БП+ЛПД                                                                      | 61         | 0.60    | 1Б      | 27                     | 32                   | 285                       |
| 78             | 29           | 4.7           | 7С32ЛПД1КЛГ+БП+АКБ                                                                     | 116        | 0.70    | 1       | 30                     | 44                   | 420                       |
| 70             | 2            | 17.0          | 10С3+БП                                                                                | 81         | 0.80    | 1А      | 28                     | 36                   | 510                       |
| 72             | 22           | 13.6          | 10С3+ДЗ+ЛПД+КЛГ                                                                        | 81         | 0.70    | 1А      | 29                     | 40                   | 460                       |
| 72             | 28           | 5.0           | 9С3БП+ДЗ                                                                               | 121        | 0.60    | 1       | 30                     | 44                   | 380                       |
| 83             | 3            | 13.0          | 8С31ЛПД1КЛГ                                                                            | 115        | 0.60    | 1       | 31                     | 44                   | 370                       |
| 83             | 10           | 8.9           | 6С32КЛГ1БП1ЛПД+БРС                                                                     | 100        | 0.60    | 1       | 28                     | 40                   | 310                       |

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка, пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий та груповий. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

#### Роменське лісництво – 12,8 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 51             | 5            | 3.0           | 10С3                                                                                   | 91         | 0.65    | 1       | 28                     | 34                   | 400                       |
| 51             | 6            | 1.3           | 10С3                                                                                   | 91         | 0.65    | 1       | 28                     | 36                   | 400                       |
| 52             | 17           | 2.4           | 10С3                                                                                   | 91         | 0.65    | 1       | 28                     | 34                   | 390                       |
| 54             | 2            | 6.1           | 10С3                                                                                   | 91         | 0.60    | 1       | 28                     | 36                   | 390                       |

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева і соснова губка, пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

#### Глинське лісництво – 37,0 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 14             | 18           | 1.9           | 10СЗ                                                                                   | 101        | 0.60    | 1       | 30                     | 36                   | 410                       |
| 15             | 8            | 9.4           | 10СЗ                                                                                   | 106        | 0.60    | 2       | 27                     | 36                   | 360                       |
| 47             | 7            | 0,6           | 5С34БП1ДЗ                                                                              | 85         | 0.50    | 1       | 26                     | 32                   | 200                       |
| 48             | 3            | 0.3           | 10СЗ                                                                                   | 69         | 0.70    | 1       | 24                     | 28                   | 360                       |
| 48             | 13           | 9.4           | 10СЗ+АКБ                                                                               | 86         | 0.80.   | 1       | 28                     | 36                   | 510                       |
| 49             | 12           | 3.8           | 10СЗ                                                                                   | 91         | 0.70    | 1       | 28                     | 36                   | 450                       |
| 49             | 15           | 1.3           | 10СЗ                                                                                   | 106        | 0.70    | 2       | 25                     | 36                   | 380                       |
| 49             | 20           | 1.2           | 10СЗ+БРС+БП                                                                            | 86         | 0.70    | 1       | 28                     | 36                   | 450                       |
| 55             | 14           | 4.4           | 10СЗ                                                                                   | 91         | 0.70    | 1       | 26                     | 32                   | 410                       |
| 55             | 18           | 3.0           | 10СЗ+АКБ                                                                               | 81         | 0.70    | 1       | 28                     | 34                   | 450                       |
| 55             | 22           | 1.7           | 10СЗ                                                                                   | 62         | 0.70    | 1       | 25                     | 30                   | 440                       |

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий, груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, ознаками ураження раком-сірянкою, присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

### Великовисторопське лісництво – 42,4 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 31             | 4            | 20.0          | 9С31ДЗ                                                                                 | 86         | 0.70    | 1       | 26                     | 36                   | 390                       |
| 24             | 10           | 11.3          | 10СЗ+ДЗ+БП+ОС                                                                          | 91         | 0.70    | 2       | 25                     | 32                   | 380                       |

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження середній, характер всихання груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 34             | 7            | 2.9           | 10СЗ-ДЗ+БП                                                                             | 36         | 0.70    | 1А      | 16                     | 18                   | 210                       |
| 34             | 4            | 8.2           | 10СЗ+ДЗ                                                                                | 34         | 0.80    | 1А      | 16                     | 16                   | 230                       |

Лісопатологічним обстеженням було встановлено, що на даних ділянках дерева та їх групи ослаблені та поступово відмирають внаслідок ураження низовою пожежею минулого року (Акт №.2 про лісову пожежу від 01.09.2024 р.). Ступінь ураження середній, характер всихання поодинокий та груповий. В насадженнях присутні всохлі дерева та дерева (III-IV категорії стану) які мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст. Нагар на стовбурі досягає до 1м., наявні смолотечі, опал кореневої щийки подекуди досягає ¼ периметра стовбура, дерева мають ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди).

### Межиріцьке лісництво – 37,1 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 62             | 3            | 4.1           | 10СЗ                                                                                   | 85         | 0.70    | 1       | 28                     | 36                   | 440                       |

|    |    |      |         |     |      |   |    |    |     |
|----|----|------|---------|-----|------|---|----|----|-----|
| 67 | 19 | 4.6  | 10СЗ    | 90  | 0.70 | 1 | 27 | 32 | 400 |
| 75 | 4  | 3.5  | 10СЗ    | 90  | 0.70 | 1 | 28 | 32 | 450 |
| 71 | 37 | 1.6  | 10СЗ+ДЗ | 67  | 0.70 | 1 | 23 | 26 | 340 |
| 75 | 7  | 14.5 | 10СЗ    | 90  | 0.80 | 1 | 29 | 32 | 480 |
| 86 | 4  | 1.3  | 10СЗ    | 90  | 0.60 | 1 | 27 | 32 | 380 |
| 81 | 15 | 1.5  | 10СЗ    | 121 | 0.60 | 2 | 28 | 36 | 380 |
| 87 | 4  | 6.0  | 10СЗ+ДЗ | 91  | 0.70 | 1 | 28 | 36 | 440 |

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка, пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий та груповий. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше.

#### Краснопільське лісництво –20,8 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                            |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|----------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб. м. |
| 47             | 18           | 2.2           | 8СЗ1КЛГ1ДЗ                                                                             | 80         | 0.55    | 1       | 30                     | 34                   | 310                        |
| 47             | 21           | 2.1           | 10СЗ+ДЗ                                                                                | 80         | 0.65    | 1Б      | 31                     | 36                   | 460                        |
| 57             | 11           | 5.5           | 8СЗ1ДЗ1БРС                                                                             | 71         | 0.60    | 1В      | 33                     | 32                   | 360                        |
| 58             | 17           | 3.4           | 10СЗ                                                                                   | 80         | 0.60    | 1А      | 30                     | 32                   | 400                        |
| 67             | 38           | 2.9           | 7СЗ2ДЗ1ЛПД+БП                                                                          | 71         | 0.70    | 1А      | 28                     | 26                   | 350                        |
| 68             | 4            | 1.9           | 6СЗ4ДЗ+БП                                                                              | 67         | 0.65    | 1Б      | 29                     | 24                   | 390                        |
| 68             | 5            | 2.8           | 10СЗ+ДЗ                                                                                | 58         | 0.70    | 1Б      | 26                     | 24                   | 400                        |

За результатами проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева губка і соснова губка, пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження середній, характер всихання груповий та куртинний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди) Відмічено дерева з плодовими тілами облямowanego трутовика та з ознаками ураження раком-сірянкою, також присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

### Українське лісництво – 17,7 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 37             | 22           | 4.0           | 10СЗ+ДЗ                                                                                | 96         | 0.60    | 1       | 30                     | 40                   | 410                       |
| 67             | 5            | 1.7           | 6СЗ4ДЗ                                                                                 | 86         | 0.65    | 1       | 28                     | 36                   | 300                       |
| 27             | 7            | 12.0          | 10СЗ+БП+ДЗ                                                                             | 141        | 0.60    | 1       | 31                     | 44                   | 430                       |

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева і соснова губка, пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий та груповий. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

### Боровеньківське лісництво – 42,0 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 32             | 2            | 10.8          | 10СЗ                                                                                   | 80         | 0.80    | 2       | 23                     | 26                   | 390                       |
| 53             | 1            | 24.2          | 10СЗ                                                                                   | 90         | 0.70    | 1       | 27                     | 36                   | 420                       |
| 77             | 1            | 7.0           | 10СЗ +БП                                                                               | 89         | 0.70    | 1       | 27                     | 32                   | 420                       |

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий, груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, ознаками ураження раком-сірянкою, присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

### Великобобрицьке лісництво –13,0 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 15             | 4            | 5.5           | 8С31ДЧР1ЛПД+ДЗ                                                                         | 56         | 0.80    | 1А      | 24                     | 32                   | 5.5                       |
| 24             | 1            | 7.0           | 8С31ДЗ1КЛГ+ЯЗ                                                                          | 70         | 0.70    | 1А      | 26                     | 36                   | 7.0                       |
| 25             | 5            | 0.5           | 10СЗ+ДЗ                                                                                | 62         | 0.80    | 1А      | 25                     | 36                   | 0.5                       |

За результатами проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка, та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий, груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева, з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше.

### Бишкінське лісництво – 24,4 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                           |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м. |
| 74             | 2            | 7.4           | 10СЗ                                                                                   | 86         | 0.40    | 1       | 27                     | 36                   | 240                       |
| 47             | 4            | 17.0          | 10СЗ                                                                                   | 86         | 0.75    | 1       | 26                     | 30                   | 430                       |

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання груповий. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямowanego трутовика та з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

# Лебединське лісництво – 57,3 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа ділянки | Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року |            |         |         |                        |                      |                          |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                |              |               | Склад                                                                                  | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, метрів | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб.м |
| 82             | 16           | 5.4           | 8СЗ(101)1СЗ(121)1СЗ(66)                                                                | 101/121/66 | 0.60    | 1       | 27/28                  | 32/40/30             | 390                      |
| 82             | 1            | 5.2           | 10СЗ                                                                                   | 81         | 0.80    | 1А      | 28                     | 30                   | 480                      |
| 82             | 2            | 0.8           | 9СЗ1АКБ                                                                                | 71         | 0.85    | 1       | 23                     | 24                   | 390                      |
| 82             | 3            | 1.8           | 10СЗ+АКБ+БП                                                                            | 71         | 0.85    | 1       | 23                     | 24                   | 410                      |
| 82             | 7            | 2.0           | 10СЗ                                                                                   | 71         | 0.80    | 1       | 23                     | 24                   | 360                      |
| 81             | 13           | 6.2           | 10СЗ                                                                                   | 101        | 0.60    | 1       | 29                     | 36                   | 400                      |
| 65             | 6            | 3.1           | 10СЗ                                                                                   | 86         | 0.60    | 1       | 27                     | 36                   | 360                      |
| 58             | 4            | 4.8           | 10СЗ                                                                                   | 96         | 0.70    | 1       | 27                     | 36                   | 420                      |
| 58             | 13           | 23.0          | 9СЗ1АКБ                                                                                | 86         | 0.70    | 1       | 26                     | 32                   | 400                      |
| 46             | 20           | 5.0           | 9СЗ1БП+ДЗ                                                                              | 76         | 0.70    | 1А      | 27                     | 30                   | 390                      |

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий, груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, ознаками ураження раком-сірянкою, присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

## ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2026 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб — вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **472,5 га**) з вилученням з деревостанів небезпечних сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими та комлевими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження

по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обгрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – Сумське надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 Коровка Т.І.  
 Жербокін В.Д.  
 Голуб В.М.

| № ділянки | Площа, га | Висота, м | Склад           | Корівка таємничий заради лісової охорони до матеріалу лісгоспартування 2014 року |       |        |                       |                       |                       | Загальна кількість у куб.м |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
|           |           |           |                 | Вис. дерева                                                                      | Площа | Висота | Середня висота дерева | Середня висота дерева | Середня висота дерева |                            |
| 129       | 18        | 5.3       | 10С3            | 91                                                                               | 0.60  | 1      | 29                    | 40                    | 330                   |                            |
| 130       | 8         | 6.8       | 10С3            | 91                                                                               | 0.70  | 1      | 29                    | 38                    | 460                   |                            |
| 130       | 9         | 12.0      | 10С3+ДЗ+ЛНД+КЛП | 91                                                                               | 0.70  | 1      | 29                    | 40                    | 460                   |                            |
| 132       | 10        | 1.6       | 10С3            | 91                                                                               | 0.65  | 1      | 29                    | 35                    | 430                   |                            |
| 132       | 2         | 9.2       | 10С3            | 91                                                                               | 0.70  | 1      | 28                    | 34                    | 425                   |                            |
| 132       | 1         | 13.5      | 10С3            | 91                                                                               | 0.65  | 1      | 28                    | 38                    | 400                   |                            |
| 132       | 3         | 1.7       | 9С31/ДЗ         | 91                                                                               | 0.70  | 1      | 24                    | 30                    | 420                   |                            |
| 136       | 19        | 3.3       | 9С31ДЗ+ВЛЧ      | 91                                                                               | 0.60  | 1А     | 30                    | 40                    | 410                   |                            |
| 137       | 22        | 1.1       | 10С3            | 61                                                                               | 0.80  | 1А     | 26                    | 30                    | 430                   |                            |
| 137       | 13        | 1.0       | 10С3            | 61                                                                               | 0.73  | 1А     | 24                    | 30                    | 430                   |                            |
| 137       | 10        | 8.7       | 10С3            | 60                                                                               | 0.70  | 1А     | 24                    | 30                    | 360                   |                            |
| 137       | 6         | 3.4       | 10С3+ДЗ         | 76                                                                               | 0.70  | 1А     | 29                    | 40                    | 470                   |                            |
| 137       | 2         | 1.8       | 10С3            | 63                                                                               | 0.70  | 2      | 27                    | 32                    | 430                   |                            |
| 137       | 9         | 0.9       | 10С3            | 61                                                                               | 0.70  | 1      | 27                    | 34                    | 420                   |                            |
| 138       | 5         | 1.4       | 10С3            | 91                                                                               | 0.70  | 1      | 29                    | 40                    | 440                   |                            |
| 107       | 7         | 2.4       | 9С31/ДЗ         | 91                                                                               | 0.75  | 1А     | 30                    | 40                    | 380                   |                            |
| 110       | 10        | 10.0      | 10С3            | 101                                                                              | 0.65  | 1      | 30                    | 36                    | 430                   |                            |
| 101       | 15        | 4.3       | 10С3+ДЗ         | 71                                                                               | 0.61  | 1А     | 26                    | 34                    | 340                   |                            |
| 101       | 18        | 2.3       | 10С3+БЛ+КЛП+ВРС | 71                                                                               | 0.70  | 1А     | 27                    | 36                    | 430                   |                            |

За результатами проведення ліснотонотичного обстеження ділянок було асимілювано, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами кореневої та стеблової гнилі, пошкодженням стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер висихання гірзовий та куртинний. Куртини починають виростати злихвоюю рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та ослаблені дерева V-VI категорії стану, відрацьовані стовбуровими шкідниками (засік, златки). Коренева система уражена гниллю коренево-деструктивного типу. Деревина у міжстволовому просторі (III-IV категорії стану) є короткою біло-зеленою хвою.