

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Лавочнянське

квартал № 1 виділ № 5

ділянка №2

площа 0,5 га

група віку 7

походження штучне бонітет 2

тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
	Яле	106	27	34	0,66		2,34	2,56	5,56				
Усього					0,66		2,34	2,56	5,56				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				0,66		2,34	2,56	5,56				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				9		33	37	79			-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле
 2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,12
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,02
 3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 42 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 37 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 70 куб. метрів.
 4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
- Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська
(Автономна Республіка Крим, область)
Славське ДЛГП "Галсільліс"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Лавочнянське ділянка №1
площа 0,6 га група віку 8 квартал № 3 виділ № 71 тип лісу СЗБЯП
походження штучне бонітет 3

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність					
					I+II	III _{пв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
	Яле	97	23	24	0,59		1,05	2,33	3,97						
Усього						0,59		1,05	2,33	3,97					
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					0,59		1,05	2,33	3,97					-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					8		14	31	53		-			-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,06
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,02

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 22 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 31 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 45 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

 Зоряна Крілишин
Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

 Ростислав Федак
Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

 Микола Височанський
Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська
(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Лавочнянське
площа 0,5 га група віку 8

квартал № 3 виділ № 71
походження штучне бонітет 3

ділянка №2
тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів
	Яле	97	22	23	0,51		1,03	2,51	4,05		
Усього					0,51		1,03	2,51	4,05		
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				0,51		1,03	2,51	4,05		
	запас за категоріями стану, куб. метрів				7		13	33	53		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,02

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 20 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 33 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 46 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛП "Галсільліс"

(найменшування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Лавочнянське

квартал № 7 виділ № 40

ділянка №

площа 0,8 га

група віку 6

походження штучне
бонітет 1а

тип лісу СЗБЯП

[illegible]

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8Яле2Яцб

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,11
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,05

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 57 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 62 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 92 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Лавочнянське

квартал № 8 виділ № 50

ділянка №

площа 0,7 га група віку 7

походження штучне бонітет 1а

тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I-II	III-IV (не підлягає вирубуванню)	III-V (підлягає вирубуванню)	IV-VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	70	27	33	1,40		1,51	3,81	6,71			
Усього					1,40		1,51	3,81	6,71			
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					1,40		1,51	3,81	6,71			
запас за категоріями стану, куб. метрів					19		21	53	93			

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0,08

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,04

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 40 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 53 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 74 куб. метрів;

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Микола Височанський

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛП "Галсільіс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №4
тип лісу СЗЯ

Лісництво Волянківське

квартал № 34 виділ № 17

походження штучне бонітет 1

площа 0,9 га

група віку 6

площа 0,9 га										група віку б										Вітровал, сніголом, захаращеність					
Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						ліквідна деревина						неліквідна деревина								
					I+II	IIIпв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів												
	Яле	78	24	27	0,10	0,23		2,93	3,26	4,64	62														
Усього					0,10	0,23		2,93	3,26	4,64	62,32														
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				0,10	0,23		2,93	3,26	4,64	-														
	запас за категоріями стану, куб. метрів				1	3		39	43	-	62														

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле
 2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0
 3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 4 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 39 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 39 куб. метрів.
 4. Запас вітровалу, сніголому, загарщеності, усього: 62 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 62 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: вітровал, вітролом, стовбурові шкідники
 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
- Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

Микола Височанський

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛП "Галільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №4
тип лісу СЗЯПБ

Лісництво Волянківське
площа 0,7 га група віку 8

площа 0,7 га										група віку 8										Вітровал, сніголом, захарашеність									
Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						ліквідна деревина						неліквідна деревина												
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів																
	Яле	83	25	28	4,15			1,23	6,91	12,30																			
Усього																													
сума площ поперечних перерізів, кв метрів										4,15	1,23	6,91	12,30																
запас за категоріями стану, куб. метрів										56	17	93	166																
Середні дані																													

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле

2. Повнога:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,16

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,12

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 73 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 93 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 110 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Волянківське

площа 0,4 га

ділянка №4

тип лісу СЗЯ

[illegible]

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,14

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,08

3. Запас :

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 36 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 31 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 46 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛП "Галіцьліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 33 виділ № 45

ділянка №3

тип лісу СЗЯ

Лісництво Волосянківське

група віку 4

походження штучне бонітет 3

площа 0,2 га

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Вітровал, сніголом, захищеність				
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина			
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
	Яле	78	20	19	0,53		0,69	2,17	3,39						
Усього						0,53		0,69	2,17	3,39					
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					0,53		0,69	2,17	3,39					
	запас за категоріями стану, куб. метрів					6		8	26	40					

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле
 2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,14
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,06
 3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 14 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 26 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 34 куб. метрів.
 4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
- Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 33 виділ № 42

ділянка №2

походження штучне бонітет 1

тип лісу СЗЯ

Лісництво Волосянківське

площа 1 га група віку 4

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік. років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	IIIпв	IIIпв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
	Яле	63	22	22	4,85		3,22	11,70	19,77					
Усього					4,85		3,22	11,70	19,77					
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів													
	запас за категоріями стану, куб. метрів				61		41	147	249					

сума площ поперечних перерізів, кв. метрів

запас за категоріями стану, куб. метрів

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,18

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,11

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 102 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 147 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 188 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Микола Височанський

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{пв} категорій стану) — 0,23
після рубки (дерева I+II+III_{пв} категорій стану) — 0,16
3. Запас :
дерева, що ростуть (I+II+III_{пв} категорій стану), — 143 куб. метрів;
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 121 куб. метрів;
дерева, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 167 куб. метрів;
дерева, що підлягають вирубуванню, усього: 0 куб. метрів;
4. Запас вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів;
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» ЗБ Зоряна Крілишин
Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Ростислав Федак
Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Віктор Микола Височанський

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛГП "Галсільліс"

(найменшування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 30 виділ № 40

Ділянка №5

походження штучне бонітет 3

Лісництво Волянківське
площа 0,9 га група віку 7

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік. років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	III		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	93	23	24	3,64		1,98	6,96	12,58				
Усього					3,64		1,98	6,96	12,58				
сума площ поперечних перерізів, кв метрів					3,64		1,98	6,96	12,58				
Середні дані	запас за категоріями стану, куб. метрів				49		27	94	170				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле
 2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,13
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,09
 3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 76 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 94 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 121 куб. метрів.
 4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
- Розрахунок виконав:

ЗЗ Зоряна Крілишин
Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак
Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Височанський
Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛГП "Галсільліс"

(найменшування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Волосянківське

квартал № 30 виділ № 19

площа 1 га

група віку 7

походження штучне бонітет 3

ділянка №3

тип лісу СЗЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	III+V (не підлягає вирубуванню)		III+V (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		
						сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів				сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
	Яле	103	22	22	2,29		1,90	8,15	12,34				
Усього					2,29		1,90	8,15	12,34				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				2,29		1,90	8,15	12,34				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				29		24	103	156				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,09

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,05

3. Запас :

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 53 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 103 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 127 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» ЗЗ Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Височанський Микола Височанський

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле
 2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,13
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07
 3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 41 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 62 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 81 куб. метрів.
 4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники
 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
- Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Славське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Волюсянківське

квартал № 28 виділ № 28

ділянка №2
тип лісу СЗЯ

площа 1 га

група віку 5

походження штучне бонітет 1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIвв	IIIпв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	63	21	21	0,78		2,02	4,09	6,89				
Усього					0,78		2,02	4,09	6,89				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				0,78		2,02	4,09	6,89				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				9		25	50	84				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,06

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,01

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 34 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 50 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 75 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)

(найменшування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №19

квартал № 21 виділ № 40

група віку 4

походження штучне

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв		IIIпв (підлягає вирубаванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубаванню)	(підлягає вирубаванню)				сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	88	22	22	1,05			0,68	4,38	6,12				
Усього					1,05			0,68	4,38	6,12				
					1,05			0,68	4,38	6,12				
Середні дані					13			9	55	77				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,03
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,02

3. Запас :

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 22 куб. метрів;
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 55 куб. метрів;
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 64 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повногата:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,01
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0

3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 7 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 14 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 18 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Микола Височанський

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10ЯЛе

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,1

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,06

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 60 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 89 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 109 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)

(найменшування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 10 виділ № 13

походження штучне бонітет 1

ділянка №3
тип лісу СЗЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	63	22	22	0,84		1,17	4,07	6,08				
Усього					0,84		1,17	4,07	6,08				
					0,84		1,17	4,07	6,08				
Середні дані					11		15	53	79				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,05
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,02
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 26 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 53 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 68 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Микола Височанський