

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

м. Конотоп

26.12.2025 року

Нами: інженером-лісопатологом I категорії відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Коровкою Т.І., інженером I категорії з охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Книшом А.О., лісничим Конотопського лісництва Степанцем А.М., лісничим Путивльського лісництва Бунякіним Є.О., лісничим Новомутинського лісництва Слишем О.А., лісничим Бочечківського лісництва Мягким В.А. разом з лісовою охороною Конотопського, Бочечківського, Новомутинського, Путивльського лісництв проведено лісопатологічне обстеження насаджень Конотопського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **188,0 гектар.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Конотопське лісництво 50,1 га.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
43	7	1	5СЗ(110)5СЗ(80)+ДЗ	110/80	0.50	2	26/22	40/28	250
45	3	5,1	10СЗ	86	0.80	1	27	36	480
46	18	7,3	10СЗ	86	0.85	1	25	30	465
47	9	2,6	10СЗ+БП	91	0.65	1	26	36	345
50	10	5	10СЗ	101	0.50	3	20	40	190
50	20	5,3	10СЗ	101	0.45	3	21	40	170
60	35	2,5	8СЗ(91)2СЗ(110)+ОС	10	0.50	1	26/29	30/36	300
62	9	1,9	10СЗ	66	0.50	1	24	26	260
63	16	10,1	10СЗ	96	0.57	2	26	40	327
66	6	6	10СЗ	91	0.52	3	22	32	200
73	12	3,3	10СЗ+БП	101	0.60	1	27	32	385

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий, груповий та куртинний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий короїд, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Бочечківське лісництво – 41,7 га.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
1	13		0,3	4С33ВЛЧЗБП	81	0.60	1	27	36	250
2	2		0,4	8С32ДЗ+БП	111	0.65	2	28	36	360
2	7		0,6	9С31ДЗ+БП	81	0.60	1А	29	32	350
15	2		1,2	10С3+ДЗ	71	0.70	1	25	28	380
15	8	2	2,5	8С32ДЗ	90	0.60	1	26	36	300
29	2	2	1,4	8С32ДЗ	101	0.60	2	26	36	310
41	6		0,3	10С3+БП	91	0.70	1	29	40	470
41	13		1,4	7С32БП1ДЗ	101	0.60	1	27	48	320
70	3	2	19	10С3+БП	85	0.71	1А	29	32	473
78	4	2	3,6	10С3	86	0.70	1	27	32	430
78	7		3,1	10С3	85	0.70	1	28	36	440
78	21		2,7	10С3	80	0.65	1А	29	36	430
80	37	2	4,7	10С385	85	0.60	1	28	32	390
82	12		0,5	10С3+ЛПД	121	0.60	3	25	44	270

Лісопатологічним обстеженням було встановлено, що на вищезазначених ділянках дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження середній, характер всихання груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Новомутинське лісництво – 67.8 га.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
45	4	1,1	10С3+ДЗ+БП	91	0.70	1Б	33	44	550
46	13	1,7	10С3+БП+ДЗ	67	0.70	1Б	29	36	460
47	3.2	0,1	10С3	91	0.50	1	29	40	340
47	12.3	3	10С3+БП	101	0.70	1	27	36	420
48	8	8,3	10С3	111	0.65	2	28	40	410
49	6	0,3	10С3	86	0.60	1	28	36	385

56	20	0,6	10СЗ+ДЗ+БП	91	0.70	1	27	30	420
56	28	0,9	10СЗ+ДЗ+БП	91	0.70	1	27	32	420
56	32	0,4	10СЗ	65	0.65	2	19	20	240
57	27	1,7	10СЗ+КЛЯ	81	0.65	1Б	32	40	485
59	1	0,5	6СЗ(91)2БП2СЗ(102)+ДЗ	91	0.60	1	28	42	340
59	11	0,5	10СЗ+ДЗ	76	0.60	2	22	32	280
71	9.2	1,9	10СЗ	102	0.60	1	28	36	380
71	30	1	10СЗ	91	0.55	2	25	32	280
73	18	0,7	8СЗ(76)2СЗ(106)	76/106	0.60	1	24/25	30/52	310
73	19	0,8	8СЗ(55)2СЗ(76)+БП	55/76	0.60	1	21/23	24/32	260
75	16	1,4	6СЗ2ДЗ2ВЛЧ	66	0.65	1Б	32	36	390
80	14	0,8	10СЗ+ДЗ	86	0.65	1Б	34	40	520
85	2	30,3	10СЗ	76	0.70	1	23	24	345
86	14	2,5	7СЗ(101)3СЗ(75)+ДЗ	101/75	0.70	2	24/23	36/28	380
86	15	0,6	8СЗ(47)2СЗ(60)+ДЗ+БП	47/60	0.60	1	17/21	22/26	200
86	21	0,9	8СЗ(70)2СЗ(110)+ДЗ	70/110	0.60	3	16/21	24/40	170
86	22	1,3	10СЗ+ДЗ+БП	71	0.60	1А	26	36	340
86	25	0,8	10СЗ+БП+ДЗ	81	0.65	1	26	32	375
86	26	1,5	9СЗ1ДЗ	76	0.60	1	24	28	300
86	27	1	10СЗ+БП	76	0.50	2	22	24	240
86	33	0,2	10СЗ+БП	76	0.50	2	22	28	230
86	40	2,5	8СЗ(66)2СЗ(80)	66/80	0.70	1	24/17	28/36	330
86	43	0,2	9СЗ1БП	30	0.60	2	10	14	80
89	1	0,3	10СЗ	76	0.65	1	25	30	350

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, ознаками ураження раком-сірянкою, присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Путівльське лісництво – 28,4 га.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
1	2	3,1	10СЗ+ДЗ	66	0.60	1Б	29	36	400
2	2	8	10СЗ+БП+КЛГ	56	0.60	1Б	26	30	340
3	5	3,6	10СЗ+ОС+БП	57	0.70	1А	24	30	370
7	5	1,3	10СЗ+БП+ДЗ	66	0.60	1А	27	32	360
7	6	1,2	10СЗ	91	0.70	1	28	36	440

8	25	1,6	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ	86	0.70	1	28	40	450
12	6	1,9	4С32ДЗЗБПІЛПД	101	0.65	1	28	44	300
12	8	2,7	7С31ДЗ1БПІЛПД	75	0.70	1А	29	40	350
32	5	1	9С31ДЗ	86	0.60	1А	30	42	410
44	10	1,2	10СЗ	96	0.65	1А	30	40	445
47	14	2,8	8С32ДЗ	81	0.65	1	26	32	340

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження середній, характер всихання дифузний, груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий короїд, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, ознаками ураження раком-сірянкою, присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2026 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **188,0 га**) з вилученням з деревостанів небезпечних сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими та комлевими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – Конотопське надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:








Коровка Т.І.
 Книш А. О.
 Степанець А.М.
 Бунякін Є.О.
 Слиш О.А.
 Мягкий В.А.