

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, Область)  
**Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Білосорочинське надлісництво**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Покровське Квартал № 32 Виділ № 30 Ділянка № 1

Площа 0,1 га Група віку 6 Походження - Вегетативне Бонітет 1 Тип лісу B2/IC

| Номер пробної площі           | Порода(склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                             |                          |        |        | Вітровал, сніголом, захаращеність |          |                                   |          |
|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                               |               |            |                |                  | I+II                                      | III пв (не підлягає вируб.) | III пв (підлягає вируб.) | IV-VI  | Разом  | Ліквідна деревина                 |          | Неліквідна деревина               |          |
|                               |               |            |                |                  |                                           |                             |                          |        |        | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ |
| СП                            | Сз            | 63         | 20             | 28               | 0                                         | 0                           | 0,2349                   | 2,0699 | 2,3048 |                                   |          | 0,2148                            |          |
|                               | Дз            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,005                    | 0,0214 | 0,0264 |                                   |          | 0,2512                            |          |
|                               | Бп            | 56         |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,000                    | 0,0389 | 0,0389 |                                   |          | 0,0314                            |          |
| Усього                        |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,2399                   | 2,1302 | 2,3701 |                                   |          | 0,4974                            |          |
| Запас за категоріями стану м³ | Сз            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 2,200                    | 19,000 | 21,200 |                                   |          | 2,000                             |          |
|                               | Дз            |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 0,000                    | 0,200  | 0,200  |                                   |          | 2,300                             |          |
|                               | Бп            |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 0,000                    | 0,200  | 0,200  |                                   |          | 0,100                             |          |
| Запас усього м³               |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 2,200                    | 19,400 | 21,600 |                                   |          | 4,400                             |          |

1. Склад 8Сз2Бп

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв+IV категорій стану) - 0,28  
після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) \_\_\_\_\_  
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) 215,50  
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) 215,50

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього \_\_\_\_\_ м³  
у тому числі ліквідна деревина \_\_\_\_\_ м³  
з неї підлягає прибиранню 0,00 м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо: Стовбурові грибки

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує суцільної санітарної рубки

Обстеження виконавці:

11.09.2025 р Лісничий

Олександр ПАПВЛЕНКО

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

11.09.2025 р Пом.лісничого

Альона НАЛАПКО

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**  
 (Автономна Республіка Крим, Область)  
**Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Білосорочинське надлісництво**  
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Покровське Квартал № 55 Виділ № 33 Ділянка № 1

Площа 0,5 га Група віку 6 Походження - Вегетативне Бонітет 2 Тип ліс С4В/ІЧ

| Помір<br>пробної<br>площі           | Порода(склад) | Вік,<br>років | Сер.<br>висота,<br>м | Сер.<br>діаметр,<br>см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                                      |                                |        |        | Вітровал, сніголом, захаращеність       |             |                                         |             |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                     |               |               |                      |                        | I+II                                      | III пв<br>(не<br>підлягає<br>вируб.) | III пв<br>(підлягає<br>вируб.) | IV-VI  | Разом  | ліквідна деревина                       |             | неліквідна<br>деревина                  |             |
|                                     |               |               |                      |                        |                                           |                                      |                                |        |        | Сума площ<br>поперечних<br>перерізів м² | Запас<br>м³ | Сума площ<br>поперечних<br>перерізів м² | Запас<br>м³ |
| СП                                  | Влч           | 65            | 17                   | 20                     | 0                                         | 0                                    | 0,2185                         | 2,1390 | 2,3575 |                                         |             | 0,0000                                  |             |
|                                     | Дз, Бп        |               |                      |                        | 0                                         | 0                                    | 0,1821                         | 2,0158 | 2,1980 |                                         |             | 0,0000                                  |             |
|                                     | Сз, Ос        |               |                      |                        | 0                                         | 0                                    | 0,000                          | 0,3316 | 0,3316 |                                         |             | 0,0000                                  |             |
| Усього                              |               |               |                      |                        | 0                                         | 0                                    | 0,4006                         | 4,4864 | 4,8871 |                                         |             | 0                                       |             |
| Запас за<br>категоріями<br>стану м³ | Влч           |               |                      |                        | 0                                         | 0                                    | 2,000                          | 19,600 | 21,600 |                                         |             | 0,000                                   |             |
|                                     | Дз, Бп        |               |                      |                        | 0                                         | 0,0                                  | 1,600                          | 18,300 | 19,900 |                                         |             | 0,000                                   |             |
|                                     | Сз, Ос        |               |                      |                        | 0                                         | 0,0                                  | 0,000                          | 1,600  | 1,600  |                                         |             | 0,000                                   |             |
| Запас<br>усього м³                  |               |               |                      |                        | 0                                         | 0                                    | 3,600                          | 39,500 | 43,100 |                                         |             | 0,000                                   |             |

1. Склад 8Влч2Бп+Ос+Дз

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв+IV категорій стану) - 0,10  
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) \_\_\_\_\_  
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) 86,2  
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) 86,2

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього \_\_\_\_\_ м³  
 у тому числі ліквідна деревина \_\_\_\_\_ м³  
 з неї підлягає прибиранню 0,00 м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо: Антропогенний фактор.

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Потребує суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

03.10.2025 р Лісничий

Олександр ПАПВЛЕНКО

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

03.10.2025 р Пом.лісничого

Альона НАЛАПКО

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**

(Автономна Республіка Крим, Область)

Білокоровицьке надлісництво Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Квартал № 39 Виділ № 32 Ділянка № 1

Площа 0,6 га Група віку 6 Походження Природне Бонітет 2 Тип лісу A2C

| Номер пробної площі           | Порода(склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                             |                          |         |         | Вітровал, сніголом, захаращеність |          |                                   |          |
|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                               |               |            |                |                  | I+II                                      | III пв (не підлягає вируб.) | III пв (підлягає вируб.) | IV-VI   | Разом   | ліквідна деревина                 |          | неліквідна деревина               |          |
|                               |               |            |                |                  |                                           |                             |                          |         |         | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ |
| СП                            | Сз            | 65         | 21             | 26               | 0                                         | 0                           | 0,6167                   | 12,2335 | 12,8502 |                                   |          |                                   |          |
|                               | Бп            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0                        | 0,0879  | 0,0879  |                                   |          |                                   |          |
|                               |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0                        | 0,0000  | 0,0000  |                                   |          |                                   |          |
| Усього                        |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,6167                   | 12,3214 | 12,9381 | 0                                 |          |                                   |          |
| Запас за категоріями стану м³ | Сз            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 5,20                     | 104,00  | 109,20  |                                   |          |                                   |          |
|                               | Ба            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,00                     | 1,00    | 1,00    |                                   |          |                                   |          |
|                               |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |                                   |          |                                   |          |
| Запас усього м³               |               |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 5,20                     | 105,00  | 110,20  |                                   | 0,00     |                                   |          |

1. Склад 10Сз

2. Повнота :

до рубки (деревина I+II+IIIпв+IIIпв+IV категорій стану) - 0,03  
після рубки (деревина I+II+IIIпв категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) 5,20  
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) 105,00  
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) 110,20

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього 0,00 м³  
у тому числі ліквідна деревина 0,00 м³  
з неї підлягає прибиранню 0,00 м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо: Хвороби лісу, шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Потребує суцільної санітарної рубки

**Обстеження виконали:**

Лісничий Сергій КОВАЛЬЧУК

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

Майстер лісу Руслан ПРИМАК

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**

**Житомирська область**

(Автономна Республіка Крим, Область)

Білокоровицьке надлісництво Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Квартал № 48 Виділ № 19 Ділянка № 1

Площа 0,5 га Група віку 6 Походження Природне Бонітет 1А Тип лісу ВЗДС

| Номер пробної площі           | Порода(склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                             |                          |         |         | Вітровал, сніголом, захаращеність |          |                                   |          |
|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                               |               |            |                |                  | I-II                                      | III пв (не підлягає вируб.) | III пв (підлягає вируб.) | IV-VI   | Разом   | ліквідна деревина                 |          | неліквідна деревина               |          |
|                               |               |            |                |                  |                                           |                             |                          |         |         | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ |
| СП                            | Сз            | 68         | 22             | 28               | 0                                         | 0                           | 0,6632                   | 9,2881  | 9,9513  |                                   |          |                                   |          |
|                               | Бп            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0                        | 1,8086  | 1,8086  |                                   |          |                                   |          |
|                               | Дз.Ос         |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0                        | 1,8978  | 1,8978  |                                   |          |                                   |          |
| Усього                        |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,6632                   | 12,9945 | 13,6577 | 0                                 |          |                                   |          |
| Запас за категоріями стану м³ | Сз            |            |                |                  | 0,0                                       | 0,0                         | 6,20                     | 87,00   | 93,20   |                                   |          |                                   |          |
|                               | Бп            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,00                     | 15,40   | 15,40   |                                   |          |                                   |          |
|                               | Дз.Ос         |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,00                     | 15,50   | 2,40    |                                   |          |                                   |          |
| Запас усього м³               |               |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 6,20                     | 117,90  | 111,00  |                                   | 0,00     |                                   |          |

1. Склад 8Сз2Бп

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв+IV категорій стану) - 0,03  
після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) 6,20  
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) 117,90  
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) 124,10

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього 0,00 м³  
у тому числі ліквідна деревина 0,00 м³  
з неї підлягає прибиранню 0,00 м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо: Хвороби лісу, шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потреба суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Лісничий Сергій КОВАЛЬЧУК

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

Майстер лісу Анатолій ДЕСЮК

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**

(Автономна Республіка Крим, Область)

Білокоровицьке надлісництво Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Квартал № 74 Виділ № 18 Ділянка № \_\_\_\_\_

Площа 0,5 га Група віку 6 Походження Природне Бонітет 1 Тип лісу В2ДС

| Номер пробної площі           | Порода(склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                             |                          |         |         | Вітровал, сніголом, захаращеність |          |                                   |          |
|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                               |               |            |                |                  | I-II                                      | III нв (не підлягає вируб.) | III пв (підлягає вируб.) | IV-VI   | Разом   | ліквідна деревина                 |          | неліквідна деревина               |          |
|                               |               |            |                |                  |                                           |                             |                          |         |         | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ |
| СП                            | Яле           | 55         | 21             | 24               | 0                                         | 0                           | 0,3165                   | 10,8279 | 11,1444 |                                   |          |                                   |          |
|                               | Сз            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,1068                   | 0,6129  | 0,7197  |                                   |          |                                   |          |
|                               | Бп,Ос         |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,1068                   | 1,2912  | 1,398   |                                   |          |                                   |          |
| Усього                        |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,5301                   | 12,732  | 13,2621 | 0                                 |          |                                   |          |
| Запас за категоріями стану м³ | Яле           |            |                |                  | 0,0                                       | 0,0                         | 3,40                     | 117,10  | 120,50  |                                   |          |                                   |          |
|                               | Сз            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 1,00                     | 5,80    | 6,80    |                                   |          |                                   |          |
|                               | Бп,Ос         |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,80                     | 10,20   | 11,00   |                                   |          |                                   |          |
| Запас усього м³               |               |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 4,40                     | 133,10  | 138,30  |                                   | 0,00     |                                   |          |

1. Склад 8Яле2Сз

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+III нв+III пв+IV категорій стану) - 0,02  
після рубки (дерева I+II+III нв категорій стану) - 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III нв+III пв категорій стану) 4,40  
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) 133,10  
дерев, що підлягають вирубуванню (III пв+IV+V+VI категорій стану) 137,50

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього 0,00 м³  
у тому числі ліквідна деревина 0,00 м³  
з неї підлягає прибиранню 0,00 м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо: Хвороби лісу, шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Лісничий Сергій КОВАЛЬЧУК

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

Майстер лісу Денис БАСЮК

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**

(Автономна Республіка Крим, Область)

**Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Білгородське надлісництво**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хочинське Квартал № 42 Виділ № 35 Ділянка № 1

Площа 0,1 га Група віку 3 Походження - Природне Бонітет 1 Тип лі ВЗДС

| Номер пробної площі           | Порода(склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                             |                          |        |        | Вітровал, сніголом, захаращеність |          |                                   |          |
|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                               |               |            |                |                  | I+II                                      | III нв (не підлягає вируб.) | III пв (підлягає вируб.) | IV-VI  | Разом  | ліквідна деревина                 |          | неліквідна деревина               |          |
|                               |               |            |                |                  |                                           |                             |                          |        |        | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ |
| СП                            | Сз            | 28         | 12             | 12               | 0                                         | 0                           | 0,1457                   | 0,7913 | 0,9370 | 1,1028                            |          | 0,0000                            |          |
|                               | Бп            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,000                    | 0,0364 | 0,0364 | 0,047                             |          | 0,0000                            |          |
|                               | Дз            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,000                    | 0,0214 | 0,0214 | 0                                 |          | 0,0000                            |          |
| Усього                        |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,1457                   | 0,8491 | 0,9948 | 1,1498                            |          | 0                                 |          |
| Запас за категоріями стану м³ | Сз            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 1,300                    | 7,300  | 8,600  | 10,1                              |          | 0,000                             |          |
|                               | Бп            |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 0,000                    | 0,300  | 0,300  | 0,4                               |          | 0,000                             |          |
|                               | Дз            |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 0,000                    | 0,100  | 0,100  |                                   |          | 0,000                             |          |
| Запас усього м³               |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 1,300                    | 7,700  | 9,000  | 10,5                              |          | 0,000                             |          |

1. Склад 9Сз1Бп

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+III нв+III пв+IV категорій стану) -

0,23

після рубки (дерева I+II+III нв категорій стану) -

0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III нв+III пв категорій стану)

дерев, що всихають і сухостійних (IU+U+UI категорій стану)

90,0

дерев, що підлягають вирубуванню (III пв+IU+U+UI категорій стану)

90,0

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього

105,00

м³

у тому числі ліквідна деревина

105,00

м³

з неї підлягає прибиранню

105,00

м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо:

Аварія та стихійні лиха.

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Потребує суцільної санітарної рубки

**Обстеження виконали:**

10.09.2025 р Лісничий

Олександр ГОНЧАР

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

10.09.2025 р Пом.лісничого

Василь БЕГУН

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**

(Автономна Республіка Крим, Область)

**Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Білорівницьке надлісництво**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хочинське Квартал № 49 Виділ № 8 Ділянка № 1

Площа 0,7 га Група віку 3 Походження - Природне Бонітет 1 Тип ліс ВЗДС

| Номер пробної площі           | Порода(склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                             |                          |        |        | Вітровал, сніголом, захаращеність |          |                                   |          |
|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                               |               |            |                |                  | I+II                                      | III пв (не підлягає вируб.) | III пв (підлягає вируб.) | IV-VI  | Разом  | ліквідна деревина                 |          | неліквідна деревина               |          |
|                               |               |            |                |                  |                                           |                             |                          |        |        | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ |
| СП                            | Сз            | 37         | 15             | 16               | 0                                         | 0                           | 0,6669                   | 4,2767 | 4,9436 | 8,8096                            |          | 0,7523                            |          |
|                               | Дз,Бп         |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,000                    | 0,0578 | 0,0578 | 0,049                             |          | 0,1670                            |          |
|                               | Влч,Ос        |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,000                    | 0,1231 | 0,1231 | 0,0427                            |          | 0,0766                            |          |
| Усього                        |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,6669                   | 4,4576 | 5,1245 | 8,9013                            |          | 0,9959                            |          |
| Запас за категоріями стану м³ | Сз            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 6,100                    | 39,200 | 45,300 | 80,8                              |          | 6,900                             |          |
|                               | Дз,Бп         |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 0,000                    | 0,500  | 0,500  | 0,4                               |          | 1,500                             |          |
|                               | Влч,Ос        |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 0,000                    | 0,600  | 0,600  | 0,2                               |          | 0,400                             |          |
| Запас усього м³               |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 6,100                    | 40,300 | 46,400 | 81,4                              |          | 8,800                             |          |

1.Склад 8Сз2Бп

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв+IVY категорій стану) -

0,17

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) -

0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть(I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану)

дерев, що всихають і сухостійних (IVY+Y+VIY категорій стану)

66,3

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IVY+Y+VIY категорій стану)

66,3

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього

128,90

м³

у тому числі ліквідна деревина

128,9

м³

з неї підлягає прибиранню

128,90

м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо:

Аварія та стихійні лиха.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Потребує суцільної санітарної рубки

**Обстеження виконали:**

22.09.2025 р

Лісничий

Олександр ГОНЧАР

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

22.09.2025 р

Пом.лісничого

Василь БЕГУН

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, Область)  
**Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Білокоровицьке надлісництво**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хочинське(Юрівське) Квартал № 10 Виділ № 8 Ділянка № 1

Площа 0,3 га Група віку 7 Походження Природне Бонітет 1А Тип лісу С2ГДС

| Номер пробної площі           | Порода(склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                                |                             |        |        | Вітровал, сніголом, захаращеність |          |                                   |          |
|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                               |               |            |                |                  | I+II                                      | III нв<br>(не підлягає вируб.) | III пв<br>(підлягає вируб.) | IV-VI  | Разом  | ліквідна деревина                 |          | неліквідна деревина               |          |
|                               |               |            |                |                  |                                           |                                |                             |        |        | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ |
| СП                            | Сз            | 53         | 23             | 24               | 0                                         | 0                              |                             | 0,6242 | 0,6242 |                                   |          |                                   |          |
|                               | Ялс           |            |                |                  | 0                                         | 0                              | 0,579                       | 5,1408 | 5,7198 |                                   |          | 1,2296                            |          |
|                               | Дз,Бп         |            |                |                  |                                           |                                |                             | 0,8214 | 0,8214 |                                   |          |                                   |          |
| Усього                        |               |            |                |                  | 0                                         | 0                              | 0,5790                      | 6,5864 | 7,1654 |                                   |          | 1,2296                            |          |
| Запас за категоріями стану м³ | Сз            |            |                |                  | 0                                         | 0                              | 0,000                       | 5,700  | 5,700  |                                   |          |                                   |          |
|                               | Ялс           |            |                |                  | 0                                         | 0,0                            | 5,200                       | 46,500 | 51,700 |                                   |          | 11,100                            |          |
|                               | Дз,Бп         |            |                |                  |                                           |                                |                             | 3,900  | 3,900  |                                   |          |                                   |          |
| Запас усього м³               |               |            |                |                  | 0                                         | 0                              | 5,200                       | 56,100 | 61,300 |                                   |          | 11,100                            |          |

1.Склад 8Сз2Бп

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+III нв+III пв+IV категорій стану) - 0,82  
після рубки (дерева I+II+III нв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть(I+II+III нв+III пв категорій стану) \_\_\_\_\_  
дерев, що всихають і сухостійних (IU+U+UI категорій стану) 241,3  
дерев, що підлягають вирубуванню (III пв+IU+U+UI категорій стану) 241,3

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього \_\_\_\_\_ м³  
у тому числі ліквідна деревина \_\_\_\_\_ м³  
з неї підлягає прибиранню 0,00 м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо: Совбуди м'лишки

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

25.09.2025 р Лісничий

Олександр ГОНЧАР

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

25.09.2025 р Пом.лісничого

Василь БЕГУН

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, Область)  
**Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Білорівницьке надлісництво**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Хочинське(Юрівське)** Квартал № 16 Виділ № 24 Ділянка № 2

Площа 0,4 га Група віку 6 Походження - Вегетативне Бонітет 1 Тип лісу ВЗДС

| Номер пробної площі                  | Порода(склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                                |                             |               |               | Вітровал, сніголом, захаращеність |          |                                   |          |
|--------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                                      |               |            |                |                  | I+II                                      | III нв<br>(не підлягає вируб.) | III пв<br>(підлягає вируб.) | IV-VI         | Разом         | ліквідна деревина                 |          | неліквідна деревина               |          |
|                                      |               |            |                |                  |                                           |                                |                             |               |               | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ |
| <b>СП</b>                            | <b>Сз</b>     | <b>76</b>  | <b>23</b>      | <b>28</b>        | 0                                         | 0                              | 0,6355                      | 4,5254        | 5,1609        |                                   |          | 0,2148                            |          |
|                                      | <b>Бп</b>     |            |                |                  | 0                                         | 0                              | 0,000                       | 0,3240        | 0,3240        |                                   |          | 0,2512                            |          |
|                                      | <b>Ос</b>     |            |                |                  | 0                                         | 0                              | 0,000                       | 0,0314        | 0,0314        |                                   |          | 0,0314                            |          |
| <b>Усього</b>                        |               |            |                |                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0,6355</b>               | <b>4,8808</b> | <b>5,5163</b> |                                   |          | <b>0,4974</b>                     |          |
| <b>Запас за категоріями стану м³</b> | <b>Сз</b>     |            |                |                  | 0                                         | 0                              | 5,800                       | 41,400        | 47,200        |                                   |          | 2,000                             |          |
|                                      | <b>Бп</b>     |            |                |                  | 0                                         | 0,0                            | 0,000                       | 3,000         | 3,000         |                                   |          | 2,300                             |          |
|                                      | <b>Ос</b>     |            |                |                  | 0                                         | 0,0                            | 0,000                       | 0,100         | 0,100         |                                   |          | 0,100                             |          |
| <b>Запас усього м³</b>               |               |            |                |                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>5,800</b>                | <b>44,500</b> | <b>50,300</b> |                                   |          | <b>4,400</b>                      |          |

1.Склад 8Сз2Бп

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+III нв+III пв+IV категорій стану) -  
після рубки (дерева I+II+III нв категорій стану) -

0,32

0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть(I+II+III нв+III пв категорій стану)

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)

136,75

дерев, що підлягають вирубуванню (III пв+IV+V+VI категорій стану)

136,75

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього  
у тому числі ліквідна деревина

м³

з неї підлягає прибиранню

0,00

м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо:

Грибна

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Потребує суцільної санітарної рубки

**Обстеження виконали:**

25.09.2025 р

Лісничий

Олександр ГОНЧАР

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

25.09.2025 р

Пом.лісничого

Василь БЕГУН

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, Область)  
**Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Білокоровицьке надлісництво**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Хочинське(Юрівське)** Квартал № 19 Виділ № 13 Ділянка № 1

Площа 0,2 га Група віку 5 Походження - Природне Бонітет 1 Тип лісу ВЗДС

| Номер пробної площі           | Порода(склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                                   |                                |        |        | Вітровал, сніголом, захаращеність |          |                                   |          |
|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                               |               |            |                |                  | I+II                                      | III нв<br>(не підлягає<br>вируб.) | III пв<br>(підлягає<br>вируб.) | IV-VI  | Разом  | ліквідна деревина                 |          | неліквідна<br>деревина            |          |
|                               |               |            |                |                  |                                           |                                   |                                |        |        | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ |
| СП                            | Сз            | 52         | 19             | 24               | 0                                         | 0                                 | 0,3052                         | 2,7846 | 3,0898 |                                   |          | 0,0201                            |          |
|                               | Бп            |            |                |                  | 0                                         | 0                                 | 0,000                          | 0,0653 | 0,0653 |                                   |          | 0,0000                            |          |
|                               | Дз            |            |                |                  | 0                                         | 0                                 | 0,000                          | 0,1507 | 0,1507 |                                   |          | 0,0000                            |          |
| Усього                        |               |            |                |                  | 0                                         | 0                                 | 0,3052                         | 3,0006 | 3,3058 |                                   |          | 0,0201                            |          |
| Запас за категоріями стану м³ | Сз            |            |                |                  | 0                                         | 0                                 | 2,800                          | 25,500 | 28,300 |                                   |          | 0,200                             |          |
|                               | Бп            |            |                |                  | 0                                         | 0,0                               | 0,000                          | 0,600  | 0,600  |                                   |          | 0,000                             |          |
|                               | Дз            |            |                |                  | 0                                         | 0,0                               | 0,000                          | 0,700  | 0,700  |                                   |          | 0,000                             |          |
| Запас усього м³               |               |            |                |                  | 0                                         | 0                                 | 2,800                          | 26,800 | 29,600 |                                   |          | 0,200                             |          |

1.Склад 8Сз2Бп

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв+IV категорій стану) -

0,13

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) -

0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть(I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану)

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)

149,0

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану)

149,0

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього

м³

у тому числі ліквідна деревина

м³

з неї підлягає прибиранню

0,00

м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо:

Стовбурові шкідники.

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Потребує суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

25.09.2025 р

Лісничий

Олександр ГОНЧАР

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

25.09.2025 р

Пом.лісничого

Василь БЕГУН

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, Область)  
**Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Білокорівське надлісництво**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Хочинське(Юрівське)** Квартал № 41 Виділ № 13 Ділянка № 1

Площа 0,4 га Група віку 6 Походження Вегетативне Бонітет 1 Тип лісу ВЗДСА

| Номер<br>пробної<br>площі           | Порода(с<br>клад) | Вік,<br>років | Сер.<br>висота,<br>м | Сер.<br>діаметр,<br>см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                                      |                                |        |        | Вітровал, сніголом, захаращеність       |          |                                         |             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------|
|                                     |                   |               |                      |                        | I+II                                      | III нв<br>(не<br>підлягає<br>вируб.) | III пв<br>(підлягає<br>вируб.) | IV-VI  | Разом  | ліквідна деревина                       |          | неліквідна<br>деревина                  |             |
|                                     |                   |               |                      |                        |                                           |                                      |                                |        |        | Сума площ<br>поперечних<br>перерізів м² | Запас м³ | Сума площ<br>поперечних<br>перерізів м² | Запас<br>м³ |
| СП                                  | Сз                | 72            | 25                   | 28                     | 0                                         | 0                                    | 0,3203                         | 2,1666 | 2,4869 |                                         |          | 0,0000                                  |             |
|                                     | Дз                |               |                      |                        | 0                                         | 0                                    | 0,000                          | 0,0214 | 0,0214 |                                         |          | 0,0000                                  |             |
|                                     | Бп                |               |                      |                        | 0                                         | 0                                    | 0,000                          | 0,1557 | 0,1557 |                                         |          | 0,1419                                  |             |
| Усього                              |                   |               |                      |                        | 0                                         | 0                                    | 0,3203                         | 2,3437 | 2,6640 |                                         |          | 0,1419                                  |             |
| Запас за<br>категоріями<br>стану м³ | Сз                |               |                      |                        | 0                                         | 0                                    | 2,900                          | 19,800 | 22,700 |                                         |          | 0,200                                   |             |
|                                     | Дз                |               |                      |                        | 0                                         | 0,0                                  | 0,000                          | 0,100  | 0,100  |                                         |          | 0,000                                   |             |
|                                     | Бп                |               |                      |                        | 0                                         | 0,0                                  | 0,000                          | 1,400  | 1,400  |                                         |          | 1,300                                   |             |
| Запас<br>усього м³                  |                   |               |                      |                        | 0                                         | 0                                    | 2,900                          | 21,300 | 24,200 |                                         |          | 1,500                                   |             |

1.Склад 8Сз2Бп

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+III нв+III пв+IV категорій стану) -  
після рубки (дерева I+II+III нв категорій стану) -

0,16

0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть(I+II+III нв+III пв категорій стану)

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану)

64,3

дерев, що підлягають вирубуванню (III пв+IV+V+VI категорій стану)

64,3

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього  
у тому числі ліквідна деревина

м³

м³

з неї підлягає прибиранню

0,00

м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо:

Почина

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Потребує суцільної санітарної рубки

**Обстеження виконали:**

10.09.2025 р

Лісничий

Олександр ГОНЧАР

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

10.09.2025 р

Пом.лісничого

Василь БЕГУН

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**Картка**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**  
**Житомирська область**  
(Автономна Республіка Крим, Область)  
**Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Білорозівське надлісництво**  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Хочинське(Юрівське)** Квартал № 45 Виділ № 39 Ділянка № 1

Площа 0,7 га Група віку 4 Походження - Вегетативне Бонітет 1 Тип ліс В2ДС

| Номер пробної площі           | Порода(склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів |                             |                          |        |         | Вітровал, сніголом, захаращеність |          |                                   |          |
|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|                               |               |            |                |                  | I+II                                      | III нв (не підлягає вируб.) | III пв (підлягає вируб.) | IV-VI  | Разом   | ліквідна деревина                 |          | неліквідна деревина               |          |
|                               |               |            |                |                  |                                           |                             |                          |        |         | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ | Сума площ поперечних перерізів м² | Запас м³ |
| СП                            | Сз            | 49         | 19             | 20               | 0                                         | 0                           | 1,4067                   | 9,1563 | 10,5630 |                                   |          | 0,0000                            |          |
|                               | Дз            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,000                    | 0,0100 | 0,0100  |                                   |          | 0,0000                            |          |
|                               | Бп            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 0,000                    | 0,1557 | 0,0301  |                                   |          | 0,0000                            |          |
| Усього                        |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 1,4067                   | 9,3220 | 10,6031 |                                   |          | 0                                 |          |
| Запас за категоріями стану м³ | Сз            |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 12,900                   | 84,000 | 96,900  |                                   |          | 0,000                             |          |
|                               | Дз            |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 0,000                    | 0,100  | 0,100   |                                   |          | 0,000                             |          |
|                               | Бп            |            |                |                  | 0                                         | 0,0                         | 0,000                    | 0,100  | 0,100   |                                   |          | 0,000                             |          |
| Запас усього м³               |               |            |                |                  | 0                                         | 0                           | 12,900                   | 84,200 | 97,100  |                                   |          | 0,000                             |          |

1. Склад 8Сз2Бп

2. Повнота :

до рубки (дерева I+II+III нв+III пв+IV категорій стану) -

0,14

після рубки (дерева I+II+III нв категорій стану) -

0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть(I+II+III нв+III пв категорій стану)

дерев, що всихають і сухостійних (IV+U+VI категорій стану)

138,7

дерев, що підлягають вирубуванню (III пв+IV+U+VI категорій стану)

138,7

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього

м³

у тому числі ліквідна деревина

м³

з неї підлягає прибиранню

0,00

м³

5. Характер і причини ослаблення(пошкодження), всихання тощо:

Потеча

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Потребує суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

10.09.2025 р

Лісничий

Олександр ГОНЧАР

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

10.09.2025 р

Пом.лісничого

Василь БЕГУН

дата, посада, прізвище та ініціали, підпис

**КАРТКА**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**

Житомирська

Білокоровицьке надлісництво Філія " Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Поясківське лісництво  
площа 0,4 га група віку 6

квартал №6 виділ № 14  
походження насіннєве бонітет 2

ділянка № 1  
тип лісу В2ДС

| Номер пробної площі  |                                    | Порода (склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів |                                           |                                        |        |        | Вітровал, сніголом, захаращеність  |           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
|                      |                                    |                |            |                |                  | I+II                                       | III <sub>нв</sub><br>(не підлягає вируб.) | III <sub>пв</sub><br>(підлягає вируб.) | IV—VI  | разом  | ліквідна деревина                  |           | неліквідна деревина                |           |
|                      |                                    |                |            |                |                  |                                            |                                           |                                        |        |        | сума площ поперечних перерізів, м2 | запас, м3 | сума площ поперечних перерізів, м2 | запас, м3 |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | сосна          | 74         | 21             | 24               | 0,1231                                     | 0,3517                                    |                                        | 8,7468 | 9,2216 |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  | 1,2                                        | 3,3                                       |                                        | 81,9   | 86,4   |                                    |           |                                    |           |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | береза         | 74         | 16             | 18               |                                            |                                           |                                        | 0,0791 | 0,0791 |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  |                                            |                                           |                                        | 0,6    | 0,6    |                                    |           |                                    |           |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 |                |            |                |                  |                                            |                                           |                                        |        |        |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  |                                            |                                           |                                        |        |        |                                    |           |                                    |           |
|                      |                                    |                |            |                |                  |                                            |                                           |                                        |        |        |                                    |           |                                    |           |
| Запас усього, метрів |                                    |                |            |                |                  | 1,2                                        | 3,3                                       |                                        | 82,5   | 87,0   |                                    |           |                                    |           |

**Прив'язка пробних площ (схема)**

- Склад: 9С31Бп
- Повнота:  
до рубки (дерева I+II+III<sub>нв</sub>+III<sub>пв</sub>+VI категорій стану) — 0,51  
після рубки (дерева I+II+III<sub>нв</sub> категорій стану) — 0,03
- Запас на 1 гектар:  
дерев, що ростуть (I+II+III<sub>нв</sub>+III<sub>пв</sub> категорій стану), —4 куб. метрів;  
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —83 куб. метрів;  
дерев, що підлягають вирубуванню (III<sub>пв</sub>+IV+V+VI категорій стану), -83 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: \_\_\_\_\_ куб. метрів;  
у тому числі ліквідна деревина — \_\_\_\_\_ куб. метрів;  
з неї підлягає прибиранню — \_\_\_\_\_ куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: шкідники, хвороби лісу
- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

пом.лісничого

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Кузьменко В.Л.

Гайченя В.В.

**КАРТКА**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**

Житомирська

Філія "Білокорівське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Радовельське лісництво  
площа 0,2 га група віку 9

квартал № 25 виділ № 22  
походження насінневе бонітет 2

ділянка № 1  
тип лісу СЗГДС

| Номер пробної площі  |                                    | Порода (склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів |                      |                   |        | Вітровал, сніголом, захаращеність |                                    |           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
|                      |                                    |                |            |                |                  | II                                         | IIIa                 | IIIb              | IV—VI  | разом                             | ліквідна деревина                  |           | неліквідна деревина                |           |
|                      |                                    |                |            |                |                  |                                            | (не підлягає вируб.) | (підлягає вируб.) |        |                                   | сума площ поперечних перерізів, м2 | запас, м3 | сума площ поперечних перерізів, м2 | запас, м3 |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | сосна          | 96         | 24,5           | 36               | 0,304                                      |                      | 1,3137            | 1,6177 |                                   |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  | 3,3                                        |                      | 14                | 17,3   |                                   |                                    |           |                                    |           |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | береза         | 96         | 23,3           | 32               |                                            |                      | 0,7624            | 0,7624 |                                   |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  |                                            |                      | 6,5               | 6,5    |                                   |                                    |           |                                    |           |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | дуб            | 96         | 12             | 12               | 0,1784                                     |                      | 0,0439            | 0,2223 |                                   |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  | 1                                          |                      | 0,2               | 1,2    |                                   |                                    |           |                                    |           |
| Запас усього, метрів |                                    |                |            |                |                  | 0                                          | 4,3                  | 20,7              | 25,0   |                                   |                                    |           |                                    |           |

**Прив'язка пробних площ (схема)**

- Склад: 4Бп2Сз
- Повнота:  
до рубки (дерева I+II+IIIa+IIIb+V+VI категорій стану) — 0,70  
після рубки (дерева I+II+IIIa категорій стану) — 0,05
- Запас на 1 гектар:  
дерев, що ростуть (I+II+IIIa+IIIb категорій стану), — 4,3 куб. метрів;  
дерев, що висихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 20,7 куб. метрів;  
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIb+IV+V+VI категорій стану), — 20,7 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: \_\_\_\_\_ куб. метрів;  
у тому числі ліквідна деревина — \_\_\_\_\_ куб. метрів;  
з неї підлягає прибиранню — \_\_\_\_\_ куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), висихання тощо: *Стовбурові шкідливості*
- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Потребує СРС.

**Обстеження виконали:**

Інженер ОЗЛ

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Пом.лісничого

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Кузьменко В.Л.

Гергало Ю.Ф.

**КАРТКА**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**

Житомирська

Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Радовельське лісництво  
площа 0,3 га група віку 8

квартал № 30 виділ № 55  
походження насіннєве бонітет 1

ділянка № 1  
тип лісу ВЗДС

| Номер пробної площі                | Порода (склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів |                                |                             |        |        | Вітровал, сніголом, захищеність    |           |                                    |           |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
|                                    |                |            |                |                  | I-II                                       | III-IV<br>(не підлягає вируб.) | III-IV<br>(підлягає вируб.) | IV-VI  | разом  | ліквідна деревина                  |           | неліквідна деревина                |           |
|                                    |                |            |                |                  |                                            |                                |                             |        |        | сума площ поперечних перерізів, м2 | запас, м3 | сума площ поперечних перерізів, м2 | запас, м3 |
| сума площ поперечних перерізів, м2 | сосна          | 76         | 21,8           | 24               |                                            | 0,0615                         |                             | 3,8673 | 3,9288 |                                    |           |                                    |           |
| запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  |                                            | 0,6                            |                             | 37,9   | 38,5   |                                    |           |                                    |           |
| сума площ поперечних перерізів, м2 | береза         | 18         | 16             |                  |                                            |                                |                             | 0,0653 | 0,0653 |                                    |           |                                    |           |
| запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  |                                            |                                |                             | 0,5    | 0,5    |                                    |           |                                    |           |
| сума площ поперечних перерізів, м2 |                |            |                |                  |                                            |                                |                             |        |        |                                    |           |                                    |           |
| запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  |                                            |                                |                             |        |        |                                    |           |                                    |           |
| Запас усього, метрів               |                |            |                |                  | 0                                          | 0,6                            |                             | 38,4   | 39,0   |                                    |           |                                    |           |

**Прив'язка пробних площ (схема)**

1. Склад: 4Бн2Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I-II+III-IV+V+VI категорій стану) — 0,70  
після рубки (дерева I-II+III-IV категорій стану) — 0,05

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I-II+III-IV+V+VI категорій стану), — 0,6 куб. метрів;  
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 38,4 куб. метрів;  
дерев, що підлягають вирубуванню (III-IV+V+VI категорій стану), — 38,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захищеності, усього: \_\_\_\_\_ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — \_\_\_\_\_ куб. метрів;  
з неї підлягає прибиранню — \_\_\_\_\_ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: *Стовбурові шкідливки.*

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ

Кузьменко В.Л.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

пом.лісничого

Гергало Ю.Ф.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

**КАРТКА**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**

Житомирська

Філія "Білокоровицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Радовельське лісництво  
площа 0,9 га група віку 6

квартал № 39 виділ № 2  
походження насіннєве бонітет 1

ділянка № 1  
тип лісу ВЗДС

| Номер пробної площі  |                                    | Порода (склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів |                              |                           |        |        | Вітровал, сніголом, захищеність    |           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
|                      |                                    |                |            |                |                  | I-II                                       | IIIa<br>(не підлягає вируб.) | IIIb<br>(підлягає вируб.) | IV—VI  | разом  | ліквідна деревина                  |           | неліквідна деревина                |           |
|                      |                                    |                |            |                |                  |                                            |                              |                           |        |        | сума площ поперечних перерізів, м2 | запас, м3 | сума площ поперечних перерізів, м2 | запас, м3 |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | сосна          | 61         | 21,8           | 24               |                                            | 0,2135                       |                           | 3,8974 | 7,1109 |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  | 2,1                                        |                              | 38,2                      | 40,3   |        |                                    |           |                                    |           |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | береза         |            | 16             | 16               |                                            |                              | 0,1017                    | 0,1017 |        |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  | 0,7                                        | 0,7                          |                           |        |        |                                    |           |                                    |           |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | дуб            |            | 6,5            | 12               |                                            | 0,7147                       |                           | 0,2248 | 0,9395 |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            | 3,1            |                  | 1                                          | 4,1                          |                           |        |        |                                    |           |                                    |           |
|                      |                                    |                |            |                |                  | 0                                          | 5,2                          |                           | 39,9   | 45,1   |                                    |           |                                    |           |
| Запас усього, метрів |                                    |                |            |                |                  |                                            |                              |                           |        |        |                                    |           |                                    |           |

Прив'язка пробних площ (схема)

1. Склад: 4Бп2Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIa+IIIb+VI категорій стану) — 0,70  
після рубки (дерева I+II+IIIa категорій стану) — 0,05

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIa+IIIb категорій стану), — 5,2 куб. метрів;  
дерев, що висихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 45,1 куб. метрів;  
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIb+IV+V+VI категорій стану), — 45,1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захищеності, усього: \_\_\_\_\_ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — \_\_\_\_\_ куб. метрів;  
з неї підлягає прибиранню — \_\_\_\_\_ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), висихання тощо: *Стовбукові шкідливки.*

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Потребує СРС.

Обстеження виконали:

\_\_\_\_\_ Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ Кузьменко В.Л.  
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

\_\_\_\_\_ пом.лісничого \_\_\_\_\_ Гергалю Ю.Ф.  
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

\_\_\_\_\_ (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

**КАРТКА**  
**пробних площ обстеження санітарного стану насаджень**

Житомирська

Філія "Білокорівське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Радовельське лісництво

квартал № 44 виділ № 7

ділянка № 1

площа 0,4 га група віку 7

походження насінневе бонітет 1

тип лісу В2ДС

| Номер пробної площі  |                                    | Порода (склад) | Вік, років | Сер. висота, м | Сер. діаметр, см | Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів |                              |                           |        | Вітровал, сніголом, захаращеність |                                    |           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
|                      |                                    |                |            |                |                  | I-II                                       | IIIa<br>(не підлягає вируб.) | IIIb<br>(підлягає вируб.) | IV—VI  | разом                             | ліквідна деревина                  |           | неліквідна деревина                |           |
|                      |                                    |                |            |                |                  |                                            |                              |                           |        |                                   | сума площ поперечних перерізів, м2 | запас, м3 | сума площ поперечних перерізів, м2 | запас, м3 |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | сосна          | 71         | 21,7           | 24               |                                            | 0,3102                       |                           | 8,0158 | 8,326                             |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  | 3,4                                        |                              | 14                        | 17,4   |                                   |                                    |           |                                    |           |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | береза         |            | 16,5           | 16               |                                            |                              | 0,1168                    | 0,1168 |                                   |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  |                                            | 0,9                          | 0,9                       |        |                                   |                                    |           |                                    |           |
|                      | сума площ поперечних перерізів, м2 | дуб            |            | 16             | 16               |                                            | 0,0452                       |                           | 0,0452 |                                   |                                    |           |                                    |           |
|                      | запас за категоріями стану, м3     |                |            |                |                  | 0,3                                        |                              | 0,3                       |        |                                   |                                    |           |                                    |           |
|                      |                                    |                |            |                |                  |                                            |                              |                           |        |                                   |                                    |           |                                    |           |
| Запас усього, метрів |                                    |                |            |                |                  | 0                                          | 3,7                          |                           | 14,9   | 18,6                              |                                    |           |                                    |           |

**Прив'язка пробних площ (схема)**

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIa+IIIb+VI категорій стану) — 0,70

після рубки (дерева I+II+IIIa категорій стану) — 0,05

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIa+IIIb категорій стану), — 3,7 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 14,9 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIb+IV+V+VI категорій стану), — 14,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: \_\_\_\_\_ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — \_\_\_\_\_ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — \_\_\_\_\_ куб. метрів

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: *Сівобукові шкідливки.*

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Потребує СРС.

**Обстеження виконали:**

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_

Кузьменко В.Л.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

пом.лісничого \_\_\_\_\_

Гергало Ю.Ф.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)