Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кусатинське	49/11 (1)	10Сз	стовбурові	0,5	середнє / групові	СРС				
-//-	41/21 (1)	8Сз2Бп	шкідники	0,4	-//-	СРС				
-//-	40/41 (1)	10Сз+Вдз+Дз+Бп	можливі [illegible]	0,4	-//-	СРС				
-//-	36/29 (2)	8Вдз2Бп+Дз+Сз	стовбурові шкідники	0,9	сильне / групові	СРС				
-//-	26/48 (1)	10Сз	стовбурові	0,2	середнє / групові	СРС				
-//-	26/28 (1)	10Сз+Бп	шкідники	0,3	-//-	СРС				
-//-	11/30 (2)	10Дпг	кал. та стовбур.	0,3	-//-	СРС				
-//-	11/25 (2)	10Сз	стовбурові	0,8	сильне / групові	СРС				
-//-	22/34 (1)	10Сз+Вдз+Бп+Ос	шкідники	0,7	-//-	СРС				
Крушельницьке	57/27 (1)	10Сз	-//-	0,4	середнє / групові	СРС				
-//-	57/17 (1)	10Сзк	коренева губка	0,4	середнє / куртин	СРС				
-//-	52/75 (2)	10Сз	ст. шкідники	0,6	середнє / групові	СРС				
-//-	52/75 (1)	10Сз	-//-	0,4	середнє / курт.	СРС				
-//-	46/26 (1)	6Сз4Бп	-//-	0,5	-//-	СРС				
-//-	46/25 (1)	10Сз	-//-	0,2	-//-	СРС				
-//-	31/24 (1)	10Сз	-//-	0,3	середнє / групові	СРС				
-//-	14/10 (4)	10Вдз+Бп+Дз	кал. шкідн.	0,4	середнє / курт.	СРС				
-//-	9/24 (2)	9Сз1Бп	ст. шкідники	0,4	-//-	СРС				
-//-	9/23 (2)	10Сз	-//-	0,3	середнє / групові	СРС				
-//-	6/2 (4)	9Сз1Дз+Бп	-//-	1,0	-//-	СРС				
-//-	5/37 (5)	10Сз	пожежа	0,4	сильне / групові	СРС				
-//-	4/30 (2)	10Сз+Бп+Дз	ст. шкідники	0,6	середнє / групові	СРС				
Гусятинське	12/22 (1)	10Вдз	кал. шкідн.	0,4	сильне / груп.	СРС				
-//-	12/37 (1)	10Сз+Бп	ст. шкідн.	0,5	сильне / курт.	СРС				
-//-	13/2 (2)	10Сзк	коренева	0,2	-//-	СРС				
-//-	13/2 (3)	10Сзк	губка	0,5	-//-	СРС				
-//-	16/7 (1)	8Сз2Сз+Бп	стовбурові	0,3	середнє / курт.	СРС				
-//-	16/16 (1)	5Сз5Бп	шкідники	0,1	сильне / курт.	СРС				
-//-	16/30 (3)	10Сз	-//-	0,5	сильне / групові	СРС				
-//-	18/13 (3)	10Сз+Бп	-//-	0,2	-//-	СРС				
-//-	20/1 (1)	10Вдз	листові шкідн.	0,7	середнє / груп.	СРС				
-//-	21/11 (1)	10Сзк	коренева	0,5	-//-	СРС				
-//-	21/13 (3)	8Сз2Бп	губка	0,3	-//-	СРС				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насадженнь. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Буковинське	31/118(2)	9С1+Гр+Бп	поч. губка	0,5	середнє / куртинне
-11-	47/10(5)	9С1Бп	от. шкідники	0,4	-11-
Зелебузьке	48/47(2)	4Г3Бп3,3Яз	от. шкідники	0,2	-11-
-11-	37/2(1)	7Г3Бп	стовбурові	0,2	-11-
-11-	34/3(3)	4Г3(6Б)Яз1Бп	шкідники	0,5	-11-
-11-	34/4(5)	10С3х+Бп	кореєва	0,2	середнє / куртинне
-11-	34/4(4)	10С3х+Бп	губка	0,3	-11-
-11-	31/130(1)	10С3	стовбурові	0,5	середнє / групове
-11-	25/29(1)	10Яз2+Бп	ком. шкід	0,8	середнє / групове
-11-	23/49(7)	9С1+Бп	стовбурові	0,4	середнє / групове
-11-	23/19(1)	8С2Бп+Ос	шкідники	0,1	середнє / групове
-11-	6/31	10С	стовбурові	0,7	середнє / групове
-11-	6/8(1)	10С	шкідники	0,5	-11-
-11-	6/2(1)	10С	-11-	0,3	-11-
Гуцульське	36/23(5)	10С	-11-	0,7	-11-
-11-	36/10(3)	10С	-11-	0,3	-11-
-11-	36/6(5)	10С	-11-	0,9	-11-
-11-	33/44(2)	10С	-11-	1,0	-11-
-11-	30/12(2)	6С4Бп	-11-	0,5	-11-
-11-	27/19(1)	10С+Бп+Яз6	-11-	0,3	-11-
-11-	24/9(1)	10С	-11-	1,0	-11-
-11-	21/31(4)	8Яз2Г2Бп+Ос	ком. шкід	0,4	-11-
-11-	21/14(2)	10С	сл. шкідники	0,8	-11-
Поліське	49/40(4)	10С+Бп	-11-	0,7	середнє / поодинокий
-11-	51/4(2)	8С2Бп+Яз	-11-	1,0	сильне / груповий
-11-	51/29(4)	10С	-11-	0,7	середнє / поодинокий
-11-	51/43(2)	5Яз3С2Бп+Ос	ком. шкід	0,5	середнє / куртинне
-11-	55/45(1)	10С+Бп	сл. шкідники	0,5	сильне / куртинне
-11-	55/47(2)	10С+Бп	-11-	0,3	сильне / групове
-11-	56/31(2)	10С	-11-	0,9	середнє / поодинокий
-11-	58/7(6)	9С4Бп	-11-	1,0	сильне / куртинне
-11-	58/8(1)	9С+Бп	-11-	0,9	слабке / поодинокий
-11-	59/40(4)	10С	-11-	1,0	сильне / групове

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насадженнь. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Польське	59/47(6)	8Сз2Бк	сл. шкідники	0,5	сильне/крупний
Рогачівське	38/12 (2)	6Вя2Сз1Бк1Дз	-"-	1,0	середнє/крупний
-"-	26/2 (1)	10Сз	-"-	0,8	середнє/курітний
-"-	28/6 (2)	10Сз	-"-	0,3	середнє/крупний
-"-	14/60 (3)	10Сз+Бк	-"-	0,2	-"-
-"-	9/6 (1)	10Сз+Дз1Бк	-"-	1,0	-"-
-"-	6/38 (1)	8Сз1Бк1Дз1Яз+1Вя2	-"-	0,7	сильне/крупний
Тишківське	39/65 (3)	10Сз+Бк	коф. губка	0,5	слабке/подушковий
-"-	19/46 (4)	10Сз	-"-	0,5	середнє/курітний
-"-	19/44 (2)	9Сз1Бк	сл. шкідники	0,8	-"-
-"-	17/25 (4)	10Сз	коф. губка	1,0	слабке/подушковий
-"-	16/45 (3)	10Сз+Бк	сл. шкідники	0,7	подушкове/подушковий
-"-	11/23 (2)	8Вя2Бк1Ос	ком. гнилі	0,4	слабке/подушковий
-"-	11/23 (1)	8Вя2Бк1Ос	-"-	0,5	-"-
-"-	11/13 (1)	6Вя1Бк1Ос1Яз	-"-	0,6	слабке/курітний
Шкільне	40/28 (1)	8Сз2Бк	сл. шкідники	0,7	середнє/крупний
-"-	38/12 (3)	10Сз(50)+Сз(80)	-"-	0,9	подушковий/подушковий
-"-	38/5 (3)	10Сз	коф. губка	0,3	слабке/подушковий
-"-	35/5 (4)	10Вя2+Бк+Сз	ком. гнилі	1,0	-"-
-"-	33/10 (1)	10Сз+Дз	сл. шкідники	0,7	подушкове/подушковий
-"-	29/45 (1)	10Сз	-"-	0,8	-"-
Гармонівське	6/35 (1)	10Сз+Бк	-"-	0,5	сильне/курітний
-"-	8/6 (1)	8Сз2Бк1Ос1Вя+	-"-	0,2	середнє/курітний
-"-	16/15 (2)	10Сз	-"-	0,4	сильне/крупний
-"-	22/11 (2)	10Сз	-"-	0,2	-"-
-"-	22/11 (3)	10Сз	-"-	0,4	-"-
-"-	22/12 (1)	10Сз	-"-	0,7	середнє/крупний
-"-	23/26 (2)	10Вя2+Бк	ком. гнилі	0,5	середнє/курітний
-"-	22/41 (3)	10Сз+Бк+Дз	сл. шкідники	0,3	сильне/крупний
-"-	38/1 (1)	10Сз+Бк	-"-	0,8	-"-
-"-	46/46 (1)	10Сз	-"-	0,5	середнє/курітний
-"-	46/64 (1)	10Сз	-"-	0,4	середнє/крупний
-"-	51/48 (1)	10Сз+Вя2	-"-	0,5	сильне/крупний

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Лобанівське	58/15 (1)	10 Сз	сб. шкідники	0,7	середнє/груповий
-11-	54/18 (6)	9Сз 1Вяз	-11-	0,5	середнє/куртинний
-11-	55/18 (3)	10 Сз	-11-	0,3	середнє/груповий
-11-	44/25 (2)	8Вяз 2Бп 1Сз	кон. шкідні	0,4	[illegible] -11-
-11-	44/20 (2)	9Вяз 1Бп	-11-	0,5	середнє/куртинний
-11-	43/6 (1)	5Вяз 5Бп	-11-	0,7	середнє/груповий
-11-	33/21 (1)	10Сз+Бп+Вяз	сб. шкідники	0,8	-11-
-11-	6/3 (1)	7Вяз 3Бп	кон. шкідні	0,5	сильне/груповий
-11-	1/1 (1)	4Вяз 4Вяз 2Сз	-11-	0,7	середнє/груповий
Мосирське	73/26 (4)	9Сз 1Бп+Вяз	-11-	0,7	-11-
-11-	69/93 (1)	10Вяз 1Бп Сз	-11-	0,7	-11-
-11-	55/7 (1)	9Сз 1Бп	сб. шкідники	0,3	-11-
-11-	53/4 (2)	8Сз 1Бп	-11-	0,1	-11-
-11-	52/25 (1)	3Вяз 3Бп 2Бп+Сз	кон. шкідні	0,7	-11-
-11-	52/13 (1)	3Вяз 3Бп 2Вяз 2Бп+Сз	сб. шкідники	0,4	-11-
-11-	51/16 (1)	10Вяз+Сз Бп	кон. шкідні	0,3	-11-
-11-	32/27 (1)	10 Сз	аварійні мхз	0,2	-11-
-11-	31/6 (4)	10 Сз	сб. шкідники	0,5	-11-
Заліщицьке	49/2 (2)	7Сз(45)3Сз(60)	сб. шкідники	0,1	-11-
-11-	40/1 (2)	10 Сз	-11-	0,5	-11-
-11-	43/1 (4)	6Сз 2Бп 2Сз(60)	аварійні мхз	1,0	-11-
-11-	37/35 (5)	8Сз(60) 2Сз(60)	-11-	0,5	-11-
-11-	37/26 (2)	10 Сз	пожежа	0,8	сильне/груповий
-11-	36/61 (2)	10 Сз	сб. шкідники	0,6	середнє/груповий
-11-	30/36 (1)	9Сз 1Бп	пожежа	0,7	-11-
-11-	21/42 (1)	10Сз+Бп6	сб. шкідники	0,4	-11-
-11-	18/13 (1)	10 Сз	-11-	0,9	-11-
-11-	12/21 (1)	10 Сз	-11-	0,3	-11-
-11-	2/24 (4)	10 Сз	-11-	0,6	-11-
Гвоздівське	1/47 (2)	10 Сз	-11-	0,3	середнє/куртинний
	5/6 (2)	10 Сз	-11-	0,8	-11-
	8/2 (2)	10 Сз	-11-	0,1	сильне/груповий
	11/33 (5)	10 Сз	-11-	0,4	середнє/груповий

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Головинське	13/1(6)	10Бд4Яз1Ос	сб. шкідники	0,9	середнє/групове
-11-	13/9(19)	10Б	-11-	1,0	-11-
-11-	14/1(7)	10Б	стихійні явища	0,2	слабке/групове
-11-	20/43(3)	10Б	сб. шкідники	0,9	-11-
-11-	20/55(1)	10Б	-11-	0,2	середнє/куртинне
-11-	20/73(1)	10Б	-11-	0,5	-11-
-11-	20/74	10Б	-11-	0,5	середнє/групове
-11-	35/6(1)	10Б	-11-	0,3	слабке/групове
-11-	42/8(3)	9Б1Яз	-11-	0,3	середнє/куртинне
-11-	42/28(2)	10Б	-11-	0,3	середнє/групове
-11-	45/21(1)	10Б	-11-	0,2	середнє/куртинне
	Разом по переліку заходів з попередження санітарних				
	76,4 га суцільно санітарних		рубок		

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
СРС				
знищ ніс в				