

А К Т
лісопатологічного обстеження лісових насаджень
ДП «Малинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс»
на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

05.12.2025

с. Малинівка

Згідно листа Дочірнього підприємства «Малинський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» (далі ДП «Малинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс») 28.11.2025 № 524, відповідно до Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою КМУ №555 від 27.07.1995, нами провідним інженером-лісопатологом державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Оленою СУСЬКОЮ та інженером-лісопатологом I категорії ДСЛП «Київлісозахист» Юрієм ТИМЧЕНКОМ, головним лісничим ДП «Малинський лісгосп АПК» Володимиром ЗАЛІЗКО, лісничим Барвінківського лісництва Сергієм ХАРЧЕНКОМ, в.о. лісничого Ворсівського лісництва Віктором ПОДЛУЖНИМ, лісничим Недашківського лісництва Василем ГРИЩЕНКОМ, лісничим Привітнянського лісництва Валерієм GERMANOM, у період з 02.12.2025 по 05.12.2025 проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Малинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2026 рік.

Короткий таксаційний опис ділянок, що пропонуються для проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів наведений нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2023 року.

Результати обстеження:

У таблиці 1 наведено перелік ділянок соснових насаджень, всихання яких відбулось внаслідок пошкодження **стовбуровими шкідниками**.

Таблиця 1

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер ділянки	Площа, що потребує ВСПР гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар			
Барвінківське лісництво														
20	17	1.2		1.2	10СЗ	59	0.65	1А	23	24	330	4	великий та малий соснові лубоїди	30
24	18	3.2		3.2	10СЗ+БП	66	0.65	1А	26	28	380	4	великий та малий соснові лубоїди	25
24	20	4.3		4.3	9СЗ1БП+ДЗ	61	0.65	1А	24	30	320	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30

24	30	1.4		1.4	10СЗ	65	0.65	1	23	28	310	3	великий та малий соснові лубоїди	35
27	13	2.2		2.2	6СЗЗБПІЯЛЕ	55	0.65	1А	24	30	300	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка, короїд типограф	30
44	1	3.7		3.7	10СЗ	69	0.5	1	22	26	230	4	великий та малий соснові лубоїди	20
44	3	1.1		1.1	10СЗ	67	0.65	1	22	26	300	4	великий та малий соснові лубоїди	30
51	47	2.6	(2)	2.3	10СЗ	61	0.6	1	23	26	290	3	великий та малий соснові лубоїди	25
56	32	1.2		1.2	10СЗ	56	0.65	1А	25	30	350	3	великий та малий соснові лубоїди	30
56	49	6.6		6.6	8СЗ2БП	70	0.7	1	25	32	350	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
56	68	1.3		1.3	10СЗ+БП	70	0.7	1	25	32	380	4	великий та малий соснові лубоїди	35
56	98	2.0		2.0	10СЗ+ВЛЧ	66	0.5	4	14	28	120	3	великий та малий соснові лубоїди	20
57	13	4.3		4.3	10СЗ+БП	66	0.65	1	24	34	340	4	великий та малий соснові лубоїди	30
57	31	0.5		0.5	10СЗ+БП	65	0.65	1	24	32	350	3	великий та малий соснові лубоїди	45
58	71	1.1		1.1	10СЗ	67	0.65	1	24	28	330	4	великий та малий соснові лубоїди	30
59	11	1.8		1.8	10СЗ+БП	62	0.65	1А	25	28	350	4	великий та малий соснові лубоїди	25
62	3	3.7		3.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	70	0.7	1	25	28	380	4	великий та малий соснові лубоїди	35
66	45	8.3		8.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	60	0.7	1	22	28	300	3	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
66	54	3.1	(2)	2.8	10СЗ+БП+АКБ	52	0.65	1А	21	26	290	3	великий та малий соснові лубоїди	35
69	60	15.3		15.3	8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ	70	0.7	1	25	36	330	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	35
69	61	0.9		0.9	9СЗ1БП+СБ	68	0.7	1	24	32	350	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	35
74	17	19.3	(4)	16.3	10СЗ+БП	70	0.71	1	25	34	381	4	великий та малий соснові лубоїди	25
Разом		89.1		85.5										
Ворсівське лісництво														
5	63	12.5		12.5	10СЗ+БП	70	0.65	1	25	30	360	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	20
6	1	3.6		3.6	10СЗ	52	0.6	1	20	26	240	3	великий та малий соснові лубоїди	30
6	5	0.9		0.9	10СЗ+БП	45	0.6	1А	20	24	250	3	великий та малий соснові лубоїди	35
6	8	2.1		2.1	10СЗ+БП	57	0.6	1А	24	26	310	3	великий та малий соснові лубоїди	30
15	1	0.4		0.4	8СЗ2ДЗ+БП+ОС	65	0.65	1А	25	30	250	3	великий та малий соснові лубоїди, несправжній дубовий трутовик	20
15	10	2.5		2.5	9СЗ1ДЗ+ГЗ	95	0.6	1	28	36	370	3	великий та малий соснові лубоїди	35
15	13	1.2		1.2	8СЗ2ДЗ+БП	80	0.5	1А	28	36	290	3	великий та малий соснові лубоїди, несправжній дубовий трутовик	30
15	20	4.5		4.5	10СЗ+ДЗ+ГЗ	70	0.6	1	25	30	345	3	великий та малий соснові лубоїди	35

20	30	1.6		1.6	8С31БП1ВЛЧ	65	0.5	1А	25	30	260	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	45
21	62	1.7		1.7	8С32БП	80	0.7	1	26	36	320	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
21	63	1.8		1.8	10С3	60	0.6	1А	25	30	330	4	великий та малий соснові лубоїди	30
21	81	0.8		0.8	9С31БП+ВЛЧ	70	0.6	1	25	32	330	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	45
21	83	1.1		1.1	10С3	70	0.65	1	24	30	330	4	великий та малий соснові лубоїди	45
23	54	0.7		0.7	9С31БП	70	0.6	1	25	32	320	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	20
23	55	1.3		1.3	10С3+БП	65	0.65	1А	26	28	370	4	великий та малий соснові лубоїди	15
25	38	1.4	(2)	1.2	10С3	77	0.5	1	26	32	300	4	великий та малий соснові лубоїди	30
27	29	2.1		2.1	9С31БП	70	0.6	1	25	32	320	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	25
27	35	0.8		0.8	10С3	83	0.5	1	27	36	300	4	великий та малий соснові лубоїди	30
29	5	3.0		3.0	9С31БП+ВЛЧ+ОС	70	0.5	1А	26	32	260	3	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
29	56	1.2		1.2	10С3+БП+ВЛЧ	70	0.65	1А	27	30	390	4	великий та малий соснові лубоїди	40
31	1	1.3		1.3	10С3	75	0.6	1	24	32	300	2	великий та малий соснові лубоїди	40
31	2	0.3		0.3	10С3+ДЗ	66	0.75	1	23	26	330	2	великий та малий соснові лубоїди	55
32	4	3.3		3.3	8С32ДЗ+ГЗ+ОС	65	0.7	1А	25	28	370	2	великий та малий соснові лубоїди, несправжній дубовий трутовик	30
35	7	2.2		2.2	10С3+БП	80	0.6	1	25	32	330	2	великий та малий соснові лубоїди	20
35	19	2.1		2.1	10С3+БП	70	0.5	2	22	26	230	2	великий та малий соснові лубоїди	20
36	1	1.8		1.8	10С3+БП+ДЗ	75	0.7	1	24	30	360	2	великий та малий соснові лубоїди	35
36	3	2.0		2.0	9С31БП	80	0.6	2	23	32	290	2	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	35
38	56	5.5		5.5	10С3+БП	80	0.6	1	25	36	330	3	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	35
48	4	1.2		1.2	10С3	48	0.65	1А	22	26	310	4	великий та малий соснові лубоїди	35
48	5	2.7		2.7	10С3+БП+ОС	70	0.7	1	24	28	360	4	великий та малий соснові лубоїди	35
50	7	2.8		2.8	9С31БП+ВЛЧ	65	0.6	1	24	28	280	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
50	11	2.0		2.0	7С3ЗБП	60	0.7	1	22	32	260	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
59	1	4.1		4.1	10С3+БП+ДЗ+ОС	65	0.5	1А	25	30	270	3	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
59	42	1.0		1.0	10С3	75	0.6	1	26	32	340	3	великий та малий соснові лубоїди	35

61	6	4.7		4.7	8С32БП	51	0.5	1А	22	26	240	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
61	12	1.6		1.6	9С31БП	51	0.5	1А	22	26	220	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	35
61	18	0.9		0.9	9С31БП	45	0.65	1А	21	24	270	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	40
61	31	3.5		3.5	8С32БП	70	0.6	1	24	30	270	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
61	35	7.6		7.6	9С31БП	52	0.6	1А	22	26	250	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
61	45	6.6		6.6	9С31БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	80	0.6	1	25	36	300	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
61	79	1.2		1.2	10СЗ	58	0.6	1А	24	28	310	4	великий та малий соснові лубоїди	35
61	80	1.7		1.7	10СЗ(70)+СЗ(80)	70	0.6	1	24	30	310	4	великий та малий соснові лубоїди	35
61	90	1.0		1.0	10СЗ	70	0.6	1	24	30	310	4	великий та малий соснові лубоїди	35
61	92	0.7		0.7	10СЗ	75	0.7	1	24	32	360	4	великий та малий соснові лубоїди	40
65	7	1.0		1.0	10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	65	0.6	1А	25	30	330	3	великий та малий соснові лубоїди	35
65	11	2.0		2.0	9С31БП+ЯЛЕ	52	0.6	1А	23	26	280	3	великий та малий соснові лубоїди	60
Разом		110.0		110										
Недашківське лісництво														
2	28	2.1		2.1	10СЗ	75	0.6	1	25	36	330	4	великий та малий соснові лубоїди	30
10	15	4.7		4.7	7С33БП	70	0.5	1	24	32	240	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	25
10	16	3.3		3.3	10СЗ+БП	45	0.6	1А	19	24	230	4	великий та малий соснові лубоїди	25
10	38	0.6		0.6	10СЗ	65	0.65	1	24	28	345	4	великий та малий соснові лубоїди	40
17	23	17.4	(3)	15.9	9С31БП	70	0.6	1	25	32	320	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	25
17	29	10.7	(2)	10.3	9СЗ(65)1БП+СЗ(40)	65	0.6	1	24	32	300	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	25
25	33	2.7		2.7	7С33БП	70	0.6	1	25	32	290	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	25
39	8	3.4		3.4	5С32БП1ОС2ДЗ+ВЛЧ	65	0.6	1	24	32	260	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
39	11	1.5		1.5	9С31БП+ВЛЧ	64	0.7	1А	24	30	355	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	35
39	17	3.3		3.3	8С32БП+ОС	70	0.6	1	25	36	310	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
39	20	0.8		0.8	7С33БП	70	0.5	1	25	32	230	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	25
39	33	3.9		3.9	8С32БП+ВЛЧ	70	0.6	1	24	32	290	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30

39	42	0.5		0.5	5С32БП1ОС2ДЗ+ВЛЧ	65	0.6	1	24	32	260	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка, несправжній дубовий трутовик, трутовик справжній	40
39	45	0.9		0.9	8С32БП+ВЛЧ	70	0.6	1	24	32	290	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	40
40	41	5.2		5.2	9С31БП	60	0.6	1	23	26	280	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	25
40	72	3.6		3.6	9С31БП+ВЛЧ	70	0.5	1	25	30	275	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	25
40	90	5.0		5.0	7С32ВЛЧ1БП	70	0.6	1	25	32	270	4	великий та малий соснові лубоїди	25
40	98	3.4		3.4	7С32ОС1БП+ДЗ	70	0.6	1	24	28	280	4	великий та малий соснові лубоїди, справжній трутовик	25
54	32	2.0		2.0	8С32БП+ВЛЧ	65	0.6	1	24	30	290	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	25
55	6	2.2		2.2	10СЗ	80	0.6	1	26	36	340	4	великий та малий соснові лубоїди	25
55	10	1.6		1.6	9С31БП	80	0.5	1	25	32	270	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	25
Разом		99.5		76.9										
Привітнянське лісництво														
1	11	47	(1)	10.0	9С31БП+ДЗ+ОС	70	0.65	2	22	26	270	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	40
1	21	8.9	(1)	6.0	10СЗ+БП	51	0.65	1	20	26	270	4	великий та малий соснові лубоїди	40
8	44	1.0		1.0	10СЗ	60	0.6	1	22	24	280	4	великий та малий соснові лубоїди	20
11	5	1.1		1.1	10СЗ	70	0.6	1	23	26	290	4	великий та малий соснові лубоїди	30
12	21	5.7		5.7	10СЗ+БП	70	0.7	1	23	28	340	4	великий та малий соснові лубоїди	30
16	12	0.7		0.7	10СЗ	70	0.5	1	24	32	290	4	великий та малий соснові лубоїди	20
18	7	3.0		3.0	10СЗ	78	0.5	2	23	30	240	4	великий та малий соснові лубоїди	30
23	6	7.9		7.9	6С34БП+ОС+ВЛЧ	80	0.6	2	24	36	240	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	30
23	10	3.5		3.5	10СЗ+БП	70	0.5	2	22	26	240	4	великий та малий соснові лубоїди	25
28	41	0.2		0.2	10СЗ	50	0.6	1	20	24	243	4	великий та малий соснові лубоїди	30
28	51	2.3	(2)	1.6	10СЗ	65	0.65	1	22	28	300	4	великий та малий соснові лубоїди	30
32	6	1.6		1.6	10СЗ	70	0.65	1	24	28	335	4	великий та малий соснові лубоїди	40
35	23	0.4		0.4	10СЗ	65	0.5	1	22	28	240	4	великий та малий соснові лубоїди	20
36	18	8.3		8.3	8СЗ(70)2СЗ(90)+БП+ДЗ	70	0.7	1	23	28	350	4	великий та малий соснові лубоїди	20
37	51	2.7		2.7	7С33БП+ВЛЧ	70	0.7	1	25	32	295	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	20
39	8	1.3		1.3	10СЗ+ВЛЧ	70	0.65	1	24	28	330	4	великий та малий соснові лубоїди	30

39	25	11.6	(1)	1.0	8С32БП+ОС	70	0.7	1А	26	32	330	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка бактеріальна водянка	20
48	9	0.1		0.1	10СЗ	40	0.5	1	16	20	150	4	великий та малий соснові лубоїди	10
62	1	0.8		0.8	10СЗ	55	0.65	1А	22	28	310	4	великий та малий соснові лубоїди	30
62	2	2.7	(2)	2.1	10СЗ	60	0.6	1	23	26	290	4	великий та малий соснові лубоїди	10
62	23	0.6		0.6	10СЗ	65	0.65	1	22	28	300	4	великий та малий соснові лубоїди	20
63	10	0.7		0.7	10СЗ	65	0.65	1	22	24	300	4	великий та малий соснові лубоїди	30
70	31	7.1		7.1	10СЗ	60	0.6	1	22	26	270	4	великий та малий соснові лубоїди	25
70	37	2.3		2.3	10СЗ	60	0.65	1	23	28	310	4	великий та малий соснові лубоїди	40
72	32	0.4		0.4	10СЗ	55	0.5	1А	23	28	240	4	великий та малий соснові лубоїди	20
73	10	1.8		1.8	10СЗ+БП+СБ	55	0.6	1	20	24	240	3	великий та малий соснові лубоїди	25
Разом		180.8		71.9										
Всього		530.6		344.1										

При обстеженні вищевказаних насаджень виявлено ослаблення дерев сосни звичайної (*Pinus sylvestris*). В нижній частині стовбурів сосон та в районі товстої кори, де відбувається її відшарування, наявні звивисті повздовжні маточні та личинкові ходи великого соснового лубоїда (*Tomicus piniperda*). Також на повалених деревах в верхній частині стовбура в районі тонкої кори виявлено поперечні дугоподібні ходи малого соснового лубоїда (*Tomicus minor*). Під проекціями крон на підстилці знайдено від 5 до 10 шт/м² свіжих пошкоджених пагонів, що свідчить про значну чисельність популяції даних шкідників. Ознаки пошкодження синьою сосною златкою (*Phaenops cyanea*) Виявлені в районі перехідної кори в помірній кількості у вигляді звивистих, мілких і плескуватих ходів, які зачіпають заболонь.

У таблиці 2 наведено перелік ділянок соснових насаджень, всихання яких відбулось внаслідок ураження **кореневою губкою**.

Таблиця 2

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер ділянки	Площа, що потребує ВСП гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар			
Барвінківське лісництво														
27	14	6.1		6.1	10СЗК	70	0.60	1	24	26	320	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	25

27	17	2.2		2.2	10СЗК+ОС+БП	70	0.70	1	24	28	360	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	30
35	8	0.9		0.9	10СЗК+БП+ВЛЧ	55	0.65	1А	23	28	345	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	35
43	23	13.3	(1)	7.7	10СЗК	65	0.65	1	24	28	340	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	35
50	30	0.5		0.5	10СЗК+БП	66	0.65	1	24	28	330	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
58	41	1.4		1.4	10СЗК+БП	60	0.65	1А	24	28	330	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	35
73	31	0.2		0.2	10СЗК	63	0.65	1	22	24	300	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	50
Разом		24.6		19.0										
Ворсівське лісництво														
6	18	6.8		6.8	10СЗК+БП+ТЧ	56	0.50	1А	24	26	280	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	30
14	9	3.3		3.3	10СЗК+БП	70	0.65	1	24	28	330	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	30
14	33	11.4		11.4	10СЗК	70	0.65	1	24	28	340	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	25
49	48	1.5		1.5	10СЗК	64	0.50	1	23	26	255	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	30
65	43	2.0		2.0	10СЗК+БП	56	0.50	1А	23	28	255	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
65	47	0.6		0.6	10СЗК+БП+СЗ	56	0.60	1А	23	28	300	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	45
65	50	1.0		1.0	10СЗК+БП	56	0.60	1А	23	26	305	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
Разом		26.6		26.6										
Недашківське лісництво														
10	20	14.2		14.2	10СЗК+БП	70	0.50	1	24	30	260	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	30
25	1	3.5	(1)	3.1	10СЗК+БП	63	0.65	1А	24	28	330	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	45
35	8	3.0		3.0	10СЗК+БП	60	0.65	1	23	26	320	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	25
Разом		20.7		20.3										
Привітнянське лісництво														
2	22	4.5		4.5	10СЗК	60	0.50	2	20	24	220	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	30

5	7	2.3		2.3	8СЗК2БП	61	0.65	1	22	26	275	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка березова губка, бактеріальна водянка	30
5	9	0.3		0.3	10СЗК	69	0.60	1	23	28	305	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	30
25	4	0.3		0.3	10СЗК	60	0.60	2	19	28	220	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	60
26	31	1.5		1.5	10СЗК	55	0.65	1А	23	28	330	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
33	17	2.0	(2)	0.8	10СЗК	50	0.60	1Б	24	26	320	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
34	24	4.3		4.3	10СЗК	65	0.50	1	22	24	230	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	30
35	5	1.3		1.3	10СЗК	56	0.65	1А	23	26	325	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
43	28	12.8		12.8	10СЗК	55	0.65	1	19	26	240	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	20
45	35	3.4	(1)	2.4	10СЗК+СБ	61	0.60	1	22	28	280	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
45	39	3.1		3.1	6СЗК4БП+ДЗ	61	0.65	2	20	28	240	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка березова губка, бактеріальна водянка	40
45	47	8.8	(1)	8.1	10СЗК	65	0.65	1	23	26	330	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
45	50	3.4		3.4	10СЗК	65	0.65	1	22	28	310	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
64	42	3.5		3.5	10СЗК	74	0.65	1	25	30	350	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
72	28	5.6		5.6	10СЗК+БП	55	0.65	1А	23	28	310	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, синя соснова златка	40
Разом		57.1		54.2										
Всього		129.0		120.1										

В деяких насадженнях діє осередок кореневої губки (КГ) *Heterobasidion annosum*, спостерігається дифузний характер всихання. Характерною візуальною ознакою є наявність поодиноких або куртинних повалених дерев та дерев, з помітним нахилом від вертикальної осі, внаслідок ураження грибом кореневої системи, викликаючи корозійно-деструктивний тип гнилі (строкату ситову). Зовнішні ознаки ураження, де активно проходить розвиток КГ, проявляються в зменшені річного приросту, ажурності крон, укорочені хвої. Хвоя втрачає блиск,

набуває блідо-зелений відтінок, легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає. В подальшому насадження заселились стовбуровими шкідниками (великим та малим сосновими лубоїдами, синьою сосною златкою, стовбуровим сосновим смолюхом, малим рогахвостом).

У дерев берези повислої (*Betula pendula* Roth.), яка є в складі насаджень спостерігається всихання окремих гілок і суховерхість, що часто поширюється на всю крону та призводить до всихання дерева, викликане ураженням бактеріальною водянюкою. Крім того виявлені такі поширені для берези патології, як ураження стовбурів березовою губкою (*Fomitopsis betulina*), які викликають деструктивну ядрово-заболонну гниль та спражнім трутовиком (*Fomes fomentarius*), що спричиняє розвиток білої мармурової ядрово-заболонної гнилі.

В насадженнях в домішку також є дерева дуба звичайного (*Quercus robur* L.). Виявлено відмираючі та сухостійні дерева, на яких спостерігаються сухобочини, гнилеві виразки, напливи та дупла, що є діагностичними ознаками гниття в стовбурі. На стовбурах є плодові тіла несправжнього дубового трутовика (*Phellinus robustus*) та справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), які викликають жовто-буру гниль стовбура, центрального, або змішаного типу. Додатковою ознакою ураження вказаними трутовиками є суховерхість дерев, їх пригнічений стан, знижений приріст. В обстежених насадженнях на стовбурах виявлені личинкові ходи і льотні отвори бронзової дубової златки (*Chrysobothris affinis* F.), златки зеленої вузькотілої (*Agrilus viridis* L.) та дубового заболонника (*Scolytus intricatus*), що викликає ослаблення та швидке відмирання дерев.

В значній кількості ділянок було виявлено дерева, що відносяться до вітровальних і мають повне вивалення кореневої системи з ґрунту, в більшості ці дерева VI категорії або неліквідні. Також поодинокі утворилися злами в нижній та середній частинах стовбурів на висоті від 2 до 6 метрів, або пошкодження крони до втрати нею життєздатності. Є дерева з нахилом стовбурів понад 30 градусів від вертикальної осі та з візуально помітними ознаками підризу коріння.

Вищеперераховані насадження характеризуються відпадом дерев, що мають переважно верхівковий тип відмирання, що проявляється у вигляді всихання скелетних гілок 1 – 4 порядків, суховершинністю. Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників природного середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням дерев стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим, поодинокі спостерігаються вітровальні, буреломні дерева, дерева з ухилом більше 30 градусів, дугоподібно зігнуті дерева. Також спостерігається помітне накопичення захаращеності у вигляді старого лежачого сухостою, вітровальних дерев та частин зламаних стовбурів.

Висновок:

Для поліпшення санітарного стану насаджень ДП «Малинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс», комісія рекомендує провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів - вибіркові санітарні рубки (ВСР) з інтенсивністю (окомірно) 10-60 м³/га у вищезазначених насадженнях на загальній площі **464,2 га**.

Осередків карантинних, а також хвое- та листогризучих шкідників та хвороб дерев не виявлено. Рослин і тварин занесених до Червоної книги України при обстеженні не виявлено.

Рекомендації:

Призначені ВСР провести у 2026 році згідно пунктів 2,5,6,7,9,10,13,14,16,19,23,26 Санітарних правил в лісах України та з урахуванням всіх вимог діючого лісового та екологічного законодавства.

Своєчасне і в повній мірі виконання заходів з поліпшення санітарного стану лісів буде стримувати поширення і розповсюдження стовбурових шкідників та підвищить рівень біологічної стійкості всіх обстежених насаджень та навколишню екологічну ситуацію в цілому.

Акт складено в 3х примірниках.

Представники комісії:

Провідний інженер-лісопатолог ДСЛП
«Київлісозахист»

Інженер-лісопатолог ДСЛП
«Київлісозахист»

Головний лісничий
ДП «Малинський лісгосп АПК»

Лісничий Барвінківського лісництва

В.о. лісничого Ворсівського лісництва

Лісничий Недашківського лісництва

Лісничий Привітнянського лісництва



Олена СУСЬКА



Юрій ТИМЧЕНКО



Володимир ЗАЛІЗКО



Сергій ХАРЧЕНКО



Віктор ПОДЛУЖНИЙ



Василь ГРИЩЕНКО



Валерій GERMAN