

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 227 виділ № 36 ділянка № 3
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	75	30.2	30	0	0	0	33.0496	33.0496	-	-	-	-
Усього					0	0	0	33.0496	33.0496	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	33.050	33.050	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	438.9	438.9	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 438.9 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 438.9 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 227 виділ № 51 ділянка № 1
площа 0.2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	75	30.2	30	0	0	0	30.0588	30.0588	-	-	-	-
Усього					0	0	0	30.0588	30.0588	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	30.059	30.059	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	399.2	399.2	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С32БП+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 399.2 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 399.2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 232 виділ № 40 ділянка №
площа 0.6 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	69	28.5	24	0	0	0	13.1382	13.1382	-	-	-	-
Усього					0	0	0	13.1382	13.1382	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	13.138	13.138	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	165.5	165.5	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 165.5 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 165.5 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 241 виділ № 1 ділянка № 4
площа 0.7 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	73	30.2	28	0	0	0	17.7204	17.7204	-	-	-	-
Усього					0	0	0	17.7204	17.7204	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	17.720	17.720	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	235.3	235.3	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗК
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 235.3 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 235.3 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 270 виділ № 17 ділянка № 1
площа 0.2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	56	22.6	20	0	0	0	15.5007	15.5007	-	-	-	-
Усього					0	0	0	15.5007	15.5007	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	15.501	15.501	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	158.7	158.7	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 5С35БП
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 158.7 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 158.7 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 274 виділ № 9 ділянка № 1
площа 0.5 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	70	28.5	21	0	0	0	29.7497	29.7497	-	-	-	-
Усього					0	0	0	29.7497	29.7497	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	29.750	29.750	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	374.8	374.8	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісоосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 374.8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 374.8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 78 виділ № 2 ділянка № 3
площа 0.6 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	94	28.8	34	0	0	0	16.8557	16.8557	-	-	-	-
Усього					0	0	0	16.8557	16.8557	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	16.856	16.856	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	214.4	214.4	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 214.4 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 214.4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 92 виділ № 2 ділянка № 1
площа 0.3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	113	25.8	32	0	0	0	16.4829	16.4829	-	-	-	-
Усього					0	0	0	16.4829	16.4829	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	16.483	16.483	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	189.9	189.9	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3+АКБ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 189.9 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 189.9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 92 виділ № 4 ділянка № 1
площа 0.5 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	79	22.6	38	0	0	0	8.45216	8.45216	-	-	-	-
Усього					0	0	0	8.45216	8.45216	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	8.452	8.452	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	86.6	86.6	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісоосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С32АКБ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 86.6 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 86.6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 96 виділ № 8 ділянка № 1
площа 0.6 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	114	25.8	33	0	0	0	20.7744	20.7744	-	-	-	-
Усього					0	0	0	20.7744	20.7744	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	20.774	20.774	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	239.3	239.3	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 239.3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 239.3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 96 виділ № 16 ділянка № 1
площа 0.1 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	124	25.8	46	0	0	0	5.18992	5.18992	-	-	-	-
Усього					0	0	0	5.18992	5.18992	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	5.190	5.190	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,									-	-	-	-
	куб. метрів				0	0.0	0.0	59.8	59.8	-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3+Д3+АКБ+БП

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 59.8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 59.8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 97 виділ № 14 ділянка № 1
площа 0.8 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	80	26.4	33	0	0	0	19.7984	19.7984	-	-	-	-
Усього					0	0	0	19.7984	19.7984	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	19.798	19.798	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	232.8	232.8	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3+АКБ
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 232.8 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 232.8 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 113 виділ № 20 ділянка № 1
площа 0.7 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 3 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	82	22.6	21	0	0	0	19.6054	19.6054	-	-	-	-
Усього					0	0	0	19.6054	19.6054	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	19.605	19.605	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,									-	-	-	-
	куб. метрів				0	0.0	0.0	200.8	200.8	-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 200.8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 200.8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 45 виділ № 5 ділянка № 1
площа 0.3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	93	28.8	35	0	0	0	11.6449	11.6449	-	-	-	-
Усього					0	0	0	11.6449	11.6449	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	11.645	11.645	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0.0	0.0	148.1	148.1	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3+Д3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 148.1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 148.1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 45 виділ № 8 ділянка № 1
площа 0.2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	97	28.8	40	0	0	0	21.2812	21.2812	-	-	-	-
Усього					0	0	0	21.2812	21.2812	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	21.281	21.281	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	270.7	270.7	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3+АКБ+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 270.7 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 270.7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 96 виділ № 15 ділянка № 1
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	119	25.8	37	0	0	0	5.69572	5.69572	-	-	-	-
Усього					0	0	0	5.69572	5.69572	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	5.696	5.696	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,										-	-	-	-
куб. метрів					0	0.0	0.0	65.6	65.6	-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+СКР+ДЗ+АКБ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 65.6 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 65.6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 16 виділ № 9 ділянка №
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	74	30.2	23	0	0	0	26.6973	26.6973	-	-	-	-
Усього					0	0	0	26.6973	26.6973	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	26.697	26.697	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	354.5	354.5	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 354.5 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 354.5 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 18 виділ № 40 ділянка № 2
площа 0.6 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	74	26.4	28	0	0	0	27.2502	27.2502	-	-	-	-
Усього					0	0	0	27.2502	27.2502	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	27.250	27.250	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	320.5	320.5	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 320.5 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 320.5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 28 виділ № 18 ділянка № 2
площа 0,9 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1Б тип лісу С2ГСД

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	76	34	34	0	0	0	21.6798	21.6798	-	-	-	-
Усього					0	0	0	21.6798	21.6798	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	21.680	21.680	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	320.9	320.9	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 320.9 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 320.9 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 35 виділ № 2 ділянка № 2
площа 0.3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	134	25.8	35	0	0	0	17.4757	17.4757	-	-	-	-
Усього					0	0	0	17.4757	17.4757	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	17.476	17.476	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0.0	0.0	201.3	201.3	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісоосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 7СЗСЗ+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 201.3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 201.3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 35 виділ № 5 ділянка № 6
площа 0.2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	134	25.8	35	0	0	0	36.7442	36.7442	-	-	-	-
Усього					0	0	0	36.7442	36.7442	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	36.744	36.744	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0.0	0.0	423.3	423.3	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С32С3+Д3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 423.3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 423.3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 64 виділ № 16 ділянка № 1
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1Б тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	70	32.3	35	0	0	0	13.8984	13.8984	-	-	-	-
Усього					0	0	0	13.8984	13.8984	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	13.898	13.898	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	196.2	196.2	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісоосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+ДЗ
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 196.2 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 196.2 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 77 виділ № 13 ділянка № 1
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	61	28.5	26	0	0	0	13.179	13.179	-	-	-	-
Усього					0	0	0	13.179	13.179	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	13.179	13.179	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,									-	-	-	-
	куб. метрів				0	0.0	0.0	166.1	166.1	-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 166.1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 166.1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 91 виділ № 13 ділянка № 1
площа 0.8 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	114	29.6	32	0	0	0	18.2606	18.2606	-	-	-	-
Усього					0	0	0	18.2606	18.2606	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	18.261	18.261	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	238.1	238.1	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 9С31С3
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 238.1 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 238.1 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 92 виділ № 8 ділянка № 2
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	75	26.4	23	0	0	0	27.533	27.533	-	-	-	-
Усього					0	0	0	27.533	27.533	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	27.533	27.533	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,									-	-	-	-
	куб. метрів				0	0.0	0.0	323.8	323.8	-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 323.8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 323.8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 104 виділ № 6 ділянка № 1
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	70	28.5	31	0	0	0	25.959	25.959	-	-	-	-
Усього					0	0	0	25.959	25.959	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	25.959	25.959	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	327.1	327.1	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 327.1 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 327.1 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 112 виділ № 2 ділянка № 1
площа 0,9 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	79	26.4	29	0	0	0	27.2007	27.2007	-	-	-	-
Усього					0	0	0	27.2007	27.2007	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	27.201	27.201	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	319.9	319.9	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗК
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 319.9 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 319.9 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дубіївське квартал № 170 виділ № 4 ділянка № 4
площа 0.8 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1Б тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	65	32.3	25	0	0	0	30.7139	30.7139	-	-	-	-
Усього					0	0	0	30.7139	30.7139	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	30.714	30.714	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	433.7	433.7	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+ДЗ
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 433.7 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 433.7 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дубіївське квартал № 172 виділ № 1 ділянка № 1
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	84	27.8	27	0	0	0	16.8138	16.8138	-	-	-	-
Усього					0	0	0	16.8138	16.8138	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	16.814	16.814	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	207.1	207.1	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3+Д3+АКБ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 207.1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 207.1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дубіївське квартал № 172 виділ № 14 ділянка № 1
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	79	26.4	27	0	0	0	31.1647	31.1647	-	-	-	-
Усього					0	0	0	31.1647	31.1647	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	31.165	31.165	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	366.5	366.5	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3+БП
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 366.5 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 366.5 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Закревське квартал № 8 виділ № 3 ділянка № 1
площа 0.7 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	87	27.8	35	0	0	0	7.05334	7.05334	-	-	-	-
Усього					0	0	0	7.05334	7.05334	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	7.053	7.053	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,									-	-	-	-
	куб. метрів				0	0.0	0.0	86.9	86.9	-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+ДЗ
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 86.9 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 86.9 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Закревське квартал № 13 виділ № 4 ділянка №
площа 0.3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу Д2ГД

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Яз	73	30.7	34	0	0	0	34.1387	34.1387	-	-	-	-
Усього					0	0	0	34.1387	34.1387	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	34.139	34.139	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	460.2	460.2	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісоосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10ЯЗ+ДЗ+ЛПД+ГЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 460.2 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 460.2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Закревське квартал № 17 виділ № 4 ділянка № 1
площа 0.7 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	81	27.8	31	0	0	0	16.2268	16.2268	-	-	-	-
Усього					0	0	0	16.2268	16.2268	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	16.227	16.227	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	199.9	199.9	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 199.9 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 199.9 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Закревське квартал № 17 виділ № 11 ділянка № 2
площа 0.8 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	81	27.8	30	0	0	0	20.1769	20.1769	-	-	-	-
Усього					0	0	0	20.1769	20.1769	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	20.177	20.177	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	248.6	248.6	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 248.6 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 248.6 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ліпнявське квартал № 55 виділ № 23 ділянка № 1
площа 0.3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	90	24	28	0	0	0	18.7742	18.7742	-	-	-	-
Усього					0	0	0	18.7742	18.7742	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	18.774	18.774	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	202.8	202.8	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 202.8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 202.8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Мошнівське квартал № 6 виділ № 22 ділянка № 1
площа 0.3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	58	18.8	24	0	0	0	35.0896	35.0896	-	-	-	-
Усього					0	0	0	35.0896	35.0896	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	35.090	35.090	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	306.0	306.0	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 306.0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 306.0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Мошнівське квартал № 16 виділ № 24 ділянка № 1
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	85	31.6	39	0	0	0	13.5529	13.5529	-	-	-	-
Усього					0	0	0	13.5529	13.5529	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	13.553	13.553	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	187.6	187.6	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 187.6 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 187.6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Мошнівське квартал № 64 виділ № 12 ділянка № 1
площа 0,9 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	74	30.2	29	0	0	0	15.0043	15.0043	-	-	-	-
Усього					0	0	0	15.0043	15.0043	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	15.004	15.004	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	199.3	199.3	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗК
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 199.3 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 199.3 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Прохорівське квартал № 92 виділ № 12 ділянка № 1
площа 0.6 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	65	28.5	28	0	0	0	6.51149	6.51149	-	-	-	-
Усього					0	0	0	6.51149	6.51149	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	6.511	6.511	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,									-	-	-	-
	куб. метрів				0	0.0	0.0	82.0	82.0	-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 82.0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 82.0 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 135 виділ № 10 ділянка № 1
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	74	30.2	30	0	0	0	35.3838	35.3838	-	-	-	-
Усього					0	0	0	35.3838	35.3838	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	35.384	35.384	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	469.9	469.9	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 469.9 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 469.9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 137 виділ № 13 ділянка № 1
площа 0.2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	79	22.6	25	0	0	0	37.008	37.008	-	-	-	-
Усього					0	0	0	37.008	37.008	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	37.008	37.008	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	379.0	379.0	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 7С3ЗСЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 379.0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 379.0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 138 виділ № 13 ділянка № 1
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1Б тип лісу БЗДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	61	32.3	28	0	0	0	33.191	33.191	-	-	-	-
Усього					0	0	0	33.191	33.191	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	33.191	33.191	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0.0	0.0	468.7	468.7	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+БП
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 468.7 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 468.7 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 161 виділ № 19 ділянка № 1
площа 0.2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	64	28.5	26	0	0	0	33.0999	33.0999	-	-	-	-
Усього					0	0	0	33.0999	33.0999	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	33.100	33.100	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	417.1	417.1	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 417.1 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 417.1 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 242 виділ № 2 ділянка № 1
площа 0.8 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	74	26.4	27	0	0	0	23.0138	23.0138	-	-	-	-
Усього					0	0	0	23.0138	23.0138	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	23.014	23.014	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	270.6	270.6	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+ДЗ
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 270.6 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 270.6 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 244 виділ № 34 ділянка № 1
площа 0.2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	48	23.5	19	0	0	0	30.7437	30.7437	-	-	-	-
Усього					0	0	0	30.7437	30.7437	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	30.744	30.744	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	325.9	325.9	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 325.9 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 325.9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 265 виділ № 2 ділянка № 1
площа 0.7 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	46	19.9	19	0	0	0	21.5927	21.5927	-	-	-	-
Усього					0	0	0	21.5927	21.5927	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	21.593	21.593	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0.0	0.0	197.8	197.8	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3+БП
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 197.8 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 197.8 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 266 виділ № 25 ділянка № 1
площа 0.5 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	62	24.7	24	0	0	0	29.2445	29.2445	-	-	-	-
Усього					0	0	0	29.2445	29.2445	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	29.245	29.245	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	324.0	324.0	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 324.0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 324.0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 267 виділ № 5 ділянка №
площа 0.2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	69	24.1	26	0	0	0	38.4406	38.4406	-	-	-	-
Усього					0	0	0	38.4406	38.4406	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	38.441	38.441	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	416.7	416.7	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 416.7 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 416.7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 267 виділ № 9 ділянка № 3
площа 0.5 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	61	24.7	26	0	0	0	28.664	28.664	-	-	-	-
Усього					0	0	0	28.664	28.664	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	28.664	28.664	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	317.6	317.6	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 317.6 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 317.6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 285 виділ № 21 ділянка № 2
площа 0.3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	74	30.2	25	0	0	0	31.7218	31.7218	-	-	-	-
Усього					0	0	0	31.7218	31.7218	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	31.722	31.722	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	421.3	421.3	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3+БП+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 421.3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 421.3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 302 виділ № 16 ділянка № 1
площа 0.1 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	64	24.7	32	0	0	0	15.3687	15.3687	-	-	-	-
Усього					0	0	0	15.3687	15.3687	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	15.369	15.369	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	170.3	170.3	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 170.3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 170.3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 302 виділ № 17 ділянка № 3
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	104	29.6	32	0	0	0	9.07294	9.07294	-	-	-	-
Усього					0	0	0	9.07294	9.07294	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	9.073	9.073	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0.0	0.0	118.3	118.3	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 118.3 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 118.3 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

