

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Великодимське урочище _____

квартал № 5 виділ № 3 ділянка № _____ площа 2,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сзк + Бк, вік 58 років, бонітет 1, середній діаметр 20 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0,7, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт серіозна підзолиста, підріст 0,5, підлісок пш., гр.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Висихання дерев, відлущення кори на стовбурах, потовднення хвої, опадання хвої.

Ступінь пошкодження, ураження: середня.
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 32 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер Лаз</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А. Дідук</u> (ініціали та прізвище)
<u>10 01</u> 2025 року		
<u>Висихання</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>М.М. Зеленич</u> (ініціали та прізвище)
<u>10 01</u> 2025 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Необхідно проведення ВЕР

<u>Інженер ОЗЛ 1 кат.</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А.Назарчук</u> (ініціали та прізвище)
<u>13 01</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ведмицьке урочище _____

квартал № 7 виділ № 5 ділянка № _____ площа 2,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 106, вік 77 років, бонітет 1А, середній діаметр 32 сантиметрів,
середня висота 26 метрів, повнота 0,7, тип лісу В2 DC, рельєф рівнинний,
експозиція _____, ґрунт дерново-підзолистий, підріст 106, підлісок Водяничий

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий діт метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання дерев, відмирання кори на стовбурах, пошкодження хвої

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 43 куб. метрів, у тому числі сухостійної 32 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А. Дзиг</u> (ініціали та прізвище)
<u>10 01</u> 2025 року	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>М.М. Зеленцов</u> (ініціали та прізвище)
<u>Лісничий</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>[підпис]</u> (підпис)	
<u>10 01</u> 2025 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Непродуб проведення ВЕР

<u>Інженер ОЗЛ 1 кат.</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А.Назарчук</u> (ініціали та прізвище)
<u>13 01</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Видиричеське урочище _____

квартал № 33 виділ № 23 ділянка № _____ площа 1,7 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 86(71)+46(60)+6х, вік 71 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,5, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт дерново-подзолистий, підріст Водяний, підлісок К4І, ГРЗ

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Висихання дерев та відлущення кори на стовбурах, пошкодження хвої.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 18 куб. метрів, у тому числі сухостійної 16 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>С.Г. Овсінчук</u> (ініціали та прізвище)
<u>9 01</u> 2025 року	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>М.М. Зеленцов</u> (ініціали та прізвище)
лісничий (помічник лісничого)		
<u>9 01</u> 2025 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Немає потреби проведення ВСП

<u>Інженер ОЗЛ 1 кат.</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А.Назарчук</u> (ініціали та прізвище)
<u>10 01</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Великомишани урочище _____

квартал № 42 виділ № 15 ділянка № _____ площа 0,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 106, вік 71 років, бонітет 2, середній діаметр 24 сантиметрів,
середня висота 20 метрів, повнота 0,6, тип лісу дзл, рельєф хвилястий,
експозиція _____, ґрунт дерново-підзолистий, підріст вдичиний, підлісок вдичиний

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Витягання дерев 6,
відлущення кори на стовбурах, пошкодження квод,
опадання квод.

Ступінь пошкодження, ураження: сильна
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 42 куб. метрів, у тому числі сухостійної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер Лес
(посада)
20 01 2025 року

Лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

20 01 2025 року

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

С.Р. Оксенюк
(ініціали та прізвище)

М.М. Зеленцов
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Необхідно проведення ВІР.

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)

21 01 2025 року

[Підпис]
(підпис)

В.А.Назарчук
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Великомишівське урочище _____

квартал № 85 виділ № 41 ділянка № _____ площа 2,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 96,16п, вік 75 років, бонітет 2, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВЗДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт дерново-подзолистий, підріст відсутній, підлісок відсутній

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Висихання дерев ст., відлущення кори на стовбурах, опадання хвої

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 28 куб. метрів, у тому числі сухостійної 26 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

Майстер лісу
(посада)
20 01 2025 року

[підпис]
(підпис)

В.А. Дегіз
(ініціали та прізвище)

Лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

М.М. Зеленицьов
(ініціали та прізвище)

20 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)

22 01 2025 року

[підпис]
(підпис)

В.А.Назарчук
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вендичине урочище _____

квартал № 86 виділ № 20 ділянка № 1 площа 1,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 96% ІВп, вік 76 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,75, тип лісу ВЗРС, рельєф хвилястий, експозиція _____, ґрунт дерново-підзолистий, підріст всичковий, підлісок всичковий

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання дерев ІВ, відлущення кори на стовбурах, пошкодження хвої,
опадання хвої.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 32 куб. метрів, у тому числі сухостійної 37 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А. Дзиг</u> (ініціали та прізвище)
<u>20 01</u> 2025 року		
<u>Лісничий</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>М.М. Зеленцов</u> (ініціали та прізвище)
<u>20 01</u> 2025 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Використати проведення ВСР

<u>Інженер ОЗЛ 1 кат.</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А.Назарчук</u> (ініціали та прізвище)
<u>22 01</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Велидницьке урочище _____

квартал № 86 виділ № 21 ділянка № _____ площа 0,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 10 б + 6 п, вік 76 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів,
середня висота 23 метрів, повнота 0,6, тип лісу В 2 Д С, рельєф хвилястий,
експозиція _____, ґрунт дерново-підзолистий підріст всички, підлісок всички

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Висихання дерев та відлущення кори на стовбурах, пошкодження хвої, опадання хвої.

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодинокі, слабе, середне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: гуртовий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 41 куб. метрів, у тому числі сухостійної 38 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А. Дзгур</u> (ініціали та прізвище)
<u>20 01</u> 2025 року		
<u>Лісничий</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>М.М. Земченко</u> (ініціали та прізвище)

20 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Запровадити проведення В С Р.

<u>Інженер ОЗЛ I кат.</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А.Назарчук</u> (ініціали та прізвище)
<u>22 01</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Великомижове урочище _____

квартал № 86 виділ № 26 ділянка № _____ площа 3,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 106, вік 66 років, бонітет 1, середній діаметр 24 сантиметрів,
середня висота 21 метрів, повнота 0,7, тип лісу B2Dc, рельєф хвилястий,
експозиція _____, ґрунт дерново-підзолий, підріст розрідка, підлісок розрідка

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Висихання дерев 6,
відлущення кори на стовбурах, пошкодження хвої,
опадання хвої.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі сухостійної 24 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А. Дзгур</u> (ініціали та прізвище)
<u>27 01</u> 2025 року		
<u>Майстер лісу</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>М.М. Землюков</u> (ініціали та прізвище)
<u>27 01</u> 2025 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Необхідно проведення ВСП

<u>Інженер ОЗЛ I кат.</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>В.А.Назарчук</u> (ініціали та прізвище)
<u>28 01</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Листівське урочище _____

квартал № 10 виділ № 65 ділянка № — площа 9,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9Сз1Бн+Лз, вік 67 років, бонітет 1А, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,85, тип лісу Вз DC, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дерново підзолистий, підріст відсутній, підлісок відсутній

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Відмирання та всихання дерев, об'їдання шкідниками хвої, опадання хвої, відлущення кори на стовбурах.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу обх. V1
(посада)

[підпис]
(підпис)

О.С. Жигуч
(ініціали та прізвище)

16 01 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

О.А. Рудницький
(ініціали та прізвище)

16 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)

[підпис]
(підпис)

В.А.Назарчук
(ініціали та прізвище)

17 01 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Імелівське урочище _____

квартал № 55 виділ № 4 ділянка № — площа 7,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 10С3 + 1/3 + 5п, вік 64 років, бонітет 1Б, середній діаметр 28 сантиметрів,
середня висота 26 метрів, повнота 0,8, тип лісу Ва ДС, рельєф рівнинний,
експозиція _____, ґрунт дерново-підзоли, підріст вдсутн, підлісок вдсутн

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 19 куб. метрів, у тому числі сухостійної 13 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу одх № 7
(посада)
9 01 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

9 01 2025 року

(підпис)

(підпис)

В.В. Радієвич
(ініціали та прізвище)

О.А. Рудницький
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)

13 01 2025 року

(підпис)

В.А.Назарчук
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Кованське (Горедечке) урочище _____

квартал № 20 виділ № 8 ділянка № _____ площа 1,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 10 Сз, вік 46 років, бонітет 1Б, середній діаметр 24 сантиметрів,
середня висота 23 метрів, повнота 075, тип лісу С2ГДС, рельєф рівнинний,
експозиція _____, ґрунт суглинки, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження


Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
(поодинокі, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 31 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>майстер лісу</u> (посада)	 (підпис)	<u>С.А.Греш</u> (ініціали та прізвище)
<u>09 01</u> 2025 року		
<u>помічник лісничого</u> (лісничий (помічник лісничого))	 (підпис)	<u>В.А.Колотковський</u> (ініціали та прізвище)

09 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Потрібно перевіряти СРВ

<u>Інженер ОЗЛ 1 кат.</u> (посада)	 (підпис)	<u>В.А.Назарчук</u> (ініціали та прізвище)
<u>20 01</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ковчанське

урочище _____

квартал № 43 виділ № 17 ділянка № _____ площа 04 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 50 років, бонітет 1А, середній діаметр 26 сантиметрів,
середня висота 23 метрів, повнота 08, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний
експозиція _____, ґрунт дерновопідзол, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі

(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

О.А. Пучегі
(ініціали та прізвище)

09 01 2025 року

помічник лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

В.А. Калитовський
(ініціали та прізвище)

09 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)

[підпис]
(підпис)

В.А.Назарчук
(ініціали та прізвище)

10 01 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ковчанське

урочище _____

квартал № 43 виділ № 20 ділянка № 2 площа 4,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бп, вік 54 років, бонітет 1, середній діаметр 24 сантиметрів,
середня висота 20 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВЗДС, рельєф рівнинний,
експозиція -, ґрунт дерновопідгірний, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі

(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 13 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

О.А. Лутай
(ініціали та прізвище)

09 01 2025 року

помічник лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

В.А. Холубовський
(ініціали та прізвище)

09 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)

[підпис]
(підпис)

В.А. Назарчук
(ініціали та прізвище)

10 01 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)
Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Улівське урочище _____

квартал № 39 виділ № 2 ділянка № 1 площа 2,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 10С, вік 57 років, бонітет 1, середній діаметр 20 сантиметрів,
середня висота 29 метрів, повнота 0,8, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний
експозиція _____, ґрунт дерново-підзолистий, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихливі дерева сосни звичайної;

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі сухостійної 22 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>Григорукі Р.М.</u> (ініціали та прізвище)
<u>21 01</u> 2025 року	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>Григорукі Р.М.</u> (ініціали та прізвище)
<u>лісничий</u> (лісничий (помічник лісничого))		

21 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)
22 01 2025 року [підпис]
(підпис)

В.А.Назарчук
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Сирішківське урочище _____

квартал № 24 виділ № 26 ділянка № _____ площа 4,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бн, вік 66 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дерново-листяний, підріст 10Бн, підлісок КУА

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев
самі звичайної

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: уродичний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 37 куб. метрів, у тому числі сухостійної 22 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

Савва
(підпис)

Бобрусенко С.М
(ініціали та прізвище)

_____ 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

Рубан
(підпис)

Резя Р.В
(ініціали та прізвище)

_____ 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: потребує проведення ОРД

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)

[підпис]
(підпис)

В.А.Назарчук
(ініціали та прізвище)

07 01 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Сиркицьке

урочище _____

квартал № 51 виділ № 23 ділянка № _____ площа 4,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад з СззБн, вік 66 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВзБс, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт дерново-підзолистий, підріст 10 Сз, підлісок відсутній

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев
сосни звичайної

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 12 куб. метрів, у тому числі сухостійної 9 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

Сидор
(підпис)

Бобрусенко С.М.
(ініціали та прізвище)

_____ 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

Геня
(підпис)

Геня Р.В.
(ініціали та прізвище)

_____ 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ 1 кат.

(посада)

07 01 2025 року

Геня
(підпис)

В.А.Назарчук

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Житомирське

урочище —

квартал № 49 виділ № 14 ділянка № — площа 5,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+Дз+Бп, вік 52 років, бонітет I, середній діаметр 22 сантиметрів,
середня висота 20 метрів, повнота 0,8, тип лісу Вз ДС, рельєф рівнинний,
експозиція —, ґрунт дерново-підзоли, підріст Дз, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев, опадання хвої, відлущення кори на стовбурах

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 32 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)
06 01 2025 року

(підпис)

І.М. Рибко
(ініціали та прізвище)

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

О.У. Триб
(ініціали та прізвище)

06 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)

07 01 2025 року

(підпис)

В.А.Назарчук
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Сухоріченське урочище —

квартал № 49 виділ № 22 ділянка № — площа 40 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 10Сз+Бн+Дз, вік 61 років, бонітет I, середній діаметр 26 сантиметрів,
середня висота 22 метрів, повнота 08, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний,
експозиція —, ґрунт дерново-листяний, підріст Дз, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев, опадання хвої, відлущення кори на стовбурах.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 31 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)
13 01 2025 року

[підпис]
(підпис)

В.М. Радко
(ініціали та прізвище)

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

О.І. Гриб
(ініціали та прізвище)

13 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)
14 01 2025 року

[підпис]
(підпис)

В.А. Назарчук
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тихомирське

урочище -

квартал № 93 виділ № 30 ділянка № - площа 3,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз+5п, вік 76 років, бонітет I, середній діаметр 26 сантиметрів,
середня висота 23 метрів, повнота 97, тип лісу ВзДС, рельєф рівнинний
експозиція -, ґрунт дерново-підзоли, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев, опадання хвої, відлущення кори на стовбурах.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 16 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

магістер лісу
(посада)
29 01 2025 року

(підпис)

В.В. Лукашевич
(ініціали та прізвище)

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

О.З. Гусев
(ініціали та прізвище)

29 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)

30 01 2025 року

(підпис)

В.А.Назарчук
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тихомирське урочище —

квартал № 104 виділ № 6 ділянка № 1 площа 8,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 4035Бп 1В3, вік 41 років, бонітет I, середній діаметр 32 сантиметрів,
середня висота 22 метрів, повнота 98, тип лісу сагДС, рельєф рівнинний,
експозиція —, ґрунт дерисво-лігзов., підріст 100, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев,
опадання хвої, відлущення кори на стовбурах.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 19 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>майстерство</u> (посада)	<u>—</u> (підпис)	<u>В.В. Мухомович</u> (ініціали та прізвище)
<u>29 01</u> 2025 року		
<u>помічник лісничого</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>—</u> (підпис)	<u>М.А. Соловйова</u> (ініціали та прізвище)
<u>29 01</u> 2025 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ 1 кат. (посада)	<u>—</u> (підпис)	<u>В.А. Назарчук</u> (ініціали та прізвище)
<u>30 01</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Словечанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нагорницьке урочище -

квартал № 2 виділ № 3 ділянка № 2 площа 5,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 100% БП, вік 45 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,8, тип лісу В30С, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт середньопідзоштий, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: Слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 19 куб. метрів, у тому числі сухостійної 18 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

15 01 2025 року

Асистент лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

16 01 2025 року

(підпис)

(підпис)

М.С. Статискович
(ініціали та прізвище)

В.М. Юзевич
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Потрібно провести СРВ

Інженер ОЗЛ 1 кат.
(посада)

17 01 2025 року

(підпис)

В.А.Назарчук
(ініціали та прізвище)