

[illegible]

[illegible]

Прив'язка пробних площ (схема)
Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗК

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI категорій стану) —
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ категорій стану) —

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI категорій стану), —
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), —

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VI категорій стану), —

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: — куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: втрата 90% дерев, великий відсоток естетично цінних, пошкоджених дерев

ососні відпрацьовані в комплексі короїдами, синьою сосною златкою, вусачами

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує проведення ССР з вибіркою 100 %

Обстеження виконали:

12.03.2025р. Інженер ОЗЛ: Приходько С.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

12.03.2025р. Лісничий Потіївського лісництва Якименко О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

12.03.2025р. майстер лісу: Білошуканський

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Житомирське

Лісництво

Посієсєк (з діючих лісових насаджень)

Сілівецький лісовий сектор ДП "Ліси України"

Експ. №

6

Лісництво №

5

площа

0,4

кількість пробних площ

VI

господарство

Ж

ДЛК

Бонітет

1

тип лісу

БДЛ

Номер пробної площі	Порядок (оклад)	Вік, років	Середня висота м. в. ст. в. ст.	Середня діаметр с. в. ст. в. ст.	Сума площ поперечних перерізів, кв. метри						Відсоток порожньої площі, кв. метри				Відсоток порожньої площі, кв. метри			
					I	II	III (не підлягає вимірюванню)	III (підлягає вимірюванню)	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метри	запас куб. метри	сума площ поперечних перерізів, кв. метри	запас куб. метри	сума площ поперечних перерізів, кв. метри	запас куб. метри
Середні дані	1	С	24	26				0,234	1,256	0,837	0,266	2,593						
					0	0,00	0	0,234	1,256	0,837	0,266	2,593						
Середні дані	Дз		14		0	0	0	3	14	9	3	28	0,898					
					0	0	0	0,898	0	0	0	0,898						
Середні дані					0	0	0	6	0	0	0	6						
					0	0	0	0,898	0	0	0	0,898						

Бп		19						0,099	0,271	0,37							
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						0	0									
	запас за категоріями стану, куб. метрів						0,0	0	1	0	3	0	0,271	0,37			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів						0	0	0	0	0	0	0	0			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						0	0,00	0	0	0	0	0	0			
	запас за категоріями стану, куб. метрів						0	0	0	0	0	0	0	0			
Запас усього, м3							0	0	9	14	9	5	38				

Прив'язка пробних площ (схема)
Суцільний наріз

Результати обробки даних гімікрювань:

10033K+D2

1. Склад:

2. Повнота:

40 рубки (дерев'яні III+IIIb+IV категорій стану) -

після рубки (дерев'яні III+IIIb категорій стану) -

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IIIb категорій стану), -

9 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), -

25 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IIIb+IV+V+VI категорій стану), -

38 куб. метрів;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захищеності, усього: -

куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню -

куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), вимірювання тощо: коренева гниль, висихання та інші ознаки старіння дерев
сосни відпрацьовані і комплексі кородівками, синьою софнескою златкою, вусачами

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Потребує проведення ССР з вибіркою 100 %

Обстеження виконали:

12.03.2025р. Інженер ОЗЛ: Приходько С.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

12.03.2025р. Лісничий Потіївського лісництва Якименко С.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

12.03.2025р. майстер лісу: Лашченко Ю.П.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Радомисльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Українківське
площа 0.4 гектарів група віку 7 квартал № 35 виділ № 5 ділянка №2
Походження л/к бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів										Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	Шпів (не підлягає вирубу- ванню)	Шпів (підлягає є вирубу- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина			
													сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
Середні дані	I	C3	96	27	32													
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0,35	0,93	1,1		0,4	3,18		5,97					
	запас за категоріями стану, куб. метрів					4	11	13		8	38		72					
Середні дані	I	ДЗ	96	15	20													
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0,22	0,65	0,93			0,16		1,97					
	запас за категоріями стану, куб. метрів					2	5	7			1		14					
Середні дані	I	БП	96	24														
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів										0,05		0,05					
	запас за категоріями стану, куб. метрів																	

1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIв (підлягає вирубуванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
I	КЛГ	96	10	8							0,11					
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів										1					
	запас за категоріями стану, куб. метрів															
I	ГЗ	96	11	8							0,04					
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів															
	запас за категоріями стану, куб. метрів															
I																
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів															
	запас за категоріями стану, куб. метрів															
Запас усього, куб. метрів					6	16	20		5	40		87				

Прив'язка пробних площ (схема)

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІв+ІV категорій стану) — 0,34
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) — 0,32

3. Запас на 1 гектар:

дерева, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), — 42 куб. метрів;
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 45 куб. метрів;
дерева, що підлягають вирубуванню (ІІІв+IV+V+VI категорій стану), 45 куб. метрів.


4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: великі та малі соснові лубойди

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР з виборкою 100%

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Філії «Радомисльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» Приходько С.І.



(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Лісничого Українківського Л-ва Маєвський В.С.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.
2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.
4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.
5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.
6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Радомисльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Українське

квартал № 81

виділ № 7

ділянка №

площа 0,5 гектарів група віку 7

Походження л/к

бонітет 2

тип лісу А2С

Номер пробної площі					Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів										Вітровал, сніголом, захищеність			
Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів									ліквідна деревина		неліквідна деревина				
				I	II	IIIв (не підлягає вирубку- ванню)	IIIв (підлягає вирубку- ванню)	IV	V	VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів			
Середні дані	I	C3	96	18	20													
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0,15	0,94		5,86	6,41		13,36						
Середні дані	I					1	8		49	54		112						
	запас за категоріями стану, куб. метрів																	
Середні дані	I																	
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																	
Середні дані	I																	
	запас за категоріями стану, куб. метрів																	

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сінолом, захищеність			
					I	II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
I																
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів															
	запас за категоріями стану, куб. метрів															
I																
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів															
	запас за категоріями стану, куб. метрів															
I																
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів															
	запас за категоріями стану, куб. метрів															
Запас усього, куб. метрів						1	8		49	54		112				

Прив'язка пробних площ (схема)

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,34

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,06

3. Запас на 1 гектар:

дерева, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 9 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 103 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 103 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: великі та малі соснові лубоїди

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР з виборкою 100%

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Філії «Радоминське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» Приходько С.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Лісничого Українського д-ва Маржський В.С.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.
2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.
4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.
5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

(Автономна Республіка Крим, область)

(найменшанна власника лісів, постійного лісокористувача)

підписує 0.3 ректорів
група Віку 7

Ллохджєннѣ л/к

BOHITET I

THU JICY BZDC


[illegible]

Сущільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,31
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,16
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 19 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 50 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 50 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вірвалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: великі та малі соснові лубойди
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР з виборкою 100%

Обстеження виконали:

Інженер ОЗП Філії «Радомилшльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» Приходько С.І. 

Лісничого Українського Л-ва Маєвський В.С.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.
2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.
4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.
5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.
6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(N+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

N — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Радомисльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Українське

квартал № 95

виділ № 9

ділянка №1

площа 0,6 гектарів група віку 6

Походження л/к

бонітет 1

тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів										Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIв (підлягає вирубуванню)	IV	V	VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, квб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, квб. метрів		
Середні дані	1	СЗ	71	22	28													
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				0,21	0,31	0,51		2,22	9,18		12,42						
	запас за категоріями стану, куб. метрів				2	3	5		22	92		124						
Середні дані	1																	
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	БП	71	12	16					0,26		0,26						
	запас за категоріями стану, куб. метрів									2		2						
Середні дані	1																	
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ОС	71	14	20					0,09		0,09						
	запас за категоріями стану, куб. метрів									1		1						

1


Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							Вітровал, сніголом, захищеність					
					I	II	Шив (не підлягає вирубуванню)	Шив (підлягає вирубуванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
													сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
Запас усього, куб. метрів						2	3	5	22	94		126					

Прив'язка пробних площ (схема)

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8СЗ(71)2СЗ(91)+БП
 2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,13
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,04
 3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 10 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 116 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{нв}+IV+V+VI категорій стану), — 116 куб. метрів.
 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: великі та малі соснові лубойди
 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР з виборкою 100%
- Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Філії «Радомисльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» Приходько С.І. 

Лісничого Українківського Л-ва Маєвський В.С.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.
2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.
4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.
5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.
6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Радомисльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Українківське
площа 0,2 гектарів група віку 6 квартал № 9 виділ № 9 ділянка №2
Походження д/к бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі					Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							Вітровал, сніголом, захаращеність							
									I	II	III _а (не підлягає вирубу- ванню)	III _б (підлягає є вирубу- ванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина				
1					C3	71	21	24		0,1	0,15	0,2		0,6	6,92		7,98						
Середні дані										0,1	0,15	0,2		0,6	6,92		7,98						
										1	1	2		6	66		77						
Середні дані																							
Середні дані																							

Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С3(71)2С3(91)+БП

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІV категорій стану) — 0,04

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ категорій стану) — 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІV категорій стану), — 4 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 72 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+IV+V+VI категорій стану), — 72 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вірвовалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: великі та малі соснові лубойди

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР з виборкою 100%

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Філії «Радомисльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» Прихолько С.І.



Лісничого Українківського Л-ва Масевський В.С.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.
2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.
4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.
5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.
6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Радомисльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Українськське
площа 0.4 гектарів група віку 6 квартал № 98 виділ № 2 ділянка №1
Походження л/к бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі					Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів										Вітровал, сніголом, запараченість					
									I	II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIв є вирубуванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина					
Середні дані	I	СЗ	66	14	12																			
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0,08	0,08	0,15		2,21	8,06		10,57											
	запас за категоріями стану, куб. метрів					1	1	1		15	55		72											
Середні дані	I																							
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																							
	запас за категоріями стану, куб. метрів																							
Середні дані	I																							
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																							
	запас за категоріями стану, куб. метрів																							

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							Вітровал, сніголом, захищеність					
					I	II	Шив (не підлягає вирубуванню)	Шив (підлягає вирубуванню)	IV	V	VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
													сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
I																	
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
Запас усього, куб. метрів						1	1	1		15	55		72				


Прив'язка пробних площ (схема)

Сущільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ВІ
2. Повнота:
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ_{нв}+ІІІ_{мв}+ІV категорій стану) — 0,14
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ_{нв} категорій стану) — 0,01
3. Запас на 1 гектар:
дерева, що ростуть (І+ІІ+ІІІ_{нв}+ІІІ_{мв} категорій стану), — 3 куб. метрів;
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 70 куб. метрів;
дерева, що підлягають вирубуванню (ІІІ_{мв}+IV+V+VI категорій стану), — 70 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: великі та малі соснові лубойди
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР з виборкою 100%

Обстеження виконали:

Інженер ОЗЛ Філії «Радомисльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» Приходько С.І. 

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Лісничого Українкієського Л-ва Мавєрський В.С.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.
2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.
4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.
5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розмінюються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.
6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження I.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(N+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

N — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

Лісництво

Білкібське

(найменшання власника лісів, постійного лісокористувача)

КВартал №

87

ВНДІН №

24

Ділянка №

14

90

ректарів рр

✓

походження

11/11

бонітет

1A тип лицы

B2DC

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, ме- трів	Середній діаметр, с- антиметри в	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							Витровап, сінілом, захищеність					
											ліжидна деревина		неплідлива деревина				
					I	II	IIIа (не підлягає вирубуванню)	IIIв (підлягає вирубуванню)	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	

Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	1	Дз	58	23	24		0											
	запас за категоріями стану, куб. метрів							0											
								0											
Запас усього куб. метрів								8			24	18	64	6	120				

Прив'язка пробних площ (схема)
Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:

10Сзк

2. Повнота:

до рубки (дерева I-II+III+IV категорій стану) -
після рубки (дерева I-II+III+IV категорій стану) —

0,19
0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —

32 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —

88 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —

112 куб. метрів;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захищеності, усього: —

куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — —

куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — —

куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: коренева гниль, соснові лубоїди

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Потребує проведення СРС з вибіркою 93 %

Обстеження виконали:

5.05. 2025р. Інженер охорони і захисту лісу: Приходько С.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

5.05. 2025р. Лісничий Білківського лісництва Онофрійчук С.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

5.05. 2025р. майстер лісу: Любичький М.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перерікові площі постійного радіуса.
2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів виключно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до карти пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть,

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина,

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

філії "Радомишльське лісомисливське господарство", ДП "Ліси України"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво

Радомишльське

квартал №

30 виділ №

17

ділянка №

1

площа 0,4

гектарів група

V1

походження

л/к

бонітет

1A

тип лісу

B2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I	II	IIIа (не підлягає вирубуванню)	IIIа (підлягає вирубуванню)	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина	запас, куб. метрів		
Середні дані	1	C3	83	28	30	0	0,00	0,00	0,00	4,49	4,87	0,00	9,35				
	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,00	0,00	0,00	4,49	4,87	0,00	9,35				
Середні дані	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	0	0	56	60	0	116				
	1	D3		15	20	0	0	0,08	0,00	0	0	0,00	0,08				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0	0,08	0,00	0	0	0,00	0,08				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					0	0	1	0	0	0	0	1				

1	Влч	15	12	0	0	0,00	0,00	0,49	0,02	0,00	0,51					
Середні Дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів			0	0	0,00	0,00	0,49	0,02	0,00	0,51					
	запас за категоріями стану, куб. метрів			0	0	0	0	4	0	0	4					
1	ГШЗ			0	0	0,03	0,00	0	0	0	0,03					
Середні Дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів			0	0	0,03	0,00	0	0	0	0,03					
	запас за категоріями стану, куб. метрів			0	0	0	0	0	0	0	0					
1	0			0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00					
Середні Дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів			0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00					
	запас за категоріями стану, куб. метрів			0	0	0	0	0	0	0	0					
1	Бл нелікв			0	0	0,00	0	0	0,1	0,38	0,49				0,38	0,6
Середні Дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів			0	0	0,00	0	0	0,1	0,38	0,49					
	запас за категоріями стану, куб. метрів			0	0	0	0	0	0	0	0				0,38	0,6
Запас усього куб.метрів				0	0	1	0	60	60	0	121				0,6	0,6

Прив'язка пробних площ (схема)
Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3+Бп+Влч

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану)-

0,30
0,01

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —

3. Запас на 1 гектар:

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 3 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —

300 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —

300 куб. метрів;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього:

0,6 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — - куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: комплекс еколого-кліматичних факторів, верхівковий короїд шкідників, офіостомові гриби, верхівковий тип всихання

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Потребує проведення СРС з вибіркою 100%

10.03.2025. Інженер лісового господарства Ігор КОШУБІНСЬКИЙ

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

10.03.2025р. Лісничий Радомилшського лісництва Крижовець Дмитро Васильович

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

10.03.2025р. Майстер лісу

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Приміт ка: 1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: М — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

Н — середня висота, метрів;

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

філії "Радомисльське лісомисливське господарство", ДП "Ліси України"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво

Радомисльське

квартал №

52 виділ №

1

ділянка №

2

площа 0,7

гектарів група V1

походження

л/к

бонітет

1A

тип лісу

ВЗДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							Вітровал, сніголом, захаращеність					
					I	II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIв (підлягає вирубуванню)	IV	V	VI	разом	ліквідована деревина		неліквідована деревина		
													сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів																
	запас за категоріями стану, куб. метрів																

Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	Бп	15	12	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
	запас за категоріями стану,куб. метрів				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	Ос			0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00			
	запас за категоріями стану,куб. метрів				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	Ос нрелік			0	0	0,00	0	0	0	0,06	0,00	0,00	0	0,06	0,00	0,00	0,28		0,4
	запас за категоріями стану,куб. метрів				0	0	0	0,00	0	0	0	0,06	0,00	0	0	0,00	0,00			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,28		0,4
	запас за категоріями стану,куб. метрів				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	Бп нелікв			0	0	0,00	0	0,98	0,49	0,32	1,79								
	запас за категоріями стану,куб. метрів				0	0	0,00	0	0,98	0,49	0,32	1,79								
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				0	0	0	0	1	1	0	2								
	запас за категоріями стану,куб. метрів				0	0	0	0	1	1	0	2								
Запас усього куб.метрів					0	0	2	0	42	57	0	101						0,6		1

Прив'язка пробних площ (схема)
Суцільний перелік

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С32Бп1Д3+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) -
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —

0.17
0.01

3. Запас на 1 гектар:

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 3 куб. метрів;
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —

141 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —

141 куб. метрів;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

1 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — - куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: комплекс еколого-кліматичних факторів, верхівковий короїд шкідників, офіостомові гриби, верхівковий тип всихання

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Потребує проведення СРС з вибіркою 100%

10.03.2025. Інженер лісового господарства Ігор КОШУБІНСЬКИЙ

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

10.03.2025р. Лісничий Радомисльського лісництва Крижовець Дмитро Васильович

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

10.03.2025р. Майстер лісу Микола Вознюк

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.
2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.
4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.
5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.
6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).