

Назва лісництва	Квартали, вид	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу (час виявлення)	Площа охоплення шкідливістю або хворобою	Ступінь шкоди, нанесеної лісу (в відсотках від загальної площі насадження)
1	2	3	4	5	6
Бакіївське	27/5	10С ₂	ст. шкідл. р.р.	8.0	середн.
	27/45	10С ₂ +бн	ст. шкідл.	5.1	середн.
	36/26	10С ₂	К.Р., ст. шкідл.	33.2	середн.
	48/1	10С ₂	К.Р., ст. шкідл.	12.2	середн.
	48/10	10С ₂	Бітр., ст. шкідл.	0.9	середн.
	57/12	7С ₂ 3бн	ст. шкідл.	0.9	середн.
	57/69	9С ₂ 1бн+бс+блз	К.Р., ст. шкідл.	1.5	середн.
Черемонківське	31/10	10С ₂	Бітр., ст. шкідл.	0.7	середн.
	33/14	10С ₂ 3бн+бн	Бітр., ст. шкідл.	0.8	середн.
Бакіївське	21/17	10С ₂	ст. шкідл.	0.5	середн.
Кожинське	6/15	8С ₂ 1бн10с	ст. шкідл.	2.6	середн.
	8/14	8С ₂ 1бн1бн+бс	ст. шкідл.	2.6	середн.
	19/15	8С ₂ 1бн1бн	ст. шкідл.	9.2	середн.
	24/15	7С ₂ 2бн10с+бл	ст. шкідл.	6.2	середн.
	35/42	5С ₂ 4бн1бн+бл+бс	ст. шкідл.	6.7	середн.
	37/36	7С ₂ 2бн10с	ст. шкідл.	1.7	середн.
	62/13	8С ₂ 2бн	ст. шкідл.	9.0	середн.
Грушівське	3/3	8С ₂ 2бн	ст. шкідл.	10.3	середн.
	26/30	9С ₂ 1бн+бл+бс+блз	ст. шкідл.	7.9	середн.
	45/20	6С ₂ 2бн2бн+бл+бс	ст. шкідл.	3.9	середн.
	45/21	7С ₂ 1бн2бн+бл	ст. шкідл.	1.6	середн.
	57/14	8С ₂ 1бн1бн+бл	ст. шкідл.	4.5	середн.
	63/39	10С ₂ +бл+блз	ст. шкідл.	3.9	середн.
	71/33	8С ₂ 2бн	ст. шкідл.	3.9	середн.
	73/35	10С ₂ +бн	ст. шкідл.	14.9	середн.
	74/50	9С ₂ 1бн+бл	ст. шкідл.	8.7	середн.
	74/57	10С ₂ +бн	ст. шкідл.	2.4	середн.
	74/58	10С ₂ +бн+бс	ст. шкідл.	7.7	середн.
	81/36	10С ₂	ст. шкідл.	4.9	середн.
	82/22	10С ₂ +бн	ст. шкідл.	12.5	середн.
	83/10	9С ₂ 1бн+блз	ст. шкідл.	2.8	середн.
	84/47	10С ₂ +бл+блз+бс	ст. шкідл.	1.1	середн.
	85/50	10С ₂ +бл+блз+бн	ст. шкідл.	4.6	середн.

Назва пшениці	Квартал вид	Характеристика насадження	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу Час виникнення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж (число шкідн на один вибір м ² лі- сен 11 д) Ха- рак пошкод
1	2	3	4	5	6
Грушівське	26/21	10C ₂ + 2L ₁	стобові шкідливі	2,3	слабке
	39/14	7C ₂ 2D ₂ 1B ₁	стобові шкідливі	5,4	слабке
	49/23	7C ₂ 2B ₁ 1D ₂ + 0L ₁	стобові шкідливі	8,2	слабке
	103/19	8C ₂ 2L ₁ + 0D ₂	стобові шкідливі	2,5	слабке
	103/22	7C ₂ 1D ₂ 2B ₁ + 2L ₁	стобові шкідливі	2,9	слабке
	55/12	3D ₂ 3C ₂ 3B ₁ 1L ₁	пожежя	0,9	сильне
	74/59	5B ₁ 3B ₁ 2C ₂	пожежя	0,6	сильне
	79/37	5C ₂ 5B ₁	стобові шкідливі	0,6	середнє
	83/21	7C ₂ 1D ₂ 2B ₁	стобові шкідливі	0,4	середнє
	84/48	10C ₂	стобові шкідливі	0,3	середнє
	84/113	8C ₂ (55) 2C ₂ (70)	стобові шкідливі	0,6	сильне
Бахіївське	1/44	8C ₂ 2B ₁	стобові шкідливі	5,4	слабке
	6/40	10C ₂	стобові шкідливі	5,0	слабке
	8/13	10C ₂	стобові шкідливі	1,0	слабке
	9/1	10C ₂	стобові шкідливі	1,9	слабке
	9/30	10C ₂	стобові шкідливі	0,8	слабке
	9/31	10C ₂	стобові шкідливі	0,9	слабке
	10/4	10C ₂	стобові шкідливі	0,6	слабке
	10/5	10C ₂	стобові шкідливі	0,8	слабке
	11/32	10C ₂	стобові шкідливі	0,5	слабке
	11/34	10C ₂	стобові шкідливі	1,6	слабке
	11/38	10C ₂	стобові шкідливі	3,3	слабке
	15/38	4C ₂ 3B ₁ 2D ₂ 1B ₁	стобові шкідливі	4,2	слабке
	18/43	9C ₂ 1B ₁	стобові шкідливі	1,7	слабке
	23/21	10C ₂ + C ₂	стобові шкідливі	1,2	слабке
	23/28	10C ₂	стобові шкідливі	1,5	слабке
	25/1	6C ₂ 4B ₁	стобові шкідливі	0,7	слабке
	25/37	10C ₂	стобові шкідливі	1,0	середнє
	25/38	10C ₂	стобові шкідливі	1,2	слабке
	27/1	9C ₂ 1B ₁	стобові шкідливі	4,0	слабке
	27/2	3A ₂ 2C ₂ 2B ₁ 1D ₂ 1B ₁	стобові шкідливі	2,0	слабке
	27/2	3A ₂ 2C ₂ 2B ₁ 1D ₂ 1B ₁	стобові шкідливі	0,7	середнє
	27/5	10C ₂	стобові шкідливі	8,0	слабке

