

А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень ДП "Словечанський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс" на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів

28 березня 2025 року

с. Словечне

На звернення Дочірнього підприємства "Словечанський лісгосп АПК" Житомирського обласного комунального агролісгосподарського підприємства "Житомироблагроліс", (далі – ДП "Словечанський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс"), лист № 520 від 20.03.2025 року, згідно з п.п.3-6 Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 27 липня 1995 р., комісією в складі: провідного інженера-лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - ДСЛП "Київлісозахист") Юрія ДВОРАКІВСЬКОГО, інженера-лісопатолога I категорії ДСЛП «Київлісозахист» Юрія ТИМЧЕНКА, головного лісничого ДП "Словечанський лісгосп АПК" Михайла ЛІНКЕВИЧА, лісничих Бігунського лісництва Михайла АНДРОСОВИЧА, Словечанського лісництва Сергія ОЛЕХНОВИЧА, Слобідського лісництва Василя ГРИБА, Овруцького лісництва Олександра ОЛЕХНОВИЧА, Рокитнянського лісництва Андрія ВИШНЕВСЬКОГО та помічника лісничого Гладковицького лісництва Сергія КУНИЧІКА в період з 24 по 28 березня 2025 року проведено лісопатологічне обстеження окремих лісових насаджень ДП «Словечанський лісгосп АПК» на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркової санітарної рубки (далі - ВСР) на 2025 рік.

Обстеження проводилось наземним рекогносцирувальним методом із використанням методики обстеження осередків стовбурових шкідників, оцінюванням стану деревостану та популяційних показників стовбурових комах («Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу», під керівництвом доктора с.г. наук, с.н.с. В.Л. Мешкової, схвалених Вченою Радою УкрНДЛГА, протокол №7 від 31.03.2010р.). Критерії шкодочинності стовбурових комах розраховувались відповідно до «Методичних рекомендацій щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу».

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень, що обстежувались, наводиться нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2014 року.

Бігунське лісництво

Квартал 59, виділ 28, площа виділу 4.7 га, склад - 9С31БП, вік - 72 роки, повнота - 0.63, бонітет - 2, середня висота - 21 м, середній діаметр - 30 см, запас деревини - 256 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 62, виділ 38, площа виділу 3.0 га, склад - 10С3, вік - 62 роки, повнота - 0.76, бонітет - 1, середня висота - 22 м, середній діаметр - 28 см, запас деревини - 340 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 65, виділ 11, площа виділу 4.5 га, склад - 10С3+БП, вік - 77 років, повнота - 0.68, бонітет - 2, середня висота - 22 м, середній діаметр - 32 см, запас деревини - 317 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Словечанське лісництво

Квартал 14, виділ 41, площа виділу 2.4 га, склад - 8С32БП, вік - 59 років, повнота - 0.77, бонітет - 2, середня висота - 18 м, середній діаметр - 22 см, запас деревини - 242 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 20, виділ 20, площа виділу 4.6 га, склад - 9С31БП, вік - 53 роки, повнота - 0.70, бонітет - 3, середня висота - 13 м, середній діаметр - 16 см, запас деревини - 140 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 23, виділ 20, площа виділу 2.6 га, склад - 5С3(82)5С3(32), вік - 82 роки, повнота - 0.67, бонітет - 3, середня висота - 18 м, середній діаметр - 30 см, запас деревини - 174 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 24, виділ 15, площа виділу 13.5 га, склад - 9С31БП, вік - 62 роки, повнота - 0.76, бонітет - 2, середня висота - 19 м, середній діаметр - 24 см, запас деревини - 274 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 25, виділ 9, площа виділу 2.5 га, склад - 8С32БП, вік - 62 роки, повнота - 0.80, бонітет - 3, середня висота - 16 м, середній діаметр - 22 см, запас деревини - 200 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 25, виділ 17, площа виділу 1.7 га, склад - 10С3, вік - 68 років, повнота - 0.82, бонітет - 2, середня висота - 18 м, середній діаметр - 20 см, запас деревини - 294 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 46, виділ 11, площа виділу 1.9 га, склад - 10С3, вік - 59 років, повнота - 0.71, бонітет - 2, середня висота - 16 м, середній діаметр - 20 см, запас деревини - 214 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 93, виділ 9, площа виділу 2.1 га, склад - 9С31БП, вік - 62 роки, повнота - 0.74, бонітет - 2, середня висота - 19 м, середній діаметр - 26 см, запас деревини - 264 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 93, виділ 10, площа виділу 1.8 га, склад - 7С33БП, вік - 62 роки, повнота - 0.78, бонітет - 2, середня висота - 19 м, середній діаметр - 26 см, запас деревини - 241 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 93, виділ 14, площа виділу 2.8 га, склад - 8С32ВЛЧ, вік - 62 роки, повнота - 0.75, бонітет - 2, середня висота - 19 м, середній діаметр - 26 см, запас деревини - 263 м3/га, категорія лісів - захисні ліси.

Квартал 104, виділ 10, площа виділу 0.6 га, склад - 10С3, вік - 72 роки, повнота - 0.65, бонітет - 2, середня висота - 20 м, середній діаметр - 26 см, запас деревини - 267 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Слобідське лісництво

Квартал 18, виділ 34, площа виділу 1.8 га, склад - 10С3, вік - 67 років, повнота - 0.62, бонітет - 2, середня висота - 20 м, середній діаметр - 26 см, запас деревини - 258 м3/га, категорія лісів - захисні ліси.

Квартал 50, виділ 10, площа виділу 9.5 га, склад - 10С3, вік - 72 роки, повнота - 0.70, бонітет - 1, середня висота - 22 м, середній діаметр - 28 см, запас деревини - 327 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 79, виділ 37, площа виділу 7.0 га, склад - 4С3(62)2С3(102)4БП+ОС+ВЛЧ, вік - 62 роки, повнота - 0.53, бонітет - 1А, середня висота - 25 м, середній діаметр - 40 см, запас деревини - 200 м3/га, категорія лісів - захисні ліси.

Квартал 79, виділ 39, площа виділу 2.6 га, склад - 6БП2С31ВЛЧ1ОС, вік - 29 років, повнота - 0.83, бонітет - 1, середня висота - 13 м, середній діаметр - 8 см, запас деревини - 122 м3/га, категорія лісів - захисні ліси.

Квартал 83, виділ 20, площа виділу 0.9 га, склад - 10СЗ, вік - 38 років, повнота - 0.81, бонітет - 1, середня висота - 16 м, середній діаметр - 18 см, запас деревини - 237 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 89, виділ 21, площа виділу 1.9 га, склад - 10СЗ, вік - 38 років, повнота - 0.62, бонітет - 1А, середня висота - 17 м, середній діаметр - 18 см, запас деревини - 195 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Овруцьке лісництво

Квартал 46, виділ 15, площа виділу 3.6 га, склад - 10СЗ, вік - 67 років, повнота - 0.72, бонітет - 1, середня висота - 25 м, середній діаметр - 30 см, запас деревини - 382 м3/га, категорія лісів - захисні ліси.

Квартал 73, виділ 35, площа виділу 1.2 га, склад - 8Д31ЯЛ1СЗ+БП, вік - 48 років, повнота - 0.77, бонітет - 2, середня висота - 14 м, середній діаметр - 16 см, запас деревини - 170 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 73, виділ 38, площа виділу 1.8 га, склад - 10СЗК+БП, вік - 50 років, повнота - 0.72, бонітет - 1А, середня висота - 22 м, середній діаметр - 28 см, запас деревини - 324 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 73, виділ 39, площа виділу 0.8 га, склад - 10СЗ, вік - 41 рік, повнота - 0.81, бонітет - 1А, середня висота - 20 м, середній діаметр - 24 см, запас деревини - 305 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 73, виділ 40, площа виділу 5.0 га, склад - 10СЗК+БП, вік - 52 роки, повнота - 0.72, бонітет - 1А, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, запас деревини - 389 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 123, виділ 16, площа виділу 14.0 га, склад - 7СЗ(57)1БП2СЗ(82), вік - 57 років, повнота - 0.81, бонітет - 1, середня висота - 20 м, середній діаметр - 26 см, запас деревини - 307 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 123, виділ 26, площа виділу 3.0 га, склад - 8СЗ(47)2СЗ(72), вік - 47 років, повнота - 0.68, бонітет - 2, середня висота - 17 м, середній діаметр - 20 см, запас деревини - 220 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Рокитнянське лісництво

Квартал 30, виділ 14, площа виділу 4.4 га, склад - 10СЗ+БП, вік - 57 років, повнота - 0.72, бонітет - 1, середня висота - 21 м, середній діаметр - 30 см, запас деревини - 312 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 30, виділ 18, площа виділу 2.3 га, склад - 10СЗ, вік - 62 роки, повнота - 0.64, бонітет - 1, середня висота - 23 м, середній діаметр - 30 см, запас деревини - 314 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 30, виділ 19, площа виділу 0.9 га, склад - 8СЗ1ОС1БП, вік - 62 роки, повнота - 0.62, бонітет - 1, середня висота - 23 м, середній діаметр - 30 см, запас деревини - 280 м3/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 63, виділ 12, площа виділу 2.9 га, склад - 7СЗ(57)3СЗ(32), вік - 57 років, повнота - 0.72, бонітет - 3, середня висота - 15 м, середній діаметр - 24 см, запас деревини - 152 м3/га, категорія лісів - захисні ліси.

Квартал 63, виділ 29, площа виділу 14.0 га, склад - 10СЗ, вік - 46 років, повнота - 0.89, бонітет - 2, середня висота - 17 м, середній діаметр - 20 см, запас деревини - 276 м3/га, категорія лісів - захисні ліси.

Квартал 66, виділ 21, площа виділу 4.0 га, склад - 9СЗ1БП, вік - 57 років, повнота - 0.66, бонітет - 1, середня висота - 20 м, середній діаметр - 32 см, запас деревини - 240 м³/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 67, виділ 22, площа виділу 5.4 га, склад - 10СЗ, вік - 58 років, повнота - 0.72, бонітет - 1, середня висота - 19 м, середній діаметр - 28 см, запас деревини - 278 м³/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 67, виділ 53, площа виділу 5.2 га, склад - 10СЗ, вік - 62 роки, повнота - 0.62, бонітет - 2, середня висота - 19 м, середній діаметр - 28 см, запас деревини - 243 м³/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 68, виділ 3, площа виділу 0.5 га, склад - 10СЗ, вік - 42 роки, повнота - 0.80, бонітет - 2, середня висота - 15 м, середній діаметр - 18 см, запас деревини - 206 м³/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 68, виділ 5, площа виділу 2.8 га, склад - 10СЗ+БП, вік - 58 років, повнота - 0.64, бонітет - 2, середня висота - 18 м, середній діаметр - 26 см, запас деревини - 228 м³/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 68, виділ 9, площа виділу 1.7 га, склад - 9СЗ1БП, вік - 62 роки, повнота - 0.64, бонітет - 1, середня висота - 21 м, середній діаметр - 28 см, запас деревини - 250 м³/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 69, виділ 6, площа виділу 1.7 га, склад - 10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ, вік - 72 роки, повнота - 0.63, бонітет - 2, середня висота - 21 м, середній діаметр - 32 см, запас деревини - 278 м³/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

Квартал 72, виділ 12, площа виділу 22.5 га, склад - 10СЗ+СБ, вік - 62 роки, повнота - 0.72, бонітет - 2, середня висота - 19 м, середній діаметр - 26 см, запас деревини - 276 м³/га, категорія лісів - експлуатаційні ліси.

У деяких із обстежених насаджень Овруцького лісництва (у кв. 73 вид. 38, кв. 73 вид. 40) має місце розвиток патогена кореневої губки - *Heterobasidion annosum*. Ураження кореневою губкою призвело до ослаблення насаджень і супроводжується утворенням куртин та груп дерев IV-V категорій стану, відбувається всихання осередкового типу. Одночасно з відмиранням коренів сосни відбувалося заселення стовбурів та гілок короїдами, що ще більше погіршило санітарно-лісопатологічну ситуацію в насадженнях.

В окремих обстежених насадженнях іноді спостерігаються наслідки пошкодження дерев поривами потужного вітру, що призвело до зламів стовбурів на різній висоті, вивалювання дерев з корінням, а також наявні окремі дерева з ознаками підриву коріння і критичним нахилом стовбурів дерев. Сильніше постраждали від стихійного лиха насадження Слобідського лісництва у кв. 79 вид. 37, 39 та Словечанського лісництва у кв. 24 вид. 15.

Під час обстеження насаджень сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.) встановлено, що ослаблення та відмирання дерев сосни зумовлене, як правило, заселенням великим та малим сосновими лубоїдами (*Tomicus piniperda* L., *Tomicus minor* H.), синьою сосною златкою (*Phaenops cyaneus* F.) При обстеженні вищевказаних насаджень сосни виявлено в місцях відшарування кори на внутрішній поверхні кори та на поверхні деревини ходи стовбурових шкідників та їхні відбитки. Про наявність великого та малого соснових лубоїдів свідчать пагони на ґрунті під проекціями крон після минулорічного додаткового живлення імаго і їхні вхідні та вихідні льотні отвори на стовбурах дерев. Зоною заселення стовбурових шкідників є товста,

перехідна або тонка кора залежно від особливостей біології кожного виду. Рівень фізіологічної шкодочинності перелічених вище шкідників вище середнього, технічна шкодочинність – незначна.

На старих сухостійних деревах сосни виявлено ходи і льотні отвори смугастого деревинника (*Trypodendron lineatum* Ol.), який є технічним шкідником, фізіологічна шкодочинність якого незначна, а технічна шкодочинність – висока.

Перелік пошкоджених шкідниками і хворобами насаджень відображено у Книзі обліку осередків шкідників та хвороб лісу.

У дерев берези повислої (*Betula pendula* Roth.), яка є в складі насаджень, у місцях відшарування кори на поверхні деревини іноді зустрічаються личинкові ходи, які виникли внаслідок пошкодження березовим заболонником (*Scolytus ratzeburgi* Jans.), також спостерігається всихання окремих гілок і суховерхість, що часто поширюється на всю крону і призводить до всихання дерева, яке викликане ураженням бактеріальною водянюкою. Крім того виявлені такі поширені для берези патології як ураження стовбурів березовою губкою (*Fomitopsis betulina*), яка викликає деструктивну ядрово-заболонну гниль та справжнім трутовиком (*Fomes fomentarius*), що спричиняє розвиток білої мармурової ядрово-заболонної гнилі.

В окремих соснових лісових насадженнях Слобідського та Овруцького лісництв відбулося всихання дерев сосни внаслідок пошкодження пожежею в 2020 році, яка відповідним чином відображена в акті № 2 від 16.04.2020 року. Характеризується всиханням деревостанів слабого та середнього ступеню, групового характеру. Дерев сосни, що потребують видалення, відносяться до дерев IV (відмираючі), V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтуватозелена, характеризуються частковим опаданням кори, дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками, хвоя, гілки другого і третього порядків відсутні, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше ніж ½ периметра, наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів на стовбурах). В насадженнях розвинулись в минулих роках осередки синьої соснової златки, соснових вусачів.

За наслідками виконаного обстеження, з метою поліпшення санітарно стану насаджень ДП "Словечанський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс", покращення лісопатологічної ситуації та попередження поширення шкідників та хвороб, комісія призначає на 2025 рік вибіркові санітарні рубки з визначеною окомірною інтенсивністю на перелічених нижче ділянках лісу загальною площею **126,9 га**, а саме:

Всього площа обстежених насаджень по цьому підприємству складає **126,9 га**.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилась силами лісової охорони ДП «Словечанський лісгосп АПК».

Бігунське лісництво

у кв. 59 вид. 28 ділянка (3) на площі 4.0 га на переважній частині виділу з інтенсивністю 42 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 62 вид. 38 ділянка (3) на площі 0.8 га у південно-західній частині виділу з інтенсивністю 58 м3/га. Причина – наслідки стихійного лиха: вітровал.

у кв. 65 вид. 11 ділянка (3) на площі 1.6 га у західній частині виділу з інтенсивністю 12 м3/га. Причина – наслідки стихійного лиха: вітровал.

Словечанське лісництво

- у кв. 14 вид. 41 ділянка (1) на площі 1.0 га у південно-східній частині виділу з інтенсивністю 37 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 20 вид. 20 на всій площі виділу 4.6 га, інтенсивність - 26 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 23 вид. 20 ділянка (1) на площі 1.0 га у центральній частині виділу з інтенсивністю 30 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 24 вид. 15 на всій площі виділу 13.5 га, інтенсивність - 24 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою, наслідки стихійного лиха: вітровал.
- у кв. 25 вид. 9 на всій площі виділу 2.5 га, інтенсивність - 32 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 25 вид. 17 на всій площі виділу 1.7 га, інтенсивність - 24 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 46 вид. 11 ділянка (1) на площі 1.7 га на переважній частині виділу з інтенсивністю 26 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 93 вид. 9 на всій площі виділу 2.1 га, інтенсивність - 24 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 93 вид. 10 на всій площі виділу 1.8 га, інтенсивність - 22 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 93 вид. 14 на всій площі виділу 2.8 га, інтенсивність - 28 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 104 вид. 10 на всій площі виділу 0.6 га, інтенсивність - 40 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

Слобідське лісництво

- у кв. 18 вид. 34 на всій площі виділу 1.8 га, інтенсивність - 31 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 50 вид. 10 ділянка (2) на площі 7.9 га на переважній частині виділу з інтенсивністю 16 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.
- у кв. 79 вид. 37 на всій площі виділу 7.0 га, інтенсивність - 6 м3/га. Причина – наслідки стихійного лиха: вітровал.
- у кв. 79 вид. 39 на всій площі виділу 2.6 га, інтенсивність - 6 м3/га. Причина – наслідки стихійного лиха: вітровал.
- у кв. 83 вид. 20 ділянка (2) на площі 0.4 га у північно-західній частині виділу з інтенсивністю 22 м3/га. Причина – пошкодження низовою пожежею.

у кв. 89 вид. 21 ділянка (2) на площі 1.3 га у південно-західній частині виділу з інтенсивністю 25 м3/га. Причина – пошкодження низовою пожежею.

Овруцьке лісництво

у кв. 46 вид. 15 на всій площі виділу 3.6 га, інтенсивність - 21 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 73 вид. 35 на всій площі виділу 1.2 га, інтенсивність - 16 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 73 вид. 38 на всій площі виділу 1.8 га, інтенсивність - 23 м3/га. Причина – ураження кореневою губкою, пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 73 вид. 39 на всій площі виділу 0.8 га, інтенсивність - 21 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 73 вид. 40 на всій площі виділу 5.0 га, інтенсивність - 13 м3/га. Причина – ураження кореневою губкою, пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 123 вид. 16 ділянка (7) на площі 6.3 га у північній та східній частині виділу з інтенсивністю 57 м3/га. Причина – пошкодження низовою пожежею.

у кв. 123 вид. 26 ділянка (2) на площі 2.1 га на переважній частині виділу з інтенсивністю 21 м3/га. Причина – пошкодження низовою пожежею.

Рокитнянське лісництво

у кв. 30 вид. 14 на всій площі виділу 4.4 га, інтенсивність - 21 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 30 вид. 18 на всій площі виділу 2.3 га, інтенсивність - 17 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 30 вид. 19 на всій площі виділу 0.9 га, інтенсивність - 12 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 63 вид. 12 на всій площі виділу 2.9 га, інтенсивність - 23 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 63 вид. 29 ділянка (3) на площі 2.6 га у південно-східній частині виділу з інтенсивністю 32 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 66 вид. 21 на всій площі виділу 4.0 га, інтенсивність - 18 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 67 вид. 22 на всій площі виділу 5.4 га, інтенсивність - 16 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 67 вид. 53 на всій площі виділу 5.2 га, інтенсивність - 23 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 68 вид. 3 на всій площі виділу 0.5 га, інтенсивність - 24 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 68 вид. 5 на всій площі виділу 2.8 га, інтенсивність - 25 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 68 вид. 9 на всій площі виділу 1.7 га, інтенсивність - 16 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 69 вид. 6 на всій площі виділу 1.7 га, інтенсивність - 34 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

у кв. 72 вид. 12 ділянка (13) на площі 11.0 га у південній частині виділу з інтенсивністю 8 м3/га. Причина – пошкодження стовбуровими шкідниками: великим і малим сосновим лубоїдами, синьою сосною златкою.

З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, призначені ВСП провести у 2025 році відповідно до пунктів 2-6,9,10,12-14,19,23,25,26 чинних Санітарних правил в лісах України.

При проведенні призначених ВСП необхідно врахувати особливості популяцій видів стовбурових шкідників стосовно їхніх термінів розвитку. За станом суміжних насаджень вести посилений нагляд.


Нових осередків первинних шкідників, а також осередків карантинних шкідників та хвороб дерев, рослин і тварин, занесених до Червоної книги України при обстеженні не виявлено.

Акт складено в чотирьох примірниках:

- 1-ДП "Словечанський лісгосп АПК";
- 2-Центральне міжрегіональне управління ЛМГ;
- 3-ДСЛП "Київлісозахист";
- 4-ЖОКАП "Житомироблагроліс".

 Юрій ДВОРАКІВСЬКИЙ

 Михайло ЛІНКЕВИЧ

 Михайло АНДРОСОВИЧ


 Василь ГРИБ

 Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ

 Юрій ТИМЧЕНКО

 Михайло АНДРОСОВИЧ

 Сергій ОЛЕХНОВИЧ

 Олександр ОЛЕХНОВИЧ

 Сергія КУНИЧКА