

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Миколаївська область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Прибузьке квартал № 15 виділ № 4 ділянка № 1
площа 0,5 гектарів, група віку 8 походження: штучне бонітет 4 тип лісу B2


Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIнв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	АКБ	48	10	16	-	0,4409	-	5,1197	5,5606	-	-	-	-
Усього						0,4409	-	5,1197	5,5606	-	-	-	-
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0,4409	-	5,1197	5,5606				
	запас за категоріями стану, куб. метрів					2,4	-	28,0	30,4				

Прив'язка пробних площ (схема) - додається

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10АКБ
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0,1
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0,1
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - 4,8 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 56,0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), - 56,0 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0,0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - 0,0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - 0,0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: комплекс стовбурових шкідників, хвороби
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.
- Обстеження виконали:

Провідний інженер з ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Н.В.Глушик
(ініціали та прізвище)

«10» листопада 2025 року

Додаток 5
до Санітарних правил

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Миколаївська область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Прибузьке квартал № 35 виділ № 13 ділянка № 1
площа 0,4 гектарів, група віку 3 походження: штучне бонітет 2 тип лісу Д1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	ВЗД	7	4	4	-	-	-	1,4501	1,4501	-	-	-	-
	АКБ	7	4	4	-	-	-	2,4245	2,4245	-	-	-	-
Усього					-	-	-	3,8746	3,8746	-	-	-	-
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				-	-	-	3,8746	3,8746				
	запас за категоріями стану, куб. метрів	ВЗД			-	-	-	4,3	4,3				
		АКБ						7,1	7,1				
							11,4	11,4					

Прив'язка пробних площ (схема) - додається
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8ВЗД2АКБ

2. Повнота: -
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,0


3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), - куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 28,5 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), - 28,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0,0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - 0,0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - 0,0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: комплекс стовбурових шкідників, хвороби

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.
Обстеження виконали:

Провідний інженер з ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Н.В.Глушик
(ініціали та прізвище)

«10» листопада 2025 року

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Миколаївська область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)


Лісництво Прибузьке квартал № 36 виділ № 1 ділянка № 1
площа 0,9 гектарів, група віку 7 походження: штучне бонітет 4 тип лісу Д1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	АКБ	40	9	14	-	-	-	5,9415	5,9415	-	-	-	-
	ВЗД	40	12	16	-	-	-	6,2723	6,2723	-	-	-	-
Усього					-	-	-	12,2138	12,2138	-	-	-	-
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				-	-	-	12,2138	12,2138				
	запас за категоріями стану, куб. метрів	АКБ			-	-	-	30,0	30,0				
		ВЗД				-	-	-	40,0	40,0			
					-	-	-	70,0	70,0				

Прив'язка пробних площ (схема) - додається
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 9АКБ1ВЗД
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) - 0,0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) - 0,0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), - куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 78,0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), - 78,0 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0,0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - 0,0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - 0,0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: комплекс стовбурових шкідників, хвороби
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.
Обстеження виконали:

Провідний інженер з ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Н.В.Глушик
(ініціали та прізвище)

«10» листопада 2025 року

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Миколаївська область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Прибузьке квартал № 8 виділ № 2 ділянка № 1
площа 0,2 гектарів, група віку 7 походження: штучне бонітет 4 тип лісу Д1


Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	СЗ	46	15	24			1,0041	5,4468	6,4509				
Усього					-	-	1,0041	5,4468	6,4509	-	-	-	-
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				-	-	1,0041	5,4468	6,4509				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				-	-	7,0	39,0	46,0				

Прив'язка пробних площ (схема) - додається
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+АКБ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) - 0,1
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) - 0,0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), - 35,0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 195,0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), - 230,0 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0,0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - 0,0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - 0,0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: комплекс стовбурових шкідників, хвороби
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.
Обстеження виконали:

Провідний інженер з ОЗЛ-
(посада)

«10» листопада 2025 року


(підпис)

Н.В.Глушик
(ініціали та прізвище)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Миколаївська область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)


Лісництво Вознесенське квартал № 97 виділ № 14 ділянка № 1
площа 0,148 гектарів, група віку 8 походження: штучне бонітет 3 тип лісу С1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	АКБ	44	12	16	-	-	-	2,0268	2,0268	-	-	-	-
	ГЛЗ	44	13	18	-	-	-	1,0365	1,0365	-	-	-	-
Усього					-	-	-	3,0633	3,0633	-	-	-	-
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				-	-	-	3,0633	3,0633				
	запас за категоріями стану, куб. метрів	АКБ			-	-	-	13,0	13,0				
		ГЛЗ				-	-	-	7,0	7,0			
					-	-	-	20,0	20,0				

Прив'язка пробних площ (схема) - додається
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 7АКБЗГЛЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), - куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 135,0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), - 135,0 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0,0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - 0,0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - 0,0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: комплекс стовбурових шкідників, хвороби.
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки. Обстеження виконали:

Провідний інженер з ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Н.В.Глушик
(ініціали та прізвище)

«10» листопада 2025 року

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Миколаївська область

(Автономна Республіка Крим, область)

філія «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Новоодеське квартал № 53 виділ № 14 ділянка № 1
площа 0,9 гектарів, група віку 3 походження: штучне бонітет 3 тип лісу В1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIнв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV-VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	СКР	31	9	16	-	-	-	15,83	15,83	-	-	-	-
Усього					-	-	-	15,83	15,83	-	-	-	-
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				-	-	-	15,83	15,83				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				-	-	-	76,0	76,0				

Прив'язка пробних площ (схема) - додається
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СКР
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0,0
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0,0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), - - куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), - 84,0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), - 84,0 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0,0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина - 0,0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню - 0,0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: лісова пожежа 01.08.2025 року та поодинокі пошкодження стовбуровими шкідниками.
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки. Обстеження виконали:

Провідний інженер з ОЗЛ*
(посада)

«10» листопада 2025 року


(підпис)

Н.В.Глушик
(ініціали та прізвище)