

АКТ
лісопатологічного та санітарного обстеження насаджень,
що потребують суцільної санітарної рубки по
Балаклійському лісництву Ізюмського надлісництва
філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України”

05.09.2025 року

м. Балаклея

Нами, комісією у складі, головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є.В., начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства “Харківлісозахист” Осадчого Р.А., інженера з охорони та захисту лісу І категорії відділу охорони і захисту лісів філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України” Стояна С.І., головного спеціаліста відділу земельних відносин, містобудування, архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області Колеснікова Д.С., було проведено лісопатологічне та санітарне обстеження насаджень на загальній площі 3,0 га.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2011 року.

Балаклійське лісництво:

Кв. 7, вид. 1.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: лісогосподарська частина лісів зелених зон. Лісові культури, 10СЗ, вік – 65 р., бонітет – 1, повнота – 0.6, висота – 23, середній діаметр – 26;




Кв. 7, вид. 8.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: лісогосподарська частина лісів зелених зон. Лісові культури, 10СЗ, вік – 47, бонітет – 2, повнота – 0.8, висота – 16, середній діаметр – 18;

Кв. 8, вид. 5.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: лісогосподарська частина лісів зелених зон. Лісові культури, 10СЗ, вік – 47, бонітет – 2, повнота – 0.7, висота – 21, середній діаметр – 26.

Лісопатологічним та санітарним обстеженням даного насадження встановлено, що дерева в насадженні інтенсивно всихають внаслідок пошкодження стихійним явищем - пожежею минулих років. Ступінь пошкодження сильний, насадження суцільно пошкоджене вогнем та впливом високих температур. Висота нагару на сягає 4 - 6 м місцями до 10 м. Відмічається інтенсивне смоловідділення на стовбурах уражених дерев. При огляді модельних дерев встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). На ослаблених та відмираючих (III – IV категорії стану) відмічено спроби заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 14, 15, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити в кв. 7, в. 1.1, площа 1,0 га; кв. 7, в. 8.1, площа 1,0 га; кв. 8, в. 5.1, площа 1,0 га суцільні санітарні рубки та рекомендує провести їх в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

 Є.В. Дрібноход
 Р. А. Осадчий
 С.І. Стоян
 Д.С. Колесніков

АКТ
лісопатологічного та санітарного обстеження насаджень,
що потребують суцільної санітарної рубки по
Придонецькому лісництву Ізюмського надлісництва
філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України”

05.09.2025 року

м. Ізюм

Нами, комісією у складі, головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є.В., начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства “Харківлісозахист” Осадчого Р.А., інженера з охорони та захисту лісу І категорії відділу охорони та захисту лісів філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України” Стояна С.І., першого заступника Оскільського сільського голови Чернова П.М., було проведено лісопатологічне та санітарне обстеження насаджень на загальній площі 6,0 га.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2011 року.

Пішанське лісництво:

Кв. 480, вид. 11.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати. Лісові культури 10С3, вік – 72 р., бонітет – 1, повнота – 0,7, висота – 24 м, середній діаметр – 26 см.

Кв. 481, вид. 2.5, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати. Лісові культури 10С3, вік – 72 р., бонітет – 1, повнота – 0,8, висота – 23 м, середній діаметр – 24 см.

Кв. 481, вид. 3.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати. Лісові культури 10С3, вік – 51 р., бонітет – 1, повнота – 0,8, висота – 18 м, середній діаметр – 20 см.

Кв. 504, вид. 2.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати. Лісові культури 10С3, вік – 75 р., бонітет – 2, повнота – 0,7, висота – 22 м, середній діаметр – 26 см.


Кв. 505, вид. 1.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати. Лісові культури 10С3, вік – 74 р., бонітет – 1, повнота – 0,7, висота – 24 м, середній діаметр – 28 см.

Кв. 572, вид. 3.8, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати. Лісові культури 10С3, вік – 75 р., бонітет – 1, повнота – 0,8, висота – 25 м, середній діаметр – 28 см.

Лісопатологічним та санітарним обстеженням даного насадження встановлено, що дерева в насадженні інтенсивно всихають внаслідок пошкодження стихійним явищем - пожежею минулих років. Ступінь пошкодження сильний, насадження суцільно пошкоджене вогнем та впливом високих температур. Висота нагару на сягає 4 - 6 м місцями до 10 м. Відмічається інтенсивне смоловідділення на стовбурах уражених дерев. При огляді модельних дерев встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). На ослаблених та відмираючих (III – IV категорії стану) відмічено спроби заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 14, 15, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити в кв. 480, в. 11.1, площа 1,0 га; кв. 481, в. 2.5, площа 1,0 га; кв. 481, в. 3.1, площа 1,0 га; кв. 504, в. 3.1, площа 1,0 га, кв. 505, в. 1.1, площа 1,0 га; кв. 572, в. 3.8, площа 1,0 га суцільні санітарні рубки та рекомендує провести їх в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:


Є.В. Дрібноход
Р.А. Осадчий
С.І. Стоян
П.М. Чернов

АКТ
лісопатологічного та санітарного обстеження насаджень,
що потребують суцільної санітарної рубки по
Придонецькому лісництву Ізюмського надлісництва
філії "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

05.09.2025 року

м. Ізюм

Нами, комісією у складі, головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є.В., начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., інженера з охорони та захисту лісу I категорії відділу охорони та захисту лісів філії "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Стояна С.І., першого заступника Оскільського сільського голови Чернова П.М. було проведено лісопатологічне та санітарне обстеження насаджень на загальній площі 9,0 га.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2011 року.

Придонецьке лісництво:

Кв. 434, вид. 4.2, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати (1). Природне насадження, склад 10СЗ(109)+СЗ(129), вік – 95/115 р., бонітет – 2, повнота – 0,6, запас на 1 га – 309 м³, висота – 24 м, середній діаметр – 36 см.

Кв. 435, вид. 8.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати (1). Лісові культури, склад 10СЗ, вік – 50 р., бонітет – 1, повнота – 0,85, запас на 1 га – 295 м³, висота – 18 м, середній діаметр – 20 см.

Кв. 474, вид. 1.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати (1). Лісові культури, склад 10СЗ, вік – 70 р., бонітет – 2, повнота – 0,7, запас на 1 га – 301 м³, висота – 21 м, середній діаметр – 24 см.

Кв. 474, вид. 3.3, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати (1). Лісові культури, склад 10СЗ, вік – 75 р., бонітет – 2, повнота – 0,8, запас на 1 га – 366 м³, висота – 22 м, середній діаметр – 26 см.

Кв. 474, вид. 4.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати (1). Лісові культури, склад 10СЗ, вік – 87 р., бонітет – 1, повнота – 0,7, запас на 1 га – 400 м³, висота – 26 м, середній діаметр – 32 см.

Кв. 475, вид. 11.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати (1). Лісові культури, склад 10СЗ, вік – 75 р., бонітет – 2, повнота – 0,7, запас на 1 га – 320 м³, висота – 22 м, середній діаметр – 24 см.

Кв. 476, вид. 3.3, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати (1). Лісові культури, склад 10СЗ, вік – 75 р., бонітет – 2, повнота – 0,85, запас на 1 га – 365 м³, висота – 21 м, середній діаметр – 24 см.

Кв. 501, вид. 8.2, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати (1). Природне насадження, склад 10СЗ, вік – 105 р., бонітет – 2, повнота – 0,55, запас на 1 га – 326 м³, висота – 25 м, середній діаметр – 36 см.


Кв. 502, вид. 3.1, площа 1,0 га. Категорія захисності: ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати (1). Природне насадження, склад 10СЗ, вік – 80 р., бонітет – 2, повнота – 0,7, запас на 1 га – 340 м³, висота – 23 м, середній діаметр – 28 см.

Лісопатологічним та санітарним обстеженням даного насадження встановлено, що дерева в насадженні інтенсивно всихають внаслідок пошкодження стихійним явищем - пожежею минулих років. Ступінь пошкодження сильний, насадження суцільно пошкоджене вогнем та впливом високих температур. Висота нагару на сягає 4 - 6 м місцями до 10 м. Відмічається інтенсивне смоловіділення на стовбурах уражених дерев. При огляді модельних дерев встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). На ослаблених та відмираючих (III – IV категорії стану)

відмічено спроби заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 14, 15, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити в кв. 434, в. 4.2, площі 1,0 га; кв. 435, вид. 8.1, площа 1,0 га; кв. 474, вид. 1.1, площа 1,0 га; кв. 474, вид. 3.3, площа 1,0 га; кв. 474, вид. 4.1, площа 1,0 га; кв. 475, вид. 11.1, площа 1,0 га; кв. 476, вид. 3.3, площа 1,0 га; кв. 501, вид. 8.2, площа 1,0 га; кв. 502, вид. 3.1, площа 1,0 га суцільні санітарні рубки та рекомендує провести їх в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

 С. В. Дрібноход
 Р. А. Осадчий
 С. І. Стоян
 П. М. Чернов