

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Дніпропетровська

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Кочерезьке урочище квартал № 46
виділ № 4 ділянка № площа 2,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+АБ3, вік 33 років, бонітет 1A, середній діаметр 20 сантиметрів, середня висота 16 метрів, повнота 0,7, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт піщаний, підріст 10АКБ, підлісок СВК

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)
відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 12 куб. метрів, у тому числі сухостійної 8 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу Луць Швець Л.В.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
15 12 20 24 року

лісничий Луць Швець В.Ф.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

15 12 20 24 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендується провести обслуговування ВСР

Пресвітер інженер ОЗІ Луць Лисець А.Р.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
15 01 20 25 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Дніпропетровська

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Кочерезьке урочище квартал № 82
виділ № 1 ділянка № площа 7,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 54 років, бонітет 1А, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,76, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт піщаний, підріст 7ДЗЗБРС, підлісок БЗЧ

Лісонатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)
відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу Мамай З.І.
(посада) (ініціали та прізвище)
25 12 20 24 року 2024 року (підпись)

лісничий Швець В.Ф.
(лісничий (помічник лісничого)) (ініціали та прізвище)
25 12 20 24 року 2024 року (підпись)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано просвергти ВСР

Професійний інженер СЗЛ Онегін А.Р.
(посада) (ініціали та прізвище)
15 01 20 25 року 2025 року (підпись)

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Дніпропетровська область Філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Лісництво Паричанське урочище Хрести квартал № 18 виділ № 5
ділянка № _____ площа 13,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3в, вік 51 років, бонітет 1, середній діаметр 22 см., середня висота 20 м.,
повнота 0,7, тип лісу СІГ, рельєф _____, експозиція _____, ґрунт _____,
підріст _____, підлісок _____.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмиріння та
всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ
метеликів, опадання хвої/листя, відущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев)

відмиріння та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє

(подимоке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 63 куб. метрів,
у тому числі сухостійної _____ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу

А.С.К.

Олександр ДЖУНЬ

(посада)

(підпис)

(ім'я прізвище)

03 01 2025 року

лісничий

(посада)

Василь КУРИЛО

(ім'я прізвище)

03 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного
стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки;

Рекомендую проводити РСР

Проданий інженер ОЗЛ

(посада)

А.С.К.

Олексій А.Р.

(ім'я прізвище)

15 01 2028 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Дніпропетровська область Філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Лісництво Царичанське урочище квартал № 28 виділ № 2
ділянка № _____ площа 6,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9 Стабільний, вік 59 років, бонітет 1, середній діаметр 26 см., середня висота Сягає 21 м.,
Акб 19 м., повнота 0,7, тип лісу A2C, рельєф _____, експозиція _____, ґрунт
_____, підріст 10 Акб, 10 років, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмиряння та
всихання дерев, захаращеність, об'яднання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ,
метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев)

відмиряння та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє

(повдиноке, слабке, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної _____ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісів

(посада)


(підпис)

Anatoliy PODUSHKO

(ім'я та прізвище)

03 01 2025 року

лісничий


(підпис)

Vasyl KURILO

(ім'я та прізвище)


03 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного
стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Рекомендовано проведено ВСР

Проберній інженер ВЗА

(посада)


(підпис)

Oleg A.P.

(ім'я та прізвище)

15 01 2023 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Дніпропетровська область Філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Лісництво Паричанське урочище _____ квартал № 29 виділ № 7
ділянка № _____ площа 6,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3в, вік 58 років, бонітет _____, середній діаметр 24 см., середня висота 21 м.,
повнота 0,6, тип лісу В2ДС, рельєф _____, експозиція _____, ґрунт _____,
підріст _____ підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та
всихання дерев, захаращеність, об'яднання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ
метеликів, опадання хвої/листя, відлущенні кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 65 куб. метрів,
у тому числі сухостійної _____ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу

(посада)




Anatolij PODUSHNIKO

(ім'я та прізвище)

03 01 2025 року

лісничий



Vasyl KURILO

(ім'я та прізвище)

03 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного
стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Рекомендовано провести ВСР
Провідний інженер _____ _____
(посада) _____ (підпис) _____ (ім'я та прізвище)

15 01 2025 року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Дніпропетровська область
ДП "ЛСИ УКРАЇНИ" Філія "Східний лісовий офіс"

Лісництво Мукачівське урочище Мукачівська Долина
квартал № 29 виділ № 1 ділянка № 30 площа 30,6 гектарів
Склад 10 С36+А16 вік 58 років, бонітет 2, середній діаметр 20 см.,
середня висота 17 м., повнота 0,8, тип лісу А2С
рельєф рівнина, експозиція південь, ґрунт пісковий,
підріст гібрид бузк.
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, бурувій, сніголом, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'яднання шкідниками хвої/листя,
наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на
створурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відмирання та всихання дерев, об'яднання хвої від шкідників
Ступінь пошкодження, ураження: середнє форма стовбурах

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб.метрів,
у тому числі сухостійної 15 куб.метрів


Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу Мукачко Аріс Іванович
(посада) (ініціали та прізвище)
18. 12 2024 року

лісничий Ракичко С.Р.
(лісничий (помічник
лісничого)) (ініціали та прізвище)
18. 12 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення
лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами
огляду санітарного стану лісової ділянки:

Рекомендовано провести профілактичні роботи
Професійний інженер ОЗН Алєксєєв А.Р.
(посада) (ініціали та прізвище)
17. 01. 2025 року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Дніпропетровська область

Філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Лісництво Михайлівське урочище Григорівське
квартал № 20 виділ № 8 ділянка № _____ площа 10,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 100%, вік 51 років, бонітет 14, середній діаметр 24 см.,
середня висота 21 м., повнота 0,7, тип лісу Бор, рельєф
хвилястий, експозиція _____, ґрунт піщаний,
підріст K19, підлісок B32, D117

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмиряння та всихання дерев, захаращеність, об'дання шкідниками хвої/листя,
наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на
створурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

відеохроніз та всихання дерев, відлущення кори на
створурах

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид	розподілу	пошкоджених	дерев:
		<u>груповий</u>	<u>груповий</u>
			(коодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 250 куб. метрів,
у тому числі сухостійної _____ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м/ліс/ч М.І. Мішук В.О.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 січн 2025 року

л-сн/ч В. Ліс.оф. ОМ
(лісничий (помічник
лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 січн 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення
лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами
гляду санітарного стану лісової ділянки:

Рекомендовано проблеми ВСР Ліс.оф. А.Р.
Пресвідний інженер ОЗЛ 7 Ліс.оф. А.Р.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

17 01 2025 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Дніпропетровська область

Філія "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Лісництво Мерголайське урочище Слизаветівське
квартал № 18 виділ № 11 ділянка № 1 площа 6,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 80% дуб + клен 40 років, бонітет 1, середній діаметр 20 см.,
середня висота 17 м., повнота 0,7, тип лісу СІГ, рельєф
хвилястий, експозиція південно-західна, ґрунт піщаний,
підріст АКБ, підлісок бруслина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя,
наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на
створурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Відмирання та всихання дерев, відлущення кори

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 80,0 куб. метрів,
у тому числі сухостійної _____ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

М. Грицук

(посада)

(підпис)

Григорій ГО

(ініціали та прізвище)

01 січня 2015 року

1-зес

(лісничий (помічник
лісничого))

Г.Г.

(підпис)

Микола Олійник

(ініціали та прізвище)

01 січня 2015 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення
лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами
огляду санітарного стану лісів за результатами

Рекомендовано провести ВСР

Провідний інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Оленік А.Р.

(ініціали та прізвище)

17 01 2015 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Східний лісовий офіс

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Новомосковське надлісництво

Лісництво Новомосковське

квартал № 71 виділ № 17

урочище

ділянка №

площа

13,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сзв. вік 62 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 21 метрів, повнота 0,7, тип лісу С2ДС, рельєф рівнинний, експозиція , ґрунт , підріст , підлісок

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: посадиноки

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

(підпис)

Дзегарницький М.М.

(ініціали та прізвище)

10 01 2025 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Прохоров О.Г.

(ініціали та прізвище)

10 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Рекомендовано провести ВСР

Провідний інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Асанов А.Р.

(ініціали та прізвище)

17 01 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Східний лісовий офіс»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Новомосковське надлісництво (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
Лісництво Новомосковське урочище _____
квартал № 73 виділ № 8 ділянка № _____ площа 7,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сзв+Акб, вік 47 років, бонітет 1A, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0,7, тип лісу С2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Відмінання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодиноке, слабке, серйозне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групової
(подрібнені, груповий, кластерний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) ку числі сухостійної куб. метрів

Пугач В.А.

(ініціали та прізвище)

10 01 2025 року

Приложение

III. 2

Спілпис

Лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

Прохоров О.Г.

Олійничий (поміщик лісництва)

三

10 01 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової лілянки:

Рекомендовано проведение ВСР

Прокурор іституту ОЗНА 27.09.
(посада) (підпись)

Acceniz A.P.

(ініціали та прізвище)

14 01 2025 poky

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Східний лісовий офіс

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Павлоградське урочище Павлоградські піски
квартал № 27 виділ № 21 ділянка № _____ площа 4.8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 Сзв., вік 62 років, бонітет 1, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0.80, тип лісу С2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт піщаний, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормальногого стану дерев)

відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 19 куб. метрів, у тому числі сухостійної _____ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого

(посада)

Григорій

Гетьман Г.М

(ініціали та прізвище)

16

12

2024 року

(підпис)

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

Чепурний В.О

(ініціали та прізвище)

16

12

2024 року

(підпис)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Рекомендовано провести ВСР

Професійний інженер ОЗЛ

(посада)

Олег

Олегів А.Р.


(ініціали та прізвище)

20

12

2024 року

"Балоградське лісництво
 "Новомосковське національне
 парк Сіверські джерела" Офіс
 ДП "Леси України"



План земель Балоградського
 лісництва // Володимир Чепурний

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Дніпропетровська

(Автономна Республіка Крим, область)
Філія «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Павлоградське урочище квартал № 28
виділ № 22 ділянка № площа 1,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 53 років, бонітет 1, середній діаметр 22 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0,9, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт піщаний, підріст 10ВШМ+ДЗ, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'єдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної _____ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого Гетьман Г.М.
(посада) (підпись) (ініціали та прізвище)
16 12 20 24 року

Лісничий Чепурний В.О.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпись) (ініціали та прізвище)

16 12 20 24 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Рекомендовано провести ВСР

Інженер інженер ОЗП Алєксієв А.Р.
(посада) (підпись) (ініціали та прізвище)
20 12 20 24 року