Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насадження	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред.за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред. та його спис.
							га	м³		га	м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	56/43	7Гк3Бп	Хвор. лісу, стовб. шкідн.	4,2	слабке, поодин	ВСР	4,2	10	ВСР	4,2	–	–	II кв.	ВСР-25
	56/46	6Гк4Бп+Вл4	Стовб. шкідн.	4,0	слабке, поодин.	ВСР	4,0	10	ВСР	4,0	–	–	II кв.	ВСР-25
	57/25(6)	8Вл4(55) 2Вл4(65)	Хвор. лісу	6,4	слабке, поодин.	ВСР	6,4	10	ВСР	6,4	–	–	II кв.	ВСР-25
				152,6 га										
				826,8 га										
				ВСР										
Андрушівське	2/10	8Вл4 2Бп +Ос+Сз	Хвороби лісу	5,2	слабке, поодин.	ВСР	5,2	10	ВСР	5,2	–	–	II кв.	ВСР-25
	8/27(4)	10Бп	Хвор. лісу	5,0	слабке, поодин.	ВСР	5,0	15	ВСР	5,0	–	–	II кв.	ВСР-25
	20/3(1)	8Вл4 1Бп1Ос	Хвор. лісу	4,5	слабке, поодин.	ВСР	4,5	10	ВСР	4,5	–	–	II кв.	ВСР-25
	20/15	10Вл4	Хвор. лісу	2,2	середне, групов	ВСР	2,2	10	ВСР	2,2	–	–	II кв.	ВСР-25
	20/24	8Ос2Бп	Хвор. лісу	1,6	слабке, поодин.	ВСР	1,6	10	ВСР	1,6	–	–	II кв.	ВСР-25
	20/32	4Сз4Бп2Вл4Ос	Стовб. шкідн.	0,9	слабке, поодин.	ВСР	0,9	10	ВСР	0,9	–	–	II кв.	ВСР-25
	20/36	6Вл4Бп1Ос1Сз	Хвор. лісу	4,8	середнє, групов.	ВСР	4,8	15	ВСР	4,8	–	–	II кв.	ВСР-25
	20/41	8Сз2Вл4+Бп	— " —	2,1	слабке, поодинок.	ВСР	2,1	10	ВСР	2,1	–	–	II кв.	ВСР-25
	96/10	8Ту2Брс	— " —	1,6	слабке, поодин.	ВСР	1,6	10	ВСР	1,6	–	–	II кв.	ВСР-25
	96/11	5Ос2Ак3Брс +Яз+Чкм	— " —	1,4	слабке, поодин.	ВСР	1,4	10	ВСР	1,4	–	–	II кв.	ВСР-25
	96/12	6Ак3Кля 1Брс+Оз	— " —	7,1	середнє, поодин.	ВСР	7,1	15	ВСР	7,1	–	–	II кв.	ВСР-25
	126/18	8Вл4 1Ос 1Вяз	— " —	2,5	слабке, поодин.	ВСР	2,5	10	ВСР	2,5	–	–	II кв.	ВСР-25
	131/7	6Кля 2Брс 2Лпд	— " —	1,1	слабке, поодин.	ВСР	1,1	5	ВСР	1,1	–	–	II кв.	ВСР-25
	137/2	9Бп 1Кля	— " —	0,6	слабке, поодин.	ВСР	0,6	10	ВСР	0,6	–	–	II кв.	ВСР-25
	137/3	10Бп	— " —	1,1	слабке, поодин.	ВСР	1,1	10	ВСР	1,1	–	–	II кв.	ВСР-25
	137/4	10Ос3+Клг +Бп	— " —	2,1	слабке, поодин.	ВСР	2,1	10	ВСР	2,1	–	–	II кв.	ВСР-25
	137/5	6Ос3Кля 1Бп+Ос	— " —	1,5	слабке, поодин.	ВСР	1,5	10	ВСР	1,5	–	–	II кв.	ВСР-25
	140/12	10Тч	— " —	0,7	слабке, поодин.	ВСР	0,7	10	ВСР	0,7	–	–	II кв.	ВСР-25
				46,0 га										

Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насадження	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред. за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред. та його спис.
							га	м³		га	м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Грушлівське	8/1	10Сзк	Хвор. лісу	5,4	слабке, поодин.	ВСР	5,4	10	ВСР	5,4	—	—	III кв.	ВСР-25
	8/2	10Сзк+Бп	Хвор. лісу	3,3	слабке, поодин.	ВСР	3,3	10	ВСР	3,3	—	—	III кв.	ВСР-25
	12/6	10Сз	Стобб. шийн.	6,5	слабке, поодин.	ВСР	6,5	10	ВСР	6,5	—	—	III кв.	ВСР-25
	14/24(5)	7Сзк 3Бп	Хвор. лісу	24,9	слабке, поодин.	ВСР	24,9	15	ВСР	24,9	—	—	III кв.	ВСР-25
	15/5	10Сз+Бп+Ос	Стобб. шийн.	1,1	слабке, поодин.	ВСР	1,1	10	ВСР	1,1	—	—	III кв.	ВСР-25
	15/16	10Сз	—"—	2,5	слабке, поодин.	ВСР	2,5	10	ВСР	2,5	—	—	III кв.	ВСР-25
	17/16	10Сзк	Хвор. лісу	5,4	слабке, поодин.	ВСР	5,4	10	ВСР	5,4	—	—	III кв.	ВСР-25
	17/17(1)	10Сзк	—"—	3,0	слабке, поодин.	ВСР	3,0	10	ВСР	3,0	—	—	III кв.	ВСР-25
	24/33	10Сз	Стобб. шийн.	8,3	слабке, поодин.	ВСР	8,3	15	ВСР	8,3	—	—	III кв.	ВСР-25
	25/12	10Вл4+Бп	Хвор. лісу	2,9	слабке, поодин.	ВСР	2,9	10	ВСР	2,9	—	—	III кв.	ВСР-25
	29/16	8Сз2Бп	Стобб. шийн.	1,1	слабке, поодин.	ВСР	1,1	10	ВСР	1,1	—	—	III кв.	ВСР-25
	29/18	10Сз+Дз+Бп	—"—	0,8	слабке, поодин.	ВСР	0,8	5	ВСР	0,8	—	—	III кв.	ВСР-25
	29/19	8Сз2Дз +Бп+Вл4	—"—	1,1	слабке, поодин.	ВСР	1,1	10	ВСР	1,1	—	—	III кв.	ВСР-25
	29/21	8Сз2Бп+Дз	—"—	2,2	слабке, поодин.	ВСР	2,2	10	ВСР	2,2	—	—	III кв.	ВСР-25
	29/33(2)	7Вл4(50) 3Вл4(70)	Хвор. лісу	5,4	слабке, поодин.	ВСР	5,4	15	ВСР	5,4	—	—	III кв.	ВСР-25
	32/4	7Сз3Бп Ялі+Вл4	Стобб. шийн.	10,0	слабке, поодин.	ВСР	10,0	10	ВСР	10,0	—	—	III кв.	ВСР-25
	40/4	10Сзк+Бп	Хвор. лісу	15,0	слабке, поодин.	ВСР	15,0	10	ВСР	15,0	—	—	III кв.	ВСР-25
				98,9 га										
Вільнянське	3/5(6)	10Вл4+Ос +Бп	Хвор. лісу	5,5	слабке, поодин.	ВСР	5,5	15	ВСР	5,5	—	—	III кв.	ВСР-25
	5/8	10Вл4	—"—	6,5	слабке, поодин.	ВСР	6,5	15	ВСР	6,5	—	—	III кв.	ВСР-25
	7/20	8Бп 2Сз	—"—	4,0	слабке, поодин.	ВСР	4,0	10	ВСР	4,0	—	—	III кв.	ВСР-25
	12/15	10Вл4	—"—	6,1	слабке, поодин.	ВСР	6,1	10	ВСР	6,1	—	—	III кв.	ВСР-25
	12/18	10Вл4 +Ос+Бп	—"—	3,1	слабке, поодин.	ВСР	3,1	10	ВСР	3,1	—	—	III кв.	ВСР-25
	17/4	3Дз3Брс 1Клг1Бп1Ос1Ак	—"—	3,6	слабке, поодин.	ВСР	3,6	10	ВСР	3,6	—	—	III кв.	ВСР-25
	18/19	10Бз+Бп+Яд	—"—	2,4	слабке, поодин.	ВСР	2,4	10	ВСР	2,4	—	—	III кв.	ВСР-25

Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насадження	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред.за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред. та його спис.
							га	м³		га	м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	18/21	9Бз1Сг+Лпг	Хвор. лісу	3,3	слабке, поодин.	ВСР	3,3	10	ВСР	3,3	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	28/8	8Бп2Ялс+Влч	—"—	3,1	слабке, поодин.	ВСР	3,1	10	ВСР	3,1	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	28/10	10Влч+Бп+Ос	—"—	4,0	слабке, поодин.	ВСР	4,0	10	ВСР	4,0	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	30/1	10Влч	—"—	17,5	слабке, поодин.	ВСР	17,5	15	ВСР	17,5	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	30/7(2)	8Влч1Брс1Д +Акб+Ялс	—"—	5,6	слабке, поодин.	ВСР	5,6	15	ВСР	5,6	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	30/7(3)	—"—	—"—	1,9	слабке, поодин.	ВСР	1,9	15	ВСР	1,9	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	30/12	10Влч	—"—	2,2	слабке, поодин.	ВСР	2,2	10	ВСР	2,2	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	30/13	10Влч	—"—	8,2	слабке, поодин.	ВСР	8,2	10	ВСР	8,2	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	31/1	7Клг1Сг1Кл 1Бз1Акб	—"—	4,2	слабке, поодин.	ВСР	4,2	10	ВСР	4,2	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	33/1	6Клг2Акб2Бз+Лпг+Бп+Бз+Ос	—"—	10,2	слабке, поодин.	ВСР	10,2	15	ВСР	10,2	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	36/7	7Сг2Бп1Дз	Совб. шкідн.	1,6	слабке, поодин.	ВСР	1,6	5	ВСР	1,6	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	38/4	8Клг2Бз+Бз+Влч	Хвор. лісу	3,5	слабке, поодин.	ВСР	3,5	10	ВСР	3,5	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	45/5	10Акб	—"—	5,2	слабке, поодин.	ВСР	5,2	15	ВСР	5,2	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	48/4	4Клг2Акб2Бз 1Лпг1Яб	—"—	3,9	слабке, поодин.	ВСР	3,9	10	ВСР	3,9	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	48/5	—"—	—"—	3,9	слабке, поодин.	ВСР	3,9	10	ВСР	3,9	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
				109,5 га										
Сарасінецьке	2/23	10Сз3К+Бп +Акб	Хвор. лісу	11,5	слабке, поодин.	ВСР	11,5	15	ВСР	11,5	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	16/30	10Сз	Совб. шкідн.	0,6	слабке, поодин.	ВСР	0,6	5	ВСР	0,6	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	16/33	10Сз	—"—	0,5	слабке, поодин.	ВСР	0,5	5	ВСР	0,5	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	19/42	3Сз(60)3Бп 3Влч1Сз(60)	—"—	4,5	слабке, поодин.	ВСР	4,5	10	ВСР	4,5	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	19/47	9Сз1Бп+Влч	—"—	1,4	слабке, поодин.	ВСР	1,4	10	ВСР	1,4	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	19/49	7Сз(95)3Сз(65)	—"—	1,0	слабке, поодин.	ВСР	1,0	10	ВСР	1,0	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	19/57	10Сзк	Хвор. лісу	0,8	слабке, поодин.	ВСР	0,8	5	ВСР	0,8	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	21/28	10Сзк	Хвор. лісу	3,8	слабке, поодин.	ВСР	3,8	10	ВСР	3,8	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25
	21/34	10Сзк+Бп	—"—	6,8	слабке, поодин.	ВСР	6,8	10	ВСР	6,8	—	—	ІІІ кв.	ВСР-25

Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насадження	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред.за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред. та його спис.
							га	м³		га	м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	21/35	10Сук	Хвор. лісу	3,1	слабке, поодин.	ВСР	3,1	10	ВСР	3,1	—	—	III кв.	ВСР - 25
	25/31	10С	Стовб. шкідн.	4,0	слабке, поодин.	ВСР	4,0	10	ВСР	4,0	—	—	III кв.	ВСР - 25
	25/45	10С	— " —	2,0	слабке, поодин.	ВСР	2,0	10	ВСР	2,0	—	—	III кв.	ВСР - 25
	35/17	10Сук	Хвор. лісу	36,0	слабке, поодин.	ВСР	36,0	10	ВСР	36,0	—	—	III кв.	ВСР - 25
				76,0 га										
Хворостівське	1/31	10С+Вл4	Стовб. шкідн.	3,4	слабке, поодин.	ВСР	3,4	10	ВСР	3,4	—	—	III кв.	ВСР - 25
	4/4	10С	— " —	3,0	слабке, поодин.	ВСР	3,0	10	ВСР	3,0	—	—	III кв.	ВСР - 25
	4/13	10С	— " —	8,0	слабке, поодин.	ВСР	8,0	15	ВСР	8,0	—	—	III кв.	ВСР - 25
	4/18	5Сд3Бп1Вл4 1Ос	— " —	9,5	слабке, поодин.	ВСР	9,5	15	ВСР	9,5	—	—	III кв.	ВСР - 25
	11/4	10С+Бп	— " —	1,5	слабке, поодин.	ВСР	1,5	5	ВСР	1,5	—	—	III кв.	ВСР - 25
	11/7	10Сук	Хвор. лісу	3,0	слабке, поодин.	ВСР	3,0	10	ВСР	3,0	—	—	III кв.	ВСР - 25
	13/11	10Сук	— " —	4,3	слабке, поодин.	ВСР	4,3	10	ВСР	4,3	—	—	III кв.	ВСР - 25
	13/31	10Сук+Бп	— " —	5,5	слабке, поодин.	ВСР	5,5	10	ВСР	5,5	—	—	III кв.	ВСР - 25
	22/33	10С+Бп	Стовб. шкідн.	1,1	слабке, поодин.	ВСР	1,1	10	ВСР	1,1	—	—	III кв.	ВСР - 25
	24/24	10С	— " —	2,4	слабке, поодин.	ВСР	2,4	10	ВСР	2,4	—	—	III кв.	ВСР - 25
	26/29(2)	10Сук+Бп	Хвор. лісу	1,5	слабке, поодин.	ВСР	1,5	10	ВСР	1,5	—	—	III кв.	ВСР - 25
	26/35	10Сук+Бп	— " —	0,6	слабке, поодин.	ВСР	0,6	10	ВСР	0,6	—	—	III кв.	ВСР - 25
	27/3	4Сд1Сз3Бп1Вл4 1Ос	— " —	5,5	слабке, поодин.	ВСР	5,5	10	ВСР	5,5	—	—	III кв.	ВСР - 25
	27/7	6Бп(50)1Вл4(50) 1Сд1Ос1Бп(40)1Вл4(40)	— " —	14,3	слабке, поодин.	ВСР	14,3	10	ВСР	14,3	—	—	III кв.	ВСР - 25
	27/21	4Сд(60)2Сд(45) 2Бп1Вл4 1Ос+Дз	Стовб. шкідн.	24,5	слабке, поодин.	ВСР	24,5	10	ВСР	24,5	—	—	III кв.	ВСР - 25
	27/29	8Сд2Бп+Яле	— " —	0,9	слабке, поодин.	ВСР	0,9	5	ВСР	0,9	—	—	III кв.	ВСР - 25
	33/28	9Сд1Бп	— " —	5,0	слабке, поодин.	ВСР	5,0	10	ВСР	5,0	—	—	III кв.	ВСР - 25
	36/48	10С+Бп	— " —	1,0	слабке, поодин.	ВСР	1,0	10	ВСР	1,0	—	—	III кв.	ВСР - 25
	40/6	10Сук+Бп	Хвор. лісу	2,0	слабке, поодин.	ВСР	2,0	10	ВСР	2,0	—	—	III кв.	ВСР - 25
	40/9	8Сд(55)1Сд(70)1Бп	Стовб. шкідн.	10,0	слабке, поодин.	ВСР	10,0	10	ВСР	10,0	—	—	III кв.	ВСР - 25

Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насадження	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред.за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред та його спин
							га	$м^3$		га	$м^3$			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	40/35	9Сд1Бп+Вл4	Совк. шкід.	1,4	слабке, поодин.	ВСР	1,4	10	ВСР	1,4	—	—	III кв.	ВСР-11
	42/43	10Сд+Бп	—"—	1,8	слабке, поодин.	ВСР	1,8	10	ВСР	1,8	—	—	III кв.	ВСР-25
	43/24	10Сдк+Бп	Хвор. лісу	1,0	слабке, поодин.	ВСР	1,0	10	ВСР	1,0	—	—	III кв.	ВСР-25
	43/26	10Сд+Бп	Совк. шкідн.	1,5	слабке, поодин.	ВСР	1,5	10	ВСР	1,5	—	—	III кв.	ВСР-25
	44/3	10Сдк+Бп	Хвор. лісу	2,8	слабке, поодин.	ВСР	2,8	10	ВСР	2,8	—	—	III кв.	ВСР-25
	44/17	10Сдк	—"—	2,0	слабке, поодин.	ВСР	2,0	10	ВСР	2,0	—	—	III кв.	ВСР-25
	53/3	6Бп4Сд+Вл4	—"—	2,0	слабке, поодин.	ВСР	2,0	10	ВСР	2,0	—	—	III кв.	ВСР-25
	53/35	10Сд+Бп	Совк. шкідн.	1,6	слабке, поодин.	ВСР	1,6	10	ВСР	1,6	—	—	III кв.	ВСР-25
	54/6	10Сдк	Хвор. лісу.	8,7	слабке, поодин.	ВСР	8,7	10	ВСР	8,7	—	—	III кв.	ВСР-25
	54/21	9Сдк1Бп	—"—	10,5	слабке, поодин.	ВСР	10,5	10	ВСР	10,5	—	—	III кв.	ВСР-25
	54/31	10Сдк+Бп	—"—	2,1	слабке, поодин.	ВСР	2,1	10	ВСР	2,1	—	—	III кв.	ВСР-25
	57/2(1)	10Сдк	—"—	0,9	слабке, поодин.	ВСР	0,9	5	ВСР	0,9	—	—	III кв.	ВСР-25
	57/5	10Вл4+Бп	—"—	1,1	слабке, поодин.	ВСР	1,1	10	ВСР	1,1	—	—	III кв.	ВСР-25
	57/7(1)	3Яз1Сд+Бп+Ос	—"—	10,7	слабке, поодин.	ВСР	10,7	10	ВСР	10,7	—	—	III кв.	ВСР-25
				155,1 га										
				485,5 га										