



Акт

лісопатологічного обстеження лісових насаджень по ССВК «Радивилівський лісгосп» щодо призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

08 грудня 2025 р.

м. Радивилів Рівненської області

На звернення ССВК «Радивилівський лісгосп», лист №227 від 28.11.2025 року мною, завідувачем сектору моніторингу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» Михайлом ЛЕГКОБИТОМ, в присутності головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Івана МОРОЧЕНЦЯ, голови ССВК «Радивилівський лісгосп» Віталія МАЩУКА, лісничого ССВК «Радивилівський лісгосп» Віталія ОРІНЧУКА, майстра лісу ССВК «Радивилівський лісгосп» Романа МАЩУКА було проведено лісопатологічне обстеження насаджень ССВК «Радивилівський лісгосп» на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2026 рік.

Таксаційна характеристика та запаси деревини внесені в лісопатологічний журнал вказана згідно:

– матеріалів лісовпорядкування 2016 року за станом на 01.01.2016 року по ССВК «Радивилівський лісгосп».

Насадження обстежені в натурі, у ході лісопатологічного обстеження на загальній площі—**185,8 га**, в результаті чого рекомендовано провести ВСП на площі—**185,8 га**.

Лісопатологічне обстеження спеціалістами лісозахисту проводилося в період з 02.12.2025р. по 08.12.2025р.

Лісопатологічний журнал

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа осередку	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування								Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орісний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м ³ на 1 га	Інтенсивність ураження, %	Ступінь ураження
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 га	Категорія захистності					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ССВК"Радивилівський лісгосп"	3	29	16.0	(1)	15.4	10СЗ	51	0.70	1А	23	28	330	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	4	3	11.3	(1)	9.5	10СЗ	65	0.70	1	21	30	307	3	ВСП	стовбурові шкідники	25	8	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	4	15	1.0		1.0	9ЯЛЕ1СЗ	30	0.60	1Б	17	20	237	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	10	12	1.8		1.8	10СЗ+КЛГ+ЛПД	55	0.70	1	21	28	300	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	11	7	12.5		12.5	10СЗ+КЛГ+ЛПД+АКБ	57	0.85	1	21	26	368	3	ВСП	стовбурові шкідники	20	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	11	15	5.0		5.0	10СЗ	57	0.85	1	21	26	330	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка

ССВК"Радивилівський лісгосп"	12	13	0.8		0.8	10СЗ	34	0.90	1	15	18	240	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	28	3	3.8		3.8	10СЗ+КЛЯ	44	0.90	1А	20	24	350	3	ВСП	стовбурові шкідники	10	3	відпал
ССВК"Радивилівський лісгосп"	28	8	1.1		1.1	10СЗ+ДЧР	44	0.85	1А	20	24	310	3	ВСП	стовбурові шкідники	20	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	36	15	3.8		3.8	10СЗ+ВЛЧ+БП	67	0.67	1	21	30	297	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	3	відпал
ССВК"Радивилівський лісгосп"	36	17	1.1		1.1	10СЗ+БП	37	0.68	2	14	18	157	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	37	14	1.0		1.0	4СЗ5ВЛЧ1БП	83	0.50	2	21	36	166	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	15	середня
ССВК"Радивилівський лісгосп"	41	6	2.7		2.7	9СЗ1БП	49	0.70	1А	21	24	280	3	ВСП	стовбурові шкідники	20	7	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	41	7	1.2		1.2	10СЗ+БП	43	0.72	1А	19	24	266	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	45	5	4.9		4.9	10СЗ	57	0.68	1А	23	30	323	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	51	4	1.8		1.8	10СЗ	57	0.70	1	21	26	290	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	51	5	3.8		3.8	10СЗ+БП	53	0.70	1	20	26	270	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	54	4	1.1		1.1	10СЗ+ВЛЧ+АКБ	72	0.61	2	21	34	268	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	55	1	9.5		9.5	9СЗ1ДЧР	44	0.70	1	18	24	230	2	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	відпал
ССВК"Радивилівський лісгосп"	55	3	11.0	(3)	10.0	7СЗ3БП	39	0.70	1А	18	22	210	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	7	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	58	3	20.0		20.0	10СЗ	82	0.65	1	24	32	333	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	59	17	4.9		4.9	10СЗ	60	0.72	1	21	28	328	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	59	18	1.6		1.6	10СЗ	34	0.70	1А	16	18	185	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	8	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	62	2	1.9		1.9	10СЗ	75	0.70	1	23	32	350	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	4	відпал
ССВК"Радивилівський лісгосп"	63	3	3.8		3.8	10СЗ	59	0.75	1А	23	28	350	4	ВСП	стовбурові шкідники	10	3	відпал
ССВК"Радивилівський лісгосп"	64	5	2.7	(1)	0.7	10СЗ	56	0.70	1А	22	26	323	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	68	18	11.0	(2)	1.0	10СЗ	77	0.75	1	23	30	380	4	ВСП	стовбурові шкідники	35	9	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	77	7	0.4		0.4	9СЗ1БП	54	0.65	1	19	24	257	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	77	8	0.3		0.3	10СЗ	77	0.70	1	23	34	330	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	77	9	1.0		1.0	10СЗ+БП	51	0.70	1А	21	28	307	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	77	17	0.3		0.3	10СЗ	82	0.70	1	24	30	350	2	ВСП	стовбурові шкідники	25	7	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	77	20	8.5		8.5	10СЗ	51	0.90	1А	22	26	410	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	4	відпал
ССВК"Радивилівський лісгосп"	77	25	4.7		4.7	10СЗ	53	0.85	1	19	24	317	2	ВСП	стовбурові шкідники	20	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	78	15	5.4		5.4	8СЗ(58)2СЗ(45)	58	0.70	1А	23	28	340	2	ВСП	стовбурові шкідники	15	4	відпал
ССВК"Радивилівський лісгосп"	78	21	3.8	(1)	3.5	10СЗ+ДЧР	53	0.70	1	21	28	300	2	ВСП	стовбурові шкідники	10	3	відпал
ССВК"Радивилівський лісгосп"	81	3	9.9	(1)	8.0	8СЗ2БП	46	0.70	1А	20	24	270	3	ВСП	стовбурові шкідники	10	4	відпал
ССВК"Радивилівський лісгосп"	84	2	14.0		14.0	10СЗ+ЯВ+ЛПД	42	0.85	1	16	20	265	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	84	4	2.8		2.8	10СЗ	42	0.85	1	16	22	253	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	84	6	2.7		2.7	10СЗ	42	0.85	2	14	18	220	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	7	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	42	23	10.7	(3)	8.5	7СЗ(82)3СЗ(52)+ЛПД	82	0.69	2	22	34	312	4	ВСП	вітровал, бурелом	20	6	слабка

Разом виявлено по підприємству: **185.8**

В тому числі:	0.0	відпал	слабка	середня	сильна
	185.8	48.2	136.6	1.0	
Шкідники	177.3	відпал	слабка	середня	сильна
		48.2	128.1	1	
стовбурові шкідники	177.3	48.2	128.1	1	

Хвороби

Бактеріальний рак берези
Бактеріальний рак ясени
Березова губка
Коренева губка
Несправжній дубовий трутовик

Несправжній осиковий трутовик
Омела біла
Опеньок осінній
Поперечний рак луба
Серцевинна гниль
Смоляний рак
Соснова губка
стовбурова гниль

Інші причини	8.5	відпад	слабка середня сильна		
			8.5		
Антропогенний фактор (незаконний видобуток бурштину)					
Бідні ґрунтові умови					
Вимокання					
Вітровал, бурелом	8.5		8.5		
Захарашеність					
Підсочка					
Пожежа минулих років					
Пониження РГВ					
Природний відпад					
Розладнане самовільними рубками					
Сніголом					

Основною причиною ослаблення соснових насаджень та ялини в складі насадження є заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (вершинний короїд, короїд стенограф, великий та малий соснові лубоїди, по ялині – короїд типограф).

Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо), результат діяльності котрих на даний час призвів до ослаблення та повної загибелі окремих дерев сосни. На окремих ділянках на підстилці виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами.

Характер пошкодження поодинокій, всихання по стовбуру спостерігається зверху до низу, дерева сосни з відсутньою хвою, переважна більшість дерев, котрі потребують рубки 4 та 6 категорії санітарного стану, стовбурова частина також пошкоджена офіоостомовими грибами (характерне синьо-фіолетове забарвлення деревини при відлущенні кори).

Причиною пошкодження окремих ділянок є стихійні лиха (сильні поривчасті вітри), котрі пройшли на території лісових масивів підприємства в 2025 році та в минулих роках. На час обстеження встановлено, що незначна частина дерев хвойних та листяних порід знаходиться з вивернутою кореневою системою та переломаними стовбурами навпіл, пошкодженими кронами, також є в наявності дерева з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі та хмизу за рахунок чого створюється захарашеність. Також причиною погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природнього старіння.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено на загальній площі – 185,8 га. Для наведення належного санітарного стану лісів, запобігання розвитку шкідників та хвороб лісу, заходи з поліпшення санітарного стану лісів рекомендовано провести на площі – 185,8 га, а саме: ВСП–на площі 185,8га.

2. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів провести в 2026 році дотримуючись максимально стислих термінів. При проведенні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування методів та технологій, що передбачають запобігання негативному впливу на стан навколишнього середовища.

3. Лісовій охороні підприємства вести постійний нагляд за суміжними насадженнями, де виявлено шкідники та хвороби лісу.

4. Рубки провести згідно "Санітарних правил в лісах України", термінів та норм передбачених цими правилами.

5. В осередках стовбурних шкідників проводити рубки згідно термінів та норм, передбачених "Санітарних правил в лісах України", заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. Спеціалістам ССВК «Радивилівський лісгосп», при виявленні червонокнижних рослин та тварин діяти згідно чинного законодавства.

Акт складено в 3-ох примірниках котрі додаються:

1-й - філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»

2-й - ССВК «Радивилівський лісгосп»

3-й - Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Акт підписали:

Завідувач сектору Сектору моніторингу
стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист»
Державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства «Київлісозахист»



Михайло ЛЕГКОБИТ

Головний спеціаліст відділу мисливського
господарства, охорони та захисту лісів
Північно-Західного міжрегіонального
управління лісового та мисливського господарства




Іван МОРОЧЕНЕЦЬ

Голова ССВК «Радивилівський лісгосп»



Віталій МАЩУК

Лісничий ССВК «Радивилівський лісгосп»



Віталій ОРІНЧУК

Майстер лісу ССВК «Радивилівський лісгосп»



Роман МАЩУК