

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Закарпатська

(область)

ДП "Ліси України" Філія Карпатський лісовий офіс Великобичківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа		Коб.Полянське 0,9 гектарів		група віку		Квартал № 19 № 14д3					Ділянка № 3	
						Походження ЛК		Бонітет		1		ДЗГБ
										Тип лісу		
Інформація про об'єкт		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м²				Вітровал, сніголом, захищеність		
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, м²	запас, м³
	сума площ поперечних перерізів, м²	Бук	100	26,5	36	7,85		0,00	9,15	17,00		
						110,91		0,00	129,93	240,84		
	сума площ поперечних перерізів, м²	Ялиця	100	31,5	36	1,10	0,00		1,83	2,93		
						13,13	0,00		24,22	37,35		
	сума площ поперечних перерізів, м²	Явір	100	21	24	1,42	0,00		0,47	1,89		
						10,86	0,00		4,13	14,99		
	сума площ поперечних перерізів, м²	Ясен	100	25,5	28	1,38	0,00		2,14	3,52		
						29,19	0,00		47,54	76,73		
	сума площ поперечних перерізів, м²	Береза	100	26	32	0,82	0,00		0,00	0,82		
						15,28	0,00		0,00	15,28		
	сума площ поперечних перерізів, м³	Граб	100	20	20	0,19	0,00		0,01	0,20		
						1,65	0,00		0,08	1,73		
Усього						12,76	0,00	0,00	13,60	26,36		
						181,02	0,00	0,00	205,90	386,92		

результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 7Бкп1Яв1Яле1Яз+Бп+Гз

2. Повнота: 0,56

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) — 0,34

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) — 0,34

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), — 201

дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), — 229

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІп+ІV+V+VI категорій стану), — 229

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: у тому числі ліквідна деревина — з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

Суцільної санітарної рубки

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Обстеження виконали:

Начальник відділу діагностики

ДСЛП "Львівлісозахист"

Інженер-лісопатолог відділу діагностики

ДСЛП "Львівлісозахист"

Крамарець Ю.В.

Чичерський І.Я.