

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛП "Галісьліс"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **29** Виділ № **14** Ділянка № **14**
Площа **0,7** гектарів група віку **Походження ЛК** Бонітет **2** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, м ²	ліквідна деревина запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	неліквідна деревина запас, м ³	
Усього	Ялина	99	24	26	0,68		2,41	6,82	9,91					
					7,46		26,09	70,34	103,89					
						0,68	0,00	2,41	6,82	9,91				
						7,46	0,00	26,09	70,34	103,89				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,06	
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану) —	0,06	
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) —	0,01	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), —	47,9	
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), —	100	
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІв+ІV+V+VІ категорій стану), —	100	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:		
у тому числі ліквідна деревина —		
з неї підлягає прибиранню —		
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:		суцільний
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:		Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Славське ДЛП "Галсьєліс"
(область)

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Бонітет	1	Тип лісу	СЗЯ
---------	---	----------	-----

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	79	24	25	1,45		2,55	7,75	11,75		сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
	19,86					34,34	105,00	159,20					
	запас, м ³												
	сума площ поперечних перерізів, м ³												
	запас, м ⁴				19,86	0,00	34,34	105,00	159,20				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле			
2. Повнота:	0,07			
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,07		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,02		
3. Запас на 1 гектар:				
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		54,2		
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		105		
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		105		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:				
у тому числі ліквідна деревина —				
з неї підлягає прибиранню —				
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:				суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:				Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
 (область)
Славське ДЛП "Галсільліс"
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Волосянківське Квартал № 28 Виділ № 47 Ділянка № 1
 Площа 1,0 гектарів група віку Походження ЛК Бонітет 3 Тип лісу СЗЯ

Номер проби	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,73		3,77	6,97	12,47	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				21,11		45,44	82,89	149,44	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ³				1,73	0,00	3,77	6,97	12,47		
Усього	запас, м ⁴				21,11	0,00	45,44	82,89	149,44		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,11 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,11 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,03 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 66,6 | |
| дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 82,9 | |
| дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 82,9 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захищеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛП
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАПУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галсієль-ліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Лавосненське 0,5 гектарів Квартал № 7 Виділ № 56 Ділянка № 1
Площа група віку Походження ЛК Бонітет 2 Тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	
сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього					21,25	0,00	24,99	61,78	108,02		
					3,81	0,00	4,17	10,27	18,25		
					21,25	0,00	24,99	61,78	108,02		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10ЯЛе	
2. Повнота:	0,15	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,15	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,06	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	92,5	
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	124	
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	124	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:		
у тому числі ліквідна деревина —		
з неї підлягає прибиранню —		
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:		суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:		Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"



Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галісільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа Лавосненське 1,0 гектарів Квартал № 7 Виділ № 75 Ділянка № 1

Походження лік Бонітет 2 Тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	92	24	26	1,93		2,87	3,90	8,70	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				25,43		36,43	46,46	108,32	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ²				5,04		2,60	1,13	8,77		
	запас, м ³				70,42		35,74	15,62	121,78		
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ³				6,97	0,00	5,47	5,03	17,47		
	запас, м ⁴				95,85	0,00	72,17	62,08	230,10		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|---|----------|--------------------------|
| 1. Склад: | 5Яле5Яцб | |
| 2. Повнота: | 0,23 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,23 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,13 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 168 | |
| дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 62,1 | |
| дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 62,1 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"


Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"


Ярослав ОСТАПУК

Славське ДЛГП "Галісьліс"
(область)

(область)

Славське ДЛГП "Галсільіс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Лавочненське	Квартал №	7	Виділ №	70	Ділянка №	1
Площа	0,5 гектарів	група віку	ЛК	Походження	Бонітет	Тип лісу	СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III НВ.	III ПВ.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього	Ялина	49	23	23	3,40		4,05	3,29	10,74				
					21,92		25,35	18,47	65,74				
					3,40	0,00	4,05	3,29	10,74				
					21,92	0,00	25,35	18,47	65,74				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,14		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,14		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,06		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	94,5		
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	36,9		
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	36,9		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:		суцільний	
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)


Лісництво **Лавочненське** Квартал № **2** Виділ № **17** Ділянка № **2**
Площа **0,5** гектарів група віку **походження** ЛК **Бонітет** **16** Тип лісу **СЗБЯП**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, м ² запас, м ³	неліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, м ² запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ²	47	23	24	0,83		2,95	12,15	15,93		
	запас, м ³				4,83		17,54	72,20	94,57		
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ³				0,83	0,00	2,95	12,15	15,93		
	запас, м ⁴				4,83	0,00	17,54	72,20	94,57		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,07		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,07		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,01		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	44,7		
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	144		
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	144		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"  Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛП
ДСЛП "Львівлісзахист" 

Ярослав ОСТАШУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галєльліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво

Лавочненське

Площа

0,9 гектарів

група віку

Квартал №

2

Виділ №

17

Ділянка №

3

Походження

ЛК

Бонітет

16

Тип лісу

СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	47	24	26	4,15		4,56	6,17	14,88	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				48,52		50,77	69,30	168,59	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ³				4,15	0,00	4,56	6,17	14,88		
	запас, м ⁴				48,52	0,00	50,77	69,30	168,59		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,16 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,16 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,07 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 110 | |
| дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 77 | |
| дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 77 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"

Ярослав ОСТАШУК

Славське ДЛП "Галсільіс"
(область)

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Волосянківське	Квартал № 34	Виділ № 64	Ділянка № 3
Площа	1,0 гектарів	Походження	Бонітет	Тип лісу
		група віку	ЛК	СЗЯПБ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²						Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	84	22	23	1,58		2,32	8,78	12,68				
	запас, м ³					21,18		31,01	116,25	168,44				
	сума площ поперечних перерізів, м ³					1,58	0,00	2,32	8,78	12,68				
	запас, м ⁴					21,18	0,00	31,01	116,25	168,44				


Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле+Врб		
2. Повнота:	0,07		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,07	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,02	
3. Запас на 1 гектар:			
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		52,2	
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		116	
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		116	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:


Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики

ДСЛП "Львівлісзахист"

 Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ

ДСЛП "Львівлісзахист"

 Ярослав ОСТАПУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галсілля"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво

Площа

Волосянківське

0,7 гектарів

Квартал №

Походження

ЛК

34

31

Виділ №

Бонітет

1

Ділянка №

Тип лісу

СЗЯПБ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	23	24	3,50		3,61	11,16	18,27				
	запас, м ³				32,06		34,61	105,32	171,99				
	сума площ поперечних перерізів, м ³				3,50	0,00	3,61	11,16	18,27				
	запас, м ⁴				32,06	0,00	34,61	105,32	171,99				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,13		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,13		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,06		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	95,2		
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	150		
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	150		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Львівська

Славське ДЛП "Галсільіс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Волосянківське	Квартал №	34	Виділ №	44	Ділянка №	4
Площа	1,0 гектарів	група віку	Походження	ЛК	Бонітет	1	Тип лісу
							СЗЯПБ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього	Ялина	84	25	28	3,28		2,19	11,04	16,51				
					46,20		30,25	151,79	228,24				
					3,28	0,00	2,19	11,04	16,51				
					46,20	0,00	30,25	151,79	228,24				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,10		
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІпв категорій стану) —	0,10		
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) —	0,05		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІпв категорій стану), —	76,5		
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), —	152		
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+ІV+V+VІ категорій стану), —	152		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашченості, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"


Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"


Ярослав ОСТАПУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛП "Галісліс"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)


Лісництво **Волюсянківське** Квартал № **34** Виділ № **45** Ділянка № **5**
Площа **0,5** гектарів група віку **Походження ЛК** Бонітет **2** Тип лісу **СЗЯПБ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Витривал, сніголом, захарашеність			
					I+II	III НВ.	III ПВ.	IV-VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	85	23	25	1,74	1,24	13,03	16,01			
	запас, м ³					11,79	8,16	89,24	109,19			
	сума площ поперечних перерізів, м ³					1,74	0,00	13,03	16,01			
	запас, м ⁴					11,79	0,00	89,24	109,19			

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10ЯЛе		
2. Повнота:	0,06		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,06		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,02		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	39,9		
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	178		
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	178		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"  Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист" 

Ярослав ОСТАПУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛП "Галсілля"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **33** Виділ № **48** Ділянка № **2**
Площа **0,4** гектарів група віку **Походження ЛК** Бонітет **1** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, м ² запас, м ³	неліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, м ² запас, м ³
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	79	24	26	3,35		5,32	4,24	12,91		
	запас, м ³				19,52		31,32	21,38	72,22		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				3,35	0,00	5,32	4,24	12,91		
	запас, м ⁴				19,52	0,00	31,32	21,38	72,22		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10ЯЛе+Яцб+Бкл		
2. Повнота:	0,16		
до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) —	0,16		
після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) —	0,06		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), —	127		
дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), —	53,5		
дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VІ категорій стану), —	53,5		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: у тому числі ліквідна деревина — з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

 Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛП
ДСЛП "Львівлісзахист"

 Ярослав ОСТАШУК

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Волосянківське	Квартал № 33	Виділ № 47	Ділянка № 3
Площа	1,0 гектарів	Походження ЛК	Бонітет	Тип лісу СЗЯПБ
		група віку		

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²						Вітривал, сніголом, захаращеність			
											ліквідна деревина		неліквідна деревина	
											сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього	Ялина	89	22	22		I+II	III НВ.	III ПВ.	IV-VI	Разом				
						1,18		2,76	5,86	9,80				
						15,50		37,74	82,04	135,28				
Усього														
						1,18	0,00	2,76	5,86	9,80				
						15,50	0,00	37,74	82,04	135,28				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,08		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,08		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,02		
3. Запас на 1 гектар:			
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	53,2		
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	82		
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	82		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"



Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАПУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛП "Галісільліс"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **30** Виділ № **40** Ділянка № **8**
Площа **0,8** гектарів група віку **Походження ЛК** Бонітет **3** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	94	23	24	4,01		4,67	8,15	16,83	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				41,03		46,35	81,25	168,63	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ³				4,01	0,00	4,67	8,15	16,83		
	запас, м ⁴				41,03	0,00	46,35	81,25	168,63		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,16		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,16		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,07		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		109	
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		102	
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		102	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"  Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист" 

Ярослав ОСТАШУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Волосянківське 0,8 гектарів Лісництво Волосянківське 0,8 гектарів Квартал № 30 Виділ № 40 Ділянка № 7
Площа група віку Походження ЛК Бонітет 3 Тип лісу СЗЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина	запас, м ³
сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ³	запас, м ⁴	Усього	2,51		3,65	5,65	11,81			
					26,39		37,63	57,16	121,18			
сума площ поперечних перерізів, м ³	запас, м ⁴	Усього			2,51	0,00	3,65	5,65	11,81			
					26,39	0,00	37,63	57,16	121,18			

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,12		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,12		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,04		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	80		
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	71,5		
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	71,5		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашченості, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:		суцільний	
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:		Суцільна санітарна рубка	

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"

Ярослав ОСТАШУК