

Лісництво	Квартал	Види	Склад	назви хвороб і пікідинів та інших причин пошкодження насаджень	Площа охоплення шкідником обо хворобою, га	Інтенсивність зараження(к-ть шкідників на одиницю нимбу, кв. м. дерево). Характер пошкодження	Необхідні заходи боротьби з пікідинами	Характер і час проведення заходів та їх інтенсивність		Вартість проведення робіт (затрати на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час ІХ проведення	Час затухання осередку його зняття з обліку	
								5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Мешнівське	18	5	3Д2Я2Лн1Кн2Гз	спинок осиний	11,5	середня	BCP	20	м3/га				
Мешнівське	26	10	6Д2Я1Лн1Гн+Кн	хвороби лесу, стеблові шкідники	7,9	середня	BCP	20	м3/га				
Мешнівське	27	15	10Д+Я+Кн+Гз	хвороби лесу, стеблові шкідники	5,9	середня	BCP	17	м3/га				
Мешнівське	30	7	6Д3Я1Гн+Лн+Кн	спинок осинний	19,0	середня	BCP	18	м3/га				
Мешнівське	30	9	6Д3Я1Гн+Лн+Кн	спинок осинний	27,0	середня	BCP	25	м3/га				
Мешнівське	38	12	5Б1Н+8Кн1Гн+Д+О+С+ Е	хвороби лесу, стеблові шкідники	21,4	середня	BCP	25	м3/га				
Мешнівське	39	9	10Б+Кн+Гн+Д	хвороби лесу, стеблові шкідники	3,3	середня	BCP	20	м3/га				
Мешнівське	41	6	5Д+5Б+Гн+Кн+Лн	спинок осинний	10,0	середня	BCP	17	м3/га				
Мешнівське	46	15	4Д+6Б+Гн+Кн+Бр	хвороби лесу, стеблові шкідники	5,3	середня	BCP	20	м3/га				
Зарічнське	8	1	9С1Д+Гн+Лн+Д	стеблові шкідники (короди, лубоди та вусачі)	11,5	середня	BCP	25	м3/га				
Зарічнське	8	2	10С+Д	стеблові шкідники (короди, лубоди та вусачі)	1,3	середня	BCP	30	м3/га				
Зарічнське	8	3	10С+Д	стеблові шкідники (короди, лубоди та вусачі)	1,5	середня	BCP	22	м3/га				
Зарічнське	8	4	10С+Д+Кн+Гн+Лн	стеблові шкідники (короди, лубоди та вусачі)	2,5	середня	BCP	25	м3/га				
Зарічнське	8	5	10С	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	4,3	середня	BCP	30	м3/га				
Зарічнське	10	2	10С	стеблові шкідники (короди, лубоди та вусачі)	4,1	середня	BCP	25	м3/га				
Зарічнське	17	1	10С	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	1,0	середня	BCP	25	м3/га				
Зарічнське	17	2	10С	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	10,3	середня	BCP	20	м3/га				
Зарічнське	17	3	10С	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	0,7	середня	BCP	20	м3/га				
Зарічнське	17	5	10С	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	1,3	середня	BCP	22	м3/га				
Зарічнське	17	6	10С	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	0,8	середня	BCP	20	м3/га				
Зарічнське	17	7	10С+Д	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	1,0	середня	BCP	22	м3/га				
Зарічнське	17	8	10С+Д+Бр	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	1,6	середня	BCP	20	м3/га				
Зарічнське	17	19	10С+С	хвороби лесу, стеблові шкідники	1,6	середня	BCP	25	м3/га				
Зарічнське	33	10	8Б1Лн1Гн+Д	спинок осинний	1,6	середня	BCP	15	м3/га				
Зарічнське	33	10	8Б1Лн1Гн+Д	спинок осинний	12,5	середня	BCP	20	м3/га				
Зарічнське	38	9	5Б2Д2Лн1Кн1Гн+Бр	спинок осинний	2,3	середня	BCP	20	м3/га				
Зарічнське	38	9	5Б2Д2Лн1Кн1Гн+Бр	спинок осинний	7,0	середня	BCP	22	м3/га				
Зарічнське	38	9	5Б2Д2Лн1Кн1Гн+Бр	спинок осинний	1,6	середня	BCP	22	м3/га				
Зарічнське	38	28	6Б1Д1Кн1Гн+Д+Лн+Бр	спинок осинний	1,6	середня	BCP	22	м3/га				
Луб'янське	153	12	9С1Д+Д	верхівковий корид	4,5	середня	BCP	25	м3/га				
Луб'янське	166	2	7С+Д	верхівковий корид	11,0	середня	BCP	30	м3/га				
Луб'янське	166	2	6С+3Б+1Гн	верхівковий корид	5,0	середня	BCP	30	м3/га				
Луб'янське	175	21	10С	верхівковий корид	20,6	середня	BCP	25	м3/га				
Луб'янське	188	22	10С	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	18,6	середня	BCP	29	м3/га				
Луб'янське	188	28	10С	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	11,0	середня	BCP	35	м3/га				
Луб'янське	192	18	10С+Д	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	2,3	середня	BCP	28	м3/га				
Луб'янське	197	4	8С2Д2+8Б	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	57,8	середня	BCP	25	м3/га				
Луб'янське	197	6	4С3Д2+8Б1Гн	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	10,8	середня	BCP	25	м3/га				
Луб'янське	197	7	8С2Д2+8С+Бр	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	14,8	середня	BCP	35	м3/га				
Біляївське	203	5	10С+Д+Ен	верхівковий корид	2,9	середня	BCP	28	м3/га				
Біляївське	203	13	9С+Д+Ен	верхівковий корид	3,7	середня	BCP	20	м3/га				
Біляївське	204	2	10С+Д	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	12,0	середня	BCP	29	м3/га				
Біляївське	204	7	9С1Д	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	16,5	середня	BCP	20	м3/га				
Біляївське	213	10	8С1Д+Д+Гн+Кн	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	8,8	середня	BCP	20	м3/га				
Біляївське	221	2	8С+Д	верхівковий корид	18,0	середня	BCP	15	м3/га				
Біляївське	222	1	8С1Д	верхівковий корид	16,9	середня	BCP	15	м3/га				
Біляївське	223	35	3С1Д+Д+Д	омела австрійська	8,5	середня	BCP	15	м3/га				
Біляївське	223	36	3С2Д2+1Д+Гн	верхівковий корид	1,0	середня	BCP	20	м3/га				
Біляївське	239	2	5Б1Д+8Н+Д	верхівковий корид	3,5	середня	BCP	15	м3/га				
Біляївське	241	1	10С	верхівковий корид	6,3	середня	BCP	10	м3/га				
Біляївське	248	13	8С2Д2+8Б+Д	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	22,8	середня	BCP	15	м3/га				
Біляївське	262	4	6С+Д+Ен	верхівковий корид	9,2	середня	BCP	20	м3/га				
Біляївське	262	16	8С2Д2	верхівковий корид	7,2	середня	BCP	15	м3/га				
Біляївське	273	1	7С2Д2+Гн	верхівковий корид	8,0	середня	BCP	15	м3/га				
Біляївське	273	2	9С1Д+Гн+Ен+Д	верхівковий корид	10,5	середня	BCP	15	м3/га				
Біляївське	272	4	7С2Д2+1Д+Б	верхівковий корид	10,0	середня	BCP	20	м3/га				
Біляївське	272	16	8С1Д+Д+Ен	комплекс стеблових шкідників, хвороби лесу	5,8	середня	BCP	15	м3/га				
Біляївське	282	4	* 8С1Д+Б	омела австрійська	11,1	середня	BCP	20	м3/га				
Біляївське	282	5	7С+Д	верхівковий корид	16,0	середня	BCP	10	м3/га				
Біляївське	282	6	8С1Д+Д+О	верхівковий корид	11,6	середня	BCP	20	м3/га				
Демнівське	9	7	8С1Д+Д+Л	омела австрійська	13,0	середня	BCP	15	м3/га				
Демнівське	9	8	7С2Д2+Н	омела австрійська	4,5	середня	BCP	20	м3/га				
Демнівське	9	84	10С+Д	комплекс стеблових шкідників, зморби лесу	1,1	середня	BCP	30	м3/га				
Демнівське	16	8	10С	комплекс стеблових шкідників, зморби лесу	18,5	середня	BCP	15	м3/га				
Демнівське	16	11	10С+Д+Д	комплекс стеблових шкідників, зморби лесу	12,0	середня	BCP	25	м3/га				
Демнівське	21	17	6С(6)4С2(76)	комплекс стеблових шкідників, зморби лесу	2,0	середня	BCP	30	м3/га				
Демнівське	21	18	10С	комплекс стеблових шкідників, зморби лесу	2,6	середня	BCP	20	м3/га				

