

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

09 січня 2026 року

м. Чернігів

Нами, начальником відділу моніторингу стану лісових насаджень ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером-лісопатологом І категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., помічником начальника Чернігівського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Пінчуком О. А., лісничим Березнянського лісництва Корогодом А. О., лісничим Горбачівського лісництва Масловським І. О., лісничим Карпівського лісництва Коханчуком І. П., лісничим Косачівського лісництва Дворніком В. В., лісничим Красилівського лісництва Чигринцем О. С., лісничим Любецького лісництва Пушком В. М., лісничим Мекшунівського лісництва Ребенком П. І., лісничим Морівського лісництва Бійчуком Ю. О., лісничим Остерського лісництва Шокуном О. В., лісничим Пакульського лісництва Горбенком В. Ю., лісничим Славутинського лісництва Цуприком А. С., лісничим Сорокошицького лісництва Обаком В. О., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень Чернігівського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Чернігівської області з метою визначення та оцінки санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **912,3 гектара.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Березнянське лісництво (53,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
33	7	5,4	8С32ДЗ+БП	75	0.60	1А	27	32	330
42	4	4,5	10С3+БП+АКБ	90	0.50	1	28	36	320
42	12	1,0	10С3	90	0.50	1	27	36	300
43	5	4,8	9С31АКБ	90	0.60	1	28	36	360
43	6	2,0	8С32АКБ	90	0.40	1	28	36	215
45	20	1,0	10С3	85	0.60	1	25	32	330
45	22	0,6	10С3+БП	75	0.70	1	25	32	380
45	23	0,4	10С3+АКБ	90	0.60	1	28	36	380
45	24	0,2	10С3+АКБ	76	0.50	1	26	32	295
45	27	6,5	7С3(70)ЗС3(120)	70	0.70	1	24	28	380
45	33	2,0	6С34БП	85	0.60	1	27	32	290
45	34	0,2	10С3+АКБ	76	0.50	1	26	32	295
149	2	4,1	10С3	78	0.70	1	24	28	370
149	17	3,2	10С3	70	0.50	1	25	32	280
149	18	2,4	10С3	70	0.70	1	25	30	380
149	25	0,2	10С3	59	0.70	1А	23	28	350
149	29	6,5	8С32БП+АКБ	59	0.70	1А	23	28	320
149	30	8,3	6С3КЗБП1АКБ	59	0.60	1	21	26	235

В ході лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у

міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Горбачівське лісництво (57,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
93	1	8,7	9СЗ1БП	82	0.70	1А	28	36	410
93	8	9,2	10СЗ+БП	80	0.60	1А	29	36	410
109	11	40,0	10СЗ+БП+АКБ	81	0.80	1	26	32	460

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та уражені хворобами. Ступінь пошкодження та ураження слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні входні отвори, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, березового трутовика, соснової губки та ознаками ураження раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою.

Карпилівське лісництво (133,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
24	4		0,9	10СЗ	91	0.62	1А	31	44	446
24	40		0,9	10СЗ	91	0.62	1А	31	44	446
25	7		1,9	10СЗ	86	0.68	1	26	36	393
25	11		1,2	10СЗ	71	0.76	1	24	30	393
25	12		3,6	10СЗ	86	0.72	2	25	30	386
25	13		0,2	10СЗ	86	0.75	1	26	36	433
25	32		0,5	10СЗ	86	0.68	1	26	36	393
25	33		0,2	10СЗ	86	0.75	1	26	36	433
25	40		0,9	10СЗ	71	0.76	1	24	30	393
25	41		0,6	10СЗ	86	0.72	2	25	30	386
26	10		0,6	10СЗ	81	0.75	1	26	36	431
31	8		0,7	10СЗ+БП	77	0.70	1	24	28	360
46	20		22,5	10СЗ	91	0.67	1	29	48	446
57	9		16,4	10СЗ+БП	76	0.62	1	26	34	360
57	10		1,1	10СЗ+БП	86	0.60	1	26	36	345
61	3	5.1	1,3	10СЗ	106	0.65	1	29	38	420
61	3	5.2	3,1	10СЗ	106	0.65	1	29	38	420

73	7		0,5	10СЗ+АКБ	96	0.60	1А	32	36	446
81	18		2,4	10СЗ	71	0.75	1А	26	30	427
82	11		13,4	10СЗ	71	0.61	1	23	26	300
82	17		3,9	10СЗ	76	0.75	1А	29	36	499
87	4		6,5	10СЗ	71	0.85	1А	26	34	493
88	3		24,7	10СЗ	71	0.87	1А	28	32	556
88	12		0,6	10СЗ	66	0.83	1А	25	30	468
88	13		1,7	10СЗ+ДЗ	69	0.81	1Б	30	40	556
88	15		0,8	10СЗ+ОС+БП	69	0.76	1А	26	34	437
132	8		0,6	10СЗ	68	0.68	1	22	32	325
138	13		3,1	10СЗ+ДЗ	74	0.85	1Б	30	34	586
138	22		1,4	10СЗ+ДЗ	76	0.75	1А	29	36	509
172	5		5,6	10СЗ+ДЗ+ОС	71	0.88	1	25	30	480
172	7		6,5	10СЗ+ДЗ	67	0.73	1А	27	30	430
172	9		0,9	10СЗ+АКБ	86	0.63	1А	30	36	436
172	11		4,3	10СЗ+АКБ	71	0.88	1А	27	34	520

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Косачівське лісництво (93,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
44	13		0,7	10СЗК+БП+АКБ	53	0.60	1А	24	24	320
44	14		3,8	9СЗК1БП+АКБ	53	0.90	1	19	18	320
44	37		10,3	8СЗК2БП+АКБ	53	0.60	1А	24	24	270
50	1		13,0	10СЗ	60	0.70	1	22	24	330
50	5		2,4	8СЗ(80)2СЗ(100)	80/100	0.60	1	27/28	32/36	360
50	16		0,9	8СЗ(75)2СЗ(120)	75/120	0.80	1А	29/30	36/40	480
75	1		0,5	10СЗ+БП	65	0.80	1	22	28	360
75	2		1,1	10СЗ+БП	65	0.80	1	22	28	350
75	3		0,3	7СЗ3БП	57	0.70	1А	25	26	315
75	4		2,1	10СЗ	90	0.70	1	26	36	400
75	6		3,2	10СЗ	90	0.75	1	26	36	430
75	6	1	3,2	10СЗ	90	0.75	1	26	36	430
79	1		23,0	10СЗ+БП	67	0.90	1	24	28	470
79	23		2,2	8СЗ2БП	50	0.80	1	18	18	260
79	27		1,0	7СЗ3БП	50	0.60	1	18	20	180
80	1		1,1	10СЗ	70	0.85	1	23	28	395

128	1		7,4	10СЗ	76	0.75	2	22	30	348
128	2		12,4	10СЗ	69	0.94	2	19	22	356
132	8		4,5	10СЗ	91	0.81	3	22	30	312

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Красилівське лісництво (63,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
24	7	0,5	10СЗ+БП+ОС	90	0.60	1	26	32	340
25	19	0,3	6СЗ(75)4СЗ(105)	75	0.60	1	25	28	345
56	8	11,8	10СЗ+ОС	79	0.70	1	27	28	425
92	8	4,2	10СЗ+БП	70	0.65	1А	27	32	390
96	12	1,0	10СЗ+АКБ	100	0.60	1	28	36	380
104	2	12,9	10СЗ+ДЗ+БП	95	0.70	2	26	36	405
111	5	3,0	10СЗ	95	0.60	1	28	36	390
123	14	5,0	10СЗ+БП	120	0.60	2	28	40	385
125	2	6,1	10СЗ+БП+АКБ+ВЛЧ	115	0.60	2	28	36	400
129	8	1,9	9СЗ1БП	76	0.60	1А	27	32	310
139	2	5,0	9СЗ1БП+АКБ+ТК+ДЗ	77	0.70	1	26	32	365
139	21	5,4	10СЗ	110	0.60	2	27	36	370
161	6	4,4	10СЗ+ДЗ	86	0.70	1	25	32	390
161	8	1,8	10СЗ	91	0.70	1	26	32	400

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, трутовиком звичайним та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Любецьке лісництво (49,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
42	11	2,2	8С32БП	61	0.90	1А	25	28	400
43	8	6,9	10С3+БП	120	0.60	2	28	48	360
68	3	6,9	10С3	67	0.70	1	24	30	370
130	13	33,5	10С3	85	0.70	1	26	30	405

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Мекшунівського лісництво (48,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
18	28		4,7	10С3+БП	90	0.70	1	27	40	420
51	25	1	2,1	10С3+БП	90	0.80	1А	32	40	580
74	27		2,0	8С32АКБ	95	0.70	1А	32	40	360
92	1		4,4	9С31БП	63	0.70	1А	24	26	320
92	2		9,5	9С31БП	63	0.90	1А	24	24	440
100	8		9,3	9С31БП+ДЗ+ОС	76	0.80	1А	29	32	480
155	13		4,9	8С31БП1АКБ	90	0.60	1А	30	40	300
155	14		2,9	10С3+БП+АКБ	75	0.80	1А	27	32	480
156	12		4,3	9С31АКБ+БП	65	0.70	1А	27	36	330
175	20		2,2	10С3+ДЗ	110	0.80	2	27	28	480

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів

(верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
49	8	2,2	10БП+СЗ	55	0.80	1А	24	24	250

В ході обстеження встановлено, що насадження пошкоджено стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та уражене хворобами. Ступінь пошкодження та ураження слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні входні отвори, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими березового трутовика, облямованого трутовика та ознаками ураження раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою.

Моровське лісництво (82,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
35	20	18,0	10СЗ	90	0.60	1	29	36	400
35	25	0,6	10СЗ	90	0.60	2	25	32	330
40	9	0,7	10СЗ	67	0.60	1А	28	36	380
40	10	6,4	10СЗ	80	0.70	1	27	30	410
41	3	5,2	10СЗ+АКБ	85	0.60	1А	29	32	360
42	2	1,4	10СЗ	90	0.50	1А	30	34	310
42	3	1,6	10СЗ	85	0.60	1А	29	30	360
43	1	0,8	10СЗ	85	0.60	1	25	32	330
43	3	2,3	10СЗ	85	0.60	1	26	32	340
47	6	1,4	10СЗ	100	0.50	1	28	32	320
52	12	1,9	10СЗ	85	0.50	1	25	32	280
58	2	1,1	7СЗ(90)3СЗ(105)	90/105	0.60	1	26/30	32/36	355
60	14	1,3	10СЗ	85	0.70	1А	29	36	440
74	5	7,5	10СЗ	65	0.60	3	15	18	155
77	6	4,4	10СЗ	60	0.60	2	20	30	255
77	7	8,0	6СЗ(80)2СЗ(100)2СЗК	80/100/50	0.60	2	21/23/19	32/42/24	290
129	6	0,9	10СЗ	82	0.74	1	25	30	407

129	7	2,3	9СЗ1БП	91	0.71	1	29	36	430
-----	---	-----	--------	----	------	---	----	----	-----

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
49	3	3,8	10СЗ	95	0.60	1	30	36	420

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження пожежею (в наслідок бойових дій) і стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, поодинокий та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки та ознаками ураження раком-сірянкою. Також в насадженні відмічено дерева всихаючи та всохлі внаслідок пожежі 2025 року та впливу високих температур. На стовбурах дуже ослаблених та відмираючих дерев відмічається інтенсивне смоловиділення.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
39	19	2,0	10СЗ+БП+ДЗ	58	0.80	1А	23	28	370
44	17	11,1	9СЗ1БП+АКБ	50	0.80	1	20	28	310

При проведенні обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та ураженні хворобами. Ступінь пошкодження та ураження слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та

дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні входні отвори, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою.

Остерське лісництво (77,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
56	2		6,6	10СЗ+БП	85	0.70	1	26	32	400
56	3		4,4	10СЗ	61	0.70	1А	25	28	400
56	6	1	2,4	10СЗ+БП	100	0.60	2	26	36	360
56	13		7,8	10СЗ	78	0.70	1	26	36	400
58	5		1,3	10СЗ	70	0.70	1А	27	30	420
91	1		10,0	10СЗ+АКБ	85	0.70	1	28	32	440
153	3		7,5	10СЗ+БП	60	0.70	1А	26	32	380
161	1		1,1	10СЗ+БП	60	0.70	1А	26	28	380

В ході проведення обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
11	11	1	10,3	10СЗ	85	0.80	1	27	32	480
12	2	2	3,9	10СЗ+АКБ	85	0.70	1	28	32	440
27	1	1	13,8	10СЗ	95	0.80	1	27	32	490
27	5		2,2	10СЗ	75	0.70	1	26	32	400
143	5		2,8	7СЗ2ДЗ1БП	80	0.60	1А	28	42	350
143	20		3,0	10СЗ+ВЛЧ+ТЧ	92	0.60	1	29	48	400

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та ураженні хворобами. Ступінь пошкодження та ураження слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні

палеток відмічено характерні вхідні отвори, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими соснової губки, березового трутовика, облямованого трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою.

Пакульське лісництво (97,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
31	19	5,6	9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ	69	0.70	1	24	30	350
31	22	3,4	10СЗ+БП+ДЗ	82	0.60	1	25	32	340
32	13	2,3	10СЗ+БП	67	0.70	1	23	26	350
32	16	13,5	10СЗ+БП	80	0.60	1	25	30	340
58	10	1,0	10СЗ	70	0.70	1	25	30	400
58	11	0,2	10СЗ	56	0.70	1А	22	26	330
58	15	0,6	10СЗ	56	0.70	1	21	24	300
75	6	2,1	10СЗ	85	0.70	1	26	32	440
80	1	24,5	10СЗ+ДЗ+БП+АКБ	71	0.70	1	25	30	380
84	20	1,3	10СЗ	90	0.60	1	26	32	350
84	21	1,9	10СЗ	95	0.60	1	27	32	380
84	22	2,8	10СЗ	90	0.60	1	26	32	350
84	25	1,6	6СЗ(75)4СЗ(100)	75	0.70	1	24	28	390
119	2	10,0	6СЗ1БПЗАКБ	85	0.60	1	27	32	200
122	7	18,5	6СЗ2БП2АКБ	85	0.60	1	28	36	290
139	3	7,8	10СЗ+БП	105	0.70	2	27	40	430

Під час проведення обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Славутицьке лісництво (94,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
54	1		3,9	10СЗ+БП+ОС	70	0.70	1	25	28	360
65	2		18,5	10СЗ	71	0.70	1	25	28	360

75	12		12,0	10СЗ+БП+ОС	85	0.70	1	28	36	440
95	2		9,3	10СЗ	70	0.70	1А	26	30	400
95	9		1,9	10СЗ	85	0.70	1	28	36	410
96	13		2,0	10СЗ	80	0.70	1	27	36	460
103	8		5,6	10СЗ	70	0.70	1А	26	32	400
125	4	1	14,0	10СЗ	71	0.80	1А	26	30	450
129	13		2,7	10СЗ	90	0.60	1А	30	40	430
157	15		5,9	8СЗ1БП1АКБ	90	0.60	1	27	36	270
165	5		18,4	8СЗ2АКБ	90	0.70	1	28	40	280

В ході проведення обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Сорокошицьке лісництво (62,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
83	9	36,0	10СЗ+ДЗ+ОС	77	0.60	1	27	30	365
97	4	20,0	9СЗ1ДЗ+БП	73	0.70	1А	27	28	390
97	5	6,1	10СЗ+ДЗ+БП	80	0.60	1А	29	34	410

При проведенні обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:






В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами та пожежею, стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Враховуючи пошкодження стихійними явищами, пожежею, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у

вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **912,3 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ, пожеж, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 - х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист»;
- 2 – Чернігівське надлісництво філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»;
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

	А. Д. Воробей
	І. В. Рідкокаша
	О. А. Пінчук
	А. О. Корогод
	І. О. Масловський
	І. П. Коханчук
	В. В. Дворнік
	О. С. Чигринець
	В. М. Пушок
	П. І. Ребенок
	Ю. О. Бйчук
	О. В. Шокун
	В. Ю. Горбенко
	А. С. Цуприк
	В. О. Обабо