

ЖУРНАЛ

обліку осередків шкідників і хвороб лісу
ФІЛІЇ “ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ДП “ЛІСИ УКРАЇНИ”

Розпочато: « 01 » січня 2024 р.

Закінчено: « _____ » _____ 20__ р.

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
2025 р					
9	14	8 Іне 1/2 1/2 1/2	Гростекозис	1,0	середній
26	11	10 Іг	Коренева гниль	3,6	середній
70	3	4 Іг 6 Іне + Іне + Іне	Ресурси	11,4	середній
77	4	5 Іг 4 Іг 1 Іне + Іне + Іне	Зел. губ. лист.	17,9	середній
38	8	8 Іг 1 Іне 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	3,0	середній
80	6	10 Іне 1/2 1/2 1/2	Зел. губ. лист.	0,9	слабкий
27	2	5 Іг 3 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	1,7	середній
27	3	7 Іг 2 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	2,8	середній
38	16	4 Іг 4 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	3,6	середній
10	12	6 Іг 2 Іг 2 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	11,5	середній
10	15	6 Іг 3 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	2,0	середній
60	19	4 Іг 4 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	11,5	середній
60	18	7 Іг 2 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	0,9	середній
60	17	9 Іг 1 Іне + Іг + Іне	Зел. губ. лист.	0,9	середній
49	4	6 Іг 2 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	3,7	середній
52	8	5 Іг 4 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	5,9	середній
10	5	4 Іг 4 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	19,7	слабкий
41	1	5 Іг 3 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	44,5	середній
42	1	6 Іг 2 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	38,9	середній
40	1	4 Іг 4 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	28,4	слабкий
28	4	4 Іг 4 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	15,0	слабкий
35	1	5 Іг 3 Іг 2 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	26,2	слабкий
18	3	5 Іг 2 Іг 2 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	32,4	середній
19	9	6 Іг 2 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	26,4	середній
29	9	4 Іг 4 Іг 1 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	3,7	середній
34	7	5 Іг 2 Іг 2 Іне 1 Іне	Зел. губ. лист.	29,0	середній

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 10,20	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 3,620	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 17,020	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 17,520	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 3,020	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 9,120	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 1,720	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 2,820	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 3,620	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 11,520	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 2,020	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 11,520	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 0,920	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 0,920	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 3,720	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 5,920	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 19,820	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 44,520	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 38,920	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 28,420	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 15,020	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 26,220	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 32,420	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 26,420	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 37,020	
рек каг СРВ	—	—	г'б ка 29,020	

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
14	23/1	9G 1Bn	-11-	0,5	слабко
14	24/2	10G	-11-	0,5	слабко
17	15/1	10G	-11-	2,2	слабко
27	10/2	10G	-11-	0,2	слабко
25	2/2	10G	-11-	0,2	слабко
26	9/1	7G 3G	-11-	0,3	слабко
26	9/2	7G 3G	-11-	0,6	слабко
26	9/3	7G 3G	-11-	4,8	слабко
36	5/8	10G	-11-	0,8	слабко
38	10/4	9G 1Bn	-11-	4,5	слабко
Всього					
Всего шкідників усього					
28	7	6G 3G 1Kng	-11-	2,5	слабко
28	9	7G 1G 4Kng 1Kng	-11-	3,7	слабко
28	11	5G 2G 2Kng 1Kng	-11-	3,2	слабко
29	3	6G 2G 1Kng 1Kng	-11-	28,0	слабко
32	2	4G 4G 1Kng 1Kng	-11-	10,1	слабко
✓ 33	2	9G 1G 1Kng 1Kng	-11-	4,9	слабко
34	1	10G 1G 1Kng	-11-	18,0	слабко
38	5	7G 2G 1Kng 1Kng	-11-	3,4	слабко
38	6	6G 2G 2Kng	-11-	4,2	слабко
39	1	7G 2G 1Kng 1Kng	-11-	2,1	слабко
39	6	5G 2G 1Kng 3G	-11-	2,7	слабко
39	7	6G 2G 1Kng 1Kng	-11-	10,0	слабко
39	9	6G 2G 1G 1Kng	-11-	4,1	слабко
40	1	5G 3G 1Kng 1Kng 1Bn	-11-	2,7	слабко
40	5	5G 2G 2Kng 1Kng	-11-	11,5	слабко
41	2	4G 2G 3Kng 1Kng 1Bn	-11-	4,0	слабко
41	8	6G 2G 1Kng 1Kng	-11-	12,7	слабко
42	1	5G 3G 1Kng 1Kng	-11-	9,2	слабко
42	3	5G 3G 1Kng 1Kng	-11-	2,2	слабко
42	16	5G 3G 1Kng 1Kng	-11-	11,4	слабко
42	18	4G 4G 1Kng 1Kng	-11-	3,8	слабко
43	13	4G 3G 2Kng 1Kng	-11-	14,3	слабко
✓ 44	6	3G 3G 2Kng 2Kng	-11-	8,1	слабко

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 0,5га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 0,5га	
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 2,2га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 0,2га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 0,2га	
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 0,8га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 0,2га	
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 0,8га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 0,8га	
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 4,5га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 2,5га	
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 3,7га	
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 3,2га	
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 28,0га	
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 10,1га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 4,3га	
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 15,0га	
реп ког СРВ	—	—	д'б ка 3,4га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 4,2га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 2,4га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 2,7га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 10,0га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 4,1га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 2,7га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 11,5га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 4,0га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 12,7	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 3,0га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 7,8га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 6,1га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 3,8га	
реп каг СРВ	—	—	д'б ка 14,3га	
реп каг СРВ	—	—		

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
45	2	5Д, 3Д, 1К ₁ , 1К ₂	В.ЯП	50	слабко
46	1	5Д, 3Д, 1К ₁ , 1К ₂	-11-	250	слабко
48	8	7Д, 2Д, 1К ₁ , 1К ₂	-11-	20	слабко
53	10	5Д, 2Д, 2К ₁ , 1К ₂	-11-	2,8	слабко
55	1	5Д, 3Д, 1К ₁ , 1К ₂	-11-	24	слабко
55	4	4Д, 3Д, 2К ₁ , 1К ₂	-4-	2,3	слабко
55	5	7Д, 3Д	-11-	0,3	середнє
55	9	5Д, 2Д, 2К ₁ , 1К ₂	-11-	4,8	середнє
56	1	4Д, 5К ₁ , 1К ₂	-11-	0,4	середнє
56	2	4Д, 5Д, 1К ₁ , 1К ₂	-11-	22,1	слабко
56	9	3Д, 3Д, 2К ₁ , 2К ₂	-11-	28,0	слабко
56	10	8Д, 1К ₁ , 2К ₂	-11-	0,5	середнє
61	1	8Д, 1Д, 1К ₁	-11-	13,6	слабко
61	3	7Д, 3Д	-11-	2,1	слабко
62	2	5Д, 2Д, 2К ₁ , 1К ₂	-11-	3,0	середнє
63	11	5Д, 2Д, 2К ₁ , 1К ₂	-11-	4,1	слабко
64	7	5Д, 5Д	-11-	0,2	середнє
68	7	5Д, 1Д, 1К ₁	-11-	2,3	слабко
74	1	5Д, 3Д, 2К ₁ , 1К ₂	-11-	30	середнє
74	2	5Д, 1Д, 2К ₁ , 2К ₂	-11-	4,1	середнє
74	3	4Д, 4Д, 2К ₁ , 1К ₂	-11-	24,6	слабко
75	1	5Д, 3Д, 3К ₁ , 1К ₂	-11-	8,7	слабко
76	1	5Д, 3Д, 1К ₁ , 1К ₂	-11-	21,0	середнє
76	5	5Д, 3Д, 4К ₁ , 1К ₂	-11-	30,3	середнє
77	1	3Д, 3Д, 3К ₁ , 1К ₂	-11-	3,1	слабко
77	3	4Д, 4Д, 2К ₁	-11-	2,3	слабко
77	21	7Д, 2К ₁ , 1Д, 1К ₂	-11-	4,4	слабко
78	7	3Д, 3Д, 2К ₁ , 1К ₂	-11-	5,3	слабко
78	8	4Д, 3Д, 2К ₁ , 1К ₂	-11-	1,0	слабко
78	16	4Д, 3Д, 2К ₁ , 2К ₂	-11-	6,0	слабко
78	21	3Д, 2Д, 5К ₁	-11-	3,0	слабко
79	1	6Д, 2Д, 1К ₁ , 1К ₂	-11-	11,4	слабко
79	4	8Д, 1Д, 1К ₁	-11-	3,0	слабко
✓ 38	4	4Д, 6Д, 1К ₁	-11-	0,5	слабко
✓ 55	2	6Д, 4Д, 1К ₁	В.ЯП	0,3	слабко

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 5,029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,9029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,829	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,429	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,329	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 0,329	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 4,829	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 0,429	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,2129	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,8029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 0,529	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 1,3629	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,129	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 3,029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 0,329	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 0,229	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,329	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 3,029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 4,129	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,4629	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,829	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,1029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 3,0329	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 3,129	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 2,329	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 4,429	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 5,329	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 1,029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 6,029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 3,029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 1,429	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 3,029	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 0,529	
рек каз СРВ	—	—	д'є ка 0,329	

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
55	3	100g 3.9.3	Вел. Яск. Луб	0,3	слаб
37	6	100g	Ост. ос. ж. ж.	6,4	слаб
28	18	50g 26.2.2 100g 11/11	-11-	4,4	слаб
33	7	100g	Дру. тов. вил. спр. в. ж. ж.	10,5	слаб
69	1	100g + 100g + 100g	-11-	3,3	слаб
52	2	100g	-11-	4,0	слаб

[illegible]