

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОКАП „Сумиблагураліс“
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП „Надритійлівський лісгосп“
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Надритійлівський підрозділ урочище с. Керівинь квартал № 64
виділ № 45 ділянка № - площа 2,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 С₃, вік 51 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0,7, тип лісу В₂ ДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок акація жовта

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 6 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Проб. інж. А/І</u> (посада)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	<u>Млобий С.А.</u> (ініціали та прізвище)
<u>5 грудня 20 25 року</u>		
<u>Гол. лісн.</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>[Підпис]</u> (підпис)	<u>Варабін В.В.</u> (ініціали та прізвище)
<u>5 грудня 20 25 року</u>		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: визначено проблемні ділянки та запропоновано заходи з лісозахисту

інженер-лісогосподар з квал. Європа
ділянки лісу ДП „Надритійлівський лісгосп“
(посада) [Підпис] (підпис) | І.В. Рудомана (ініціали та прізвище) || 16 01 20 26 року | | |

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОМАП "Суднослазроліс"
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Недригайлівський лісгосп"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недригайлівський підрозділ урочище с. Каровимці квартал № 65
виділ № 9 ділянка № - площа 1,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 50 років, бонітет 1А, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 21 метрів, повнота 0,7, тип лісу В2АС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт лісові, підріст -, підлісок ліщина, дубина торфа

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дубів

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 19 куб. метрів, у тому числі сухостійної 9 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пров. інж. ЛР (посада) [підпис] Лісовий С.А. (ініціали та прізвище)

4 грудня 2025 року

Гол. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) [підпис] Веревкін В.В. (ініціали та прізвище)

4 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВР

Інженер-лісничий І.В. Руссо (посада) [підпис] І.В. Руссо (ініціали та прізвище)

16 01 2026 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОИАП "Сумиоблліс"
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Недиритайлівський лісгосп"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Надиритайлівський лісгосп урочище с. Чорнобичі квартал № 65
виділ № 24 ділянка № - площа 1,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С7, вік 91 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,7, тип лісу Вс ДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок ліщина, ялиця жовта

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 18 куб. метрів, у тому числі сухоїстинної 9 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. інж. ЛІ (посада) _____ (підпис) _____ Лісовий С.А. (ініціали та прізвище)

3 грудня 2025 року

Гол. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) _____ (підпис) _____ Вєравін В.В. (ініціали та прізвище)

3 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВСП

Інженер-лісничий Ілія Бізюк (посада) _____ (підпис) _____ І.В. Рюссак (ініціали та прізвище)

16 01 2026 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОМАП „Сунжоблагродіс“
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Надригійлівський лісгосп“
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Надригійлівський підрозділ урочище с. Коровинці квартал № 66
виділ № 54 ділянка № - площа 1,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 1063, вік 53 років, бонітет 1А, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,7, тип лісу ВсДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок бузина горла, ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 17 куб. метрів, у тому числі сухостійної 8 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. інж. Л.О. (посада) [підпис] Лісовий С.А.
(ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року

Гол. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) [підпис] Вєравін В.В.
(ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: реєструватися і перевірити ВСР

інженер-лісник І.В. Рішоманко (посада) [підпис] І.В. Рішоманко
(ініціали та прізвище)

16 01 2026 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОМАП "Сумське лісове господарство"
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Недригайлівський лісгосп"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недригайлівський лісгосп урочище с. Чоробинці квартал № 66
виділ № 56 ділянка № - площа 1,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С2, вік 46 років, бонітет 1, середній діаметр 20 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 0,7, тип лісу В2 АС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сирі лісові, підріст -, підлісок бузина, терен

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокое, слабое, среднее, сильное)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 14 куб. метрів, у тому числі сухостійної 7 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. інж. А.П. (посада) [підпис] Лавий С.А.
(ініціали та прізвище)

3 грудня 20 25 року
Гол. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) [підпис] Веревін В.В.
(ініціали та прізвище)

3 грудня 20 25 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: визначено пошкодження ВСР

інженер-механік з обл. відп.
лісничий ДП "Карпівське лісове господарство" (посада) [підпис] І.В. Рудаківська
(ініціали та прізвище)

16 сі 20 26 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОМАП „Сумське лісове господарство“
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Недригайський лісовий господарство“
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недригайський лісовий господарство урочище с. Корівинці квартал № 67
виділ № 26 ділянка № - площа 2,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С, 1Бп, вік 51 років, бонітет 1, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0,7, тип лісу В₂ДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок амелія жовта

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 16 куб. метрів, у тому числі сухостійної 7 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. інт. пг [підпис] Лісовий С.А.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 урядня 20 25 року

Гол. лісн. [підпис] Вєравін В.В.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 урядня 20 25 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВСР

інженер-лісозахисник I кат. Визітний [підпис] І.В. Ріженко
ділянка № 26 ДП „Недригайський лісовий господарство“ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

16 01 20 26 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОДП «Сумиестроліс»
(Автономна Республіка Крим, область)

Д.П. «Недритайлівський лісгосп»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недритайлівський підділ урочище с. Коровинці квартал № 68
виділ № 30 ділянка № - площа 1,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 66 років, бонітет 1, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,7, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок душина терна, ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 17 куб. метрів, у тому числі сухостійної 8 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Прев. інж. Л.О.</u> (посада)		<u>Лісовий С.А.</u> (ініціали та прізвище)
<u>5 грудня 2025 року</u>		
<u>Гол. лісн.</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>Вєра</u> (підпис)	<u>Вєравіт В.В.</u> (ініціали та прізвище)
<u>5 грудня 2025 року</u>		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомишлєвського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВР

<u>інженер-лісничий В.І. Вєра</u> лісничий <u>ХМЛ «Корівніський»</u> (посада)		<u>І.В. Вєра</u> (ініціали та прізвище)
<u>16 01 2026 року</u>		

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОМАП "Сумське лісгосп"
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Недрітій лісовий лісгосп"
(найменування власника ліса, постійного лісокористувача)

Лісництво Недрітій лісовий лісгосп урочище с. Вільшана квартал № 81
виділ № 4 ділянка № -11 площа 4,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 100%, вік 37 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,5, тип лісу A2C, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок сузина, ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 11 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. інж. Л/Г [підпис] Лісовий С.А.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

3 грудня 20 25 року

Гол. лнч. [підпис] Вєравін В.В.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

3 грудня 20 25 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомиливецького) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВєР

інженер-лісничий з вищ. кваліфікації [підпис] І.В. Рудаківська
ділянка лісу № 2017 в Харківській області (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

16 сі 20 26 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОКАП "Сумисльський ліс"
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Недригайлівський лісгосп"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недригайлівський лісгосп урочище с. Вільшанка квартал № 81
виділ № 12 ділянка № 11 площа 4,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 87 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,5, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок сузина, ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 11 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Проб. інж. А/Г</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>Лобий С.А.</u> (ініціали та прізвище)
<u>3 грудня 2025 року</u>		
<u>Гол. лісн.</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>Воробін В.В.</u> (ініціали та прізвище)
<u>3 грудня 2025 року</u>		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВСП

<u>Інженер-лісничий І.І. Вуздюк</u> <u>лісничий ДП "Харківський лісгосп"</u> (посада)	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>І.В. Рудковська</u> (ініціали та прізвище)
<u>16 01 2026 року</u>		

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

ОИАП „Суніведкестроліс“
(Автономна Республіка Крим, область)

АП „Недрітійлівський лісгосп“
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недрітійлівський підрозділ урочище с. Вілшана квартал № 81
виділ № 33 ділянка № - площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 1063, вік 37 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,6, тип лісу A2C, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок бузина, ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дубів

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 14 куб. метрів, у тому числі сухостійної 6 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. інж. А.Г.
(посада)
5 грудня 2025 року

[Підпис]
(підпис)

Лисовий С.А.
(ініціали та прізвище)

Гол. лісн.
(лісничий (помічник лісничого))

[Підпис]
(підпис)

Вєравін В.В.
(ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВСП

інженер-лісничий І.І. Костіш
лісничий ДЛП „Корсівське лісгосп“
(посада)

[Підпис]
(підпис)

І.В. Рижованко
(ініціали та прізвище)

16 сі 2026 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОМДП «Сумське агроліс»
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Недригайлівський лісгосп»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недригайлівський лісгосп річчище с. Вільшане квартал № 81
виділ № 34 ділянка № - площа 0,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С, вік 37 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,5, тип лісу АвС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок бузина, ліщина.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 11 куб. метрів, у тому числі сухостійної 6 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. інж. Л.Р. (посада) [підпис] Лісовий С.А.
(ініціали та прізвище)

4 грудня 2025 року

Гол. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) [підпис] Варабін В.В.
(ініціали та прізвище)

4 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВР

інженер-лісопатолог І ст. В.В. В.В. В.В.
зачислений ДСПП «Кримське лісове господарство» (посада) [підпис] І.В. В.В. В.В.
(ініціали та прізвище)

16 сі 2026 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОМАП „Сумноблакторіс“
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Недригайлівський лісгосп“
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недригайлівський підруччя урочище с. Вільшана квартал № 81
виділ № 37 ділянка № 2 площа 0,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С2, вік 61 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,6, тип лісу ВсДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок сушня ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 13 куб. метрів, у тому числі сухостійної 7 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. інж. АГ (посада) [підпис] Лісовий С.А
(ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року
Гол. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) [підпис] Вєравін В.В.
(ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: висадити перевіряти ВСП

інженер лісогосп. і зах. лісу [підпис] І.В. Рудоман
госпослужб. ДП „Сумноблакторіс“ (посада) (ініціали та прізвище)

16 01 2026 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ДНАП «Сумська лісова»
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Недрітайлівський лісгосп»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ДП «Недрітайлівський лісгосп» ділянка № - площа 1,7 гектарів квартал № 53
виділ № 12

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 С₃, вік 50 років, бонітет 1А, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,5, тип лісу В₂ДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт лісі лісові, підріст -, підлісок листяні жовта

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всіхання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 16 куб. метрів, у тому числі сухоствійної 7 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пров. інж. ЛГ (посада) [підпис] Мовий С.А. (ініціали та прізвище)

3 травня 20 25 року

Гол. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) [підпис] Всравін В.В. (ініціали та прізвище)

3 травня 20 25 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВСП

інженер-лісничий Ірина Вікторівна (посада) [підпис] І.В. Руденко (ініціали та прізвище)

16 01 20 26 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОНАП „Сумиобладроліс“
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП „Надритайлівський лісгосп“
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Надритайлівський підрозділ урочище Засулла квартал № 53
виділ № 11 ділянка № - площа 3,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С, вік 84 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,6, тип лісу В2 АС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт пірі лісові, підріст ялиця, підлісок бузина жорна, ялиця

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) слабка вихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 16 куб. метрів, у тому числі сухостійної 8 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Прев. інж. І/С (посада) [підпис] Лісовий С.А.
(ініціали та прізвище)

4 грудня 2025 року

Ген. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) [підпис] Вєравін В.В.
(ініціали та прізвище)

4 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: визначено проведення ВСР

інженер-лісничий Іван Бєрєгін [підпис] І.В. Руденко
зачислений ДП „Карітійський лісгосп“ (посада) (ініціали та прізвище)

16 01 2026 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

ОНАП „Сумське лісництво“
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП „Недригайлівський лісгосп“
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недригайлівський підрозділ - урочище с. Коробинці квартал № 66
виділ № 19 ділянка № — площа 1,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 106г, вік 62 років, бонітет 1А, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,7, тип лісу Вр4С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт сірі лісові, підріст —, підлісок бузина, ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 17 куб. метрів, у тому числі сухостійної 8 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Прев. інж. Л.Г. (посада) [підпис] Лісовий С.А.
(ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року

Гол. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) [підпис] Вєравін В.В.
(ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВР

Інженер-лісознавець І катег. Вєравін В.В.
Діагностика ДСНП „Харківське лісництво“ (посада) [підпис] І.В. Рижак
(ініціали та прізвище)

16 01 2026 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

ОПАП "Сумське лісництво"
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП "Недиритайлівський лісгосп"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недиритайлівський лісгосп урочище Званця квартал № 20
виділ № 12 ділянка № 1 площа 1,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С, 1К вік 49 років, бонітет 1, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0,6, тип лісу Д, ИЛД, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок бузина, терна, ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 6 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Прев. інжен. л/р [підпис] Лісовий С.А.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 грудня 20 25 року
Гол. лісн. [підпис] Варшвін В.В.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 грудня 20 25 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВЕР

Могамбана В.В. [підпис] А. Д. Воробий
(підпис) (ініціали та прізвище)
16 01 20 26 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ДНАП «Сумиодоларліс»
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП «Недзригайлівський лісгосп»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недзригайлівський підрозділ урочище Недзригайлів квартал № 76
виділ № 16 ділянка № - площа 0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад BC₂2Ang, вік 35 років, бонітет 1А, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,7, тип лісу С₂ЛДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт лірї лісові, підріст -, підлісок бузина, ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дубів

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 16 куб. метрів, у тому числі сухостійної 4 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. інст. л/р (посад) [підпис] Лісовий С.А.
(ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року

Гол. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) [підпис] Воробін В.В.
(ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: рекомендовано проведення ВЕР

моніторингу в ділянці
моніторингу в ділянці [підпис] В.В. Воробін
(ініціали та прізвище)
16 01 2026 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОНАП „Сумське лісництво“
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП „Недригайлівський лісгосп“
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недригайлівське підрозділу рочище Недригайлів квартал № 76
виділ № 16 ділянка № - площа 1,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад С32Д1, вік 56 років, бонітет 1А, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,6, тип лісу С2ЛДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок бузина, горна, ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 14 куб. метрів, у тому числі сухостійної 7 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. лісн. л/р (посада) [підпис] Лісовий С.А.
(ініціали та прізвище)

4 грудня 2025 року
Гол. лісн. (лісничий (помічник лісничого)) [підпис] Воробін В.В.
(ініціали та прізвище)

4 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: визначено необхідність проведення ВЗР

поширення вогню на
моніторингу стану
лісових насаджень (посада) [підпис] В.В. Воробін
(ініціали та прізвище)

16 01 2026 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ОИАП "Сумиодесгроліс"
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Недритайлівський лісгосп"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Недритайлівський лісгосп урочище Недритайлів квартал № 76
виділ № 15 ділянка № 1 площа 1,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 100%, вік 89 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,6, тип лісу С2ЛДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт сірі лісові, підріст -, підлісок бузина, горіх, ліщина

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 14 куб. метрів, у тому числі сухостійної 7 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Проб. інж. л/р [підпис] Лісовий С.А.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року
Гол. лісн. [підпис] Вєравін В.В.
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

5 грудня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомиєлівського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: визначено необхідність проведення ВЗР

начальник відділу [підпис] В.В. Вєравін
с.м.т. горіху з ст.м.т. (підпис) (ініціали та прізвище)
лісовий інженер
16 січня 2026 року