

**АКТ**  
**лісопатологічного обстеження лісових насаджень по**  
**ССВК «Селянський ліс» на предмет**  
**призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2026 рік**

20 березня 2026 року

с.Рокитне Сарненського району  
Рівненської області

Нами, комісією на підставі поданого виклику ССВК «Селянський ліс» №18 від 12.03.2026 року та наказу №15 від 01.01.2026 року «Про створення комісії для обстеження насаджень на предмет доцільності призначення суцільних санітарних рубок по ССВК «Селянський ліс» для проведення обстеження насаджень на доцільність призначення суцільних санітарних рубок ( далі – ССР ) та згідно «Санітарних правилах в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 ( далі - СПЛУ): начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира КАСЯНЧУКА., заступника начальника філії „Рівнелісозахист” ДСЛП «Київлісозахист» Валентина МАЦКОВА, головного лісничого ССВК «Селянський ліс» Олександра ТЕРЕЩУКА, інженера охорони та захисту лісу ССВК «Селянський ліс» Віктора РОГУЛЬЧИКА, в. о. лісничого Сновидовицького лісництва Миколи БРИЧКИ, лісничого Карпилівського лісництва Миколи БРИЧКИ, лісничого Блажівського лісництва Сергія РОГУЛЬЧИКА, лісничої Кам'янського лісництва Ірини МОЛЧАНОВИЧ, голови Рокитнівської селищної ради Григорія ТАРГОНСЬКОГО, голови Березівської ТГ Миколи МАРИНИЧА було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень що знаходяться в постійному користуванні ССВК «Селянський ліс» на предмет призначення в них ССР у відповідності до п.30 СПЛУ, на 2026 рік.

Обстеження проведено в період з 12.03. по 20.03.2026 року.

Таксаційна характеристика вказана згідно матеріалів лісовпорядкування 2015 року станом на 01.01.2016 року.

**Блажівське лісництво**

Квартал 4, виділ 58, площа виділу 23,2 га, (в рубку кв. 4, вид. 58(4), пл.1,0 га), склад насадження 8Сз2Бп , вік 61 р, повнота 0,40, ТЛУ-В4ДСО, бонітет 3, середня висота 16 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 95 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 4, виділ 60, площа виділу 6,5 га, (в рубку кв. 4, вид. 60(2), пл.1,0 га), склад насадження 9Сз1Бп , вік 51 р, повнота 0,70, ТЛУ-В3ДС, бонітет 2, середня висота 17 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 190 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 4, виділ 89, площа виділу 2,0 га, (в рубку кв. 4, вид. 89(1), пл.0,9 га), склад насадження 9Сз1Бп , вік 46 р, повнота 0,70, ТЛУ-А2С, бонітет 3,

середня висота 13 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 130 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 5, виділ 33, площа виділу 2,8 га, (в рубку кв. 5, вид. 33(1), пл.0,8 га), склад насадження 10Сз , вік 61 р, повнота 0,50, ТЛУ-А1С, бонітет 4, середня висота 12 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 90 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 6, виділ 19, площа виділу 6,1 га, (в рубку кв. 6, вид. 19(1), пл.0,5 га), склад насадження 10Сз , вік 61 р, повнота 0,60, ТЛУ-А1С, бонітет 3, середня висота 15 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 160 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 6, виділ 81, площа виділу 0,4 га, (в рубку кв. 6, вид. 81, пл.0,4 га), склад насадження 6Сз(51)4Сз(56) , вік 51 р, повнота 0,50, ТЛУ-А1С, бонітет 3, середня висота 12 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 110 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 7, виділ 45, площа виділу 6,1 га, (в рубку кв. 7, вид. 45(1), пл.0,1 га), склад насадження 10Сз , вік 42 р, повнота 0,60, ТЛУ-А1С, бонітет 3, середня висота 10 м, середній діаметр 14 см, запас на 1 га 85 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності.

Квартал 7, виділ 60, площа виділу 0,8 га, (в рубку кв. 7, вид. 60(1), пл.0,3 га), склад насадження 10Сз+Бп , вік 36 р, повнота 0,60, ТЛУ-В3ДС, бонітет 1, середня висота 15 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 160 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

### **Кам'янське лісництво**

Квартал 1, виділ 90, площа виділу 1,2 га, (в рубку кв. 1, вид. 90(1), пл.0,7 га), склад насадження 7Сз3Бп+Ос , вік 56 р, повнота 0,70, ТЛУ-В3ДС, бонітет 1, середня висота 19 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 200 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 60, виділ 41, площа виділу 3,9 га, (в рубку кв. 60, вид. 41(1), пл.1,0 га), склад насадження 6Сз(52)4Сз(30) , вік 52 р, повнота 0,50, ТЛУ-А2С, бонітет 2, середня висота 15 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 90 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні.

### **Карпилівське лісництво**

Квартал 52, виділ 25, площа виділу 2,8 га, (в рубку кв. 52, вид. 25(2), пл.0,3 га), склад насадження 10Сз+Бп , вік 45 р, повнота 0,40, ТЛУ-В2ДС, бонітет 2, середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 100 м<sup>3</sup>/га, категорія

захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 52, виділ 43, площа виділу 0,5 га, (в рубку кв. 52, вид. 43, пл.0,5 га), склад насадження 10Сз , вік 41 р, повнота 0,80, ТЛУ-А2С, бонітет 2, середня висота 14 м, середній діаметр 14 см, запас на 1 га 190 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 57, виділ 20, площа виділу 4,3 га, (в рубку кв. 57, вид. 20(2), пл.1,0 га), склад насадження 10Сз , вік 30 р, повнота 0,10, ТЛУ-ВЗДС, бонітет 1, середня висота 14 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 20 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності.

В даних насадженнях в попередні роки в переважній більшості проведено заходи з поліпшення санітарного стану різної інтенсивності, а саме вибіркові санітарні рубки.

Основною причиною ослаблення соснових насаджень та ялини в складі насадження по всіх лісництвах є заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (вершинний короїд, короїд стенограф, синя соснова златка, великий та малий соснові лубоїди ).

Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо) , результат діяльності котрих на даний час призвів до ослаблення та повної загибелі окремі дерева сосни. На окремих ділянках на поверхні виявлено незначну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами.

Характер пошкодження поодинокий, всихання по стовбуру спостерігається з верху до низу, дерева сосни з відсутньою хвоєю, переважна більшість дерев, котрі потребують рубки IV та VI категорії стану, стовбурова частина також пошкоджена офіостомовими грибами (характерне синьо-фіолетове забарвлення деревини при відлущенні кори).

При обстеженні на даний час було встановлено, що показник повноти даних ділянок лісу без врахування дерев IV - VI категорії стану становитиме нижче показників зазначених в п. 27 «Санітарних правил в лісах України»

В даних насадженнях доцільно провести суцільні санітарні рубки.

Дані рубки необхідно провести протягом 2026 року.

Згідно матеріалів пробних площ, обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 11-29% запасу деревини.

#### **Блажівське лісництво**

Квартал 7, виділ 20, площа виділу 0,9 га, (в рубку кв. 7, вид. 20(1), пл.0,6 га), склад насадження 10Сз+Бп , вік 17 р, повнота 0,60, ТЛУ-ВЗДС, бонітет 1, середня висота 6 м, середній діаметр 8 см, запас на 1 га 40 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності.

Квартал 7, виділ 54, площа виділу 12,5 га, (в рубку кв. 7, вид. 54(1), пл.1,0 га), склад насадження 6Сз4Бп , вік 28 р, повнота 0,70, ТЛУ-В4ДСО, бонітет 1, середня висота 11 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 105 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 7, виділ 65, площа виділу 4,0 га, (в рубку кв. 7, вид. 65(2), пл.0,3 га), склад насадження 10Сз , вік 56 р, повнота 0,40, ТЛУ-А2С, бонітет 2, середня висота 17 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 130 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Дані насадження пошкоджені лісовою пожежею в минулі роки (не зареєстровані в книзі про лісові пожежі, акт про лісову пожежу не представлено). Насадження першочергово потребують поліпшення санітарного стану, так як є осередком розмноження стовбурових шкідників.

Під час обстеження встановлено, що насадження втратили свої лісогосподарські та захисні властивості. Являються біологічно не стійкими. Кореневі лапи та кореневі шийки дерев з ознаками обпалу (в окремих випадках більше  $\frac{3}{4}$  периметра стовбура, висота нагару на окремих ділянках до 2м), переважна більшість дерев IV – VI категорії стану.

При обстеженні на даний час було встановлено, що показник повноти даних ділянок лісу без врахування дерев IV - VI категорії стану становитиме нижче показників зазначених в п. 27 «Санітарних правил в лісах України»

В даних насадженнях доцільно провести суцільні санітарні рубки.

Дані рубки необхідно провести протягом 2026 року.

Згідно матеріалів пробних площ, обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 15-39% запасу деревини.

### Карпільське лісництво

Квартал 45, виділ 12, площа виділу 4,0 га, (в рубку кв. 45, вид. 12(1), пл.1,0 га), склад насадження 6Бл3Влч1Ос+Сз , вік 36 р, повнота 0,70, ТЛУ-С3ГД, бонітет 2, середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 120 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 60, виділ 5, площа виділу 38,0 га, (в рубку кв. 60, вид. 5(3), пл.1,0 га), склад насадження 4Влч1Яв5Гз+Ос , вік 61 р, повнота 0,30, ТЛУ-С4ВЛЧ, бонітет 2, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 75 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Квартал 60, виділ 8, площа виділу 7,1 га, (в рубку кв. 60, вид. 8(1), пл.0,7 га), склад насадження 6Клг1Яв3Гз , вік 30 р, повнота 0,60, ТЛУ-С4ВЛЧ, бонітет 2, середня висота 14 м, середній діаметр 14 см, запас на 1 га 85 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

## Сновидовицьке лісництво

Квартал 14, виділ 5, площа виділу 3,6 га, (в рубку кв. 14, вид. 5(1), пл.1,0 га), склад насадження бВлчЗБп1Сз+Ос, вік 50 р, повнота 0,60, ТЛУ-С4ВЛЧ, бонітет 2, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 190 м<sup>3</sup>/га, категорія захисності – експлуатаційні. Повідомлення про погіршення санітарного стану є в наявності. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлений.

Причиною пошкодження даних ділянок лісу є стихійні лиха (сильні поривчасті вітри), котрі пройшли на території лісових масивів підприємства в 2025 році та в минулих роках. На час обстеження встановлено, що незначна частина дерев хвойних та листяних порід знаходиться з вивернутою кореневою системою та переломаними стовбурами навіпіл, пошкодженими кронами, також є в наявності дерева з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі. Дерев на обстежених ділянках пошкоджені поодинокі рівномірно по площі.

При обстеженні на даний час було встановлено, що показник повноти даних ділянок лісу без врахування вітровальних, буреломних та дерев IV - VI категорії стану становитиме нижче показників зазначених в п. 27 «Санітарних правил в лісах України»

В даних насадженнях доцільно провести суцільні санітарні рубки.

Дані рубки необхідно провести протягом 2026 року.

Згідно матеріалів пробних площ, обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 9-28% запасу деревини.

### Висновки та пропозиції:

1.Для наведення належного санітарного стану лісів, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів, зменшення шкоди у лісах надлісництва, що завдано стовбуровими шкідниками, хворобами лісу та стихійним лихом, з метою оздоровлення насаджень у максимально стислі строки, за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище, рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, на площі – 14.1 га, а саме: ССР на площі – 14.1 га. Рубки необхідно провести протягом 2026 року.

2.З метою обмеження негативного впливу на стан лісів та їх відтворення на кожну ділянку до початку рубки скласти карту технологічного процесу розроблення лісосік, яка з урахуванням конкретних умов повинна відображати природоохоронні (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту тощо.), лісівничі та організаційні вимоги.

3.Рубки проводити згідно термінів та норм передбачених СПЛУ, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

4.На зрубках провести лісокультурні заходи згідно типу лісорослинних умов, з дотриманням «Правил відтворення лісів» затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. №303. від 1 березня 2007 р.

5.Лісовій охороні підприємства, вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб, і в першу чергу під час проведення ССР, вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

6. При проведенні рубок на лісосіках ССР, дотримуватись п. 27, СПЛУ та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Відомості Верховної Ради, 2017, № 29, ст. 315, із змінами, внесеними згідно із Законами № 3505-IX від 08.12.2023.

7. Спеціалістам підприємства, при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

До акту додаються додатки:

- зведена відомість насаджень, що потребують ССР (додаток №6 до СПЛУ);
- зведена відомість пробних площ, закладених у насадження, що потребують ССР (додаток №6 до СПЛУ);
- плани лісових насаджень, що потребують ССР, з нанесеною на них схемою пробних площ (площа пробної площі, відповідає фактичній площі лісосіки);

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1-й: Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;
- 2-й: Філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»;
- 3-й: ССВК «Селянський ліс»;

Акт підписали:

Володимир КАСЯНЧУК

Валентин МАЦКОВ

Олександр ТЕРЕЩУК

Віктор РОГУЛЬЧИК

Микола БРИЧКА

Микола БРИЧКА

Сергій РОГУЛЬЧИК

Ірина МОЛЧАНОВИЧ

Григорій ТАРГОНСЬКИЙ

Микола МАРИНИЧ

