



Рівненська область

[illegible]

Разом ВСР						22.7												
Любахівське	71	22	0.5	*			8С32ДЗ+БП	90	0.60	2	25	36	320	озлд(4)	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Разом						0.5												
Разом ВСР						0.5												
Мульчицьке	46	37	0.5				8С32БП+ВЛЧ+ЯЛЄ	54	0.60	2	18	26	185	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Мульчицьке	46	51	4.6	(3)	1.2	1.2	5ЯЛЄ2С32ВЛЧ1БП	84	0.70	2	22	30	310	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	54	5	8.0	(2)	7.5	7.5	10С3+БП	70	0.70	2	21	30	310	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	55	28	3.6				10С3+БП	70	0.70	2	20	28	290	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	62	8	1.9				10С3	70	0.70	2	20	26	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	90	1	0.7				10С3(115)+БП+С3(60)	115	0.50	2	25	48	280	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	90	2	1.5				9С31БП	110	0.70	2	25	44	350	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	90	3	1.1				8С32БП+ВЛЧ	110	0.60	2	25	48	290	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	90	5	0.5				9С31БП	50	0.70	2	17	18	210	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	90	6	0.5				10С3+БП	110	0.40	2	28	48	260	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	90	7	0.6				10С3+БП	120	0.50	3	24	44	220	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	90	8	0.3				10С3+БП	55	0.60	2	17	20	120	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	90	9	0.3				10С3+БП	40	0.60	1	16	16	180	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	90	10	1.8				8С32БП	120	0.50	2	26	54	245	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Мульчицьке	94	7	5.2	(2)	4.3	4.3	10С3+БП	44	0.70	1	18	20	240	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Разом						31.1	13.0	13.0										
Разом ВСР						26.3												
Полицьке	5	8	2.7				10С3К+БП	55	0.60	1А	22	24	280	3	ВСР	хвороби лісу		не виявлено
Полицьке	6	10	11.7	(2)	10.7	10.7	10С3К+БП	57	0.70	1	20	24	280	3	ВСР	аварії та стихійні лиха		не виявлено
Полицьке	7	5	15.5				10С3К	58	0.60	1	20	24	240	4	ВСР	аварії та стихійні лиха		не виявлено
Полицьке	9	23	10.6	(1)	5.0	5.0	10С3К+БП	55	0.70	1А	24	28	360	4	ВСР	аварії та стихійні лиха		не виявлено
Разом						40.5	15.7	15.7										
Разом ВСР						33.9												
Собіщицьке	5	3	2.9				4С32ЯЛЄ2БП2ВЛЧ	70	0.70	1	24	32	270	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	5	27	0.9				7С32ВЛЧ1БП	60	0.80	1А	25	30	380	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	5	39	3.8				9С31БП+ЯЛЄ+ОС	36	0.70	1	15	18	170	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	5	55	3.6				8С32БП	46	0.70	1А	19	20	230	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	5	61	30.0	(4)	7.1	7.1	9С31БП	58	0.60	1	21	26	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Собіщицьке	6	25	1.9				10С3+БП	70	0.70	1	23	26	365	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	6	33	5.4				10С3+БП	70	0.60	1	25	32	340	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	7	6	2.3				7С3(75)3С3(60)	75	0.60	1	25	30	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено

Собіщицьке	7	30	1.8	*			10СЗ	70	0.50	1	24	30	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Собіщицьке	7	39	1.5				10СЗ	65	0.60	2	20	26	240	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	8	2	1.8				10СЗ	65	0.60	1А	26	30	355	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	9	1	2.8				9СЗ1БП+ОС	52	0.70	1А	22	24	305	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	9	3	10.0				10СЗ	65	0.70	1	22	28	310	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	9	4	1.9	(2)	1.0	1.0	10СЗ	58	0.60	1	21	28	290	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	9	11	1.1				8СЗ2БП	52	0.70	2	16	20	190	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	9	26	2.7				10СЗ	75	0.70	2	21	28	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	9	31	8.5				9СЗ1БП	50	0.70	2	16	20	200	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	9	33	3.9				8СЗ2БП	75	0.70	1	25	28	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	15	26	8.0	(2)	7.0	7.0	8СЗ(70)2СЗ(60)+БП	70	0.80	1А	26	32	460	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	16	23	6.7				10СЗ	70	0.70	1А	26	32	400	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	19	34	5.6	(2)	2.6	2.6	9СЗ1БП+ЯЛЄ	80	0.60	1	26	32	290	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	20	17	3.8	(2)	3.3	3.3	10СЗ+БП	80	0.70	1	24	28	375	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	20	42	2.7				10СЗ+БП	65	0.70	1	23	28	370	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	20	44	5.5	(3)	5.2	5.2	10СЗ+БП	75	0.70	1	24	28	370	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	20	63	2.2				7СЗ3ЯЛЄ	70	0.70	1	24	30	405	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	20	71	10.0	(3)	9.7	9.7	10СЗ+БП	70	0.70	1	24	32	360	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	20	72	7.0	(2)	6.9	6.9	10СЗ+БП	61	0.70	1А	23	28	360	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	21	14	5.1	(2)	2.1	2.1	10СЗ	83	0.60	2	23	28	295	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	21	35	2.7				10СЗ+ДЗ	66	0.70	1	22	26	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	21	39	0.6				10СЗ+БП	58	0.70	1	20	24	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	21	46	4.2				7СЗ(75)2СЗ(85)1БП	75	0.70	1	25	28	365	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	21	55	2.1				10СЗ+БП	85	0.60	1	26	30	340	3	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	21	66	1.5				10СЗ	80	0.60	1	26	32	340	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	24	14	1.2				10СЗ+БП	56	0.75	1А	23	22	365	3	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	26	39	1.0				8СЗ(65)2СЗ(80)	65	0.75	1	22	24	345	3	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	34	31	4.5				10СЗ+БП+ДЗ+ЯЛЄ	65	0.75	1А	25	28	430	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	35	7	16.0	(2)	15.7	15.7	10СЗ+БП	65	0.85	1	23	22	410	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	35	38	4.3				10СЗ+БП	65	0.80	1	22	20	370	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	35	45	4.6				10СЗ+БП	64	0.85	1	23	24	410	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	36	7	6.0	(2)	5.6	5.6	10СЗ+БП	70	0.80	1	25	26	435	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	36	10	1.2				10СЗ+БП	70	0.70	1	23	26	350	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	36	35	2.0	(3)	1.6	1.6	4СЗ2ЯЛЄ1ВЛЧ2БП1ОС	75	0.70	1	25	30	310	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	37	5	2.3	(2)	1.6	1.6	5СЗ(80)2СЗ(60)1БП2ЯЛЄ	80	0.70	1	27	36	430	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено

Собіщицьке	37	44	0.4				5ЯЛЕ3С32БП+ВЛЧ+ОС	90	0.65	1	27	32	360	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	40	3	4.9	*			9С31БП	71	0.70	1	23	30	320	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	40	15	9.6				6С3(70)2С3(60)2БП+ДЗ	70	0.70	1А	26	36	370	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	40	16	2.4				10С3	73	0.70	1	25	30	380	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	40	42	3.0				7С3(70)3С3(60) +БП+ЯЛЕ	70	0.70	1А	27	36	410	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	41	10	5.0	(2)	4.3	4.3	10С3+БП+ДЗ	65	0.70	1	22	26	320	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	41	26	11.5				10С3+ЯЛЕ+БП	65	0.85	1	23	24	400	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	42	37	2.5				10С3+БП	65	0.80	1	24	26	390	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	43	37	2.7				10С3	65	0.70	1	21	26	300	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	45	10	4.2				10С3+ЯЛЕ	70	0.70	1	25	30	385	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	45	32	8.8	(3)	6.9	6.9	10С3	70	0.70	1А	27	30	400	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	46	3	4.4				10С3	66	0.80	1	23	24	390	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	47	27	10.0	(4)	7.5	7.5	8С32ЯЛЕ	70	0.70	1	24	26	380	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	48	46	14.0				10С3+БП	70	0.80	1	23	26	420	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	48	48	1.0				7С33БП	51	0.70	1	19	20	210	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	51	35	2.3				10С3+БП+ЯЛЕ	70	0.60	1А	26	32	340	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	53	12	5.8				10С3+БП	70	0.70	1	24	28	380	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	53	18	7.7				10С3	65	0.80	1	24	24	410	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	54	38	4.4				9С31БП	53	0.70	1А	22	22	300	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	56	16	0.9				10С3	80	0.65	1	26	26	370	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	56	23	0.9	(2)	0.6	0.6	5С33ЯЛЕ2БП+ВЛЧ	75	0.70	1	26	30	370	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	57	6	4.7				10С3+БП	65	0.80	1	21	22	350	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Собіщицьке	57	7	2.7				10С3+БП	65	0.80	2	19	18	320	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	58	7	8.6				10С3+БП	59	0.70	1А	24	26	370	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Собіщицьке	68	18	0.5				10С3К	44	0.70	1А	19	26	245	4	ВСП	хвороби лісу	30	не виявлено
Собіщицьке	69	2	3.6				10С3	29	0.70	3	9	12	90	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Собіщицьке	70	19	0.9	(2)	0.6	0.6	10С3К	34	0.85	1	15	20	220	4	ВСП	хвороби лісу	25	не виявлено
Собіщицьке	70	42	1.9				9С31БП	59	0.75	1	21	26	300	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Разом			326.9		89.3	89.3												
Разом ВСП						287.4												
Всього			428.4		124.5	124.5												
Всього ВСП						370.8												

Директор філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

" 24 " 02

2025 року



Сергій ЧУПРИНА