

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Піддубини	10/49(1)	4/33Бн	стобурові	0,1	середні, фруктові
-11-	19/49(2)	4/33Бн	шигирини	0,1	-11-
-11-	19/50(1)	10/3+Бн	-11-	0,3	середні, курчаві
-11-	19/65(1)	8/32Бн	-11-	0,3	-11-
-11-	24/11(1)	5/28Бн+Вн+Ос	-11-	0,6	-11-
-11-	24/18(2)	4/3+Бн+Вн+Ос	-11-	0,2	-11-
Ротондаль	6/16(1)	10/3+Бн	стобурові	0,3	середні, фруктові
-11-	6/24(5)	10/6+Ос	шигирини	0,5	середні, фруктові
-11-	6/25(1)	5/3(40)5/3(50)	-11-	0,4	середні, фруктові
-11-	35/23(5)	10/3+Вн+Бн+Ос	-11-	0,6	середні, фруктові
-11-	4/5/18(1)	8/32Бн+Вн+Ос	-11-	0,4	середні, курчаві
-11-	4/5/10(1)	9/3(Вн+Бн)	-11-	0,3	слабкі, фруктові
-11-	4/5/10(2)	9/3(Вн+Бн)	-11-	0,4	-11-
Шашки	29/34(1)	8/3(50)2/2(50)	стобурові	0,7	слабкі, порожнисті
-11-	31/2(1)	4/33Бн	шигирини	0,7	-11-
-11-	31/13(1)	8/3(50)2/3(90)	-11-	0,1	-11-
-11-	33/1(2)	8/3(40)2/3(90)+Бн	-11-	0,1	-11-
-11-	33/22(8)	9/3(Бн)	-11-	0,4	середні, фруктові
-11-	34/25(1)	4/33Бн+Ос	-11-	0,4	слабкі, порожнисті
	Всього	Всього	середній рубок	49,4 га.	
Роговишати	4/5(2)	10/3	стобурові	0,3	середні, курчаві
-11-	5/6(2)	10/3	шигирини	0,9	середні, фруктові
-11-	5/20(2)	10/3+Вн+Бн+Ос	-11-	0,6	-11-
-11-	8/14(3)	10/8+Вн+Бн	порожні, фруктові	0,5	середні, курчаві
-11-	13/17(1)	10/3+Бн+Ос	середні, тр.	0,3	середні, фруктові
-11-	13/23(2)	10/3+Бн	шигирини	0,3	середні, курчаві
-11-	13/23(3)	10/3+Бн	-11-	0,3	-11-
-11-	14/1(3)	10/3	-11-	0,2	-11-
-11-	16/13(2)	10/3	стобурові	0,3	середні, порожнисті
-11-	19/11(3)	10/3	курчаві, сиб.	0,4	середні, курчаві
-11-	40/7(6)	10/3+Бн+Вн+Ос	стобурові	0,2	-11-

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР	19.03.25		Затухання	
ССР	19.03.25		Затухання	
ССР	19.03.25		Затухання	
ССР	19.03.25		Затухання	
ССР	24.03.25		Затухання	
ССР	24.03.25		Затухання	
ССР	26.03.25		Затухання	
ССР	14.03.25		Затухання	
ССР	14.03.25		Затухання	
ССР	26.03.25		Затухання	
ССР	26.03.25		Затухання	
ССР	26.03.25		Затухання	
ССР	26.03.25		Затухання	
ССР	14.03.25		Затухання	
ССР	24.03.25		Затухання	
ССР	26.03.25		Затухання	
ССР	14.03.25		Затухання	
ССР	27.03.25			
ССР	20.03.25			
ССР	04.05.25			
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР	08.05.25		Затухання	
ССР	04.05.25		Затухання	
ССР	04.05.25		Затухання	
ССР	13.05.25		Затухання	
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	08.05.25		Затухання	
ССР	22.05.25			

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Ромбиківськ	40/26 (1)	9С3/Бн	тоб'якові	0,5	сильні, фрутові
-II-	40/27 (1)	10С3	шкідники	0,2	середні, кур.
-II-	41/18 (2)	6С32Вн2Бн	-II-	0,4	-II-
-II-	41/23 (1)	9С3/Бн	-II-	0,2	сильні, курючі
-II-	48/67 (1)	10С3+Бн	-II-	0,6	сильні, фрутові
Молодечинськ	22/37 (1)	10С3+Бн	тоб'якові	0,4	середні, фрутові
-II-	44/30 (3)	10С3+Бн	шкідники	0,5	сильні, курючі
-II-	54/3 (5)	9С3/Бн+Бн	афарі та	0,3	-II-
-II-	54/3 (4)	9С3/Бн+Бн	статівні та	0,7	-II-
-II-	54/10 (1)	10С3	-II-	0,5	-II-
-II-	57/24 (2)	7С3/Бн2Вн	фотелі	0,9	сильні, фрутові
Молодечинськ	21/28 (3)	9С3/Бн	тоб'якові	0,5	-II-
-II-	25/13 (1)	10С3+Бн	шкідники	0,3	середні, фрутові
-II-	40/23 (3)	10С3+Бн	афарі та статівні	0,6	-II-
-II-	43/27 (1)	8С3/Бн3/Бн	тоб'якові	0,3	-II-
-II-	50/11 (1)	9С3/Бн	шкідники	0,1	середні, фрутові
-II-	50/14 (2)	9С3/Бн	-II-	0,1	середні, фрутові
Горностаєвськ	8/19 (1)	10С3+Бн	афарі та статівні	0,2	сильні, курючі
-II-	8/19 (1)	10С3	тикс	0,3	-II-
-II-	16/15 (1)	10С3	тоб'якові	0,4	-II-
-II-	35/39 (3)	9С3/Бн+Бн	шкідники	0,2	середні, курючі
-II-	50/38 (1)	10С3	-II-	0,2	середні, кур.
Заміселнськ	2/16 (1)	9С3/Бн	тоб'якові	1,0	середні, фрутові
-II-	33/16 (1)	6С3(60)2Бн2/3	тоб'якові	0,4	сильні, фрутові
-II-	36/20 (1)	10С3	тоб'якові	1,0	-II-
-II-	37/14 (1)	10С3	шкідники	0,9	-II-
-II-	37/17 (2)	9С3/Бн	тоб'якові	0,0	-II-
-II-	37/41 (1)	10С3	тоб'якові	0,4	-II-
Григорівськ	1/1 (2)	10С3	тоб'якові	0,6	сильні, курючі
-II-	19/9 (4)	9С3/Бн	шкідники	0,2	-II-
-II-	21/22 (3)	10С3+Бн	-II-	0,4	-II-
-II-	33/13 (4)	10С3	-II-	0,3	-II-
-II-	33/49 (1)	6С34С3	-II-	0,9	-II-

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР				
ССР	08.05.25		Затухання	
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР	11.05.25		Затухання	
ССР	08.05.25		Затухання	
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР	08.05.25		Затухання	
ССР	05.06.25		Затухання	
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	09.05.25		Затухання	
ССР	09.05.25		Затухання	
ССР				
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР	09.05.25		Затухання	
ССР				
ССР	09.05.25		Затухання	
ССР				
ССР	07.05.25		Затухання	
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Зембурка	13/11 (3)	7/3, 2/2, 1/1, 1/1	корінь	0,3	сильне, куртинне
-11-	23/15 (4)	10/3 + 1/1	стобурові	0,3	-11-
-11-	23/18 (1)	9/3, 1/3, 1/1	шкідники	0,2	-11-
-11-	23/28 (1)	7/3, 3/1	-11-	0,1	-11-
-11-	23/31 (2)	10/3	-11-	0,4	-11-
-11-	23/49 (6)	9/3, 1/3	-11-	0,4	-11-
-11-	30/20 (6)	10/3 + 1/1	корінь	1,0	-11-
-11-	37/22 (1)	9/3, 1/1	стобурові	0,4	-11-
-11-	37/24 (6)	9/3, 1/1	корінь	0,2	-11-
-11-	38/8 (1)	10/3	стобурові	0,4	-11-
Куртинський	11/53 (1)	10/3	стобурові	0,2	середнє, фруктові
-11-	15/40 (4)	10/3 + 1/1	шкідники	0,5	сильне, куртинне
-11-	10/5 (2)	10/3	-11-	0,4	середнє, куртинне
-11-	20/18 (2)	10/3	-11-	0,4	середнє, фруктові
-11-	21/37 (1)	10/3	-11-	0,3	-11-
-11-	22/40 (1)	10/3	-11-	0,2	сильне, фруктові
-11-	22/40 (3)	10/3	-11-	0,3	-11-
-11-	22/53 (2)	10/3 + 1/1	-11-	0,4	середнє, фруктові
-11-	28/39 (1)	10/3	-11-	0,3	-11-
-11-	34/44 (1)	10/3	-11-	0,8	-11-
Григорівський	10/23 (1)	10/3	корінь	0,5	сильне, фруктові
-11-	12/15 (1)	8/3, 2/1	корінь	0,4	-11-
-11-	12/21 (2)	10/3 + 1/1	-11-	0,1	-11-
-11-	18/13 (2)	10/3 + 1/1	стобурові	0,2	-11-
-11-	19/13 (3)	10/3 + 1/1	шкідники	0,3	середнє, куртинне
-11-	18/13 (4)	10/3 + 1/1	-11-	0,2	-11-
-11-	21/13 (2)	8/3, 2/1	корінь	0,5	-11-
-11-	21/18 (2)	9/3, 1/1	-11-	0,3	середнє, фруктові
-11-	21/52 (2)	8/3, 1/1, 1/1 + 1/1	с. м. шкід.	0,1	-11-
-11-	36/33 (1)	9/3, 1/1	корінь	0,3	середнє, куртинне
-11-	36/36 (2)	10/3	шкідники	0,3	-11-
Крушинський	39/3 (1)	10/3 + 1/1	стобурові	0,4	середнє, фруктові
-11-	39/3 (9)	10/3 + 1/1 + 1/3	шкідники	0,8	-11-

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затування осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	15.05.25		Затухання	
ССР	18.05.25		Затухання	
ССР	13.05.25		Затухання	
ССР				
ССР	06.05.24		Затухання	
ССР	20.05.24		Затухання	
ССР	16.05.25		Затухання	
ССР	16.05.25		Затухання	
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР	08.05.25		Затухання	
ССР	04.05.23		Затухання	
ССР	07.05.23		Затухання	
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	09.05.25		Затухання	
ССР				
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР				
ССР	07.05.25		Затухання	
ССР	06.05.25		Затухання	

Назва лісництва	Кwartали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Крушинський	40/30(1)	10/3	мшук мед	0,9	мшук, куртинний
-11-	50/5(1)	10/3	стоббурові	0,8	-11-
-11-	52/18(2)	10/3+10/2	мшук мед, сучков	0,8	-11-
-11-	53/30(3)	10/3	стоббурові	0,5	середн, сучковий
-11-	53/30(4)	10/3	шкідники	0,5	-11-
-11-	55/47(1)	10/3+2	корітв	0,4	мшук, куртинний
-11-	56/18(1)	10/3+2	сучков	0,3	середн, сучковий
-11-	57/32(3)	10/3	стоббурові	0,5	-11-
-11-	57/40(2)	10/3+10/2	шкідники	0,2	мшук, куртинний
-11-	58/10(1)	10/3	-11-	0,5	середн, сучковий
Топісний	49/35(2)	9/3+10/2	корітв	0,8	-11-
-11-	49/35(3)	9/3+10/2	мшук	0,2	-11-
-11-	49/40(3)	10/3+10/2	стоббурові	0,2	мшук, куртинний
-11-	51/1	8/3+10/2+10/3(6)	шкідники	0,2	мшук, куртинний
-11-	54/10(2)	10/3+10/2	корітв	1,0	мшук, сучковий
-11-	54/13(5)	10/3+10/2	сучков	0,9	середн, сучковий
-11-	56/17(2)	10/3	стоббурові	0,3	мшук, сучковий
-11-	59/15(2)	9/3+10/2	шкідники	0,9	-11-
-11-	59/21(2)	8/3+10/2	корітв	0,2	мшук, куртинний
-11-	59/21(3)	8/3+10/2	сучков	0,3	-11-
-11-	59/21(4)	8/3+10/2	-11-	0,2	-11-
-11-	59/54(1)	10/3	ст. шкідники	0,3	мшук, сучковий
Пісочинський	16/33(2)	9/3+10/2	корітв	1,0	середн, куртин
-11-	17/24(4)	10/3+10/2	сучков	1,0	-11-
-11-	17/31(6)	10/3+2	-11-	0,3	мшук, сучковий
-11-	17/31(7)	10/3+2	-11-	0,3	-11-
-11-	19/11(3)	10/3+10/2	-11-	0,5	середн, куртинний
-11-	19/46(3)	10/3+2	-11-	0,3	мшук, сучковий
Вітанське	28/16(1)	10/3	стоббурові	0,4	середн, куртинний
-11-	28/21(2)	10/3+10/2	шкідники	0,4	-11-
-11-	28/22(1)	8/3+10/2	-11-	0,4	середн, сучковий
-11-	34/40(1)	9/3+10/2	-11-	0,8	-11-
-11-	39/13(6)	10/3+10/2+10/3	-11-	0,4	-11-

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР	05.05.25		Затухання	
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР	08.05.25		Затухання	
ССР	19.05.25		Затухання	
ССР	19.05.25		Затухання	
ССР	19.05.25		Затухання	
ССР	19.05.25		Затухання	
ССР	06.05.25		Затухання	
ССР	07.05.25		Затухання	
ССР	07.05.25		Затухання	
ССР	13.05.25		Затухання	
ССР	16.05.25		Затухання	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Шашки	26/1(2)	10(3	стоббурові	0,3	слабкі, пошкоджені
-11-	29/28(1)	10(3+5н	шиїдники	0,3	-11-
-11-	29/33(2)	6(3+5н	-11-	0,1	-11-
-11-	29/38(2)	10(3+5н	-11-	0,2	-11-
-11-	29/45(1)	4(335н	-11-	0,6	-11-
-11-	29/49(3)	7(335н	-11-	0,2	-11-
-11-	31/2(2)	7(335н	-11-	0,9	-11-
-11-	31/15(1)	5(355н+5н	-11-	0,1	середні, куртки
-11-	33/21(1)	10(3(45)+1(35)	-11-	0,1	слабкі, пошкоджені
-11-	35/20(1)	10(3+5н	-11-	0,4	-11-
-11-	35/21(1)	10(3	-11-	0,1	-11-
-11-	39/10(15)	10(34	кор. губки	0,7	середні, куртки
-11-	39/19(6)	10(3+5н	попелі	0,4	-11-
Всього середньо-смітських рубок 52,2 га					
Гусятівське	10/22	4(335н+5н	стоббурові	1,7	середні, пошкоджені
-11-	10/23(1)	10(3	шиїдники	1,4	-11-
-11-	36/28(3)	10(3	кор. губки	1,7	-11-
Машинське	12/15(1)	10(3+5н+4н	стоббурові	8,4	-11-
-11-	50/1(3)	9(315н	шиїдники	10,0	-11-
Вітанське	28/2(2)	8(325н	-11-	1,6	-11-
-11-	28/23(1)	10(3	-11-	0,6	-11-
-11-	34/40(2)	9(315н	-11-	0,5	-11-
Шашки	31/24(2)	10(3+(3(80)+5н	-11-	4,9	-11-
-11-	33/19	8(325н	-11-	5,6	-11-
-11-	33/21(2)	10(3(45)+3(80)	-11-	4,6	-11-
Всього вибіркових смітських рубок 44,3 га					
Всього по шкідливістю доходи з поріженими смітськими					

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР				
ССР	20.05.15		Затухання	
ССР				
ССР				
ССР	14.05.15		Затухання	
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР	09.05.15		Затухання	
ССР				
ССР	06.05.15		Затухання	
ССР	04.05.15		Затухання	
БСР				
БСР				
БСР				
БСР				
БСР				
БСР				
БСР				
БСР				
БСР				
БСР				
стану майб	96,5 мд			