

А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень Ярмолинецького надлісництва філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України" на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

14 листопада 2025 року

селище Ярмолинці Хмельницької області

Нами, заступником начальника філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Олександром БОЛЮХОМ, провідним інженером-лісопатологом сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Андрієм КАМЕНЧУКОМ, інженером 1 категорії сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Олексієм РАДЕВИЧЕМ, помічником начальника Ярмолинецького надлісництва філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Олегом КУЦКИМ та лісничими Ярмолинецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», а саме:

лісничим Дунаєвського лісництва Іваном НАВРОЦЬКИМ, лісничим Струзького лісництва Миколою МАЗУРЦЕМ, лісничим Малієвського лісництва Олександром ЛІСОВСЬКИМ, лісничим Зеленокуриловецького лісництва Анатолієм СУХАРЕМ, лісничим Купинського лісництва Володимиром МОСКАЛЮКОМ, лісничим Браїлівського лісництва Леонідом ХОПТИНСЬКИМ, лісничим Маківського лісництва Сергієм ЛИШЕНЬ, лісничим Новоушицького лісництва Владиславом ДІДИКОМ, лісничим Сатанівського лісництва Віктором СТЕЦЬКОМ, лісничим Зіньківського лісництва Миколою МАГАЛЯСОМ, лісничим Городоцького лісництва Сергієм САДОВИМ, лісничим Вінковоцького лісництва Анатолієм ЛЮБІНЕЦЬКИМ, лісничим Ярмолинецького лісництва Анатолієм ЖИЛЮКОМ

(на підставі листа філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України") від 28 жовтня 2025 року за № 10433 / 38-4-1-2025), в період з 30.10.2025 по 14.11.2025 року, проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) для планування та здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2026 рік, в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні Ярмолинецького надлісництва філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України".

Обстеженням встановлено наступне:

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень, відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2021 року ДП "Ярмолинецьке ЛГ", ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ", ДП "Новоушицьке ЛГ" представлено для лісопатологічного обстеження, причини призначення заходів та орієнтовна інтенсивність проведення заходу:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовна інтенсивність проведення заходу, %
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3 на 1 га				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дунаєвське	4	1	2.2		2.2	6Д32ГЗ 2ЛПД+ ГХЧ+КЛГ	53	0.90	1А	21	26	250	4	ВСП	опеньок осінній, заболонна гниль коренів, несправжній трутовик, златки, заболонник дубовий, вітровал	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дунавецьке	5	11	5.2		5.2	8ДЗ2ГЗ+ЯЗ+АКБ	90	0.70	1	27	34	340	4	ВСР	опеньок осінній, заболонна гниль коренів, несправжній трутовик, златки, заболонник дубовий	5
	8	26	0.9		0.9	4ДЗ(76)1ЛПД2ДЗ(90)3ЯЗ+СЗ	76	0.60	1	25	28	320	4	ВСР	опеньок осінній, заболонна гниль коренів, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	21	6	5.4		2.9	8ДЗ2ГЗ+КЛГ	105	0.70	2	27	36	310	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, несправжній дубовий трутовик, заболонник дубовий, малий дубовий вусач, златки, вітролам	5
	21	15	0.6		0.6	10СЗ	61	0.80	1А	25	32	420	4	ВСР	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, вітровал та вітролам	5
	23	37	2.6		2.6	8ДЗ2ГЗ	89	0.70	1	27	34	340	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, поперечний рак ДЗ, заболонник дубовий, златки, вітровал	5
	25	5	6.1		6.1	6ДЗ4ГЗ	67	0.85	1	23	26	260	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, трутовик дубовий несправжній, заболонник дубовий, златки	10
	25	7	2.3		2.3	8ДЗ(94)1ДЗ(60)1ДЗ(70)	94	0.70	1	27	34	340	4	ВСР	судинний мікоз ДЗ, кореневі та стовбурові гнилі, заболонник дубовий, златки	5
	25	8	1.4		1.4	10ДЗ+СЗ+ЛПД+КЛГ	71	0.80	2	22	28	300	4	ВСР	судинний мікоз ДЗ, кореневі та стовбурові гнилі, заболонник дубовий, соснові лубоїди, златки	5
	25	9	1.0		1.0	4ДЗ6ГЗ	73	0.80	2	22	26	220	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, трутовик дубовий несправжній, заболонник дубовий, златки	5
	49	4	2.1		2.1	6ДЗ2ЯЗ2ГЗ+СЗ	89	0.70	1	28	32	340	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки	5
	49	5	8.1		8.1	9ДЗ1ГЗ	90	0.80	1	27	34	340	4	ВСР	судинний мікоз ДЗ, кореневі та стовбурові гнилі, некроз граба, заболонник дубовий, златки, вітролам	5
Разом ВСР по лісництву					35.4											
Струзьке	2	28	5.7		5.7	7ДЗ3ГЗ+ЯЗ	90	0.80	2	25	32	320	4	ВСР	опеньок осінній, заболонна гниль коренів, несправжній трутовик, златки, заболонник дубовий, вітровал	5
	3	26	5.9	1	3.4	6ДЗ4ГЗ	124	0.70	2	28	40	290	4	ВСР	опеньок осінній, заболонна гниль коренів, несправжній трутовик, некроз ГЗ, златки, заболонник дубовий, вітровал	5
	4	4	4.9		4.9	8ДЗ2ГЗ+ЯЗ	90	0.80	1	28	40	380	4	ВСР	опеньок осінній, заболонна гниль коренів, несправжній трутовик, некроз ГЗ, златки, заболонник дубовий, вітровал	5
	4	12	1.2		1.2	8ДЗ2ГЗ	115	0.70	2	28	40	310	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, трутовик дубовий несправжній, некроз ГЗ, заболонник дубовий, златки	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Струцьке	18	3	10.2		10.2	8Д32ГЗ+ ЛПД+ЯЗ +ЧШ	90	0.70	1	27	36	280	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, трутовик дубовий несправжній, некроз ГЗ, заболонник дубовий, златки, вітровал	10
	18	6	4.1		4.1	8Д32ГЗ	90	0.60	1	28	40	283	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, трутовик дубовий несправжній, некроз ГЗ, заболонник дубовий, златки, вітровал	10
	25	11	9.3		9.3	8Д32ГЗ+ ЛПД+СЗ	95	0.80	1	27	36	330	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, заболонник дубовий, златки	5
	36	9	5.7		5.7	8Д31ГЗ 1ЛПД	90	0.70	2	25	32	280	3	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, трутовик дубовий несправжній, некроз ГЗ, заболонник дубовий, златки	5
	36	14	3.9		3.9	9Д31ГЗ+ЯЗ	105	0.60	2	26	40	280	3	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки, вітровал	5
Разом ВСР по лісництву					48.4											
Малісвецьке	13	24	5.4		5.4	5МДЕЗДЗ (57)1ГЗ1ДЗ (140)+ЛПД	57	0.70	1Б	28	40	310	2	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, заболонник дубовий, златки, малий дубовий вусач, вітровал	5
	14	7	1.0		1.0	9ГЗ1ЯЛЕ +ОС	40	0.70	2	16	16	180	2	ВСР	короїд-типограф, соснові лубоїди, златки, некроз ГЗ, вітровал	10
	18	16	7.0		7.0	3ДЗ(114) 3ДЗ(85)2ГЗ (85)2ГЗ(50)	114	0.75	1	32	40	330	3	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, поперечний рак ДЗ, заболонник дубовий, златки, вітровал	5
	21	15	5.5		5.5	5БП4ГЗ(40)1 ГЗ(60)+ЯВ+Б РС+ОС+ЧШ	60	0.80	1Б	27	32	230	4	ВСР	бактеріальна водянка БП, заболонник березовий, некроз ГЗ, златки, вітровал	10
	33	26	1.7		1.7	4ДЗ(42)2ДЗ (75)3ЯЗ1ГЗ+ БП	42	0.75	1Б	22	20	290	3	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки, вітровал	5
	46	13	2.4		2.4	4ДЗ3ГЗ(85)3 ГЗ(65)+ ЧШ+ЯЗ	84	0.70	1А	29	36	320	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, поперечний рак ДЗ, заболонник дубовий, златки, вітровал	5
	51	17	2.5		2.5	8ДЗ1ЯЛЕ (92)1ЯЛЕ (60)+ГЗ+ЧШ	89	0.70	1	26	36	395	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, малий дубовий вусач, короїд-типограф, златки, вітровал та вітролам	5
	51	19	1.5		1.5	4ДЧР1ДЗ 1ЯВ2ГЗ(54)2 ГЗ(30)+ЧШ	54	0.70	1А	24	36	200	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, златки, поодинокі вітровал	15
	54	6	2.2		2.2	7ГЗ(40)3ГЗ (55)+ДЗ	40	0.60	1	15	16	160	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, заболонник грабовий, златки, свердлики листяний	10
	55	14	1.7		1.7	6ДЗ2ЯВ2ГЗ+ ЛПД	67	0.65	1	24	28	260	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, заболонник дубовий, златки, вітровал	10
	59	3	2.9		2.9	6ДЗ4ГЗ +ЛПД	64	0.70	1А	25	30	280	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, заболонник дубовий, златки	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Малівецьке	60	11	2.0		2.0	5Я32ГЗ(75)3 ГЗ(55)	100	0.70	1А	32	36	315	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, некроз ГЗ, златки, вітровал	10
	62	2	3.0		3.0	3ГЗ(95)2ЯЗ (95)1ЯЗ(140) 1Д31ГЗ(70)2 ГЗ(50)+БП+Я В	95	0.65	2	26	32	285	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, некроз ГЗ, златки, вітровал	10
	63	1	4.6		4.6	4Я32Д32ГЗ (90)2ГЗ(60)+ ЯВ+ЛПД	110	0.70	1А	32	44	370	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, некроз ГЗ, златки, вітровал	5
	63	3	2.8		2.8	4ЯЗ(95)1Д33 ГЗ(95)1ГЗ(50) 1ЯЗ(120)+Б П+ОС +ЛПД	95	0.70	1	30	36	400	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, некроз ГЗ, златки, вітровал	5
Разом ВСР по лісництву					46.2											
Зеленокуриловецьке	23	17	12.4	1	6.4	8Д32ГЗ+ ЧШ+ЛПД	101	0.60	2	26	40	280	3	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові гнилі, заболонники, златки, вітровал	10
	25	7	1.1		1.1	9АКБ1КЛГ	57	0.70	1А	23	28	200	3	ВСР	суховершинність, стовбурові та кореневі гнилі, вітровал	10
	31	6	1.3		1.3	8Д32ЯЗ+ ЛПД+ГЗ +СЗ	90	0.50	1	28	36	280	3	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки, вітровал	10
	31	9	10.7	1	1.0	7ГЗ2Д31ЯЗ+ КЛГ+ЛПД+Ч Ш	110	0.60	2	26	32	320	3	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки	10
	32	1	1.8		1.8	5Д35ЯЗ+ АКБ+ГЗ	89	0.60	1	28	40	330	3	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки	10
	32	13	2.0		2.0	10ЯЗ+ДЗ+ ГЗ+КЛП	95	0.50	1А	31	44	310	3	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки	5
Разом ВСР по лісництву					13.6											
Купинське	67	9	10.4		10.4	5Д32ЯЗ32ГЗ1 БП+ЯВ	70	0.7	1А	26	30	310	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки	5
	69	1	13.0		13.0	4Д35ГЗ1БП	46	0.7	1	17	20	119	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові гнилі, заболонники дубовий та березовий, златки, вітровал	5
	69	3	0.7		0.7	9С31ГЗ +КЛП	61	0.6	1А	26	36	293	4	ВСР	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, вітровал та вітролам	10
	69	8	14.0		14.0	5Д34ГЗ31БП+ ОС+МДЕ	60	0.8	1	21	24	210	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові гнилі, заболонники дубовий та березовий, златки, вітровал	10
	72	4	1.4		1.4	7Д33ГЗ	67	0.7	1	23	26	255	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, заболонники, златки	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Купинське	72	8	8.7		8.7	4Д32ЯЗ1БП2 ГЗ1ЯВ	41	0.8	1	15	18	137	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий та березовий, златки, вітровал	15
	73	1	10.5		10.5	8Д32ГЗ+ЯВ+ ЯЗ	69	0.75	1	24	28	295	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, заболонники дубовий та грабовий, ясеневі лубоїди, златки	5
	74	3	0.9		0.9	7Д32ГЗ1ЯВ+ ЯЗ+АКБ	52	0.8	1А	21	24	240	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки, вітровал	10
	74	4	0.9		0.9	10АКБ+ГЗ+Б П+ЯВ	50	0.7	1А	23	28	210	4	ВСР	суховершинність, стовбурові та кореневі гнилі, вітровал	10
	74	6	3.1		3.1	7Д31БП2ГЗ+ ОС	74	0.8	1	25	28	345	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, поперечний рак ДЗ, заболонник дубовий та березовий, златки	5
	75	5	5.8		5.8	6Д32ЯЗ2ГЗ+ ЯВ	58	0.7	1	21	24	210	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки, вітровал	10
	76	8	2.8		2.8	4ЯЗ6ГЗ+ЧШ	55	0.8	1Б	25	30	245	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки, вітровал	5
Разом ВСР по лісництву					72.2											
Зінківське	35	5	2.7		2.7	10ГЗ+ДЗ	40	0.70	1	20	24	190	4	ВСР	некроз ГЗ, кореневі та стовбурові гнилі, заболонник грабовий, златки	10
	35	16	3.4		3.4	4Д36ГЗ	79	0.70	1	27	34	300	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, поперечний рак ДЗ, заболонник дубовий та грабовий, златки	5
	37	16	2.9		2.9	4Д36ГЗ	80	0.70	1А	29	34	300	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, заболонник дубовий та грабовий, златки, вітролам	5
	38	13	20.0		20.0	10ДЗ+ГЗ	115	0.60	1	30	42	350	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, трутовики, заболонники дубовий та грабовий, златки	5
	42	11	5.3		5.3	4Д36ГЗ+ КЛГ+БП +ЧШ	69	0.70	1	24	28	250	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, заболонник дубовий та грабовий, златки	5
	43	4	8.0		8.0	5Д34ГЗ1ЯЗ	66	0.85	1	24	26	310	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки, вітровал	5
	48	6	6.5		6.5	6Д31ГЗ(67)1 БП2ГЗ(40)	67	0.70	1	23	26	210	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, златки	10
	52	7	1.1		1.1	8Д32ГЗ	85	0.70	1	25	34	320	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, трутовики, заболонник дубовий та грабовий, златки	5

Зінківське

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Городишкє	3	5	9.6		9.6	6Д34ГЗ+ КЛГ+БКЛ+Я З	82	0.70	2	24	24	270	3	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, заболонник дубовий, златки, вітровал	5
	8	1	5.7		5.7	5Д35ГЗ+ ЧШ+ОС	55	0.75	1А	24	26	285	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, заболонник дубовий, златки, свердлик листяний, вітровал	5
	8	8	3.1		3.1	8Г32ЯЛЕ+ СЗ+ЯЗ	55	0.65	1	21	22	230	4	ВСР	короїд-типограф, соснові лубоїди, златки, некроз ГЗ, вітровал	10
	12	14	7.5		7.5	6ГЗ(100)4ГЗ(70)+ДЗ +ЛПД	100	0.55	2	25	36	210	3	ВСР	некроз ГЗ, кореневі та стовбурові гнилі, заболонник грабовий, златки, свердлик листяний	10
	15	1	29.0		29.0	4Д36ГЗ +ЧШ	68	0.70	1	24	26	260	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонники дубовий та грабовий, златки	5
	16	8	3.0		3.0	4Д33ЯЗ3ГЗ+ КЛГ+ЛПД+Ч Ш	68	0.75	1	25	28	330	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясна, ясеневі лубоїди, вітровал, заболонник дубовий, златки	5
	17	7	12.5		12.5	4Д36ГЗ+БП+ ЧШ+КЛГ	62	0.75	1А	25	26	300	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонники дубовий та березовий, златки	5
	18	6	7.9		7.9	3Д34ГЗ 1КЛГ2БП+Я З+БРС+ ЧШ+ЛПД	46	0.75	1	19	18	230	4	ВСР	бактеріальна водянка БП, кореневі та стовбурові гнилі, заболонник березовий та дубовий, некроз ГЗ, златки, вітровал	5
	51	14	2.3		2.3	6Д32КЛГ 2ГЗ+БРС+ ЧШ+ОС	62	0.80	1А	24	26	335	3	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонники дубовий, златки	5
	60	6	23.0		23.0	6Г31Д31ЯЗ1 ЯВ1БП+ ЧШ+ОС +ЛПД	45	0.80	2	17	18	200	4	ВСР	некроз ГЗ, кореневі та стовбурові гнилі, ясеневі лубоїди, заболонник березовий, златки, вітровал	10
	64	8	3.8		3.8	8Д32ГЗ+БП+ ЯЗ+КЛГ	62	0.80	1А	25	28	340	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, заболонник дубовий та березовий, златки, вітровал	5
	64	13	2.2		2.2	6Д33Г31ЯЗ+ БП	62	0.70	1А	25	28	285	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	10
	64	15	2.8		2.8	6Д33Г31ЯЗ+ ЧШ	62	0.70	1А	25	28	285	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	65	13	2.1		2.1	5Г32БП2ОС1 ЯЗ+ЯЛЕ+ДЗ +КЛГ +ВРБ	49	0.90	1А	21	18	355	4	ВСР	некроз ГЗ, кореневі та стовбурові гнилі, ясеневі лубоїди, заболонник березовий, златки, вітровал	5
	67	18	2.9		2.9	5ДЧР2ГЗ 1ЯЗ1БП 1КЛГ+БРС	46	0.75	1Б	24	28	265	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясна, ясеневі лубоїди, вітровал, заболонник березовий, златки	10
	69	12	1.0		1.0	2ЯЗ1ЯЛЕ 2С32АКБ 1КЛГ2ГЗ	51	0.70	1Б	25	30	260	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясна, суховершинність АКБ, ясеневі лубоїди, вітровал, соснові лубоїди, златки	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Городоцьке	69	15	9.5		9.5	3Д35Г31ЯЗ1 БП+БКЛ+ОС	66	0.75	1	24	26	275	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, некроз ГЗ, заболонник дубовий та березовий, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	10
	70	5	1.9		1.9	2ЯЛЕЗБКЛ 2Д33ГЗ+СЗ+ ЯЗ+ЯВ +БП	117	0.55	1	29	40	325	4	ВСР	короїд-типограф, заболонник дубовий, златки, некроз ГЗ, вітровал	10
	76	3	5.8		5.8	5Г31Д31ЯЗ1 КЛГ2БП	45	0.80	2	16	16	175	4	ВСР	некроз ГЗ, кореневі та стовбурові гнилі, ясеневі лубоїди, заболонник березовий, златки, вітровал	10
	76	4	1.7		1.7	9Г31БП+ЯЗ+ ОС	50	0.70	1А	23	22	255	4	ВСР	некроз ГЗ, кореневі та стовбурові гнилі, ясеневі лубоїди, заболонник березовий, златки, вітровал	10
	76	11	1.2		1.2	6Д33Г31ЯЗ+ БП+ЯВ +БРС	69	0.70	1А	26	32	305	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонники дубовий, ясеневі лубоїди, златки	10
	77	2	10.6		10.6	6Д34ГЗ+ЯЗ+ БП+ОС	67	0.85	1	24	26	330	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонники дубовий та березовий, златки	5
	78	3	20.5	1	10.0	6ГЗ(90)4ГЗ (60)+БП+ДЗ+ КЛП+ЯЗ	90	0.60	1	26	30	240	4	ВСР	некроз ГЗ, кореневі та стовбурові гнилі, ясеневі лубоїди, заболонник березовий, златки	10
	79	4	6.4		6.4	6Д31ЯЗ3ГЗ+ ЧШ+ЛПД+Я В+БП	59	0.75	1А	24	26	290	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонники дубовий, ясеневі лубоїди, златки	5
	80	2	1.6		1.6	7Д32Г31ЯЗ	84	0.65	1А	29	40	365	3	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонники дубовий, ясеневі лубоїди, златки	10
	80	6	10.0	1	8.0	5ГЗ(95)3ГЗ (65)1ЯЗ1ДЗ+ ЛПД	95	0.50	2	26	30	235	3	ВСР	некроз ГЗ, кореневі та стовбурові гнилі, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
Разом ВСР по лісництву					175.1											
Вінківське	2	9	1.8		1.8	9Д31ГЗ+ЯЗ	57	0.70	1	20	24	200	3	ВСР	стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, некроз ГЗ, заболонники дубовий, ясеневі лубоїди, златки	5
	3	12	1.7		1.7	6Д34ЯЗ+ГЗ	71	0.70	2	22	26	270	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5
	3	15	1.3		1.3	8ЯЗ1ГЗ 1ВЛЧ+ДЗ+В РЛ+ТК	68	0.50	1	25	34	210	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5
	3	17	1.4		1.4	10ДЗ+ВЛЧ+ ГЗ	83	0.60	1	27	38	310	4	ВСР	судинний мікоз дуба, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонник дубовий, златки	5
	3	18	5.7		5.7	4Д36ГЗ+ЯЗ+ ВЛЧ	84	0.75	2	24	32	290	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонники дубовий та грабовий, ясеневі лубоїди	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вінківцеве	10	9	2.4		2.4	4Д36ГЗ+БП+ЧШ+ЯЗ+КЛП	74	0.70	1	25	32	250	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонники дубовий та грабовий, ясеневі лубоїди	5
	11	8	6.0		6.0	7ГЗ1БП2ЯЗ	80	0.70	1	25	32	300	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, заболонник березовий, вітровал, златки	5
	11	22	3.2		3.2	7ГЗ3БП+КЛП+ЧШ+ЯЗ	90	0.70	2	25	32	330	3	ВСР	бактеріальна водянка БП, кореневі та стовбурові гнилі, заболонник березовий та грабовий, некроз ГЗ, златки, вітровал	5
	13	4	8.4		8.4	5Д35ГЗ+ЯЗ+ВЗШ	89	0.70	2	25	34	250	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, заболонники дубовий та грабовий, златки	10
	13	5	5.2		5.2	8Д32ГЗ+ЯЗ+ЯЛЕ	89	0.60	2	25	32	220	4	ВСР	стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, некроз ГЗ, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки	10
	13	6	6.8		6.8	7Д33ГЗ+ЯЗ	89	0.70	2	24	32	260	4	ВСР	стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, некроз ГЗ, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки	5
	16	2	3.8		3.8	5Д33ГЗ1ЯВ1ЯЗ+КЛГ+БП	84	0.70	2	23	32	220	4	ВСР	стовбурові та кореневі гнилі, поперечний рак дуба, некроз ГЗ, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки	5
	20	3	11.0		11.0	8ДЧР1ЯЗ1ГЗ+ЯВ	45	0.85	1А	19	32	220	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5
	21	12	11.6		11.6	4Д35ГЗ1ЯВ+ДЧР+КЛГ	89	0.70	1	27	34	330	4	ВСР	стовбурові та кореневі гнилі, некроз ГЗ, заболонник дубовий, златки, вітровал	5
	25	11	8.5		8.5	6Д32ЯЗ2ГЗ	54	0.80	1	21	26	260	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, заболонник дубовий, вітровал, златки	5
	28	11	10.3		10.3	6ДЧР2ГЗ1ЯЗ1ЯВ+ВЗШ	44	0.70	1	18	28	140	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	10
	29	4	4.0		4.0	7Д33ГЗ+ЛПД+ЯВ+ЛПД+ОС	56	0.70	1А	23	28	280	4	ВСР	стовбурові та кореневі гнилі, некроз ГЗ, заболонник дубовий, златки, вітровал	5
	30	5	1.5		1.5	4С36ГЗ+ЧШ+ДЗ	61	0.70	1А	26	32	235	4	ВСР	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, некроз граба, вітровал	10
	62	2	6.2		6.2	4Д35ГЗ1ЯЗ	80	0.70	1	26	32	280	4	ВСР	стовбурові та кореневі гнилі, некроз ГЗ, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	71	4	0.3		0.3	10ЯЗ+ДЗ+БП+ГЗ	119	0.60	1	31	42	350	3	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5
	71	9	2.1		2.1	4Д32ЯЗ4ГЗ+ЧШ	74	0.70	1А	27	32	300	3	ВСР	стовбурові та кореневі гнилі, некроз ГЗ, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	71	10	0.7		0.7	4Д36ЯЗ+ГЗ	89	0.70	1	27	32	380	3	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вінківське	71	11	1.6		1.6	7ДЗЗЯЗ+ГЗ	120	0.60	1	29	42	330	3	BCP	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5
	73	3	7.7	1	4.0	6ДЗ(101) 3ГЗ1ДЗ(130)	101	0.60	1	27	34	260	4	BCP	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, несправжній дубовий трутовик, заболонник дубовий, малий дубовий вусач, златки	5
	79	5	7.2		7.2	10СЗ+ГЗ	58	0.80	1А	23	32	420	4	BCP	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, офіостомові гриби, вітровал	5
	82	10	1.1		1.1	10ДЗ+ГЗ +ЯЛЕ	84	0.70	1	26	36	350	3	BCP	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, несправжній дубовий трутовик, заболонник дубовий, малий дубовий вусач, златки	5
Разом BCP по лісництву					117.8											
Ярмолинське	21	7	1.5		1.5	7ГЗ1СЗ1БП1 ОС+ЧШ	45	0.70	2	16	16	180	4	BCP	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, короїд-типограф, офіостомові гриби, стовбурові гнилі, вітровал	10
	22	1	7.7	1	2.5	10СЗ	59	0.60	1	20	26	270	4	BCP	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, офіостомові гриби, вітровал	5
	23	1	1.6		1.6	8ГЗ2СЗ+ДЗ+ ЯЛЕ+ЯЗ+КЛ Г+ЧШ	45	0.75	1	18	18	220	4	BCP	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, офіостомові гриби, некроз ГЗ, вітровал	5
	23	10	0.9		0.9	6ДЗ4ЯЗ+ АКБ+ГЗ +ЛПД	89	0.70	1	27	36	370	4	BCP	кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	23	13	3.5		3.5	5ДЧРЗГЗ 2БП+ОС	51	0.80	1А	22	28	240	4	BCP	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, заболонник березовий, вітровал, златки	5
	46	16	0.9		0.9	7ДЗЗГЗ	110	0.60	2	26	42	260	4	BCP	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, несправжній дубовий трутовик, заболонник дубовий, малий дубовий вусач, златки	10
	47	8	25.1	1	10.0	5ДЗ4ЯЗ1ГЗ	94	0.70	1	27	34	330	4	BCP	кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	47	10	6.4	1	4.4	7ДЗЗГЗ+ КЛП+ЛПД+Б П	100	0.60	1	28	40	250	4	BCP	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, несправжній дубовий трутовик, заболонник дубовий, малий дубовий вусач, златки	10
	48	22	16.0		16.0	5ДЗ5ЯЗ+ КЛГ+ГЗ	84	0.60	1	28	32	330	4	BCP	кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	49	3	8.9		8.9	4ДЗ4ГЗ 2ЛПД+ЯЗ	100	0.60	1	28	40	240	4	BCP	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, несправжній дубовий трутовик, заболонник дубовий, малий дубовий вусач, златки	10
	49	4	1.8		1.8	7ДЧР2ГЗ 1ЯЗ	53	0.80	1А	23	32	280	4	BCP	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5
	49	11	1.9		1.9	8ДЧР2ГЗ	52	0.80	1А	22	26	240	4	BCP	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, златки	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ярмолинське	49	22	12.8		12.8	8Д32ГЗ+ЛПД	130	0.70	2	29	44	340	2	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, несправжній дубовий трутовик, заболонник дубовий, златки	5
	82	13	0.7		0.7	10СЗ+ГЗ	59	0.80	1	21	26	370	4	ВСР	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, офіостомові гриби, вітровал	5
	83	1	2.1		2.1	7Д33ГЗ+БП	74	0.85	1	26	30	320	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, несправжній дубовий трутовик, заболонник дубовий, златки	5
	83	5	0.7		0.7	8БКЛ1ЯЗ1ДЗ	60	0.80	1А	26	46	400	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5
	83	10	6.7		6.7	4Д34ГЗ2ЧШ+ЯЗ	45	0.85	1	17	18	160	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, несправжній дубовий трутовик, заболонник дубовий, златки	10
	83	11	6.4		6.4	5Д34ГЗ1БП+ЧШ	47	0.85	1	18	18	200	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, заболонник дубовий та березовий, златки	10
	84	8	6.1		6.1	6ДЧРЗБП1ГЗ+ЯЗ	50	0.80	1	20	30	190	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, бактеріальна водянка БП, заболонник березовий, златки	10
	85	1	6.4		6.4	8Д32ГЗ+ЯЗ	61	0.85	1	23	26	300	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	85	2	6.7		6.7	5Д33ЯЗ2ГЗ+БКЛ+ЧШ+ЯВ	76	0.85	1	25	26	330	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	85	12	4.5		4.5	5Д35ГЗ+ЯЗ	74	0.85	1	26	28	310	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	85	14	1.7		1.7	7ЯЗ3ГЗ	60	0.85	1А	25	42	350	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ЯЗ, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	86	2	2.9		2.9	10ДЧР+БП+ГЗ	49	0.85	1А	22	28	280	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, ясеневі лубоїди, златки	5
	86	10	3.7		3.7	8Д32ГЗ	57	0.85	1	22	24	280	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, заболонник дубовий, некроз ГЗ, златки	5
Разом ВСР по лісництву					115.3											
Брайлівське	4	9	3.2		3.2	5Д33ГЗ2ЯЗ+КЛГ+ЛПД	114	0.70	1	30	40	350	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки	5
	4	24	3.0		3.0	5Д32ЯЗ2ГЗ1КЛГ+ЛПД	113	0.70	1	30	40	350	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки	5
	21	19	8.0		8.0	7Д32ГЗ1ЯЗ+КЛГ+ЧШ	89	0.70	1	27	36	327	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, опеньок осінній, заболонник дубовий, некроз ГЗ, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	10
	22	19	0.8		0.8	7Д33ГЗ+ЧШ	90	0.70	1	28	40	332	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, трутовик дубовий справжній, заболонник дубовий, некроз ГЗ, златки, вітровал	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Брайлівське	22	33	2.2		2.2	8Д32ГЗ	89	0.60	1	27	36	250	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, дереворуйнівні гриби, заболонник дубовий, некроз ГЗ, златки	5
	23	22	1.9		1.9	6Д32Я32ГЗ+ЧШ+СЗ	89	0.70	1	28	44	320	4	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, заболонник дубовий, ясеневі лубоїди, златки	5
	33	11	3.4		3.4	9Д31ГЗ+ЛПД	94	0.70	1	29	40	370	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, дереворуйнівні гриби, заболонник дубовий, некроз ГЗ, златки	5
	Разом ВСР по лісництву				22.5											
Макіївське	85	2	18.7		18.7	5Г32Д32Я31ЧШ	90	0.70	2	25	32	350	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	87	8	1.3		1.3	5Г32БП2Я31ДЗ	50	0.70	1А	23	24	280	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, заболонник березовий, златки, вітровал	10
	92	1	1.5		1.5	6Я34ГЗ+БП+КЛГ	60	0.70	1А	27	32	290	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	92	2	1.0		1.0	4С33Г33ДЗ	61	0.60	1Б	27	32	210	4	ВСР	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, офіостомові гриби, некроз граба, вітровал	10
	94	8	7.4		7.4	3Д33Г32Я31ЛПД1ЯВ	79	0.75	1	27	32	370	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	5
	95	9	1.4		1.4	3Д36Г31ЯЗ	65	0.70	1	24	28	230	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	10
	98	11	1.1		1.1	4Д33Я33ГЗ+ЧШ+ЯВ	89	0.60	1	26	32	270	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, златки, вітровал	10
Разом ВСР по лісництву					32.4											
Новоушицьке	2	43	9.8		9.8	7Д33ГЗ+БП	114	0.70	1	29	44	350	2	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, трутовики, заболонники дубовий та грабовий, златки	5
	2	44	26.3	1	15.0	6Д34ГЗ	119	0.7	1	29	44	330	2	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, трутовики, заболонники дубовий та грабовий, златки	5
	3	17	1.5		1.5	6Д33Г31ЯЗ	94	0.70	1	29	40	340	3	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, дереворуйнівні гриби, некроз ГЗ, ясеневі лубоїди, златки	5
	4	13	1.1		1.1	5Д35ГЗ+ЧШ	71	0.7	1	25	30	260	3	ВСР	судинний мікоз дуба, некроз ГЗ, стовбурові та кореневі гнилі, трутовики, заболонники дубовий та грабовий, златки	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Новоушицьке	5	10	1.6		1.6	10ДЗ+АКБ+КЛГ+ЯЗ	109	0.6	3	23	28	250	3	ВСР	судинний мікоз дуба, стовбурові та кореневі гнилі, трутовики, заболонник дубовий, златки	10
	10	13	2.0		2.0	5ДЗ4ГЗ1ЯЗ	74	0.6	1А	27	36	280	4	ВСР	кореневі та стовбурові гнилі, некроз ГЗ, ясеневі лубоїди, златки	5
Разом ВСР по лісництву					31.0											
Сатанівське	7	4	3.5	1	0.5	8ЯЗ2ГЗ+ЧШ	105	0.65	1А	32	40	395	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	10
	9	1	2.6		2.6	10ЯЗ+ДЗ+КЛГ	69	0.70	1Б	29	36	350	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5
	76	7	0.3		0.3	10ЯЗ+ДЗ+ГЗ	74	0.65	1А	29	28	350	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5
	76	24	2.2		2.2	7ЯЗ3ГЗ+ДЗ	74	0.70	1А	29	36	340	4	ВСР	опеньок осінній, кореневі та стовбурові гнилі, халаровий некроз ясена, ясеневі лубоїди, вітровал, златки	5
Разом ВСР по лісництву					5.6											
Всього ВСР по надлісництву					873.1											

Лісопатологічне обстеження лісових насаджень, що належать Ярмолинецькому надлісництву філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України" проводилося без валки модельних дерев шляхом візуального обстеження деревостанів, а також повалених дерев на ділянці або на суміжній з нею для визначення видового складу стовбурових шкідників з метою визначення причин масового всихання лісових насаджень, стану осередків масового розмноження шкідників та хвороб лісу, а також визначення видів, обсягів, строків, місць та особливостей здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Загальна обстежена площа по Ярмолинецькому надлісництву філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України" складає 873,1 га.

По причинах розладнання та деградації насаджень в загальному по підприємству (за переважаючим збудником хвороби/шкідником):

Вид шкідників, хвороб та інших патологій	Ступінь пошкодження			
	слабкий	середній	сильний	Всього
опеньок осінній	202.6	10.2		212.8
кореневі та стовбурові гнилі	289.2			289.2
малий та великий соснові лубоїди	12.6	8.7		21.3
судинний мікоз дуба	260.4			260.4
короїд-типограф		6.0		6.0
бактеріальна водянка берези	16.6			16.6
суховершинність акації	2.0			2.0
некроз граба	64.8			64.8
Разом	848.2	24.9		873.1

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Основними причинами розладнання обстежених деревостанів, що призводять до всихання листяних порід є кореневі та стовбурові гнилі, які викликаються комплексом різних причин: дерева ДЗ від пошкоджень опеньком осіннім, що викликає білу заболонну гниль коренів а також стовбуровими шкідниками, судинним мікозом ДЗ (офіостомозом), поперечним раком та дубовим трутовиком, що викликають стовбурові гнилі; дерева ясена в результаті діяльності опенька осіннього, що викликає заболонну гниль коренів та халарового некрозу; дерева граба від некрозу, дерева берези від бактеріальної водянки та заболонника березового (на даний час багато дерев берези є неліквідними та створюють захаращення),

дерева осики від пошкодження дереворуйнівними грибами (трутовиками), які заражають дерева базидіоспорами через обламани гілки, морозобійні тріщини та інші пошкодження стовбурів і гілок, що викликають стовбурові гнилі. Ураження і руйнування коренів дуже сильно впливає на стан дерев, так як порушується надходження в його надземні частини води та поживних речовин. Тому кореневі гнилі призводять до швидкого ослаблення і всихання дерев, вітровалів та заселення дерев стовбуровими шкідниками.

На обстежених ділянках частина дерев дуба звичайного та ясена звичайного уражені опеньком осіннім (під корою дерев V-VI категорії стану виявлено міцеліальну плівку та ризоморфи згаданої хвороби). Також при огляді ділянок на окремих деревах ДЗ на стовбурах наявне ураження поперечним раком ДЗ, а також трутовиком дубовим несправжнім. Сухостійні та всихаючі дерева характеризуються заселенням та відпрацюванням стовбуровими шкідниками, про що свідчить наявність льотних отворів на стовбурах дерев. Переважна кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років відпрацьовані стовбуровими шкідниками родин златок (Buprestidae), в незначному відсотку – представниками родин вусачів (Cerambycidae). Сухостійні дерева поодинокого та групового розміщення. Основними виявленими видами на ДЗ є златки (Buprestidae) (дубова, бронзова та зелена вузькотіла), вусач дубовий малий (Cerambyx scopolii Fuessly), а також заболонник дубовий (Scolytus intricatus Ratz.).

Основними виявленими видами на ЯЗ є лубоїд ясеневий великий (Hylesinus crenatus F.), лубоїд ясеневий малий (Hylesinus fraxini Panz.) та заболонник струменястий (Scolytus multistriatus Marsh.), на грабі поодинокі зустрічається заболонник грабовий (Scolytus carpini Ratz.), та свердлики листяний (Elateroides dermestoides L.), на березі переважно заболонник березовий (Scolytus ratzeburgifans).

Основними причинами розладнання обстежених соснових деревостанів є діяльність комплексу стовбурових шкідників у видовому складі яких на сосні провідне місце посідають лубоїди соснові - лубоїд сосновий малий (Blastophagus minor Hart.), лубоїд сосновий великий (Blastophagus piniperda L.), в меншій мірі - короїд верхівковий (Ips acuminatus Gyll.) та короїд-стенограф (Ips sexdentatus Boern.). Дерев ялини, які зустрічаються в насадженнях, відпрацьовані переважно короїдом-типографом (Ips typographus L.). Переважна кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років відпрацьовані стовбуровими шкідниками родин златок (Buprestidae), в незначному відсотку – представниками родин вусачів (Cerambycidae). Водночас у ходах стовбурових шкідників поширюються офіостомові гриби – збудники синяви та інші патогени. Сухостійні дерева поодинокого та групового розміщення.

Також причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням та пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів.

Характер перебігу патологічних процесів у даних насадженнях різний – наявний як комлевий тип прояву та локалізації гнилей (наявність дупел в комлевій та прикореневій частинах стовбурів дерев) так і вершинний – в кронах дерев, що призводить до прояву суховершинності (мікози), широкого поширення водяних пагонів, як одного із головних показників ослаблення деревостанів. Суховершинність за зовнішніми проявами перебігу захворювання відповідає судинному мікозу (дерева породи ДЗ), халарового некрозу ясена (дерева ЯЗ), а також некрозу ГЗ.

В цілому всихання крон окремих лісоутворюючих порід дерев коливається в межах від 1/3 до 2/3 крони. Поодинокі в насадженнях наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів – трутовиків, серед яких найчастіше зустрічаються - трутовик дубовий несправжній, а також інші їх види, що теж призводять до появи та розповсюдження у внутрішніх тканинах деревини стовбурових гнилей. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні та буреломні дерева, а також дерева з ухилом більше 30 градусів, та дугоподібно зігнуті дерева.

Обстеженні лісові насадження є небезпечними осередками подальшого розповсюдження коренових та стовбурових гнилей, вторинних (стовбурових) шкідників і відносяться до II класу біологічної стійкості.

При обстеженні лісових ділянок, які потребують призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, не виявлено ознак відведення дерев в рубку відповідно до п.26 Санітарних правил в лісах України.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 873,1 га у 2026 році.

Під час проведення даного обстеження лісовій охороні Ярмолинецького надлісництва філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України" надавалась методична допомога з питань лісозахисту.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводиться силами лісової охорони філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України".

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Відповідно п. 5 Санітарних правил в лісах України скласти перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (додаток 1) та погодити з філією "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" і Південно-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
3. З метою недопущення появи та розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини рубки поліпшення санітарного стану лісів необхідно провести в максимально стислі терміни з урахуванням сезонного розвитку шкідників і хвороб лісу.
4. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно подрібнювати та розкидати рівномірно по ділянці, для недопущення розвитку осередків стовбурових шкідників.
5. Осередки шкідників та хвороб лісу виявлені даним лісопатологічним обстеженням поставити на облік.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 2-й - Південно-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 3-й - філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України".
- 4-й - Ярмолинецькому надлісництву філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України".

ПІДПИСИ :

Провідний інженер-лісопатолог сектору моніторингу
стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист"
ДСЛП "Київлісозахист"

 Андрій КАМЕНЧУК

Помічник начальника Ярмолинецького надлісництва
філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

 Олег КУЦКИЙ

Лісничий Дунаєвського лісництва

 Іван НАВРОЦЬКИЙ

Лісничий Струзького лісництва

 Микола МАЗУРЕЦЬ

Лісничий Малісєвського лісництва

 Олександр ЛІСОВСЬКИЙ

Лісничий Зіньківського лісництва

 Микола МАГАЛЯС

Лісничий Городоцького лісництва

 Сергій САДОВИЙ

Лісничий Віньковецького лісництва

 Анатолій ЛЮБІНЕЦЬКИЙ

Лісничий Купинського лісництва

 Володимир МОСКАЛЮК

Лісничий Браїлівського лісництва

 Леонід ХОПТИНСЬКИЙ

Лісничий Маківського лісництва

 Сергій ЛИШЕНЬ

Лісничий Новоушівського лісництва

 Владислав ДІДИК

/ Лісничий Сатанівського лісництва

 Віктор СТЕЦЮК

Лісничий Зеленокуриловецького лісництва

 Анатолій СУХАР

Лісничий Ярмолинецького лісництва

 Анатолій ЖИЛЮК

Заступник начальника
філії "Вінницялісозахист"

 Олександр БОГАЧ

Інженер-лісопатолог 1-категорії
філії "Вінницялісозахист"

 Олексій РАЗВІВ