

Акт

лісопатологічного обстеження лісових насаджень філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», що потребують заходів з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році

19.05.2025 р.

м. Звенигородка

Нами, начальником відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» ДОМАНЧУК Оленою, інженером – лісопатологом I категорії відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Херсонлісозахист» ВОВКОМ Володимиром, заступником начальника Звенигородського надлісництва ТЛУСТИМ Сергієм, провідним інженером охорони й захисту лісу філії «Центральний лісовий офіс» БІРЧЕНКОМ Володимиром, лісничим Вільховецького лісництва ЩИРБУЛОМ Сергієм, лісничим Козачанського лісництва ПАВЛОВИМ Леонідом, лісничим Катеринопільського лісництва САМОЙЛЕНКОМ Олександром, лісничим Хлипнівського лісництва СНИГУРОМ Владиславом, лісничим Пехівського лісництва МУЗИЧЕНКОМ Володимиром, лісничим Шполянського лісництва ХОРВАТОМ Олександром, проведено з 12 по 16, 19 травня 2025 року лісопатологічне обстеження насаджень Звенигородського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» з метою здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на загальній площі 838,7 га.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до Проектів організації та розвитку лісового господарства (таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) 2014 року, наведена в таблиці:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	у тому числі площа, можлива для експлуатації	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота,	середній діаметр,	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	
Вільховецьке	1	6	2.2		2.2	9Д31КЛГ+ГЗ+ЛПД+ ЯЗ	61	0.70	1 А	23	26	300	2
Вільховецьке	7	1	17.3		17.3	4Д34ЯЗ1ГЗ1ЛПД+КЛГ	90	0.70	1	27	36	320	2
Вільховецьке	7	2	0.7		0.7	9Д31ЯЗ+ГЗ	120	0.70	2	28	40	340	2
Вільховецьке	35	7	8.3		8.3	4Д33ЯЗ2ГЗ1ЛПД+КЛГ	80	0.70	1	26	36	280	4
Вільховецьке	41	1	6.1		6.1	9Д31ЯЗ+ГЗ+БРС	81	0.70	1	25	32	320	4
Вільховецьке	44	7	7.5		7.5	10ДЗ+ЯЗ+ГЗ+ЛПД	80	0.70	1	26	32	310	4
Вільховецьке	53	1	2.4		2.4	8Д31ЛПД1ГЗ	91	0.70	1	27	32	290	4
Вільховецьке	59	6	1.9		1.9	10ДЗ+ГЗ	81	0.70	1	26	32	350	4
Вільховецьке	59	9	0.9		0.9	9Д31ГЗ+ЯЗ	81	0.70	1	27	36	310	4
Вільховецьке	60	1	2.3		2.3	9Д31ЯЗ+ГЗ+КЛГ	71	0.70	1	23	28	280	4
Вільховецьке	65	3	13.5		13.5	4Д34ЯЗ1ЛПД1ГЗ+КЛГ	80	0.70	1	26	36	310	4
Вільховецьке	68	3	1.5		1.5	6Д32ЯЗ1ГЗ1ЛПД	85	0.70	1	27	36	320	4
Вільховецьке	75	1	15.2		15.2	4Д34ЯЗ1ГЗ1ЛПД	90	0.70	1	27	36	285	4
Вільховецьке	80	9	18.4		18.4	9Д31ЯЗ+ГЗ+ЛПД	85	0.90	1	25	32	380	4
Вільховецьке	80	10	1.3		1.3	10ДЗ+ЛПД+ГЗ	90	0.70	2	23	32	280	4
Вільховецьке	81	2	19.0		19.0	7Д32ЯЗ1ЛПД+ГЗ	85	0.90	1	25	30	400	4
Вільховецьке	85	11	11.7		11.7	7Д31АКБ1ЯЗ1ЛПД+ КЛГ	76	0.70	1	23	28	260	2
Вільховецьке	88	5	1.3		1.3	10ДЗ+ГЗ	100	0.70	2	26	32	330	2

Вільховецьке	96	1	20.0		20.0	6ЯЗ3ГЗ1ДЗ+ЛПД+КЛГ	70	0.70	1	28	36	280	2
Вільховецьке	98	9	2.3		2.3	10ДЗ+ГЗ+БРС	81	0.70	1	25	28	350	2
Вільховецьке	101	3	9.6		9.6	6ДЗ2ГЗ1ЯЗ1ЛПД+КЛГ	91	0.70	2	24	28	260	2
Вільховецьке	103	2	1.4		1.4	9ДЗ1ЯЗ+ГЗ+КЛГ	100	0.70	1	27	32	370	2
Вільховецьке	109	1	4.0		4.0	10ДЗ+ГЗ+ЯЗ+КЛГ	92	0.70	2	24	30	310	4
Вільховецьке	120	7	8.9		8.9	6ЯЗ3ДЗ1АКБ	70	0.70	2	24	28	280	3
Вільховецьке	122	5	2.8		2.8	3ЯЗ3ГЗ2ОС1ЛПД1КЛГ+АКБ	70	0.70	2	24	32	220	3
Разом по л-ву, га			180.5		180.5								
Шполянське	6	17	2.4		2.4	4ДЗ3ГЗ1ЯЗ1ЛПД1КЛГ	85	0.80	1	26	30	310	4
Шполянське	17	2	16.3		16.3	5ДЗ4ГЗ1ЛПД+КЛП	90	0.70	2	25	36	265	4
Шполянське	17	9	6.8		6.8	5ДЗ5ГЗ+ЛПД+КЛП	90	0.70	2	26	32	285	4
Шполянське	24	4	3.3		3.3	10ДЗ+ЯЗ+ЛПД+КЛГ+ГЗ	91	0.80	1	26	30	360	2
Шполянське	24	11	2.1		2.1	9ДЗ1ГЗ+КЛГ+ЛПД	120	0.70	2	28	48	380	2
Шполянське	50	3	9.2		9.2	8ЯЗ1ЛПД1КЛГ+ДЗ+ОС+ГЗ	55	0.90	1 А	28	28	405	4
Шполянське	74	5	3.2		3.2	4ДЗ4ЯЗ1ЛПД1ГЗ+ КЛГ	90	0.80	1	26	36	400	4
Шполянське	95	7	12.8		12.8	10ДЗ	81	0.70	1	24	28	300	4
Шполянське	105	5	8.2		8.2	6ДЗ1ЯЗ1ЛПД2ГЗ+КЛГ	90	0.80	1	27	36	350	4
Шполянське	127	1	12.8		12.8	6ДЗ2ЯЗ1ГЗ1ЛПД+КЛГ	86	0.80	1	28	36	390	4
Шполянське	133	5	3.0		3.0	3ДЗ3ГЗ2ЯЗ1КЛГ1ЛПД	75	0.70	2	23	30	230	4
Шполянське	134	5	10.9		10.9	8ДЗ2ЯЗ+КЛГ+ГЗ	91	0.80	2	25	26	370	4
Шполянське	135	1	2.3		2.3	9ДЗ1ЯЗ+КЛГ	91	0.70	2	25	28	320	4
Шполянське	142	16	3.6		3.6	6ДЗ2ЯЗ1АКБ1БРС	63	0.70	2	20	26	210	3
Шполянське	145	12	9.3		9.3	9АКБ1ЯЗЛ+ЯЗ+КЛЯ	68	0.70	2	21	28	190	3
Шполянське	145	15	3.0		3.0	8АКБ1КЛЯ1ДЗ+ЯЗ	63	0.80	1 А	24	30	230	3
Шполянське	165	31	2.3		2.3	10АКБ+ДЗ	62	0.60	1	20	26	160	3
Разом по л-ву, га			111.5		111.5								
Хлипнівське	18	3	3.7		3.7	5ЯЗ2ДЗ2ЛПД1ГЗ	90	0.70	1	30	36	370	3
Хлипнівське	18	7	4.6	1	2.6	5ЯЗ2ДЗ2ЛПД1ГЗ	70	0.70	1 А	31	36	370	4
Хлипнівське	41	5	2.0		1.3	9ДЗ1ЯЗ	100	0.60	2	25	30	280	4
Хлипнівське	42	7	0.9		0.9	6ЯЗ3ДЗ1ГЗ+КЛГ	95	0.70	1 А	32	44	380	4
Хлипнівське	62	1	38.6		38.6	3ДЗ3ЛПДЗЯЗ1ГЗ+КЛГ	110	0.80	2	27	40	360	2
Хлипнівське	62	2	4.3		4.3	8ДЗ2ЯЗ	100	0.80	1	30	36	480	2
Хлипнівське	76	8	4.2		4.2	10ДЗ+КЛГ+ГЗ	81	0.80	1	25	28	345	2
Хлипнівське	77	3	9.6		9.6	10ДЗ+ГЗ	81	0.70	2	21	26	250	2
Хлипнівське	89	8	0.5		0.5	10ДЗ+СЗ	81	0.70	2	23	26	290	2
Хлипнівське	90	7	24.9	1	10.0	10ДЗ+ГШЗ	81	0.50	2	22	26	190	2
Хлипнівське	90	8	2.0		2.0	6ДЗ4СЗ	81	0.60	1	24	26	290	2
Хлипнівське	109	5	1.9		1.9	10ДЗ+ГЗ	81	0.70	1	24	28	295	2
Хлипнівське	109	7	5.0		5.0	7ДЗ3ЯЗ+ГЗ	105	0.70	2	24	36	320	2
Хлипнівське	115	1	5.8		5.8	9ДЗ1ЯЗ+КЛГ	91	0.70	2	24	28	310	2
Хлипнівське	115	2	1.4		1.4	9ДЗ1ЯЗ	120	0.70	2	26	36	340	2
Хлипнівське	115	6	1.6		1.6	9ДЗ1ГЗ	81	0.70	1	24	28	300	2
Хлипнівське	124	2	12.8		12.8	7ДЗ2ГЗ1ЛПД+ЯЗ	100	0.80	2	24	28	320	4

Хлипнівське	125	28	7.2		7.2	7ДЗ3ГЗ+ЯЗ+СЗ	110	0.70	3	24	32	240	3
Хлипнівське	132	2	5.9		5.9	9ДЗ1ЯЗ+ЯЗЛ	78	0.70	2	23	26	280	3
Хлипнівське	132	32	4.4		4.4	6ДЗ4ЯЗ	93	0.70	1	27	32	360	3
Хлипнівське	133	4	4.9		4.9	8ЯЗ2ЛПД+ГЗ	60	0.70	1 А	25	30	290	3
Хлипнівське	133	39	2.3		2.3	7ЯЗ3ГЗ	70	0.70	1	26	32	310	3
Хлипнівське	138	18	6.0		6.0	10АКБ	68	0.60	1	25	36	200	3
Разом по л-ву, га			154.5		134.2								
Козачанське	1	3	3.0		3.0	10ДЗ+ГЗ	86	0.70	1	28	30	380	4
Козачанське	1	7	0.8		0.8	10ДЗ+ЛПД+БРС	86	0.70	1	27	32	360	4
Козачанське	1	10	0.7		0.7	10ДЗ+ЛПД+ГЗ	86	0.70	1	26	28	340	4
Козачанське	1	11	1.1		1.1	6ДЗ4ЯЗ+ЛПД+КЛГ+ ГЗ	91	0.80	1	27	36	410	4
Козачанське	5	15	1.4		1.4	9ДЗ1ГЗ+ЛПД	83	0.80	1	26	32	350	4
Козачанське	7	1	3.2		3.2	5ДЗ3ЯЗ1ЛПД1КЛГ+ГЗ	86	0.80	1	26	30	390	4
Козачанське	7	5	6.0		6.0	7ДЗ2ЛПД1ГЗ	86	0.80	1	26	32	330	4
Козачанське	8	10	1.5		1.5	9ДЗ1ГЗ+КЛГ	91	0.80	1	26	36	330	4
Козачанське	9	1	5.0		5.0	4ДЗ6ЯЗ+ГЗ	86	0.70	1	26	30	390	4
Козачанське	9	16	3.8		3.8	6ДЗ4ЯЗ+ГЗ+БРС	86	0.70	1	25	28	320	4
Козачанське	10	1	1.7		1.7	9ДЗ1ГЗ	76	0.70	1	26	30	310	4
Козачанське	11	11	0.4		0.4	8ДЗ2ГЗ+КЛГ	70	0.70	1	24	28	250	4
Козачанське	13	2	2.8		2.8	7ДЗ1ЛПД1ГЗ1КЛГ	83	0.80	1	27	30	380	4
Козачанське	13	7	10.0		10.0	7ДЗ1ГЗ1ЛПД1КЛГ+ БРС+ЯЗ	85	0.80	1	28	32	380	4
Козачанське	13	10	0.5		0.5	10ДЗ	81	0.80	1 А	28	32	400	4
Козачанське	14	5	10.0		10.0	10ДЗ+ГЗ+КЛГ	84	0.70	1	27	32	360	4
Козачанське	17	2	15.5		15.5	9ДЗ1ГЗ	86	0.80	2	24	28	345	4
Козачанське	25	10	2.1		2.1	5ДЗ5ЯЗ+КЛГ+ГЗ	100	0.70	2	26	36	390	4
Козачанське	31	3	8.9		8.9	7ДЗ2ГЗ1ЛПД	110	0.70	2	26	32	310	4
Козачанське	31	5	2.0		2.0	8ДЗ1ГЗ1ЯЗ+КЛГ	115	0.70	2	26	36	320	4
Козачанське	32	3	7.5		7.5	6ДЗ3ЯЗ1ЛПД+КЛГ	71	0.70	2	21	24	270	4
Козачанське	32	18	2.8		2.8	5ДЗ4ЯЗ1КЛГ+АКБ	65	0.70	1	23	28	290	3
Козачанське	55	7	4.3		4.3	5ДЗ5ЯЗ	90	0.70	1	26	36	360	4
Козачанське	55	9	4.3		4.3	3ДЗ3ЛПД3ГЗ1КЛГ+ ЯЗ	90	0.70	1	26	32	310	4
Козачанське	56	1	23.0		23.0	6ДЗ3ЯЗ1ГЗ	110	0.70	2	28	44	380	4
Козачанське	63	1	11.3		11.3	8ДЗ2ЯЗ+ГЗ	91	0.70	1	27	36	370	4
Козачанське	65	3	1.0		1.0	5С35МДЕ+ГЗ+ЛПД	100	0.70	1	29	40	420	4
Козачанське	68	3	3.4		3.4	3ДЗ4ЯЗ2ЛПД1КЛГ	76	0.70	1	26	30	370	4
Козачанське	71	1	1.4		1.4	7ДЗ3ЛПД+КЛГ	71	0.70	1	23	28	280	4
Козачанське	71	2	2.0		2.0	4ДЗ5ГЗ1ЛПД+ЯЗ	55	0.70	1	20	24	190	4
Козачанське	71	4	1.5		1.5	10ДЗ+ГЗ+КЛГ	76	0.70	1	24	28	320	4
Козачанське	73	1	15.0		8.0	10ДЗ+ГЗ	83	0.80	2	24	30	365	4
Козачанське	73	1	15.0	1	7.0	10ДЗ+ГЗ	83	0.80	2	24	30	365	4
Козачанське	74	6	0.7		0.7	10ДЗ+ЯЗ+ГЗ	93	0.80	1	27	36	400	4
Козачанське	75	12	5.5		5.5	4ДЗ2ЯЗ4ГЗ+ЛПД	68	0.80	2	20	24	230	4
Козачанське	76	2	14.0		14.0	8ДЗ2ЯЗ+БРС+ГЗ	91	0.80	1	26	30	385	4
Козачанське	76	3	14.5		14.5	7ДЗ1ЯЗ1ГЗ1КЛГ	83	0.80	1	27	36	405	4

Козачанське	79	11	5.0		5.0	9Д31КЛГ+ГЗ+АКБ	81	0.70	2	22	30	250	4
Козачанське	87	2	5.1		5.1	10СЗ+БП+ЯЛЕ	44	0.70	1 А	19	24	260	2
Козачанське	90	7	8.6		8.6	9С31БП	44	0.70	2	15	16	205	2
Козачанське	91	7	12.5		12.5	10АКБ+ОС	40	0.70	1	17	18	140	2
Козачанське	94	1	10.5		10.5	10ДЗ+ЧШ	74	0.70	1	26	32	340	3
Козачанське	104	2	9.4		9.4	7Д32Я31СЗ	87	0.70	2	24	30	320	4
Разом по л-ву, га			258.7		243,7								
Пехівське	1	23	3.0			5Я3ЗБП2АКБ	49	0.70	1 А	22	26	210	3
Пехівське	29	4	1.3		1.3	10ДЗ	80	0.70	2	23	26	290	4
Пехівське	32	9	4.1		4.1	9Д31ГЗ	86	0.70	1	25	30	310	4
Пехівське	32	11	1.3		1.3	9Д31ГЗ	86	0.70	1	25	30	310	4
Пехівське	36	4	5.1		5.1	7Д32ЛПД1ГЗ+БП	53	0.90	1	21	24	325	4
Пехівське	36	6	6.7		6.7	7Я32ЛПД1ГЗ+КЛГ	53	0.70	1 А	24	26	240	4
Пехівське	36	7	2.6		2.6	7Д31ЛПД1Я31ГЗ+ КЛГ	56	0.80	1 А	22	26	270	4
Пехівське	40	2	8.5		8.5	9Д31ЯЗ	90	0.70	2	24	32	300	4
Пехівське	48	1	14.5		14.5	4Д33Г32ЛПД1КЛГ	80	0.60	1	26	32	230	4
Пехівське	48	3	4.8		4.8	3КЛГ3Г32ЛПД2ДЗ	80	0.70	2	23	40	265	4
Пехівське	49	1	9.0		9.0	9Я31ГЗ+ЛПД	51	0.90	1 А	23	26	330	4
Пехівське	50	3	1.9		1.9	9Д31ЯЗ+ЛПД+КЛГ+ГЗ	76	0.80	1	24	28	330	4
Пехівське	61	3	0.8		0.8	3Д32Я32Г32КЛГ1ЛПД	81	0.70	1	24	28	260	4
Пехівське	70	1	2.5		2.5	7Д33ЯЗ+КЛГ	81	0.70	1	25	28	310	4
Пехівське	75	1	2.1		2.1	6Д32Я31ГЗ1ЛПД	54	0.70	1 А	22	26	250	4
Пехівське	78	6	0.9		0.9	6КЛГ2С31Д31ГЗ	90	0.70	2	22	28	250	3
Пехівське	78	7	1.2		1.2	7Д31КЛГ1ЛПД1ГЗ	130	0.60	3	25	40	245	3
Пехівське	81	21	6.6		6.6	6Д32Я31ЛПД1ГЗ	80	0.70	1	25	32	280	3
Разом по л-ву, га			76.9		76,9								
Катеринопільське	46	3	9.0		9.0	10ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ГЗ	86	0.80	2	23	28	320	4
Катеринопільське	59	2	11.0		11.0	5Д33Я32ЛПД	81	0.70	2	22	30	270	4
Катеринопільське	68	1	15.5		15.5	7Д32ЛПД1КЛГ	100	0.70	2	25	32	305	2
Катеринопільське	71	4	23.6		23.6	8Д31ЛПД1КЛГ	76	0.80	1	23	28	310	2
Катеринопільське	73	2	2.3		2.3	10ДЗ+ЛПД	100	0.60	2	24	36	220	2
Катеринопільське	76	1	3.3		3.3	5Я32Д33КЛГ	51	0.70	1 А	22	26	210	4
Катеринопільське	76	4	1.9		1.9	4Д34Я32КЛГ+ГЗ	81	0.80	2	22	28	260	4
Катеринопільське	77	11	5.3		5.3	7Д32КЛГ1ЛПД+ГЗ	76	0.70	2	22	26	240	4
Катеринопільське	78	14	2.5		2.5	6Д33Я31ЛПД	76	0.70	2	21	28	243	4
Катеринопільське	86	12	17.5		17.5	8Д31ЛПД1КЛГ+ЯЗ	90	0.80	2	25	32	320	4
Разом по л-ву, га			91.9		91,9								
Всього по філії			874.0										
Всього вибіркових санітарних рубок на площі, га			838.7										

З метою визначення причин виникнення патологічних процесів в лісових насадженнях Звенигородського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (далі – Надлісництво), призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, зокрема,

вибіркових санітарних рубок, було проведено лісопатологічне обстеження лінійним методом шляхом візуального обстеження стану дерев, керуючись Санітарними правилами в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555.

Обстеженням встановлено:

При лісопатологічному обстеженні лісових насаджень у Вільховецькому, Козачанському, Катеринопільському, Пехівському, Шполянському та Хлипнівському лісництвах Надлісництва відмічено погіршення санітарного стану дерев: спостерігається всихання дерев листяних порід, де будуть відібрані у вибіркову санітарну рубку дерева IV - VI категорії санітарного стану.

Оглянуті листяні ділянки змішаного складу по Вільховецькому, Козачанському, Катеринопільському, Пехівському, Шполянському та Хлипнівському лісництвах, на яких у поточному році, в результаті впливу комплексу несприятливих еколого - кліматичних факторів: погодні та ґрунтово - кліматичні чинники й пошкодження стовбуровими шкідниками (вусачі, златки, короїди), спостерігається всихання дерев дуба, ясена, граба, липи, акації, клена, де будуть відібрані у вибіркову санітарну рубку дерева IV - VI категорії санітарного стану, в першу чергу, сухостійні, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, з відсутніми приростами та із сухими скелетними гілками, з масовими відмираючими водяними пагонами, дерева (в невеликій кількості) із зламами верхів, з підірваною кореневою системою, нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, дерева з локальним й повним відшаруванням кори та пошкодженнями стовбуровими шкідниками (вусачами, златками, короїдами).

Спостерігається по всіх лісництвах Надлісництва враження дерев дуба некрозно - раковими хворобами:

найбільше - поперечним раком дуба (*Pseudomonas quercus*), коли рана охоплює 100 відсотків периметра стовбура, що призводить до зниження приросту, послаблення молодих дерев, сприяє буреломам;

східчастим раком (*Nectria galligena*), який викликає утворення на стовбурах і товстих гілках багатоступеневих подовжно - овальних ракових ран та виразок. Східчастим раком вражені всі наявні листяні породи, де будуть відібрані дерева із ранами східчастого раку, які охоплюють понад 1/2 периметра стовбура.

Також на, представлених для обстеження, ділянках в незначній кількості в наявності дерева листяних порід із виходом плодових тіл трутовиків, які є збудниками стовбурових гнилей.

Виявлені плодові тіла на стовбурах листяних порід: справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мармурову» ядрово - заболонну стовбурну гниль;

несправжнього трутовика (*Phellinus igniarius*), який викликає білу ядрову смугасту стовбурну гниль;

та поодинокі на ясенах - трутовик лускатий (*Polyporus squamosus*), який викликає білу раневу гниль листяних порід.

Іноді стовбурові гнилі розвиваються на тлі некрозно-ракових захворювань, будучи в цьому випадку типовим прикладом сполучених хвороб.

На оглянутих ділянках всіх лісництв спостерігали зрідженість крони дубів, масово всихаючі водяні пагони, наявність тріщин по стовбуру і в комелі, з локально відшаруванням кори і пошкодженнями стовбуровими шкідниками.

Також при обстеженні дубових насаджень були присутні дерева з розпростертими півками сірого, білого або жовтуватого кольору (плодові тіла збудника *Vuilleminia comedens*), які викликають білу периферійну гнилизну і відмирання бічних гілок, а при зниженні рівня ґрунтових вод може викликати масове всихання дерев у дубових штучних насадженнях.

Слід відмітити, на всіх дубових ділянках **Шполянського** лісництва, в **Хлипнівському** - в кварталі 41 виділі 5, в кварталі 62 виділі 1, 2, у **Пехівському** - в кварталі 40 виділі 2, в кварталі 78 виділі 6, 7, в кварталі 81 виділі 21, у **Катеринопільському** - в кварталі 68 виділі 1, в кварталі 73 виділі 2, в кварталі 76 виділі 4, в кварталі 77 виділі 11, в кварталі 78 виділі 14, в

кварталі 86 виділі 12, у **Козачанському** – в кварталі 1 виділа 7, 10, 11, в кварталі 5 виділі 15, в кварталі 10 виділі 1, в кварталі 11 виділі 11, в кварталі 13 виділі 10, в кварталі 25 виділі 10, в кварталі 71 виділі 4, в кварталі 74 виділі 6 - будуть відібрані дерева дуба тільки VI категорії санітарного стану та вітровальні сухостійні дерева й злами.

При лісопатологічному обстеженні ділянок листяних насаджень з головною породою ясен та дубових по всіх оглянутих лісництвах, у складі яких є ясен, виявлено тенденцію погіршення санітарного стану цих дерев у міру збільшення їхнього віку від комплексу патогенних чинників, які уражують хворобами ясеневі стовбури.

В першу чергу у вибірку санітарну рубку будуть відібрані дерева VI категорії санітарного стану, а також дерева IV категорії - суховершинні більше, ніж на 2/3 крони, з масово сухими скелетними гілками, дерева з підірваною кореневою системою, поодинокі дерева із механічними пошкодженнями, з локальним відшаруванням кори, пошкоджені стовбуровими шкідниками, а саме великим ясеневим лубоїдом, який заселяє нижні частини стовбурів ясеня, та строкатим(малим) – заселяє середні та верхні частини стовбурів.

Також - дерева ясеня звичайного, вражені хворобами стовбурів, з яких є східчастий рак ясеня та бактеріальний рак ясеня. Будуть відібрані дерева ясеня, уражені бактеріальними раковими утвореннями та східчастим раком, де ранами охоплені понад 2/3 периметра стовбура в одному або кількох місцях. Відмічаємо враження дерев ясеня ранами східчастого раку, які характеризуються ранами із вигниванням в глибину стовбурів у комельній частині дерева (окореноковими гнилями).

На ясеневих деревах IV-VI категорії санітарного стану по оглянутих лісництвах спостерігаються розкльови птахів, що свідчать про пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори виявлені характерні ходи строкатого (малого) ясеневого лубоїда та великого ясеневого лубоїда, рідше заболонника, плями фіолетового кольору лубу від деревозабарвлюючих грибів.

По Шполянському лісництву - квартал 145 виділ 15, квартал 165 виділ 31, по Казачанському - квартал 91 виділ 7 оглянуті ділянки з головною породою акація біла та в і в невеликій кількості акація присутня по Вільховецькому лісництву де у вибірку санітарну рубку відбиратимуться, переважно, сухостійні дерева та суховершинні, із стовбуровими гнилями, вражені некрозно – раковими хворобами: з наростами – напівкулястими напливами на стовбурах й пухлинами (ракові утворення більше ніж на 2/3 периметра) – здуттями або потовщеннями на гілках і стовбурах, з глибокими тріщинами в комельній частині, з поодинокими зламами та розколами стовбурів, пошкоджені стовбуровими шкідниками (вусачі), з локальним відшаруванням кори, де під залишками кори є грибниця дереворуйнівних грибів.

На оглянутих змішаних листяних ділянках будуть відбиратись у вибірку санітарну рубку всі присутні породи (граб, липа, клен, рідко осика, берест) VI категорії санітарного стану, з локально і повністю відшарованою корою, пошкоджені стовбуровими шкідниками, з поодинокими зламами, розколами стовбурів. Особливо, слід відмітити, немало наявність сухостійного граба діаметром до 24 сантиметрів.

У хвойних насадженнях Козачанського лісництва – квартал 65 виділ 3, квартал 87 виділ 2, квартал 90 виділ 7 з головною породою сосна звичайна та присутньої у кварталі 104 виділі 2 Казачанського лісництва та у кварталі 78 виділі 6 Пехівського лісництва відбираються у вибірку санітарну рубку дерева сосни звичайної V – VI категорії санітарного стану, з яскраво – червоною та відсутньою глицею, з поваленими та зламаними в комелі сухостійними стовбурами та завислими на інших деревах, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з локальним відшаруванням кори, пошкоджені стовбуровими шкідниками: верхівковим короїдом, малим сосновим лубоїдом, льотні отвори сірого довговусого вусача, а в комелі - льотні отвори вусача кореневого коротковусого.

На обстежених ділянках, які відносяться до рекреаційно – оздоровчих та захисних лісів, у вибірку санітарну рубку будуть відібрані дерева з плодовими тілами дереворуйнівних

грибів та уражені раковими хворобами лише IV та V категорії санітарного стану лісів згідно «Санітарних правил в лісах України».

Таким чином, в обстежених насадженнях Звенигородського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» підлягають вибірковій санітарній рубці дерева, пошкоджені хворобами та стовбуровими шкідниками лісу, а саме:

- дерева листяних порід, вражені некрозно – раковими хворобами – східчастим раком листяних порід, поперечним раком дуба, бактеріальним раком ясена;
- дерева листяних порід з виходом плодових тіл трутовиків – збудників стовбурових гнилей;
- дерева листяних порід з локально і повністю відшарованою корою, пошкодженими стовбуровими шкідниками – вусачами, златками, заболонниками;
- дерева хвойних порід (сосна), пошкоджених стовбуровими шкідниками.

Характер всихання поодинокий та груповий, темп поступовий та різкий, ступінь всихання слабкий та середній.

При проведенні вибірових санітарних рубок в насадженнях Надлісництва залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та зменшення повноти насаджень не повинно бути нижче встановленого показника повноти, згідно «Санітарних правил в лісах України».

На момент обстеження відведення лісових ділянок у вибірову санітарну рубку проведено не в повному обсязі (в малій кількості).

Висновок:

1. В насадженнях, уражених хворобами та пошкоджених стовбуровими шкідниками лісу, з метою недопущення розмноження та розповсюдження у прилеглих насадженнях стовбурових шкідників, хвороб лісу, провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, враховуючи стан насаджень, особливості розвитку шкідників.
2. Для швидкого реагування та запобігання поширенню загроз ранніх ознак захворювань або шкідників, лісовій охороні Надлісництва проводити моніторинг (огляд) дерев у лісовому масиві.
3. З метою поліпшення санітарного стану лісів, обстежені насадження потребують проведення **вибірово санітарної рубки на загальній площі 838,7 га.**
4. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів здійснювати з дотриманням вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27 липня 1995 року № 555-

Акт складений в 3 примірниках.

Додаток: фотоматеріали.

Начальник відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист»

 Олена ДОМАНЧУК

Інженер – лісопатолог I категорії відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Херсонлісозахист»

 Володимир БОБК

Заступник начальника Звенигородського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

 Сергій ТЛУСТИЙ

Провідний інженер ОЗЛ філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

 Володимир БІРЧЕНКО

Лісничий Вільхівецького лісництва

 Сергій ЩИРБУЛ

Лісничий Козачанського лісництва

 Леонід ПАВЛОВ

Лісничий Катеринопільського лісництва


 Олександр САМОЙЛЕНКО

Лісничий Пехівського лісництва

 Володимир МУЗИЧЕНКО

Лісничий Хлипнівського лісництва

Лісничий Шполянського лісництва



Владислав СНІГУР

Олександр ХОРВАТ