

АКТ

лісопатологічного обстеження лісових насаджень
ДП "Немирівський райагроліс" ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС"

22 жовтня 2025 року

м. Немирів Вінницької області

Нами, провідним інженером-лісопатологом сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Андрієм КАМЕНЧУКОМ, лісничим дочірнього підприємства «Немирівський райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Віноблагроліс" (далі - ДП "Немирівський райагроліс" ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС") Олександром МАКАЛЬОНДРА, майстром лісу ДП «Немирівський райагроліс» Павлом ГУНЬКОМ, (на підставі листа ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС") від 13 жовтня 2025 року за № 504), в період з 22.10.2025 по 22.10.2025 року, проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) для планування та здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік, в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні ДП "Немирівський райагроліс".

Обстеженням встановлено наступне:

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень, відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2015 року ДП "Немирівський райагроліс", представленого для лісопатологічного обстеження, причини призначення заходів та орієнтовна інтенсивність проведення заходів:

[illegible]

Лісопатологічне обстеження лісових насаджень, що належать ДП "Немирівський райагроліс" проводилося без валки модельних дерев шляхом візуального обстеження деревостанів, а також повалених дерев на ділянці або на суміжній з нею для визначення видового складу стовбурових шкідників з метою визначення причин масового всихання лісових насаджень, стану осередків масового розмноження шкідників та хвороб лісу, а також визначення видів, обсягів, строків, місць та особливостей здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Загальна обстежена площа по ДП "Немирівський райагроліс" складає 2,4 га.

По причинах розладнання та деградації насаджень в загальному по підприємству (за переважаючим збудником хвороби/шкідником):

Вид шкідників, хвороб та інших патологій	Ступінь пошкодження			
	слабкий	середній	сильний	Всього
малий та великий соснові лубоїди			2,4	2,4
Разом			2,4	2,4

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Основними причинами розладнання обстеженого хвойного деревостану з головною породою СЗ (кв.16 вид.43 площа 2,4 га) є діяльність комплексу стовбурових шкідників у видовому складі яких на сосні провідне місце посідають лубоїди соснові - лубоїд сосновий малий (*Blastophagus minor* Hart.), лубоїд сосновий великий (*Blastophagus piniperda* L.), в меншій мірі - короїд верхівковий (*Ips acuminatus* Gyll.) та короїд-стенограф (*Ips sexdentatus* Boern.). Дерев ялини відпрацьовані переважно короїдом-типографом (*Ips typographus* L.). Переважна кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років відпрацьовані стовбуровими шкідниками родин златок (*Buprestidae*), в незначному відсотку – представниками родин вусачів (*Cerambycidae*) Під деревами в наявності "стрижені пагони", що є результатом додаткового харчування малого та великого соснових лубоїдів.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни уражені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, тощо). На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників. Водночас у ходах стовбурових шкідників поширюються офіостомові гриби – збудники синяви та інші патогени. Сухостійні дерева поодинокого та групового розміщення.

Основними патологіями, що призводять до всихання листяних порід (БП та ВЛЧ), які є у складі насаджень, є кореневі та стовбурові гнилі, які викликаються комплексом різних причин: дерева берези від бактеріальної водянки та заболонника березового, дерева вільхи від трутовика променевого, дерева береста від голландської хвороби (графіозу).

Також причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням та пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні, буреломні дерева, дерева з ухилом стовбура більше 30 градусів.

Обстежені лісові насадження є небезпечними осередками подальшого розповсюдження коренових та стовбурових гнилей, вторинних (стовбурових) шкідників і відносяться до II класу біологічної стійкості.

При обстеженні лісових ділянок, які потребують призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, не виявлено ознак відведення дерев в рубку відповідно до п.26 Санітарних правил в лісах України.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 2,4 га у 2025 році.

Під час проведення даного обстеження лісовій охороні ДП "Немирівський райагроліс" надавалась методична допомога з питань лісозахисту.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводиться силами лісової охорони ДП "Немирівський райагроліс".

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


1. Відповідно п. 5 Санітарних правил в лісах України скласти перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (додаток 1) та погодити з філією "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" і Центральнo-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
3. З метою недопущення появи та розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини рубки поліпшення санітарного стану лісів необхідно провести в максимально стислі терміни з урахуванням сезонного розвитку шкідників і хвороб лісу та мікроклімату регіону.
4. Осередки шкідників та хвороб лісу виявлені даним лісопатологічним обстеженням поставити на облік.

Акт складений в чотирьох примірниках:


- 1-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 2-й - Центральнo-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 3-й - ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС".
- 4-й - ДП "Немирівський райагроліс".

ПІДПИСИ :

Провідний інженер-лісопатолог філії
"Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

 Андрій КАМЕНЧУК

Лісничий ДП "Немирівський райагроліс"

 Олександр МАКАЛЬОНДРА

Майстер лісу ДП "Немирівський райагроліс"

 Павло ГУНЬКО