

ПОГОДЖУЮ

Голова комісії з перетворення державного спеціалізованого

лісогосподарського підприємства "Київлісзахист"

С.М. Солюха

2026 року



ПОГОДЖУЮ

Начальник Центрального міжрегіонального

управління лісової та мисливської господарства

С.П. Смічак

2026 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів Білоцерківського налісництва
філії "Столичний лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України"
Київської області

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб.метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Снітинське	2	3	22.0	(1)	7.6	7.6	10С3+Д3	76	0.60	1А	28	36	445	2	ВСР	стовбурові шкідливки	30	немає
Снітинське	5	14	0.6				7Д3С3	81	0.65	1	26	36	350	2	ВСР	стовбурові шкідливки	10	немає
Снітинське	5	15	0.8	(1)	0.4	0.4	10Д3+С3	81	0.70	1	25	28	335	2	ВСР	стовбурові шкідливки	20	немає
Снітинське	6	5	1.6	(1)	0.3	0.3	10Д3+С3	76	0.70	1	24	28	325	2	ВСР	стовбурові шкідливки	45	немає
Снітинське	6	6	0.3				10С3+Д3	86	0.60	1А	29	40	390	2	ВСР	стовбурові шкідливки	45	немає
Снітинське	6	9	0.7				10С3+Д3	69	0.60	1А	28	30	380	2	ВСР	стовбурові шкідливки	80	немає
Снітинське	6	10	0.2				10С3+Д3	69	0.60	1А	28	32	380	2	ВСР	стовбурові шкідливки	60	немає
Снітинське	6	11	0.7				9С31Д3+БРС	69	0.60	1А	28	32	370	2	ВСР	стовбурові шкідливки	45	немає
Снітинське	6	12	0.7				9С31Д3+КЛП	69	0.70	1Б	29	32	440	2	ВСР	стовбурові шкідливки	105	немає
Снітинське	6	16	0.5				8С32Д3	86	0.60	1А	29	44	370	2	ВСР	стовбурові шкідливки	30	немає
Снітинське	61	20	1.6				9С3(55)1С3(90)	55	0.50	1А	23	30	315	2	ВСР	стовбурові шкідливки	10	немає
Снітинське	64	18	0.9				10С3+Д3	115	0.65	1	29	44	360	2	ВСР	стовбурові шкідливки	20	немає
Снітинське	64	19	0.5				9Д31С3+ЯЛП	115	0.60	2	25	36	290	2	ВСР	стовбурові шкідливки	40	немає
Снітинське	64	31	1.7				9С31Д3	115	0.60	1	29	44	385	2	ВСР	стовбурові шкідливки	10	немає
Снітинське	68	10	0.5				10С3+Д3	113	0.60	1	29	44	390	2	ВСР	стовбурові шкідливки	10	немає
Снітинське	68	11	0.6				7Д3С3	115	0.60	2	26	36	320	2	ВСР	стовбурові шкідливки	10	немає
Снітинське	68	17	0.9	(1)	0.1	0.1	8С32Д3	116	0.60	2	28	44	350	2	ВСР	стовбурові шкідливки	40	немає
Снітинське	68	19	1.0				110Д3 П10ЯЛП	110	0.45	2	25	40	375	2	ВСР	стовбурові шкідливки	20	немає
Снітинське	75	12	0.4				10С3	101	0.40	1	29	44	260	2	ВСР	стовбурові шкідливки	30	немає
Снітинське	75	15	0.6				10С3	86	0.65	1А	29	36	430	2	ВСР	стовбурові шкідливки	20	немає
Снітинське	75	25	0.3				8С32Б1+Д3	43	0.65	1	18	26	220	2	ВСР	стовбурові шкідливки	5	немає

Снітинське	75	27	1.5	(1)	0.1	0.1		9С31ДЗ	106	0.50	1	29	40	350	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	30	немає
Снітинське	76	14	0.6					10С3	83	0.60	1А	29	40	400	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	15	немає
Снітинське	78	1	24.0	(1)	5.5	5.5		9С31ДЗ	62	0.65	1А	25	32	340	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	30	немає
Снітинське	78	2	35.0	(1)	6.0	6.0		9С31ДЗ	64	0.60	1А	26	30	375	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	30	немає
Разом:			98.2		20.0	20.0													
Разом ВСР:						32.4													
Снітинське (Дорогинське)	32	3	4.8					9С31ДЗ	81	0.70	1А	28	36	440	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	30	немає
Снітинське (Дорогинське)	32	7	9.0					10С3+ДЗ	76	0.65	1А	27	32	425	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	20	немає
Снітинське (Дорогинське)	49	1	1.5					8С31ДЗ+КЛП+БРС+ЛПД	59	0.60	1А	24	30	290	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	10	немає
Снітинське (Дорогинське)	49	18	0.9					10С3+ДЗ+ВЗД	73	0.50	1А	27	32	300	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	1	немає
Снітинське (Дорогинське)	49	19	0.6					10С3+ДЗ	66	0.50	1	24	28	260	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	5	немає
Снітинське (Дорогинське)	49	21	0.7					7С31ДЗ1+3ЛПД+БП	59	0.60	1А	23	30	230	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	5	немає
Снітинське (Дорогинське)	49	22	0.5					10С3+АКБ	53	0.40	1	21	24	170	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	5	немає
Снітинське (Дорогинське)	49	27	0.3					9С31ДЗ+ЛПД	55	0.50	1	20	24	200	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	25	немає
Снітинське (Дорогинське)	59	2	0.3					10С3+КЛП+ДЗ	86	0.50	1	28	32	310	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	5	немає
Снітинське (Дорогинське)	59	11	2.0					10С3+ДЗ+КЛП+ЛПД	58	0.60	1А	25	30	330	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	5	немає
Снітинське (Дорогинське)	59	19	0.9					6С31ДЧР1+ЛПД+ДЗ	47	0.60	1А	21	28	220	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	10	немає
Снітинське (Дорогинське)	63	2	2.5					10С3	85	0.40	1	28	36	250	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	15	немає
Снітинське (Дорогинське)	63	3	4.3	(2)	2.6	2.6		10С3	86	0.50	1А	29	36	330	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	20	немає
Снітинське (Дорогинське)	66	1	1.6					8С32ДЗ	85	0.40	1	28	32	240	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	10	немає
Снітинське (Дорогинське)	66	15	0.6					10С3+ДЗ	86	0.40	1	25	30	220	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	5	немає
Разом:			30.5		2.6	2.6													
Разом ВСР:						28.8													
Сухоліське	11	5	1.1					10С3+БП	86	0.80	1	27	32	465	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	50	немає
Сухоліське	11	9	3.5					9С31ДЗ	79	0.60	1А	30	40	380	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	35	немає
Сухоліське	20	6	1.2					10С3	87	0.60	1	27	32	340	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	30	немає
Сухоліське	21	6	12.0	(1)	6.0	6.0		10С3+ДЗ+АКБ	87	0.60	1	26	32	330	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	25	немає
Сухоліське	48	8	11.0	(1)	6.0	6.0		10С3+ДЗ+ЛПД+БРС	75	0.60	1А	27	36	340	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	25	немає
Сухоліське	53	1	5.1	(1)	4.2	4.2		10С3	91	0.60	1	27	32	370	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	30	немає
Сухоліське	65	3	1.6					9С31ДЗ	86	0.60	1	26	32	320	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	40	немає
Сухоліське	65	4	10.3	(3)	3.5	3.5		10С3+ЛПД	91	0.50	1	26	32	280	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	40	немає
Сухоліське	65	4	10.3	(2)	1.5	1.5		10С3+ЛПД	91	0.50	1	26	32	280	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	40	немає
Сухоліське	66	1	3.3	(2)	2.9	2.9		10С3+ДЗ	77	0.60	1	25	32	335	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	25	немає
Сухоліське	82	1	3.0					10С3+ДЗ+БРС	86	0.60	1	27	32	360	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	50	немає
Сухоліське	86	1	18.0	(1)	4.5	4.5		6С32ДЗ2ДЧР	78	0.70	1	25	32	320	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	40	немає
Сухоліське	86	1	18.0	(2)	3.0	3.0		6С32ДЗ2ДЧР	78	0.70	1	25	32	320	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	35	немає
Разом:			70.1		31.6	31.6													
Разом ВСР:						42.0													
Томилівське	38	2	5.0	(1)	4.7	4.7		10С3+ДЗ	108	0.70	2	27	40	450	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	30	немає
Томилівське	48	3	1.7					10С3	103	0.80	2	27	36	480	2	ВСР	стовбурові шкідлиники	40	немає
Разом:			6.4		4.7	4.7													
Разом ВСР:						6.4													
Всього						109.6													

Директор філії "Столбичинський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

"14" _____ "05" _____ 2026 року

(Handwritten signature)

С.М. Засць