

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КНИГА
обліку шкідників
та хвороб лісу

Барвінківського Л-ва

Ф.П. Маминський лісгосп АПК

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Барвінський лісництво 1-во	69-18	10С; 64; 0,7	порен. худна	0,5	сильна
	72-48	10С; 70; 0,7	стовбур. ший.	0,4	сильна
2025р.					
	20-17	10С; 62; 0,65	стовбур. ший.	1,2	середнє
	24-18	10С+Б; 69; 0,65	стовбур. ший.	3,2	середнє
	24-20	9С1Б+В; 63; 0,65	стовбур. ший.	4,3	середнє
	24-30	10С; 68; 0,65	стовбур. ший.	1,4	середнє
	27-13	6С3Б+В; 58; 0,65	стовбур. ший.	2,2	середнє
	27-14	10С; 73; 0,60	стовбур. ший.	6,1	середнє
	27-17	10С+В; 73; 0,7	порен. худна	2,2	середнє
	35-8	10С+В+В; 58; 0,65	порен. худна	0,9	середнє
	43-23	10С; 68; 0,65	порен. худна	7,7	середнє
	44-1	10С; 42; 0,5	стовбур. ший.	3,7	середнє
	44-3	10С; 70; 0,65	стовбур. ший.	1,1	середнє
	50-30	10С+В; 69; 0,65	стовбур. ший.	0,5	середнє
	51-47.2	10С; 64; 0,6	стовбур. ший.	2,3	середнє
	56-32	10С; 59; 0,65	стовбур. ший.	1,2	середнє
	56-49	8С2Б; 73; 0,73	стовбур. ший.	6,6	середнє
	56-68	10С+Б; 73; 0,7	стовбур. ший.	1,3	середнє
	56-98	10С+В; 69; 0,5	стовбур. ший.	2,0	сильна
	57-13	10С+В; 69; 0,65	стовбур. ший.	4,3	середнє
	57-31	10С+В; 68; 0,65	стовбур. ший.	0,5	сильна
	58-41	10С+В; 63; 0,65	поренева худна	1,4	середнє
	58-71	10С; 70; 0,65	стовбур. ший.	1,1	середнє
	59-11	10С+Б; 65; 0,65	стовбур. ший.	1,8	сильна
	62-3	10С+Б+В; 73; 0,7	стовбур. ший.	3,7	середнє
	66-45	9С1Б+В; 63; 0,7	стовбур. ший.	8,3	середнє
	66-54	10С+Б+В; 55; 0,65	стовбур. ший.	2,8	середнє
	69-60	8С2Б+В; 73; 0,7	стовбур. ший.	15,3	середнє
	69-61	9С1Б+В; 71; 0,7	стовбур. ший.	0,9	середнє
	73-31	10С; 66; 0,65	стовбур. ший.	0,2	сильна
	74-17.4	10С+В; 73; 0,71	стовбур. ший.	16,3	сильна

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КНИГА
обліку шкідників
та хвороб лісу

Ворізьке лісництво
ДП „Маминський лісгосп АПК”
ЖДКАП „Житомиробллісгосп”

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Ворсівське л.с.	1-11	100м, 63, 1, В2	кофеєва пубка	0,6	середньо
	1-12	100м, 63, 1, В2	К.Г	1,5	слабка
	1-19	100м, 68, 1, В2	К.Г	8,6	слабка
	1-21	100м, 63, 1, В2	К.Г	2,4	слабка
	4-4	100м, 48, 1, В2	К.Г	2,4	слабка
	4-6	100м, 48, 1, В2	К.Г	2,5	слабка
	5-18	100м, 41, 1, В2	К.Г	1,5	слабка
	5-59	100м, 60, 1, В2	К.Г	12,1	слабка
	5-60	100м, 60, 1, В2	К.Г	2,1	слабка
	6-11	40м, 36м, 60, 1А, В2	К.Г	5,6	слабка
	6-18	100м, 59, 1А, В2	К.Г	6,8	слабка
	6-38	100м, 53, 1А, В2	К.Г	2,1	слабка
	10-24	100м, 66, 1А, В2	К.Г	3,3	слабка
	10-29	100м, 41, 1, В2	К.Г	2,7	слабка
	13-6	100м, 89, 1, В2	К.Г	13,3	слабка
	13-13	100м, 48, 1 В2	К.Г	4,4	слабка
	13-17	100м, 68, 1, В2	К.Г	10,5	слабка
	13-44	100м, 89, 1, В2	К.Г	0,2	слабка
	14-8	100м, 43, 1, В2	К.Г	11,3	слабка
	14-9	100м, 43, 1, В2	К.Г	3,3	слабка
	14-33	100м, 43, 1, В2	К.Г	11,4	слабка
	16-15	100м, 58, 1А, В2	К.Г	2,5	слабка
	18-55	80м, 40м, 62, 1А, В2	К.Г	6,6	слабка
	26-98	100м, 68, 1, В2	К.Г	1,5	сильна
	30-39	100м, 57, 1А, В2	К.Г	0,5	слабка
	30-42	100м, 57, 1А, В2	К.Г	0,6	середньо
	30-104	100м, 57, 1А, В2	К.Г	0,4	слабка
	30-107	100м, 58, 1А, В2	К.Г	0,6	слабка
	32-4	100м, 55, 1А, В2	К.Г	4,8	слабка
	34-32	40м, 36м, 58, 1А, В2	К.Г	0,8	слабка
	43-23	100м, 60, 2, А2	К.Г	6,2	слабка
	43-29	100м, 43, 2, А2	К.Г	24,0	слабка
	43-34	100м, 59, 1, В2	К.Г	10,1	слабка
	43-37	100м, 59, 1А, В2	К.Г	0,2	слабка
	43-38	100м, 43, 2, А2	К.Г	0,3	слабка
	43-39	100м, 60, 2, А2	К.Г	0,5	слабка
	43-40	100м, 43, 1, А2	К.Г	0,5	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Ворсівське лісництво	46-29	9Сзс/Вн, 55, 1, В2	коренева гниль	14,5	слабка
	46-30	10Сзк, 51, 1, В2	К.Г	2,7	слабка
	47-9	10Сзк, 83, 1, В2	К.Г	1,0	слабка
	48-9	10Сзк, 55, 1А, В2	К.Г	0,5	слабка
	48-11	10Сзк, 55, 1А, В2	К.Г	1,6	слабка
	48-13	10Сзк, 53, 1А, В2	К.Г	0,7	слабка
	48-25	10Сзк, 71, 1, В2	К.Г	1,2	слабка
	48-39	10Сзк, 71, 1, В2	К.Г	0,7	слабка
	49-9	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	4,8	слабка
	49-10	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	2,3	слабка
	49-13	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	1,1	слабка
	49-15	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	1,4	слабка
	49-26	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	0,9	слабка
	49-30	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	0,7	слабка
	49-32	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	2,5	слабка
	49-40	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	1,4	слабка
	49-48	10Сзк, 64, 1, В2	К.Г	1,5	слабка
	49-50	10Сзк, 68, 1, В2	К.Г	2,2	слабка
	49-54	10Сзк, 67, 1, В2	К.Г	0,7	слабка
	49-55	10Сзк, 55, 1А, В2	К.Г	1,2	слабка
	49-57	10Сзк, 55, 1А, В2	К.Г	1,8	слабка
	49-60	10Сзк, 72, 1, В2	К.Г	3,9	слабка
	49-62	10Сзк, 67, 1, В2	К.Г	0,5	слабка
	50-5	10Сзк, 54, 1А, В2	К.Г	1,1	слабка
	50-12	10Сзк, 54, 1, В2	К.Г	1,4	слабка
	50-27	10Сзк, 54, 1А, В2	К.Г	0,4	слабка
	50-30	10Сзк, 54, 1, В2	К.Г	0,9	слабка
	50-31	10Сзк, 54, 1А, В2	К.Г	1,0	слабка
	51-2	10Сзк, 68, 1, В2	К.Г	2,5	слабка
	51-6	10Сзк, 68, 1, В2	К.Г	12,1	слабка
	53-31	10Сзк, 57, 1А, В2	К.Г	2,0	слабка
	54-20	10Сзк, 57, 1А, В2	К.Г	1,9	слабка
	58-1	10Сзк, 70, 1, В2	К.Г	4,1	слабка
	58-8	10Сзк, 68, 1, В2	К.Г	1,4	слабка
	59-36	10Сзк, 52, 1, В2	К.Г	0,8	слабка
	59-38	10Сзк, 58, 1, В2	К.Г	1,1	слабка
	59-40	10Сзк, 58, 1, В2	К.Г	2,6	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Ворсівське	62-62	10Ск, 53, 1, В ₂	коренева гниль	0,3	слабка
лісництво	64-25	10Ск, 69, 1, В ₂	к. г.	3,1	слабка
	64-37	10Ск, 69, 1, В ₂	к. г.	2,0	слабка
	65-13	10Ск, 56, 1А, В ₂	к. г.	1,3	слабка
	65-20	10Ск, 68, 1А, В ₂	к. г.	2,4	слабка
	65-25	10Ск, 65, 1А, В ₂	к. г.	10,8	слабка
	65-26	10Ск, 68, 1, В ₂	к. г.	5,3	слабка
	65-27	10Ск, 66, 1А, В ₂	к. г.	2,7	слабка
	65-43	10Ск, 59, 1А, В ₂	к. г.	2,0	слабка
	65-47	10Ск, 59, 1А, В ₂	к. г.	0,6	слабка
	65-50	10Ск, 59, 1А, В ₂	к. г.	1,0	слабка
		Разом:	коренева гниль	288,8	
		в тому числі:			
		слабка ступінь пошкодження		286,1	
		середня ступінь пошкодження		1,2	
		сильна ступінь пошкодження		1,5	
	1-15	10С, 78, 1, В ₂	корію верхівковий	0,3	сильна
	5-23	10С, 68, 1, В ₂	корію верхівковий	0,2	сильна
	5-24	10С, 68, 1, В ₂	корію верхівковий	1,0	сильна
	4-25	10С, 71, 1, В ₃	корію верхівковий	1,5	сильна
	10-35	10С, 68, 1, В ₂	корію верхівковий	0,5	середня
	16-10	10С, 58, 1А, В ₂	корію верхівковий	0,6	середня
	16-33	10С, 78, 1, В ₂	корію верхівковий	0,3	середня
	17-14	9С16н, 73, 1, В ₂	корію верхівковий	0,6	середня
	21-9	10С, 48, 2, А ₂	корію верхівковий	0,7	середня
	21-33	10С, 68, 1, В ₂	корію верхівковий	0,2	сильна
	21-41	10С, 58, 2, А ₂	корію верхівковий	1,5	сильна
	21-44	10С, 73, 1, В ₂	корію верхівковий	0,6	середня
	21-73	10С, 65, 1, В ₂	корію верхівковий	0,2	середня
	21-93	10С, 68, 1, В ₂	корію верхівковий	0,6	сильна
	21-94	10С, 68, 1, В ₂	корію верхівковий	0,3	сильна
	23-8	10С, 103, 1, В ₂	корію верхівковий	0,6	середня
	24-98	10С, 51, 1А, В ₂	корію верхівковий	0,5	сильна
	26-48	10С, 1, В ₃	корію верхівковий	1,0	сильна
	26-81	10С, 71, 1, В ₂	корію верхівковий	0,8	сильна
	27-3	10С, 65, 1, В ₂	корію верхівковий	1,0	сильна
	27-43	10С, 66, 1, В ₂	корію верхівковий	0,2	сильна

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Ворейвоке	27-56	10C3, 66, 1, B2, D2	коріж верхівковий	0,2	сильна
лісництво	29-62	8C2, 63, 3, B2	коріж верхівковий	1,1	сильна
	29-64	4C3, 63, 1, B2	коріж верхівковий	1,2	сильна
	29-68	10C3, 88, 1, B2	коріж верхівковий	0,7	сильна
	30-31	10C3, 68, 1A, B2	коріж верхівковий	0,4	сильна
	30-45	10C3, 68, 1, B2	коріж верхівковий	0,7	сильна
	30-47	10C3, 78, 1, B2	коріж верхівковий	0,8	сильна
	30-48	10C3, 78, 1, B2	коріж верхівковий	1,5	сильна
	30-63	10C3, 73, 1, B2	коріж верхівковий	1,2	сильна
	30-116	10C3, 73, 1, B2	коріж верхівковий	0,9	сильна
	35-32	10C3, 73, 1, B2	коріж верхівковий	0,8	середня
	35-33	10C3, 73, 2, A2	коріж верхівковий	0,3	сильна
	38-4	10C3, 53, 1A, B2	коріж верхівковий	0,6	сильна
	38-10	10C3, 53, 1A, B2	коріж верхівковий	0,2	сильна
	38-24	9C3, 16n, 68, 1, B2	коріж верхівковий	0,8	сильна
	38-37	8C3, 16n, 73, 1, B2	коріж верхівковий	1,0	сильна
	38-39	10C3, 63, 1, B2	коріж верхівковий	0,2	сильна
	38-61	10C3, 53, 1A, B2	коріж верхівковий	0,5	сильна
	39-12	10C3, 55, 1A, B2	коріж верхівковий	0,5	середня
	39-15	1, B3	коріж верхівковий	1,9	сильна
	39-30	10C3, 66, 1A, B2	коріж верхівковий	0,8	середня
	39-42	10C3, 68, 1, B2	коріж верхівковий	0,7	середня
	39-50	10C3, 68, 1, B2	коріж верхівковий	1,1	середня
	41-25	10C3, 60, 1, B2	коріж верхівковий	0,3	середня
	41-43	10C3, 60, 1, B2	коріж верхівковий	0,6	сильна
	43-26	10C3, 59, 1, A2	коріж верхівковий	0,3	сильна
	43-28	10C3, 68, 2, B2	коріж верхівковий	0,2	сильна
	43-38	10C3k, 73, 2, A2	коріж верхівковий	0,3	середня
	43-39	10C3k, 60, 2, A2	коріж верхівковий	0,5	слабка
	43-40	10C3n, 73, 1, A2	коріж верхівковий	0,5	середня
	44-39	10C3, 73, 1, B2	коріж верхівковий	0,6	сильна
	44-47	10C3, 73, 1, B2	коріж верхівковий	3,3	сильна
	44-60	10C3, 74, 1, B2	коріж верхівковий	1,2	сильна
	44-61	10C3, 70, 1, B2	коріж верхівковий	0,9	сильна
	45-8	10C3, 78, 2, B2	коріж верхівковий	0,3	сильна
	45-26	10C3, 73, 2, B3	коріж верхівковий	0,9	сильна
	46-4	10C3, 73, 1, B2	коріж верхівковий	0,4	сильна

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Ворсівське лісництво	47-9	10СЗ, 83, 1, В2	коріж верхівновий	1,0	середнє
	47-30	10СЗ, 68, 1, В2	коріж верхівновий	2,7	середнє
	47-45	10СЗ, 62, 1, В2	коріж верхівновий	0,1	сильна
	47-58	10СЗ, 71, 1, В2	коріж верхівновий	0,3	середнє
	47-69	10СЗ, 68, 1, В2	коріж верхівновий	0,2	сильна
	47-70	10СЗ, 62, 1, В2	коріж верхівновий	0,4	сильна
	49-61	10СЗ, 64, 1, В2	коріж верхівновий	0,4	сильна
	50-34	10СЗ, 58, 1, В2	коріж верхівновий	0,4	сильна
	51-29	10СЗ, 68, 1А, С2РД	коріж верхівновий	0,7	сильна
	53-35	10СЗ, 57, 1, В2	коріж верхівновий	0,6	сильна
	53-41	10СЗ, 56, 1А, В2	коріж верхівновий	1,5	сильна
	54-12	10СЗ, 74, 1, В2	коріж верхівновий	0,9	сильна
	54-30	10СЗ, 73, 1, В3	коріж верхівновий	1,3	сильна
	54-46	10СЗ, 68, 1, В2	коріж верхівновий	0,6	сильна
	54-78	10СЗ, 56, 1, В2	коріж верхівновий	0,7	сильна
	54-80	10СЗ, 58, 1А, В2	коріж верхівновий	0,5	сильна
	54-81	10СЗ, 63, 1, В3	коріж верхівновий	0,3	сильна
	54-82	10СЗ, 56, 2, А2	коріж верхівновий	0,4	сильна
	57-17	10СЗ, 73, 1, В3	коріж верхівновий	0,5	сильна
	58-12	8СЗДВ, 49, 1А, В2	коріж верхівновий	0,5	сильна
	58-19	10СЗ, 68, 1, В2	коріж верхівновий	1,3	сильна
	59-21	10СЗ, 63, 1, В2	коріж верхівновий	0,3	сильна
	59-26	10СЗ, 73, 1, В2	коріж верхівновий	0,6	сильна
	59-29	10СЗ, 68, 1, В2	коріж верхівновий	1,0	сильна
	60-9	10СЗ, 73, 1, В2	коріж верхівновий	0,5	сильна
	61-27	10СЗ, 68, 1А, В2	коріж верхівновий	1,1	сильна
	61-75	10СЗ, 68, 1, В2	коріж верхівновий	0,3	сильна
	61-82	10СЗ, 73, 1, В2	коріж верхівновий	0,7	сильна
	62-15	10СЗ, 73, 1, В2	коріж верхівновий	0,3	сильна
	63-42	10СЗ, 68, 1, В2	коріж верхівновий	1,0	сильна
	64-40	10СЗ, 69, 1, В2	коріж верхівновий	0,6	сильна
	65-17	10СЗ, 59, 1А, С2РД	коріж верхівновий	0,5	сильна
		Всього:	коріж верхівновий	64,1	
		в тому числі:			
		слабка ступінь пошкодження		0,5	
		середнє ступінь пошкодження		13,1	
		сильна ступінь пошкодження		50,5	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Ворівише	5-63	1003+бн, 73, 1, B2	савбури і шкідники	12,5	слабка
лісництво	6-1	1003, 55, 1, B2	савбури і шкідники	3,6	середня
	6-5	1003+бн, 48, 1А, B2	савбури і шкідники	0,9	середня
	6-8	1003+бн, 60, 1А, B2	савбури і шкідники	2,1	середня
	15-1	803+203+бн+00, 68, 1А, 1В	савбури і шкідники	0,4	середня
	15-10	903+103+13, 98, 1, 1В	савбури і шкідники	2,5	слабка
	15-13	803+203+бн, 83, 1А, 1В	савбури і шкідники	1,2	середня
	15-20	1003+13+13, 73, 1, 1В	савбури і шкідники	4,5	середня
	20-30	803+103+104, 68, 1А, B2	савбури і шкідники	1,6	середня
	21-62	803+103, 83, 1, B3	савбури і шкідники	1,7	слабка
	21-63	1003, 63, 1А, B2	савбури і шкідники	1,8	слабка
	21-81	903+103+104, 73, 1, B3	савбури і шкідники	0,8	середня
	21-83	1003, 73, 1, B3	савбури і шкідники	1,1	середня
	23-54	903+103, 73, 1, B2	савбури і шкідники	0,7	слабка
	23-55	1003+бн, 68, 1А, B2	савбури і шкідники	1,3	слабка
	25-38.2	1003, 80, 1, B2	савбури і шкідники	1,2	середня
	27-29	903+103, 73, 1, B3	савбури і шкідники	2,1	слабка
	27-35	1003, 86, 1, B2	савбури і шкідники	0,8	слабка
	29-5	903+103+104+00, 73, 1А, B2	савбури і шкідники	3,0	середня
	29-56	1003+бн+104, 73, 1А, B2	савбури і шкідники	1,2	середня
	31-1	1003, 78, 1, B2	савбури і шкідники	1,3	середня
	31-2	1003+103, 69, 1, B2	савбури і шкідники	0,3	слабка
	32-4	803+203+13+00, 68, 1А, 1В	савбури і шкідники	3,3	слабка
	35-7	1003+бн, 83, 1, B2	савбури і шкідники	2,2	слабка
	35-19	1003+бн, 73, 2, 1В	савбури і шкідники	2,1	слабка
	36-1	1003+бн+103, 78, 1, B2	савбури і шкідники	1,8	середня
	36-3	903+103, 83, 2, B2	савбури і шкідники	2,0	середня
	38-56	1003+бн, 83, 1, B2	савбури і шкідники	5,5	середня
	48-4	1003, 51, 1А, 1В	савбури і шкідники	1,2	середня
	48-5	1003+103+00, 73, 1, B2	савбури і шкідники	2,7	середня
	50-7	903+103+104, 68, 1, B3	савбури і шкідники	2,8	середня
	50-11	703+103, 63, 1, B3	савбури і шкідники	2,0	середня
	59-1	1003+бн+103+00, 68, 1А, B2	савбури і шкідники	4,1	середня
	59-42	1003, 78, 1, B2	савбури і шкідники	1,0	середня
	61-6	803+203, 54, 1А, B2	савбури і шкідники	4,7	середня
	61-12	903+103, 54, 1А, B2	савбури і шкідники	1,6	слабка
	61-18	903+103, 48, 1А, B2	савбури і шкідники	0,9	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Ворівецьке	61-31	Д3/Вн, 43, 1, В3	савурів'яні жук	3,5	середня
лісництво	61-35	Д3/Вн, 55, 1А, В2	савурів'яні жук	4,6	середня
	61-45	Д3/Вн+Вс, Д3, 83, 1, В3	савурів'яні жук	6,6	середня
	61-79	Д3, 61, 1А, В2	савурів'яні жук	1,2	середня
	61-80	Д3, 43, 1, В2	савурів'яні жук	1,7	середня
	61-90	Д3, 43, 1, В2	савурів'яні жук	1,0	середня
	61-92	Д3, 48, 1, В2	савурів'яні жук	0,7	середня
	65-7	Д3/Вн, Вн, Д, 68, 1А, В2	савурів'яні жук	1,0	середня
	65-11	Д3/Вн+Д, 55, 1А, В2	савурів'яні жук	4,0	сильна

Необхідні
боротьби із
та хв

БСР

БСР

БСР

БСР

БСР

БСР

БСР

БСР

БСР

БСР

1

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КНИГА
обліку шкідників
та хвороб лісу

Недашківське лісництво

2025

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м², дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Незахищене лісництво	16-18	10Сз	стовб. шк.	0.8	слабка
	16-19	10Сз	стовб. шк.	0.8	слабка
	20-14(3)	7Сз+3Сз	стовб. шк.	6.9	слабка
	32-39	6Сз+4Бч	стовб. шк.	6.6	слабка
	36-5	10Сз+Бч	стовб. шк.	0.8	слабка
	36-8(6)	10Сз+Бч	стовб. шк.	0.6	слабка
	36-11(2)	8Сз+2Бч	стовб. шк.	9.4	слабка
	36-19	8Сз+2Бч+Вр	стовб. шк.	3.4	слабка
	36-21(2)	7Сз+3Бч	стовб. шк.	2.3	слабка
	36-22	10Сз	стовб. шк.	0.5	слабка
	36-23	10Сз	стовб. шк.	1.1	слабка
	36-25	10Сз+Бч	стовб. шк.	0.8	слабка
	36-26	8Сз+2Бч	стовб. шк.	0.8	слабка
	62-16	10Сз+Бч	стовб. шк.	2.4	слабка
	63-17	9Сз+1Бч	стовб. шк.	2.7	слабка
	Коршева будка				
	25-1(2)	10Сз+БП	к	0.4	сильна
	25-1(1)	10Сз+БП	к	3.1	слабка
	25-7	10Сз+БП	к	1.6	слабка
	25-11	10Сз+БП	к	0.9	слабка
	35-27	10Сз+БП	к	1.8	слабка
	Стовбурові шкідники				
	31-5	10Сз+БП	стовб. шк.	0.9	сильна
	4-22	10Сз+БП	стовб. шк.	1.2	слабка
	4-23	6Сз+4БП	стовб. шк.	2.4	слабка
	31-4	10Сз+БП	стовб. шк.	0.2	слабка
	34-38	4Сз+3Сз+БП+Вр+Бч	стовб. шк.	7.0	слабка
	35-27	10Сз+БП	стовб. шк.	1.8	слабка
	35-34	10Сз(60)+БП+Вр+Бч(70)	стовб. шк.	5.8	слабка
	36-3	6Сз+4БП+Вр	стовб. шк.	1.8	слабка
	36-16	10Сз+БП	стовб. шк.	0.8	слабка
	52-10	9Сз+1БП+Вр	стовб. шк.	1.7	слабка

Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами

7

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

2025 pka

[illegible][illegible]

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КНИГА
обліку шкідників
та хвороб лісу

по *Привітнянському л-ву*
ДП „Налимський лісгосп АПК“

розпочата - 2022р.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю в м2, дерево і характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Древотесенське 1-60	25/35	10Q; 80; 1; 0,60	стобб. шкідники	1,1	сильно
	25/55	10Q; 100; 1; 0,40	стобб. шкідники	1,7	сильно
	28/51	10Q; 65; 1; 0,65	стобб. шкідники	2,3	сильно
	29/21	6Q; 35m + Bm; 40; 1; 0,50	стобб. шкідники	3,9	сильно
	29/36	6Q; 35m + Bm; 40; 1; 0,50	стобб. шкідники	0,8	сильно
	30/3.1	10Q; Bm; 80; 1A; 0,55	стобб. шкідники	1,1	сильно
	31/5	10Q; Bm; 40; 1; 0,30	стобб. шкідники	2,0	сильно
	33/6.1	8Q; 35m + Q; 30; 2,0,30	стобб. шкідники	1,0	сильно
	35/38.1	10Q; 60; 1; 0,60	стобб. шкідники	2,0	сильно
	35/50	9Q; 1Bm; 40; 1; 0,65	стобб. шкідники	0,8	сильно
	35/53.1	10Q; Bm; 56; 1; 0,65	стобб. шкідники	1,3	сильно
	41/31.1	4Q; 35m + Q + Bm; 40; 0,70,1	стобб. шкідники	1,3	сильно
	43/26	10Q; 40p, 25; 1	стобб. шкідники	1,0	сильно
	44/35.1	10Q; Bm + Bm; 80; 1; 0,40	стобб. шкідники	2,5	сильно
	44/39	10Q; 60; 1; 0,20	стобб. шкідники	1,3	сильно
	46/22	10Q; 55; 1A; 0,25	стобб. шкідники	0,7	сильно
	46/24	10Q; 60; 1; 0,20	стобб. шкідники	2,1	сильно
	47/31.1,2	10Q; 83; 1; 0,40	стобб. шкідники	1,7	сильно
	47/32	10Q; 45; 1A; 0,70	стобб. шкідники	0,7	сильно
	48/11.1	10Q; Bm; 45; 2; 0,50	стобб. шкідники	1,3	сильно
	48/17.1	10Q; 80; 1; 0,50	стобб. шкідники	3,0	сильно
	48/20	10Q; 75; 1; 0,40	стобб. шкідники	1,0	сильно
Всього: стоббурові шкідники:				42,8га	
	1/11.1	9Q; 1Bm + Q; 40; 2,0,65	стобб. шкідники	10,0	середн
	1/21.1	10Q; Bm; 51; 1; 0,65	стобб. шкідники	6,0	середн
	8/44	10Q; 60; 1; 0,60	стобб. шкідники	1,0	слабк
	11/5	10Q; 40; 1; 0,60	стобб. шкідники	1,1	слабк
	12/21	10Q; Bm; 40; 1; 0,70	стобб. шкідники	5,7	слабк
	16/12	10Q; 40; 1; 0,50	стобб. шкідники	0,7	слабк
	18/4	10Q; 48; 2; 0,50	стобб. шкідники	3,0	середн
	23/6	6Q; 45m + Q + Bm; 80; 2,0,60	стобб. шкідники	4,9	середн
	23/10	10Q; Bm; 40; 0,50, 2	стобб. шкідники	3,5	слабк
	23/41	10Q; 50; 1; 0,60	стобб. шкідники	0,2	середн
	23/51.2	10Q; 65; 1; 0,65	стобб. шкідники	1,6	слабк
	32/6	10Q; 40; 1; 0,65	стобб. шкідники	1,6	середн
	35/23	10Q; 65; 1; 0,50	стобб. шкідники	0,4	слабк

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Привітненське Л-60	36/18	100; 60; 40; 1,0; 70	етовб. шкідники	8,3	середнє
	34/31	40; 30; 40; 1,0; 70	етовб. шкідники	2,7	середнє
	39/8	100; 60; 40; 1,0; 65	етовб. шкідники	1,3	середнє
	39/25.1	80; 20; 40; 1,0; 70	етовб. шкідники	1,0	середнє
	48/9	100; 40; 1,0; 50	етовб. шкідники	0,1	середнє
	62/1	100; 55; 1,0; 65	етовб. шкідники	0,8	середнє
	62/2.2	100; 60; 1,0; 60	етовб. шкідники	2,1	середнє
	62/23	100; 65; 1,0; 65	етовб. шкідники	0,6	середнє
	63/10	100; 65; 1,0; 65	етовб. шкідники	0,7	середнє
	40/31	100; 60; 1,0; 60	етовб. шкідники	4,1	середнє
	40/34	100; 60; 1,0; 65	етовб. шкідники	2,3	середнє
	42/32	100; 55; 1,0; 50	етовб. шкідники	0,4	середнє
	43/10	100; 60; 1,0; 55; 0,60	етовб. шкідники	1,8	середнє
Всього: етовбурів шкідники				71,9 га	