

КНИГА

осередків

обліку вогнищ шкідників та хвороб лісу
по Новгород-Сіверському лігоспу
Чернігівського обласного управління
лісового та мисливського господарства

Розпочато «01» січня 20 17 р.

Закінчено « » _____ 20 р.

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² дерева і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Зузувине	1 вид 10.2	6 Тп 3 Сз 1 Ос	стовбурові шкідники	0,2	середня
Зузувине	7 вид 15	7 Сз 3 Тп	стовбурові шкідники	4,9	середня
Ломівине	77 вид 5	8 Тп 2 Сз	стовбурові шкідники	0,5	середня
Ломівине	21 вид 45	10 Сз	стовбурові шкідники	3,2	середня
Задесьянине	101 вид 5	10 Сз	стовбурові шкідники	14,8	середня
Задесьянине	46 вид 4	6 Сз 3 Ос 1 Тп 1 Дз	стовбурові шкідники	12,8	середня
Задесьянине	51 вид 3	10 Сз	стовбурові шкідники	1,7	середня
Краснохутірське	60 вид 4	5 Дз 5 Сз	стовбурові шкідники	1,8	середня
Краснохутірське	19 вид 23	10 Сз	стовбурові шкідники	0,4	середня
Краснохутірське	21 вид 7	10 Сз + Дз	стовбурові шкідники	18,2	середня
Семенівське	37 вид 13	10 Сз	стовбурові шкідники	2,7	середня
Семенівське	38 вид 10	10 Сз	стовбурові шкідники	3,2	середня
Семенівське	38 вид 3	9 Сз 1 Тп	стовбурові шкідники	2,4	середня
Семенівське	43 вид 10	10 Сз	стовбурові шкідники	1,5	середня
Семенівське	43 вид 8	10 Сз	стовбурові шкідники	5,6	середня
Семенівське	67 вид 13	5 Сз 5 Кп	стовбурові шкідники	5,2	середня
Семенівське	68 вид 13	8 Сз 2 Тп	стовбурові шкідники	2,0	середня
Семенівське	75 вид 7	7 Сз 3 Тп	стовбурові шкідники	15,4	середня
Семенівське	145 вид 6	7 Сз 3 Тп	стовбурові шкідники	14	середня
Семенівське	148 вид 8	5 Сз 2 Тп	стовбурові шкідники	5,5	середня
Семенівське	149 вид 11	10 Сз + Тп	стовбурові шкідники	4,6	середня
Семенівське	149 вид 20	10 Сз	стовбурові шкідники	2,4	середня
Семенівське	163 вид 4	10 Сз	стовбурові шкідники	6,0	середня
Семенівське	196 вид 11	7 Сз 3 Тп	стовбурові шкідники	2,7	середня
Семенівське	67 вид 10	7 Сз 3 Тп	стовбурові шкідники	7,1	середня
Оршківське	38 вид 1	10 Сз + Тп	стовбурові шкідники	25,6	середня
Оршківське	36 вид 10	8 Сз 2 Тп	стовбурові шкідники	13,2	середня
Оршківське	120 вид 4	10 Сз	стовбурові шкідники	17,5	середня
Момівське	25 вид 11	10 Сз	стовбурові шкідники	1,0	середня
Момівське	26 вид 7	10 Сз	стовбурові шкідники	18,3	середня
Момівське	37 вид 5	10 Сз	стовбурові шкідники	14,8	середня
Момівське	41 вид 10	10 Сз	стовбурові шкідники	17,2	середня
Момівське	20 вид 13	10 Сз	стовбурові шкідники	0,8	середня
Момівське	26 вид 10	10 Сз	стовбурові шкідники	1,8	середня
Момівське	43 вид 12	10 Сз	стовбурові шкідники	6,2	середня
Момівське	43 вид 18	10 Сз	стовбурові шкідники	3,0	середня

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Мамівщина	63 виг 25	10C ₂	стовбурові шкідники	2,9	середня
Мамівщина	79 виг 11	10C ₂	стовбурові шкідники	3,2	середня
Мамівщина	78 виг 14	10C ₂	стовбурові шкідники	3,5	середня
Мамівщина	82 виг 13	10C ₂	стовбурові шкідники	2,6	середня
Котоборівщина	28 виг 5	9C ₂ 1D ₃	стовбурові шкідники	0,3	середня
Котоборівщина	73 виг 6	10C ₂	стовбурові шкідники	41,9	середня
Котоборівщина	67 виг 8	10C ₂	стовбурові шкідники	1,2	середня
Краснокутірщина	66 виг 8	4C ₂ 2D ₃ 2B _n + T ₃	стовбурові шкідники	8,6	середня
Краснокутірщина	62 виг 12	6C ₂ 2D ₃ 2B _n	стовбурові шкідники	2,8	середня
Краснокутірщина	45 виг 11	7C ₂ 3B _n + D ₃	стовбурові шкідники	3,8	середня
Краснокутірщина	45 виг 14	9C ₂ 10C	стовбурові шкідники	0,8	середня
Краснокутірщина	48 виг 18	10C ₂	стовбурові шкідники	8,6	середня
Краснокутірщина	48 виг 29	10C ₂	стовбурові шкідники	8,5	середня
Краснокутірщина	51 виг 9	10C ₂ + B _n + D ₃	стовбурові шкідники	28,5	середня
Краснокутірщина	20 виг 2	7B _n 3C ₂	стовбурові шкідники	0,5	слабка
Краснокутірщина	20 виг 3	8C ₂ 1D ₃ + B _n	стовбурові шкідники	0,5	слабка
Краснокутірщина	20 виг 6	10C ₂ + D ₃ + B _n + O _c	стовбурові шкідники	1,3	слабка
Краснокутірщина	29 виг 5	8C ₂ 1B _n 1D ₃	стовбурові шкідники	2,0	слабка
Краснокутірщина	44 виг 3	8C ₂ 1D ₃ 1C ₂ + 1B _n + 1D ₃ + 1B _n	стовбурові шкідники	3,0	слабка
Краснокутірщина	44 виг 5	10C ₂ + B _n	стовбурові шкідники	11,5	слабка
Краснокутірщина	44 виг 8	9C ₂ 1D ₃	стовбурові шкідники	0,8	слабка
Краснокутірщина	44 виг 9	8C ₂ 1D ₃ + B _n	стовбурові шкідники	1,1	слабка
Узруївщина	141 виг 21	10C ₂	стовбурові шкідники	1,8	середня
Узруївщина	113 виг 14.2	9C ₂ + B _n + D ₃	стовбурові шкідники	1,9	середня
Узруївщина	113 виг 15	9C ₂ 1B _n	стовбурові шкідники	0,8	середня
Узруївщина	124 виг 3.2	8C ₂ 2B _n	стовбурові шкідники	2,0	середня
Узруївщина	120 виг 6	9C ₂ + B _n + O _c + D ₃	стовбурові шкідники	0,6	середня
Узруївщина	141 виг 10	9C ₂ + B _n	стовбурові шкідники	4,5	середня
Узруївщина	121 виг 2	5C ₂ 5C ₂ + B _n + D ₃	стовбурові шкідники	3,5	середня
Узруївщина	112 виг 11	10C ₂	стовбурові шкідники	0,2	середня
Узруївщина	141 виг 14.2	10C ₂	стовбурові шкідники	3,8	середня
Узруївщина	109 виг 9	10C ₂ + C ₂ + B _n	стовбурові шкідники	0,4	середня
Узруївщина	128 виг 22.3	10C ₂ + B _n + D ₃	стовбурові шкідники	1,6	середня
Узруївщина	131 виг 35.2	10C ₂ + D ₃	стовбурові шкідники	4,8	середня
Узруївщина	131 виг 22.2	10C ₂	стовбурові шкідники	3,0	слабка
Узруївщина	109 виг 12	10C ₂ + B _n	стовбурові шкідники	1,4	слабка

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² . Дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Узруцьке	3 вид 7	8 С ₂ 2 Тп	стовбурові шкідники	1,6	слабкий
Узруцьке	1 вид 20	10 С ₂	стовбурові шкідники	6,8	слабкий
Узруцьке	4 вид 9	10 С ₂	стовбурові шкідники	0,6	слабкий
Узруцьке	148 вид 18,3	10 С ₂ + Тп	стовбурові шкідники	0,4	слабкий
Узруцьке	148 вид 18,4	10 С ₂ + Тп	стовбурові шкідники	0,6	слабкий
Узруцьке	144 вид 10,1	10 С ₂ + Тп	стовбурові шкідники	0,4	слабкий
Узруцьке	21 вид 6	10 С ₂ + Тп	стовбурові шкідники	3,8	слабкий
Узруцьке	21 вид 13	10 С ₂	стовбурові шкідники	1,1	слабкий
Узруцьке	106 вид 12,1	10 С ₂ + Тп	стовбурові шкідники	1,6	слабкий
Узруцьке	106 вид 7	10 С ₂	стовбурові шкідники	2,3	слабкий
Узруцьке	22 вид 8	10 С ₂	стовбурові шкідники	0,9	слабкий
Узруцьке	22 вид 5	8 С ₂ 2 Тп	стовбурові шкідники	1,3	слабкий
Задесьнянське	150 вид 23	10 С ₂	стовбурові шкідники	0,8	середнє
Задесьнянське	158 вид 17	10 С ₂	стовбурові шкідники	3,1	середнє
Задесьнянське	158 вид 19	10 С ₂ + Дз	стовбурові шкідники	1,1	середнє
Задесьнянське	158 вид 20	10 С ₂ + Тп	стовбурові шкідники	0,7	середнє
Семетівське	65 вид 11	9 С ₂ 1 Тп	стовбурові шкідники	1,6	слабкий
Семетівське	72 вид 10	8 С ₂ 2 Тп	стовбурові шкідники	2,6	слабкий
Семетівське	204 вид 16	10 С ₂ + Тп	стовбурові шкідники	1,2	слабкий
Семетівське	166 вид 3	10 С ₂	стовбурові шкідники	1,5	слабкий
Семетівське	63 вид 10	2 С ₂ 1 Дз 1 Тп 10 С ₂	стовбурові шкідники	6,2	слабкий
Семетівське	61 вид 15	10 С ₂	стовбурові шкідники	0,7	слабкий
Римівське	98 вид 14	9 С ₂ 1 Кп 2	стовбурові шкідники	1,3	слабкий
Римівське	211 вид 16	10 С ₂	стовбурові шкідники	9,5	слабкий
Римівське	206 вид 8,3	10 С ₂	стовбурові шкідники	0,8	слабкий
Римівське	210 вид 28,2	6 С ₂ 4 Тп	стовбурові шкідники	0,6	слабкий
Момівське	62 вид 13	10 С ₂	стовбурові шкідники	6,8	слабкий
Момівське	20 вид 7	10 С ₂	стовбурові шкідники	8,0	слабкий
Момівське	38 вид 17	10 С ₂ + Тп	стовбурові шкідники	1,0	слабкий
Момівське	38 вид 8	6 С ₂ (80) 4 С ₂ / 10	стовбурові шкідники	2,6	слабкий
Момівське	38 вид 16	10 С ₂ + Тп	стовбурові шкідники	3,6	слабкий
Момівське	38 вид 3	10 С ₂	стовбурові шкідники	18,0	слабкий
Момівське	84 вид 10	10 С ₂	стовбурові шкідники	14,3	слабкий
Момівське	84 вид 18	10 С ₂	стовбурові шкідники	4,1	слабкий
Момівське	86 вид 1	10 С ₂	стовбурові шкідники	15,4	слабкий
Лосківське	29 вид 3	9 С ₂ 1 Дз	стовбурові шкідники	1,0	слабкий

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Лосківка	75 вид 5	10 С ₂ + К ₁ + Т ₀	стовбурові шкідники	6,3	слабкий
Лосківка	73 вид 6	10 С ₂ + Т ₀	стовбурові шкідники	10,0	слабкий
Лосківка	87 вид 3,1	10 С ₂	стовбурові шкідники	2,1	слабкий
Лосківка	27 вид 18,3	9 С ₂ 1 Т ₀ + Д ₃	стовбурові шкідники	1,4	слабкий
Лосківка	26 вид 14,6	8 С ₂ + Д ₃ + Т ₀	стовбурові шкідники	8,5	слабкий
Лосківка	29 вид 1	10 С ₂	стовбурові шкідники	0,5	слабкий
Лосківка	25 вид 2	10 С ₂ + Д ₃	стовбурові шкідники	1,1	слабкий
Лосківка	4 вид 1	10 С ₂	стовбурові шкідники	11,2	середня
Лосківка	19 вид 9	10 С ₂ + Т ₀	стовбурові шкідники	5,8	середня
Лосківка	42 вид 7	8 С ₂ 1 Т ₀ 1 К ₁ + Д ₃	стовбурові шкідники	25,3	середня
Лосківка	46 вид 8	10 С ₂	стовбурові шкідники	9,8	середня
Лосківка	46 вид 14	10 С ₂	стовбурові шкідники	0,6	середня
Ураснокутіржак	50 вид 10	10 С ₂ + Д ₃	стовбурові шкідники	3,2	середня
Ураснокутіржак	50 вид 6	10 С ₂ + Д ₃	стовбурові шкідники	1,3	середня
Ураснокутіржак	19 вид 30	10 С ₂	стовбурові шкідники	3,1	середня
Ураснокутіржак	44 вид 5	10 С ₂ + Т ₀	стовбурові шкідники	11,5	середня
Задесьянська	17 вид 13	10 С ₂	стовбурові шкідники	1,4	середня
Задесьянська	13 вид 14	10 С ₂	стовбурові шкідники	1,0	середня
Задесьянська	22 вид 4	10 С ₂	стовбурові шкідники	21,6	середня
Задесьянська	22 вид 5	10 С ₂	стовбурові шкідники	2,7	середня
Задесьянська	58 вид 1	8 С ₂ 2 Т ₀ + О _с	стовбурові шкідники	5,7	середня
Задесьянська	58 вид 9	10 С ₂ + О _с	стовбурові шкідники	3,5	середня
Узрядівська	106 вид 7	10 С ₂	стовбурові шкідники	2,3	середня
Узрядівська	106 вид 12	10 С ₂ + Т ₀	стовбурові шкідники	5,8	середня
Узрядівська	21 вид 6	10 С ₂ + Т ₀	стовбурові шкідники	3,8	середня
Узрядівська	21 вид 13	10 С ₂	стовбурові шкідники	1,1	середня
Узрядівська	151 вид 20	10 С ₂	стовбурові шкідники	3,4	середня
Семківська	64 вид 1	9 С ₂ 1 Д ₃	стовбурові шкідники	29,8	середня
Семківська	64 вид 1	9 С ₂ 1 Д ₃	стовбурові шкідники	29,8	середня
Семківська	64 вид 6	10 С ₂ + Д ₃	стовбурові шкідники	41,0	середня
Семківська	66 вид 2	8 С ₂ 1 Д ₃ 1 К ₁	стовбурові шкідники	16,3	середня
Семківська	145 вид 6	7 С ₂ 3 Т ₀ + О _с	стовбурові шкідники	14,0	середня
Семківська	145 вид 6	7 С ₂ 3 Т ₀ + О _с	стовбурові шкідники	14,0	середня
Семківська	153 вид 12	9 С ₂ 1 Т ₀	стовбурові шкідники	5,4	середня
Оршківська	232 вид 2	10 С ₂	стовбурові шкідники	13,1	середня
Оршківська	213 вид 6	10 С ₂ + Т ₀	стовбурові шкідники	22,9	середня

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Мамівське	81 виг 2	10 _б	стовбурові шкідники	30,3	середня
Мамівське	81 виг 6	10 _б	стовбурові шкідники	6,4	середня
Мамівське	80 виг 3	9 _б 1Акб	стовбурові шкідники	53,0	середня
Костоборівське	71 виг 13	10 _б	стовбурові шкідники	10,7	середня
Костоборівське	71 виг 14	8 _б 10 _с	стовбурові шкідники	6,3	середня
Костоборівське	71 виг 18	7 _б 3Тн	стовбурові шкідники	1,1	середня
Костоборівське	72 виг 11	10 _б	стовбурові шкідники	9,7	середня
Узрядівське	8 виг 3.1	10 _б	стовбурові шкідники	10,0	середня
Узрядівське	8 виг 3.2	10 _б	стовбурові шкідники	10,0	середня
Узрядівське	8 виг 3.3	10 _б	стовбурові шкідники	10,0	середня
Узрядівське	8 виг 11.1	5Тн 10 _с 1 _б 3Врб	стовбурові шкідники	0,3	середня
Узрядівське	8 виг 14.	4 _б 6Тн	стовбурові шкідники	0,3	середня
Узрядівське	10 виг 17.1	10Тн + D ₃ + Врб	стовбурові шкідники	1,0/02	середня
Узрядівське	10 виг 18.1	6Тн 2 дме 2Т ₂ + 1 _б	стовбурові шкідники	1,3	середня
Узрядівське	10 виг 22.1	8 _б 2 дме	стовбурові шкідники	2,4/01	середня
Узрядівське	15 виг 3.1	10 _б	стовбурові шкідники	7,8/01	середня
Узрядівське	15 виг 12.1	8 _б 2Тн	стовбурові шкідники	1,7/01	середня
Узрядівське	15 виг 16.1	9 _б 1Тн	стовбурові шкідники	27,8/01	середня
Узрядівське	15 виг 16.2	9 _б 1Тн	стовбурові шкідники	27,8	середня
Узрядівське	28 виг 3.1	10 _б + 5Тн	стовбурові шкідники	10,2/03	середня
Узрядівське	28 виг 17.1	10 _б	стовбурові шкідники	6,3/04	середня
Узрядівське	28 виг 18.1	10 _б	стовбурові шкідники	19,7/03	середня
Лосівське	16 виг 8	10 _б	стовбурові шкідники	0,5	середня
Лосівське	21 виг 38	10 _б	стовбурові шкідники	1,2	середня
Лосівське	21 виг 41	10 _б	стовбурові шкідники	1,5	середня
Лосівське	21 виг 43	10 _б	стовбурові шкідники	0,7	середня
Лосівське	27 виг 18	9 _б 1Тн + D ₃	стовбурові шкідники	6,7	середня
Лосівське	38 виг 2.1	10 _б + 5Тн + Акб	стовбурові шкідники	15,5	середня
Лосівське	38 виг 12.	10 _б	стовбурові шкідники	1,0	середня
Лосівське	38 виг 15	10 _б	стовбурові шкідники	0,7	середня
Лосівське	38 виг 2.1	10 _б + D ₃ + Акб	стовбурові шкідники	23,0	середня
Лосівське	38 виг 2.2	10 _б + D ₃ + Акб	стовбурові шкідники	23,0	середня
Лосівське	38 виг 11.1	10 _б + D ₃ + 5Тн	стовбурові шкідники	11,8	середня
Лосівське	38 виг 13	9 _б 1Акб + 5Тн	стовбурові шкідники	1,1	середня
Лосівське	55 виг 2	10 _б + 5Тн + Акб	стовбурові шкідники	15,3	середня
Лосівське	55 виг 11	10 _б	стовбурові шкідники	2,1	середня

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Лосківське	55 кв 15	10 С ₂ + Асб	стовбурові шкідники	4,9	середня
Лосківське	72 кв 5	10 С ₂ + Внп + Їп	стовбурові шкідники	6,5	середня
Лосківське	73 кв 6	10 С ₂ + Їп	стовбурові шкідники	10,0	середня
Краснохутірське	17 кв 37	10 С ₂	стовбурові шкідники	1,0	середня
Краснохутірське	18 кв 2	10 С ₂	стовбурові шкідники	2,4	середня
Краснохутірське	18 кв 23	8 С ₂ 2 Д ₃ + Днп + Г ₃	стовбурові шкідники	5,5	середня
Краснохутірське	19 кв 15,1	10 С ₂ + Їп + Кп + Г ₃	стовбурові шкідники	37,3	середня
Краснохутірське	26 кв 5	10 С ₂ + Д ₃ + Днп	стовбурові шкідники	1,9	середня
Задесьянське	8 кв 3	7 С ₂ (80) 3 С ₂ (60)	стовбурові шкідники	38,5	середня
Задесьянське	58 кв 12	10 С ₂ + Їп	стовбурові шкідники	16,9	середня
Задесьянське	110 кв 3	10 С ₂ + Їп	стовбурові шкідники	3,7	середня
Задесьянське	111 кв 1,1	7 С ₂ 2 Їп 10 С ₁ + Асб	стовбурові шкідники	4,1	середня
Узрудовське	1 кв 20	10 С ₂	стовбурові шкідники	6,9	середня
Узрудовське	3 кв 7	8 С ₂ 2 Їп	стовбурові шкідники	1,6	середня
Узрудовське	4 кв 8	10 С ₂	стовбурові шкідники	0,6	середня
Узрудовське	16 кв 10,3	10 С ₂ + Їп	стовбурові шкідники	32,9	середня
Узрудовське	20 кв 7	10 С ₂	стовбурові шкідники	0,3	середня
Узрудовське	24 кв 8	10 С ₂	стовбурові шкідники	6,6	середня
Узрудовське	24 кв 10,1	10 С ₂	стовбурові шкідники	45,6	середня
Узрудовське	37 кв 2,2	10 С ₂ + Їп	стовбурові шкідники	33,6	середня
Узрудовське	37 кв 2,3	10 С ₂ + Їп	стовбурові шкідники	33,6	середня
Узрудовське	108 кв 12	10 С ₂ + Їп	стовбурові шкідники	1,7	середня
Узрудовське	115 кв 7,5	8 С ₂ 1 Їп + Д ₃	стовбурові шкідники	21,7	середня
Узрудовське	115 кв 5	8 С ₂ 1 Їп + Д ₃	стовбурові шкідники	1,6	середня
Узрудовське	115 кв 6	7 С ₂ 2 Їп 10 С ₁ + Д ₃ + Днп	стовбурові шкідники	1,8	середня
Узрудовське	135 кв 12,7	10 С ₂ + Д ₃ + Їп	стовбурові шкідники	11,6	середня
Узрудовське	147 кв 13,7	10 С ₂ + Їп	стовбурові шкідники	3,7	середня
Узрудовське	150 кв 1	10 С ₂	стовбурові шкідники	4,6	середня
Узрудовське	150 кв 16	8 С ₂ 1 Їп + Д ₃	стовбурові шкідники	11,5	середня
Узрудовське	150 кв 23,1	4 С ₂ 6 Їп + Д ₃	стовбурові шкідники	7,8	середня
Узрудовське	151 кв 12,1	4 С ₂ 4 Їп 2 Асб + Д ₃	стовбурові шкідники	15,6	середня
Узрудовське	151 кв 26	8 Їп 2 С ₂	стовбурові шкідники	4,0	середня
Узрудовське	151 кв 28	7 С ₂ 3 Їп (30) 1 Їп (30)	стовбурові шкідники	4,6	середня
Семківське	55 кв 10	10 С ₂	стовбурові шкідники	2,6	середня
Семківське	58 кв 13,1	10 С ₂	стовбурові шкідники	9,9	середня
Семківське	62 кв 13	10 С ₂	стовбурові шкідники	0,7	середня

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² . дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Семківське	23 кв 10	8 Г ₂ 1 Д ₃ 1 Б ₁ 1 С ₁	свобудрові шкідники	6,2	середня
Семківське	64 кв 6, 1	10 Г ₂ + Д ₃	свобудрові шкідники	41,0	середня
Семківське	65 кв 13.	10 Г ₂	свобудрові шкідники	2,0	середня
Семківське	65 кв 28	10 Г ₂	свобудрові шкідники	5,6	середня
Семківське	68 кв 1. 1	10 Г ₂	свобудрові шкідники	4,7 (1/2)	середня
Семківське	71 кв 1. 1	10 Г ₂	свобудрові шкідники	22,5	середня
Семківське	72 кв 10	8 Г ₂ 2 Б ₁	свобудрові шкідники	2,6	середня
Семківське	73 кв 2	10 Г ₂	свобудрові шкідники	4,9	середня
Семківське	166 кв 3	10 Г ₂	свобудрові шкідники	1,5	середня
Семківське	204 кв 16	10 Г ₂ + Б ₁	свобудрові шкідники	1,2	середня
Оршківське	20 кв 6	10 Г ₂ + Б ₁	свобудрові шкідники	14,0	середня
Оршківське	20 кв 7	8 Г ₂ 2 Б ₁ 1 С ₁	свобудрові шкідники	2,5	середня
Оршківське	25 кв 5	10 Г ₂	свобудрові шкідники	8,7	середня
Оршківське	98 кв 12	10 Г ₂	свобудрові шкідники	0,8	середня
Оршківське	100 кв 11	10 Г ₂	свобудрові шкідники	13,0	середня
Оршківське	206 кв 8	10 Г ₂	свобудрові шкідники	5,2	середня
Оршківське	207 кв 10	10 Г ₂ + Б ₁	свобудрові шкідники	8,2	середня
Оршківське	208 кв 8	10 Г ₂	свобудрові шкідники	8,8	середня
Оршківське	211 кв 16	10 Г ₂	свобудрові шкідники	9,5	середня
Оршківське	226 кв 11	10 Г ₂	свобудрові шкідники	16,8	середня
Оршківське	226 кв 12	10 Г ₂	свобудрові шкідники	3,8	середня
Оршківське	226 кв 24	10 Г ₂	свобудрові шкідники	2,3	середня
Мамівське	4 кв 10	10 Г ₂	свобудрові шкідники	6,8	середня
Мамівське	4 кв 15, 2	10 Г ₂	свобудрові шкідники	3,9	середня
Мамівське	6 кв 8	10 Г ₂ x	свобудрові шкідники	33,6	середня
Мамівське	7 кв 9	10 Г ₂ + Б ₁	свобудрові шкідники	6,1	середня
Мамівське	24 кв 3	10 Г ₂ + Б ₁	свобудрові шкідники	6,1	середня
Мамівське	30 кв 6	10 Г ₂	свобудрові шкідники	5,8	середня
Мамівське	46 кв 9	10 Г ₂	свобудрові шкідники	1,4	середня
Мамівське	46 кв 11	10 Г ₂	свобудрові шкідники	2,9	середня
Костободрівське	12 кв 24, 2	10 Г ₂	свобудрові шкідники	4,8	середня
Костободрівське	28 кв 5	8 Г ₂ 1 Д ₃	свобудрові шкідники	0,3	середня
Костободрівське	38 кв 20	10 Г ₂ + Б ₁	свобудрові шкідники	6,1 (1/2)	середня
Костободрівське	51 кв 8	10 Г ₂	свобудрові шкідники	1,4	середня
Костободрівське	51 кв 12	10 Г ₂	свобудрові шкідники	8,4	середня
Костободрівське	52 кв 12	10 Г ₂	свобудрові шкідники	2,1	середня

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоронена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Костодобрівське	50 вид 14,2	10 СЗ	стобурові шкідники	4,8	середня
Костодобрівське	61 вид 3	10 СЗ	стобурові шкідники	4,6	середня
Костодобрівське	66 вид 8	10 СЗ	стобурові шкідники	5,3	середня
Костодобрівське	68 вид 3	8 СЗ 5 П 1 ДЗ	стобурові шкідники	10,7	середня
Костодобрівське	68 вид 13	8 СЗ 1 П	стобурові шкідники	1,7	середня
Костодобрівське	74 вид 12	10 СЗ	стобурові шкідники	5,8	середня
Задесьянське	3 вид 3	7 СЗ 10 П 3 СЗ (70)	стобурові шкідники	21,9	середня
Задесьянське	7 вид 3	7 СЗ (95) 3 СЗ (70)	стобурові шкідники	7,2	середня
Задесьянське	7 вид 4	10 СЗ	стобурові шкідники	5,0	середня
Задесьянське	144 вид 1	10 СЗ	стобурові шкідники	0,6	середня
Задесьянське	158 вид 12	10 СЗ + 6 П + ДЗ	стобурові шкідники	2,3	середня
Задесьянське	158 вид 11	4 СЗ 6 П + 0 С + ДЗ	стобурові шкідники	0,7	середня
Задесьянське	158 вид 16	10 СЗ	стобурові шкідники	3,0	середня
Задесьянське	158 вид 18	10 СЗ + ДЗ	стобурові шкідники	1,1	середня
Задесьянське	158 вид 30	9 СЗ 10 С + ДЗ + 6 П	стобурові шкідники	0,5	середня
Краснохутірське	66 вид 7,1	6 ЯМ 4 СЗ	стобурові шкідники	3,9	середня
Краснохутірське	66 вид 8,3	6 ЯМ 4 СЗ	стобурові шкідники	3,9	середня
Краснохутірське	66 вид 3,1	5 СЗ 5 ЯМ	стобурові шкідники	1,9	середня
Краснохутірське	61 вид 13,1	8 ЯМ 2 СЗ	стобурові шкідники	6,4	середня
Костодобрівське	37 вид 15	9 СЗ 1 П	стобурові шкідники	6,7	середня
Костодобрівське	65 вид 7	9 СЗ 1 П	стобурові шкідники	35,1	середня
Костодобрівське	68 вид 15	10 СЗ + 6 П	стобурові шкідники	4,3	середня
Костодобрівське	68 вид 23	10 СЗ	стобурові шкідники	5,9	середня
Семнівське	64 вид 8,1	10 СЗ 4 П 3 + 6 П	стобурові шкідники	34,1	середня
Семнівське	169 вид 3	7 СЗ 3 П	стобурові шкідники	16,2	середня
Семнівське	169 вид 6,1	10 СЗ + 6 П	стобурові шкідники	7,5	середня
Семнівське	194 вид 5	10 СЗ	стобурові шкідники	16,0	середня
Семнівське	195 вид 5	10 СЗ + 0 С	стобурові шкідники	6,8	середня
Зручівське	11 вид 29	10 СЗ + 6 П	стобурові шкідники	12,2	середня
Зручівське	15 вид 10	10 СЗ + 6 П	стобурові шкідники	4,7	середня
Зручівське	15 вид 11	8 СЗ 2 П	стобурові шкідники	13,5	середня
Зручівське	20 вид 4	6 СЗ (75) 4 СЗ (60)	стобурові шкідники	0,2	середня
Зручівське	42 вид 1	8 СЗ 2 П	стобурові шкідники	4,2	середня
Зручівське	111 вид 7	10 СЗ + ДЗ + 6 П	стобурові шкідники	12,3	середня