Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м³, дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хмельницьке	35-8	10Сз+Гз	Стовбурові нецуйки	7,3	середній	ВСР	ВСР-25р		Діючий в 2025р	
Хмельницьке	35-12	+Гз(ВО)2Гз,КОН,Зд+Кл	Стовбурові нецуйки	19,0	слабкий	ВСР	ВСР-25р		-11-	
Хмельницьке	35-16	8Сз 2Дз	Стовбурові нецуйки	2,5	середній	ВСР	ВСР-25р		-11-	
Хмельницьке	36-2	9Гз(ВО)1Гз(КО)+Кл+Мс	Стовбурові нецуйки	6,5	слабкий	ВСР	ВСР-25р		-11-	
Хмельницьке	36-4	9Сз1Дз	Стовбурові нецуйки	2,5	слабкий	ВСР	ВСР-25р		-11-	
		2026								
Миколаївське	23-7	8Дз4Бп1Кл2Гз+Кл+Мс	Непарний шелкопряд, Дубова зеленушка, Дубовий листоїд	6,8	слабка	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Миколаївське	40-2	10Дз+Гз	Дубовий листоїд, Стовбурові нецуйки	9,5	слабка	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Миколаївське	40-15	6Дз2Гз2Зд+Бз+Кл	Непарний шелкопряд, Дубова зеленушка, Дубовий листоїд	10,8	слабка	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Миколаївське	40-14	6Дз3Гз1Кл	Непарний шелкопряд, Дубова зеленушка	8,5	середній	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Миколаївське	72-5	7Дз3Гз+Гл	Дубовий листоїд, Дубова зеленушка	14,3	слабкий	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	12-27	9Сз1Дз+Зд	Шовкопряд сосн., Сосновий сосновий слонік	1,6	дуже слабкий	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	35-6	8Дз2Зд	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	2,7	середній	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	38-20	6Дз4Гз+Зд+Гл+Гп	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	4,9	середній	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	35-14	5Зд1Дз4Гз	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	8,3	середня	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	41-14	7Дз1Зд1Бп1Гз	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	1,1	слабка	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	42-16	8Гз1Зд1Кл+Мс	Непарний шелкопряд, Дубова зеленушка	4,6	слабка	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	44-11	10Дз+Кл+Гз	Дубовий листоїд, Дубова зеленушка	1,2	середня	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	45-17	9Дз+Гз	Дубовий листоїд, Дубова зеленушка	4,7	поодинока	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	47-6	8Дз2Гз	Дубовий листоїд, Дубова зеленушка	1,9	поодинока	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	49-14	6Дз2Зд2Гз	Непарний шелкопряд (на дубі), Дубовий листоїд	1,9	поодинока	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	51-10	7Гз1Дз+Бп	Непарний шелкопряд, Трудовик	3,9	середній	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	53-11	7Дз1Зд2Гз+Бп	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	0,5	поодинока	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	53-15	8Дз2Гз+Зд	Дубовий листоїд, Непарний шелкопряд	0,2	поодинокий	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Парасковіївське	37-14	6Дз2Зд2Гз+Бп+Кл	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	14,5	середня	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р.	
Прибужне	3-6	5Дз2Зд3Гз+Кл	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	17,2	середня	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р.	
Прибужне	3-14	5Дз2Зд3Гз+Кл	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	3,2	середній	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Прибужне	3-15	8Дз2Зд3Гз+Кл	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	1,5	середній	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Прибужне	18-2	6Дз2Зд1Гз	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	4,0	середній	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Прибужне	18-4	4Дз2Зд1Гз2Гз	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	1,6	середній	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Прибужне	23-4	4Дз3Зд3Гз+Бп+Кл	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	9,5	середній	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Прибужне	25-6	4Дз1Зд2Гз4Гз+Бп	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	0,6	середня	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	
Прибужне	25-8	4Дз1Зд3Гз1Кл+Гз	Непарний шелкопряд, Дубовий листоїд	9,0	середня	ВСР	ВСР		Діючий в 2026р	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м³, дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прибузьке	47-6	7Дз2Яз1Тз+Кл	Хопорвий шкуродер сосновий шкіродер	12,5	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Прибузьке	48-5	8Яз1Дз1Тз	Хопорвий шкуродер сосновий шкіродер	1,8	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Прибузьке	54-19	4Яз6Тз	Хопорвий шкуродер сосновий шкіродер	1,8	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Прибузьке	54-23	5Тз5Бп2Яз+Кл	шкуродер трав'яний хопорвий шкуродер	3,8	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Прибузьке	54-26	4Бп4Тз1Яз1Ос	шкуродер трав'яний хопорвий шкуродер	4,3	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	7-25	6Яз1Дз2Тз1Кл	хопорвий шкуродер сосновий шкіродер	3,5	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	2-34	6Яз4Ялс	шашені та вершкові соснові шкіродери	3,8	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	4-8	8Яз1Дз1Тз	Хопорвий шкуродер сосновий шкіродер	0,4	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	4-31	4Яз4Тз1Яз1Ялс	Хопорвий шкуродер сосновий шкіродер	9,1	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	4-34	10Яз+Тз+Тзп+Яз	шашені та вершкові соснові шкіродери	2,4	слабке	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	24-1	7Яз3Яз	шашені та вершкові соснові шкіродери	7,2	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	25-1	7Дз3Тз+Кл+Тзп	сосновий шкіродер трав'яний шкуродер	8,0	слабке	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	28-2	7Дз2Тз1Яз1Тзп	Свердлини, вершкові дослідження	10,0	середній	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	28-3	8Яз2Вяз	шкідник насіннєвий спрямований	0,2	слабке	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	28-4	6Яз4Яз	шашені та вершкові соснові шкіродери	1,8	слабке	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	28-12	8Яз2Вяз+Тз	шкідник насіннєвий спрямований	0,2	слабке	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	28-14	9Яз1Ос+Тз	сонцеворіб звичайний	0,4	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницький	28-21	4Яз6Тз+Кл+Яз+Ялс	Сонцеворіб звичайний	3,4	слабке	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	28-25	10Яз+Тз+Яз	Сонцеворіб звичайний	4,7	слабке	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	29-1	8Яз1Яз+Кл+Яз	Сонцеворіб звичайний	6,2	середньому	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	29-9	8Яз1Яз1Яз	Сонцеворіб звичайний	8,1	слабке	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	31-16	10Яз+Тз	Сонцеворіб звичайний	1,3	слабке	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	32-2	5Дз2Яз3Тз+Кл	Сонцеворіб звичайний	10,0	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	33-10	10Яз+Дз+Тз	Сонцеворіб звичайний	0,6	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	33-13	10Яз+Тз	Сонцеворіб звичайний	1,4	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	34-4	4Дз1Ос5Тз1Яз	Сонцеворіб звичайний	1,6	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	34-5	4Дз4Тз2Яз+Кл	Сонцеворіб звичайний	11,0	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	34-9	4Дз4Тз1Кл+Яз	Сонцеворіб звичайний	10,0	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	36-6	10Яз+Дз+Яб+Ялс	Сонцеворіб звичайний	2,9	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	35-18	10Яз+Дз+Тз+Кл	Сонцеворіб звичайний	0,6	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Хмельницьке	36-7	10Тз+Яз+Яб	Сонцеворіб звичайний	10,3	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Горохорівське	6-13	10Яз	Сонцеворіб звичайний	0,5	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	
Горохорівське	6-17	4Дз3Яз1Яз1Кл+Тз	хопорвий шкуродер горобиновий шкіродер	10,00	слабкий	ВСР	ВСР		Дієвий в2026р	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м³, дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Горностаївське	6-18	5Дз1Яв1Гз1Тп1Яв	хлорофітовий шерстень, берізковий шовкопряд, хлорофітовий шерстень	2,5	сильний	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	7-23	10Дз	берізковий шовкопряд	0,4	середній	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	8-1	7Дз1Кл1Гр1Кл	хлорофітовий шерстень	10,0	середній	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	8-9	6Гк1Ка1Дз1Гз	хлорофітовий шерстень	1,3	середній	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	9-1	5Дз2Кл1Кл1Гр1Гк	берізковий шовкопряд, грушевий хлорофітовий шерстень	5,4	сильний	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	10-1	5Яв4Дз1Дз	сосновий шовкопряд	0,9	середній	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	16-5	10Дз+Яв1Яв	сосновий шовкопряд	0,8	сильний	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	16-13	4Гк1Яв1Гр1Ос	сосновий шовкопряд	1,5	сильний	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	16-26	6Дз2Гз+Яв1Гп	сосновий шовкопряд, сосновий шовкопряд	8,6	середній	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	17-6	4Дз2Гз2Гк+Яв1Яв	сосновий шовкопряд, непарний шовкопряд	4,9	сильний	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	17-8	7Гз2Дз+Кл+Яв	сосновий шовкопряд	5,5	сильний	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	13-3	7Дз3Гз+Кл	сосновий шовкопряд	6,6	середній	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	14-4	10Дз	сосновий шовкопряд	1,4	слабка	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	14-5	4Дз4Яв2Кл	сосновий шовкопряд	5,0	слабка	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	15-2	6Дз2Яв+Кл	сосновий шовкопряд	15,0	слабка	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	15-3	10Дз+Кл+Гр	сосновий шовкопряд	0,5	слабка	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	
Горностаївське	15-4	7Дз1Яв+Кл	сосновий шовкопряд	2,2	середній	ВСР	ВСР		Діючий вогнищ	

2026

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками або хворобами	Інтенсивність зараження (чисельність шкідників на одиницю виміру: м², дерево і т.д.)	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Богданське	4-5	9Дз1Бз+Кл	Судинний гнилі дуба непрод. грунтів	2,1	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	4-6	9Дз1Бз+Яз+Вб	Судинний гнилі дуба непрод. грунтів	7,0	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	5-20	9Яз1Бз+Кл+Бп+Ос	Судинний гнилі [illegible]	3,2	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	6-12	10Дз+Бз+Яз	Судинний гнилі дуба непрод. грунтів	17,0	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	6-13	7Дз+Бп2Бз+Яз	Судинний гнилі непрод. грунтів	14,1	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	16-9	5Дз1Яз1Бп2Бз	Хлоротичні непрод. грунтів	3,3	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	20-6	10Сз	[illegible]	7,0	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	32-8	4Дз2Бп2Бз1Яз1Кл1Ос1Бп	Хлоротичні непрод. осп.	19,6	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	36-14	9Дз1Бз+Яз+Яз	Судинний гнилі дуба непрод. грунтів	1,9	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	50-7	4Яз4Дз3Бз2Бп+Ос	Хлоротичні непрод. осп.	3,4	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	50-13	5Бз3Яз1Кл1Яз+Ос	Хлоротичні непродуктивна	3,1	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	52-17	8Бз1Яз1Бп+Кл	Хлоротичні непродукт.	4,8	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	

2026

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками або хворобами	Інтенсивність зараження (чисельність шкідників на одиницю виміру: м², дерево і т.д.)	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гетьманське	28-11	6Дз2Яз2Бз	Хрущик травневий, хрущик червонокрий, хрущик шкідливий	0,7	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	28-15	8Дз2Бз+Кле	Хрущик червонокрий, хрущик шкідливий, хрущик травневий	1,3	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	29-5	9Дз1Бз+Бп+Яз	Хрущик травневий, хрущик червонокрий, хрущик шкідливий	12,5	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	29-9	6Дз4Кле1Бп+Чм+Бр+Яз	Протягниста плавунець, трутовики	3,2	середня	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	29-12	6Дз4Яз	Хрущик травневий, хрущик червонокрий, хрущик шкідливий	3,9	середня	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	29-18	8Дз2Бз+Яз	Хрущик травневий, хрущик червонокрий, хрущик шкідливий	3,8	середня	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	38-6	5Сз5Дз	Малий та великий соснові лубоїди	0,7	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	38-9	7Сз3Дз+Чм	Малий та великий соснові лубоїди	0,8	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	38-10	7Сз1Яве+Бп	Малий та великий соснові лубоїди	1,1	середня	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	47-21	5Бп5Бз+Ос+Яз+Чм+Дз	Березовий трутовик, непарний трутовик	8,5	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	57-1	10Дз+Бз+Яз	Хрущик травневий, хрущик червонокрий, хрущик шкідливий	13,5	незадовільна, слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	64-2	8Дз1Ое1Бз+Сз	Непарний трутовик, хрущик травневий, хрущик шкідливий	25,8	середня	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	69-1	10Сз+Бз+Дз	Малий та великий соснові лубоїди	3,9	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	72-16	7Бз3Дз+Ос	Непарний трутовик, хрущик травневий	11,5	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	84-8	4Дз6Бз+Бп+Ос+Чм	Трутовики, непарний трутовик	12,5	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	84-9	7Дз2Бз1Бп(75)+Бп+Яз	Трутовики, непарний трутовик	8,0	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	

2020

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками або хворобами	Інтенсивність зараження (чисельність шкідників на одиницю виміру: м², дерево і т.д.)	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Козятинське	1-16	10Сз	шкідні та великі сосновi пробіди дерев	2,4	поодинокі	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	1-17	10Дз	Сосновий шип дерев сосновi шипуни	11,0	середнє	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	3-13	9Дз 1Бз + Бп	Сосновий шип (окремі дерев, шкодить росі	13,4	слабке	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	14-13	7Бз 2Зз 1Дз	Хопорові шкодять Зз сосновий шип Дз	0,9	слабке	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	14-2	5Дз 3Бз 1Бп 1Яд + Зз	Хопорові шкодять Зз сосновий шип Дз	2,0	слабке	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	27-5	4Дз 3Бз 3Зз + Бп	Хопорові шкодять Зз сосновий шип дерев	6,2	слабке	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	34-24	5Дз 4Бз 1Бп + Яв + Бр	Кольорові гнилі, сосновий шип дерев	5,1	слабке	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	34-33	4Дз 4Бз + Зз Бп + Ос	Хопорові шкодять Зз сосновий шип дерев	20,0	слабке	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	35-9	6Дз 2Бз 1Яд Яв + Зз	Хопорові шкодять Зз сосновий шип	3,7	слабке	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	49-10	5Дз 5Яд + Бз	Сосновий шип дерев сосновi шипуни	9,8	середнє	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	14-5	5Дз 3Бз 1Бп 1Зз 1Яд	Хопорові шкодять Зз сосновий шип	7,4	слабке	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	49-12	8Дз 1Зз 1 Кл	Хопорові шкодять Зз сосновий шип	7,2	середнє	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	

2026

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками або хворобами	Інтенсивність зараження (чисельність шкідників на одиницю виміру. м², дерево і т.д.)	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень та час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Волновахська	3 – 7	4Дз3Бп1Бк2Ик1Кл+Ос	Хлоротичний некроз хвої вертициноз кленів	5,0	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	3 – 18	3Дз4Бп2Дз1Кл	Хлоротичний некроз хвої вертициноз кленів	10,0	середня	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	3 – 19	4Дз1Дз1Бп4Кл	Хлоротичний некроз хвої вертициноз кленів	1,4	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	3 – 23	4Дз3Бп1Бп1Ик1Кл	Хлоротичний некроз хвої вертициноз кленів	2,1	середня	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	3 – 35	4Дз2Дз3Бп1Бп	Хлоротичний некроз хвої сухий некроз дерев	6,0	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	15 – 19	5Дз2Дз(0)3Бп+Кл Ик 1Бп+Дз	Хлоротичний некроз хвої вертициноз кленів	23,8	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	20 – 1	4Дз4Бп1Дз1Кл	Хлоротичний некроз хвої некроз Бп	17,6	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	36 – 20	10Дз+Бп	Будинкова шашелка, некроз Бп	7,1	середня	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	45 – 1	6Дз3Бп1Кл2Ик	Хлоротичний некроз хвої некроз верхушки	4,0	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	45 – 5	5Бп3Бп2Дз	Шкідники рослин, великий сосновий лубоїд	1,4	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	48 – 8	6Дз2Бп2Бп+Ик	Шкідники та великий сосновий лубоїд	1,3	середня	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	
	48 – 19	4Бп1Дз1Дз1Бп1Ик2Бп	Хлоротичний некроз хвої, сосновий шелкопряд	1,9	слабка	ВСР	ВСР		діючий в 2026р	