

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок
в насадженнях Львівського надлісництва філії „Карпатський лісовий офіс”
ДП „Ліси України”
а межах природно-заповідного фонду

22 серпня 2025 року

м. Львів

Нами, провідним інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Петром ДОМІНІКОМ, інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності інженера з охорони та захисту лісу філії „Карпатський лісовий офіс” Андрія ДЗЯНОГО, за участю лісової охорони надлісництва з **11 серпня по 15 серпня та з 18 серпня по 22 серпня 2025 року** проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **132,3 га**.

Красівське лісництво

Регіональний ландшафтний природний парк „Стільське Горбогір'я”

Квартал 16, виділ 6, площа 9,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Грядівське лісництво

Лісовий заказник місцевого значення „Гряда”

Квартал 38, виділ 2, площа 17,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 9, площа 7,2 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 8, площа 5,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Завадівське лісництво

Лісовий заказник місцевого значення „Завадівський”

Квартал 50, виділ 4.2, площа 10,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 45, виділ 8, площа 4,2 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 46, виділ 2, площа 3,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 4, площа 3,9 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 16, площа 2,9 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 8, площа 1,1 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 13, площа 8,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 12, площа 3,5 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 6, площа 12,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 5, площа 5,3 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 4, площа 1,4 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 3, площа 1,5 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Винниківське лісництво

Лісовий заказник місцевого значення „Чортові Скелі”

Квартал 6, виділ 23, площа 2,2 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 6, площа 1,3 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 8, площа 1,6 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 10, площа 0,9 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 1, площа 0,9 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 2, площа 0,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 3, площа 1,8 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 4, площа 0,8 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризухих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лісовий заказник місцевого значення „Львівський”

Квартал 38, виділ 11, площа 2,6 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризухих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 13, площа 3,2 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризухих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 16, площа 1,5 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризухих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 39, виділ 2, площа 1,7 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризухих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Великолюбінське лісництво

Заказник місцевого значення „Великолюбінський”

Квартал 57, виділ 3.1, площа 5,0 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризухих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 57, виділ 12, площа 2,5 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризухих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 90, виділ 4, площа 6,4 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризухих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 98, виділ 3, площа 2,8 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок повалених, зламаних та сухостійних дерев (IV – VI категорій стану дерев).

Причинами всихання дерев є пошкодження їх **стовбуровими шкідниками** та механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, ослаблення деревостану в минулому, внаслідок спалахів листогризучих шкідників.

Помічено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів, златок, вусачів, а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 132,3 га, при цьому виявлено:


Стовбурові шкідники – 132,3 га (слабка ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **132,3 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”

 Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”

 Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП „Львівлісозахист”

 Ярослав ОСТАШУК

Інженер з ОЗЛ філії
„Карпатський лісовий офіс”

 Андрій ДЗЯНИЙ