

АКТ  
лісопатологічного обстеження та  
оцінки санітарного стану насаджень

26 вересня 2025 року

с.мт. Гончарівське

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом І категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., головним лісничим ДП «Чернігівський військовий лісгосп» Пилипчуком Л. М., інженером ОЗЛ ДП «Чернігівський військовий лісгосп» Костенком О. В., старшим майстром ЛГД № 1 Біланом Д. В., старшим майстром ЛГД № 2 Давидовим О. І., старшим майстром ЛГД № 3 Титком В. В., старшим майстром ЛГД № 4 Бойправом В. П., старшим майстром ЛГД № 5 Бригинцем П. А., старшим майстром ЛГД № 6 Бригинцем Є. А., помічником лісничого Краснянського військового лісництва Івахом Р. І., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Чернігівський військовий лісгосп» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **698,4 гектарів.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

**ЛГД № 1 – 126,1 га**

| Номер кварталу | Номер виділу | Номер підвиділу | Площа ділянки, га. | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року |            |         |         |                   |                      |                                    |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
|                |              |                 |                    | склад                                                                                             | вік, років | повнота | бонітет | Середня висота, м | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб. м. на 1 га |
| 1              | 24           | 3               | 0,5                | 10СЗ                                                                                              | 83         | 0,70    | 1       | 27                | 32                   | 410                                |
| 1              | 24           | 4               | 1,4                | 10СЗ                                                                                              | 83         | 0,70    | 1       | 27                | 32                   | 410                                |
| 2              | 21           | -               | 1,0                | 10СЗ                                                                                              | 73         | 0,70    | 1       | 26                | 32                   | 380                                |
| 2              | 22           | -               | 1,9                | 10СЗ                                                                                              | 68         | 0,70    | 1А      | 26                | 34                   | 395                                |
| 5              | 3            | -               | 2,6                | 10СЗ                                                                                              | 69         | 0,80    | 1А      | 27                | 30                   | 495                                |
| 6              | 3            | -               | 1,7                | 10СЗ+БП+АКБ                                                                                       | 83         | 0,70    | 2       | 27                | 32                   | 400 -                              |
| 6              | 4            | 2               | 1,4                | 10СЗ                                                                                              | 83         | 0,70    | 1       | 27                | 32                   | 410                                |
| 6              | 10           | -               | 1,8                | 10СЗ                                                                                              | 78         | 0,70    | 1       | 25                | 28                   | 380                                |
| 7              | 6            | -               | 1,1                | 10СЗ                                                                                              | 64         | 0,70    | 1А      | 26                | 28                   | 390                                |
| 10             | 14           | -               | 2,4                | 10СЗ                                                                                              | 67         | 0,75    | 1       | 24                | 28                   | 395                                |
| 12             | 5            | -               | 16,0               | 10СЗ+ДЗ+БП                                                                                        | 68         | 0,80    | 1       | 25                | 30                   | 415                                |
| 15             | 6            | -               | 1,1                | 10СЗ                                                                                              | 75         | 0,60    | 1       | 25                | 36                   | 330                                |
| 19             | 4            | -               | 5,2                | 10СЗ                                                                                              | 73         | 0,75    | 1А      | 27                | 32                   | 445                                |
| 22             | 6            | -               | 6,2                | 7СЗ(53)ЗСЗ(38)                                                                                    | 53/38      | 0,70    | 2       | 18                | 22                   | 220                                |
| 22             | 7            | -               | 5,2                | 10СЗ                                                                                              | 67         | 0,85    | 2       | 19                | 24                   | 330                                |
| 26             | 26           | -               | 0,7                | 10СЗ                                                                                              | 65         | 0,70    | 1       | 24                | 28                   | 360                                |
| 26             | 31           | -               | 1,5                | 10СЗ                                                                                              | 93         | 0,70    | 1       | 28                | 36                   | 440                                |
| 26             | 37           | -               | 1,0                | 10СЗ                                                                                              | 93         | 0,70    | 1       | 28                | 36                   | 420                                |
| 27             | 11           | -               | 1,4                | 8СЗ1ДЗ1БП                                                                                         | 78         | 0,75    | 1       | 26                | 36                   | 380                                |
| 27             | 18           | -               | 5,5                | 10СЗ+ДЗ                                                                                           | 78         | 0,70    | 1       | 27                | 32                   | 410                                |
| 27             | 22           | -               | 8,9                | 10СЗ+ДЗ+АКБ+БП                                                                                    | 68         | 0,75    | 1А      | 26                | 36                   | 430                                |
| 35             | 1            | -               | 5,1                | 10СЗ                                                                                              | 67         | 0,85    | 1       | 22                | 28                   | 400                                |
| 35             | 6            | -               | 4,4                | 8СЗ(67)2СЗ(43)                                                                                    | 67/43      | 0,80    | 1       | 22/17             | 28/18                | 370                                |
| 42             | 17           | -               | 1,4                | 10СЗ+ДЗ+БП                                                                                        | 69         | 0,80    | 1А      | 26                | 30                   | 460                                |
| 44             | 2            | -               | 3,1                | 7СЗ(65)ЗСЗ(45)                                                                                    | 65/45      | 0,70    | 1       | 23/10             | 32/26                | 310                                |
| 44             | 7            | -               | 6,0                | 10СЗ                                                                                              | 68         | 0,75    | 1А      | 26                | 32                   | 445                                |
| 48             | 10           | -               | 1,8                | 9СЗ1ДЗ+БП                                                                                         | 88         | 0,75    | 1       | 28                | 32                   | 450                                |
| 49             | 3            | -               | 2,5                | 10СЗ+ДЗ+БП+АКБ                                                                                    | 70         | 0,80    | 1Б      | 29                | 36                   | 560                                |

|    |    |   |     |                |       |      |    |       |       |     |
|----|----|---|-----|----------------|-------|------|----|-------|-------|-----|
| 49 | 8  | - | 3,0 | 9С31ДЗ         | 72    | 0,75 | 1Б | 30    | 36    | 510 |
| 49 | 17 | - | 2,1 | 9С31АКБ+ДЗ     | 70    | 0,70 | 1А | 28    | 32    | 370 |
| 53 | 6  | - | 3,0 | 10С3           | 68    | 0,70 | 1  | 22    | 28    | 330 |
| 53 | 15 | - | 4,5 | 10С3+БП        | 68    | 0,70 | 1  | 22    | 26    | 330 |
| 53 | 16 | - | 1,5 | 10С3+БП+ДЗ     | 63    | 0,60 | 1  | 22    | 28    | 280 |
| 53 | 17 | - | 3,0 | 10С3+БП+ДЗ     | 68    | 0,80 | 1  | 25    | 28    | 440 |
| 54 | 6  | - | 7,2 | 8С32ДЗ         | 63    | 0,60 | 1А | 25    | 28    | 250 |
| 57 | 12 | - | 9,0 | 8С3(67)2С3(55) | 67/55 | 0,75 | 1  | 23/19 | 30/24 | 355 |

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком - сірянкою, бактеріальним - раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

#### ЛГД № 2 – 137,6 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Номер підвиділу | Площа ділянки, га. | Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року |            |         |         |                   |                      |                                    |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
|                |              |                 |                    | склад                                                                                            | вік, років | повнота | бонітет | Середня висота, м | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб. м. на 1 га |
| 70             | 4            | -               | 13,5               | 6С3(68)3С3(48)1БП+ДЗ                                                                             | 68/48      | 0.75    | 1       | 25/19             | 28/22                | 375                                |
| 70             | 13           | -               | 0,8                | 10С3                                                                                             | 67         | 0.80    | 1А      | 27                | 32                   | 470                                |
| 71             | 4            | -               | 1,0                | 10С3                                                                                             | 69         | 0.85    | 1       | 25                | 28                   | 470                                |
| 75             | 3            | -               | 15,5               | 5С3(63)5С3(48)                                                                                   | 63/48      | 0.70    | 1А      | 25/20             | 28/22                | 330                                |
| 126            | 4            | -               | 11,0               | 9С31ДЗ+БП                                                                                        | 66         | 0.85    | 1А      | 25                | 28                   | 450                                |
| 137            | 9            | -               | 1,6                | 10С3                                                                                             | 58         | 0.70    | 1А      | 25                | 28                   | 400                                |
| 151            | 15           | -               | 1,7                | 10С3                                                                                             | 56         | 0.70    | 1А      | 23                | 34                   | 350                                |
| 151            | 21           | -               | 0,7                | 10С3+БП+ДЗ                                                                                       | 73         | 0.60    | 1       | 26                | 32                   | 340                                |
| 158            | 10           | -               | 5,1                | 9С31БП+ДЗ                                                                                        | 63         | 0.70    | 1А      | 25                | 28                   | 340                                |
| 159            | 1            | -               | 23,0               | 8С31БП1ДЗ                                                                                        | 68         | 0.80    | 1       | 24                | 28                   | 330                                |
| 173            | 1            | -               | 4,5                | 10С3+БП+ДЗ                                                                                       | 68         | 0.80    | 1А      | 27                | 30                   | 460                                |
| 173            | 2            | -               | 1,6                | 10С3                                                                                             | 61         | 0.70    | 1А      | 26                | 28                   | 415                                |
| 173            | 6            | -               | 0,9                | 10С3                                                                                             | 68         | 0.80    | 1А      | 26                | 28                   | 430                                |
| 173            | 19           | -               | 4,5                | 10С3+ДЗ+БП                                                                                       | 68         | 0.90    | 1А      | 28                | 30                   | 540                                |
| 175            | 5            | -               | 6,0                | 5С33ДЗ2БП+ОС                                                                                     | 68         | 0.65    | 1       | 25                | 32                   | 270                                |
| 183            | 2            | -               | 0,6                | 10С3+БП                                                                                          | 68         | 0.80    | 1А      | 27                | 30                   | 490                                |
| 183            | 8            | -               | 10,0               | 8С32БП                                                                                           | 68         | 0.80    | 1А      | 27                | 28                   | 410                                |
| 183            | 11           | -               | 3,2                | 10С3+БП                                                                                          | 68         | 0.70    | 1А      | 28                | 28                   | 440                                |
| 183            | 14           | -               | 1,6                | 10С3                                                                                             | 78         | 0.80    | 1       | 27                | 30                   | 460                                |
| 184            | 14           | -               | 3,5                | 10С3+ДЗ                                                                                          | 68         | 0.75    | 1       | 22                | 28                   | 355                                |
| 184            | 23           | -               | 1,2                | 9С31БП                                                                                           | 73         | 0.75    | 1       | 26                | 32                   | 410                                |
| 196            | 4            | -               | 1,7                | 7С32БП1ДЗ                                                                                        | 75         | 0.60    | 1А      | 27                | 32                   | 305                                |
| 197            | 2            | 2               | 3,0                | 10С3                                                                                             | 83         | 0.70    | 1       | 28                | 32                   | 440                                |
| 197            | 8            | -               | 4,5                | 10С3+БП                                                                                          | 71         | 0.80    | 1А      | 27                | 30                   | 530                                |



|     |    |   |     |              |    |      |    |    |    |     |
|-----|----|---|-----|--------------|----|------|----|----|----|-----|
| 197 | 25 | - | 0,7 | 10СЗ+БП      | 69 | 0.60 | 1А | 27 | 28 | 360 |
| 197 | 27 | - | 2,8 | 10СЗ+БП      | 69 | 0.80 | 1А | 27 | 28 | 490 |
| 198 | 2  | - | 0,9 | 10СЗ+БП      | 73 | 0.70 | 1  | 24 | 30 | 360 |
| 198 | 8  | - | 5,1 | 7СЗЗБП       | 68 | 0.70 | 1  | 23 | 28 | 300 |
| 198 | 16 | - | 1,1 | 7СЗЗБП       | 68 | 0.70 | 1  | 22 | 26 | 280 |
| 207 | 3  | - | 1,5 | 10СЗ+ДЗ+БП   | 69 | 0.80 | 1А | 27 | 28 | 505 |
| 208 | 9  | - | 3,4 | 8СЗ1БП1ДЗ+ОС | 78 | 0.70 | 1А | 28 | 36 | 400 |
| 208 | 10 | - | 1,4 | 9СЗ1БП+ДЗ    | 73 | 0.75 | 1А | 28 | 34 | 450 |

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком - сірянкою, бактеріальним раком - водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

#### ЛГД № 3 – 24,6 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, га. | Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року |            |         |         |                   |                      |                                    |
|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
|                |              |                   | склад                                                                                            | вік, років | повнота | бонітет | Середня висота, м | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб. м. на 1 га |
| 218            | 3            | 24,6              | 10СЗ+БП+ДЗ                                                                                       | 60         | 0.85    | 1А      | 26                | 28                   | 505                                |

Лісопатологічним обстеженням даного насадження виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, березовою губкою, несправжнім дубовим трутовиком, раком - сірянкою. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

#### ЛГД № 4 – 102,4 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Номер підвиділу | Площа ділянки, га. | Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року |            |         |         |                   |                      |                                    |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
|                |              |                 |                    | склад                                                                                            | вік, років | повнота | бонітет | Середня висота, м | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб. м. на 1 га |
| 274            | 1            | -               | 2,2                | 10СЗ                                                                                             | 88         | 0.70    | 1       | 28                | 36                   | 450                                |
| 305            | 1            | -               | 4,7                | 10СЗ+ДЗ+БП                                                                                       | 68         | 0.90    | 1       | 25                | 30                   | 500                                |
| 305            | 7            | -               | 1,6                | 7СЗ2ДЗ1БП                                                                                        | 68         | 0.80    | 1А      | 27                | 32                   | 460                                |



|     |    |    |      |                |    |      |    |    |    |     |
|-----|----|----|------|----------------|----|------|----|----|----|-----|
| 335 | 3  | 8  | 1,7  | 10СЗ           | 88 | 0.70 | 1  | 27 | 32 | 460 |
| 335 | 3  | 9  | 1,8  | 10СЗ           | 88 | 0.70 | 1  | 27 | 32 | 460 |
| 335 | 3  | 10 | 1,7  | 10СЗ           | 88 | 0.70 | 1  | 27 | 32 | 460 |
| 335 | 5  | -  | 8,0  | 10СЗ+ДЗ+БП+АКБ | 71 | 0.80 | 1А | 27 | 32 | 450 |
| 335 | 14 | -  | 1,9  | 10СЗ+БП        | 68 | 0.80 | 1  | 25 | 26 | 460 |
| 352 | 3  | -  | 5,5  | 10СЗ+ДЗ+БП     | 68 | 0.85 | 1  | 25 | 28 | 480 |
| 352 | 5  | -  | 4,8  | 9СЗ1ДЗ         | 68 | 0.85 | 1  | 25 | 28 | 460 |
| 362 | 2  | -  | 7,5  | 10СЗ+БП        | 68 | 0.90 | 1А | 26 | 28 | 515 |
| 362 | 9  | -  | 4,7  | 6СЗ3БП1ДЗ      | 68 | 0.75 | 1  | 23 | 28 | 345 |
| 363 | 1  |    | 27,0 | 8СЗ1ДЗ1БП      | 73 | 0.85 | 1А | 28 | 32 | 515 |
| 377 | 2  | -  | 9,1  | 10СЗ+ДЗ+БП     | 68 | 0.80 | 1А | 26 | 30 | 465 |
| 377 | 3  | -  | 2,7  | 9СЗ1ДЗ         | 65 | 0.85 | 1  | 23 | 28 | 415 |
| 377 | 8  | -  | 1,6  | 10СЗ           | 65 | 0.90 | 1  | 24 | 26 | 475 |
| 382 | 10 |    | 2,6  | 10СЗ+ДЗ+БП     | 78 | 0.60 | 1  | 26 | 28 | 340 |
| 382 | 16 | -  | 1,0  | 10СЗ+ДЗ+БП     | 68 | 0.90 | 1А | 26 | 28 | 525 |
| 394 | 11 | -  | 6,5  | 10СЗ           | 78 | 0.90 | 1  | 24 | 30 | 465 |
| 417 | 1  |    | 1,5  | 10СЗ           | 78 | 0.70 | 1  | 26 | 32 | 415 |
| 417 | 2  |    | 1,6  | 10СЗ+ДЗ        | 68 | 0.80 | 1  | 25 | 28 | 445 |
| 417 | 4  |    | 2,7  | 10СЗ+ДЗ        | 68 | 0.80 | 1  | 24 | 28 | 420 |

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дереву у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика, звичайного трутовика та ознаками ураження раком - сірянкою, бактеріальним раком - водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

#### ЛГД № 5 – 65,1 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Номер підвиділу | Площа ділянки, га. | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року |            |         |         |                   |                      |                                    |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
|                |              |                 |                    | склад                                                                                             | вік, років | повнота | бонітет | Середня висота, м | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб. м. на 1 га |
| 222            | 3            | -               | 6,0                | 10СЗ+БП+ДЗ                                                                                        | 68         | 0.80    | 1       | 25                | 28                   | 430                                |
| 222            | 14           | -               | 1,0                | 9СЗ1БП                                                                                            | 68         | 0.85    | 2       | 20                | 26                   | 310                                |
| 222            | 15           | -               | 0,9                | 10СЗ+БП                                                                                           | 68         | 0.85    | 1       | 22                | 26                   | 395                                |
| 222            | 22           | -               | 0,8                | 10СЗ+БП                                                                                           | 83         | 0.70    | 1       | 28                | 28                   | 450                                |
| 222            | 23           | -               | 1,1                | 10СЗ+БП                                                                                           | 68         | 0.85    | 1       | 25                | 28                   | 430                                |
| 223            | 2            | -               | 1,4                | 10СЗ+БП                                                                                           | 63         | 0.90    | 1А      | 24                | 28                   | 450                                |
| 223            | 7            | -               | 4,7                | 8СЗ2БП                                                                                            | 49         | 0.90    | 2       | 17                | 20                   | 230                                |
| 223            | 12           | 2               | 2,1                | 8СЗ2БП                                                                                            | 83         | 0.70    | 1       | 26                | 40                   | 335                                |
| 231            | 18           | -               | 1,3                | 10СЗ+БП                                                                                           | 73         | 0.70    | 1       | 26                | 32                   | 405                                |
| 232            | 3            | -               | 1,0                | 10СЗ+БП                                                                                           | 68         | 0.60    | 2       | 19                | 24                   | 220                                |
| 233            | 2            | -               | 3,4                | 10СЗ+БП                                                                                           | 69         | 0.90    | 1А      | 26                | 32                   | 525                                |
| 233            | 4            | -               | 10,5               | 8СЗ2БП                                                                                            | 51         | 0.60    | 2       | 17                | 20                   | 195                                |
| 234            | 2            | -               | 1,2                | 9СЗ1БП                                                                                            | 73         | 0.65    | 1       | 25                | 36                   | 355                                |
| 234            | 3            | -               | 6,9                | 10СЗ+БП                                                                                           | 71         | 0.50    | 1       | 25                | 30                   | 350                                |



|     |    |   |     |               |    |      |    |    |    |     |
|-----|----|---|-----|---------------|----|------|----|----|----|-----|
| 246 | 23 | - | 0,8 | 4С3ЗДЗЗБП     | 83 | 0.60 | 1  | 27 | 36 | 270 |
| 247 | 2  | - | 1,8 | 10СЗ+ДЗ       | 78 | 0.70 | 1  | 26 | 30 | 400 |
| 247 | 4  | - | 1,7 | 9С31ДЗ+БП     | 83 | 0.70 | 1  | 27 | 30 | 370 |
| 247 | 15 | - | 2,1 | 10СЗ+БП+ДЗ    | 73 | 0.70 | 1А | 27 | 28 | 430 |
| 247 | 19 | - | 1,1 | 10СЗ+БП+ДЗ    | 78 | 0.80 | 1  | 27 | 30 | 480 |
| 247 | 22 | 2 | 1,6 | 10СЗ+БП+ДЗ    | 83 | 0.70 | 1  | 27 | 30 | 420 |
| 248 | 10 | - | 2,8 | 6С34БП+ДЗ     | 73 | 0.80 | 1А | 27 | 36 | 330 |
| 248 | 11 | - | 1,1 | 10СЗ+ДЗ       | 71 | 0.70 | 1А | 27 | 36 | 420 |
| 248 | 18 | - | 3,1 | 8С32БП+ДЗ     | 73 | 0.80 | 1А | 27 | 36 | 430 |
| 261 | 27 | - | 0,7 | 9С31БП        | 73 | 0.70 | 1А | 29 | 32 | 460 |
| 261 | 29 | - | 0,9 | 10СЗ+БП+ДЗ+ГЗ | 73 | 0.80 | 1А | 28 | 32 | 500 |
| 277 | 22 | - | 1,8 | 10СЗ+БП+ОС+ГЗ | 68 | 0.70 | 1Б | 29 | 30 | 460 |
| 278 | 4  | - | 1,1 | 10СЗ+БП+ДЗ    | 71 | 0.85 | 1Б | 30 | 36 | 595 |
| 278 | 28 | - | 2,2 | 10СЗ+БП       | 71 | 0.70 | 1А | 27 | 36 | 445 |

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, березової губки, трутовика звичайного та ознаками ураження раком – сірянкою, бактеріальним раком – водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

#### ЛГД № 6 – 41,0 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, га. | Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року |            |         |         |                   |                      |                                    |
|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
|                |              |                   | склад                                                                                            | вік, років | повнота | бонітет | Середня висота, м | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб. м. на 1 га |
| 283            | 4            | 14,3              | 10СЗ+ДЗ+БП+ОС+АКБ                                                                                | 73         | 0.70    | 1А      | 29                | 40                   | 500                                |
| 315            | 9            | 3,6               | 9С31БП+АКБ                                                                                       | 68         | 0.85    | 1А      | 26                | 32                   | 475                                |
| 347            | 11           | 19,6              | 10СЗ                                                                                             | 68         | 0.80    | 1       | 24                | 26                   | 420                                |
| 356            | 14           | 3,5               | 9С31БП+АКБ                                                                                       | 55         | 0.80    | 1А      | 22                | 26                   | 340                                |

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, трутовика звичайного та ознаками ураження раком – сірянкою, бактеріальним раком – водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.



# Краснянське військове лісництво – 201,6 га

| Номер кварталу | Номер виділу | Номер підвиділу | Площа ділянки, га. | Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року |            |         |         |                   |                      |                                    |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
|                |              |                 |                    | склад                                                                                            | вік, років | повнота | бонітет | Середня висота, м | Середній діаметр, см | Запас деревостану, куб. м. на 1 га |
| 5              | 6            | -               | 4,0                | 10СЗ                                                                                             | 70         | 0.90    | 1       | 24                | 30                   | 470                                |
| 5              | 24           | 2               | 2,1                | 10СЗ                                                                                             | 84         | 0.75    | 1       | 27                | 32                   | 450                                |
| 6              | 23           | -               | 7,8                | 10СЗ                                                                                             | 68         | 0.90    | 1       | 25                | 30                   | 490                                |
| 6              | 36           | -               | 8,1                | 10СЗ                                                                                             | 73         | 0.80    | 1А      | 27                | 32                   | 480                                |
| 7              | 4            | -               | 1,1                | 10СЗ                                                                                             | 55         | 0.70    | 1       | 20                | 22                   | 280                                |
| 7              | 9            | -               | 7,8                | 10СЗ                                                                                             | 67         | 0.85    | 1       | 23                | 26                   | 420                                |
| 10             | 21           | -               | 3,8                | 10СЗ+ДЗ+БП                                                                                       | 57         | 0.90    | 1А      | 24                | 28                   | 470                                |
| 11             | 9            | -               | 1,0                | 5СЗ(55)2СЗ(73)ЗБП                                                                                | 55/73      | 0.80    | 1А      | 23                | 28                   | 360                                |
| 11             | 11           | -               | 0,6                | 10СЗ                                                                                             | 68         | 0.70    | 2       | 20                | 24                   | 280                                |
| 11             | 12           | -               | 1,2                | 10СЗ                                                                                             | 68         | 0.85    | 1А      | 26                | 32                   | 480                                |
| 11             | 14           | -               | 2,5                | 10СЗ                                                                                             | 69         | 0.70    | 1А      | 26                | 32                   | 410                                |
| 11             | 21           | -               | 5,1                | 10СЗ                                                                                             | 63         | 0.85    | 1А      | 26                | 32                   | 480                                |
| 11             | 25           | -               | 10,0               | 10СЗ                                                                                             | 73         | 0.80    | 1А      | 27                | 36                   | 495                                |
| 11             | 31           | -               | 4,8                | 9СЗ(73)1СЗ(93)                                                                                   | 73/93      | 0.80    | 1       | 26/27             | 32/36                | 475                                |
| 11             | 32           | -               | 0,5                | 10СЗ                                                                                             | 73         | 0.60    | 2       | 22                | 24                   | 310                                |
| 12             | 22           | -               | 9,4                | 10СЗ                                                                                             | 73         | 0.80    | 1А      | 27                | 36                   | 495                                |
| 12             | 24           | -               | 10,5               | 10СЗ                                                                                             | 65         | 0.90    | 1А      | 26                | 30                   | 525                                |
| 16             | 14           | -               | 5,5                | 8СЗ2ДЗ+БП                                                                                        | 58         | 0.90    | 1А      | 24                | 32                   | 440                                |
| 16             | 15           | -               | 2,9                | 9СЗ1ДЗ+БП                                                                                        | 78         | 0.80    | 1       | 27                | 36                   | 470                                |
| 18             | 29           | -               | 0,9                | 6СЗ(55)4СЗ(73)                                                                                   | 55/73      | 0.80    | 1       | 21                | 28                   | 370                                |
| 22             | 25           | -               | 1,7                | 10СЗ                                                                                             | 63         | 0.70    | 1А      | 24                | 32                   | 340                                |
| 23             | 10           | 3               | 8,7                | 10СЗ                                                                                             | 62         | 0.80    | 1       | 22                | 24                   | 360                                |
| 34             | 27           | -               | 4,3                | 10СЗ                                                                                             | 68         | 0.70    | 1       | 25                | 30                   | 390                                |
| 34             | 32           | -               | 9,3                | 10СЗ                                                                                             | 68         | 0.55    | 1       | 25                | 30                   | 330                                |
| 38             | 1            | -               | 3,4                | 10СЗК+БП                                                                                         | 67         | 0.70    | 1       | 24                | 30                   | 360                                |
| 38             | 27           | -               | 2,2                | 10СЗ+БП                                                                                          | 73         | 0.70    | 1       | 26                | 36                   | 415                                |
| 38             | 29           | -               | 1,8                | 10СЗ                                                                                             | 63         | 0.90    | 1А      | 24                | 28                   | 465                                |
| 38             | 31           | -               | 1,3                | 10СЗ+БП                                                                                          | 78         | 0.80    | 1       | 27                | 36                   | 495                                |
| 38             | 32           | -               | 8,0                | 10СЗ                                                                                             | 63         | 0.75    | 1А      | 26                | 30                   | 460                                |
| 39             | 2            | -               | 6,0                | 10СЗ+АКБ+БП+ДЗ                                                                                   | 68         | 0.80    | 1       | 24                | 30                   | 400                                |
| 39             | 3            | -               | 7,0                | 10СЗ                                                                                             | 73         | 0.70    | 1А      | 27                | 36                   | 410                                |
| 39             | 4            | -               | 4,2                | 10СЗ                                                                                             | 61         | 0.90    | 1А      | 26                | 30                   | 495                                |
| 43             | 9            | -               | 4,8                | 10СЗК+БП                                                                                         | 63         | 0.70    | 1А      | 26                | 32                   | 400                                |
| 43             | 19           | 1               | 15,2               | 10СЗ                                                                                             | 63         | 0.70    | 1А      | 26                | 30                   | 400                                |
| 44             | 10           | -               | 26,0               | 10СЗК                                                                                            | 60         | 0.90    | 1А      | 25                | 30                   | 490                                |
| 46             | 7            | -               | 2,5                | 10СЗК                                                                                            | 59         | 0.90    | 1А      | 24                | 28                   | 465                                |
| 46             | 8            | -               | 5,6                | 10СЗК                                                                                            | 59         | 0.90    | 1А      | 24                | 30                   | 460                                |

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий

соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком - сірянкою, бактеріальним - раком водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.




### ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, що негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний та збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вище перелічених насадженнях хвороб та шкідників рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести в 2026 році у вищеперелічених насадженнях заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **698,4 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками. Адже зменшити наслідки розвитку інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – ДП «Чернігівський військовий лісгосп».
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Є. В. Воробей   |
|  | А. Д. Воробей   |
|  | І. В. Рідкокаша |
|  | Л. М. Пилипчук  |
|  | О. В. Костенок  |
|  | Д. В. Білан     |
|  | О. І. Давидов   |
|  | В. В. Титок     |
|  | В. П. Бойправ   |
|  | П. А. Бригинець |
|  | Є. А. Бригинець |
|   | Р. І. Івах      |