

Акт

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок, в насадженнях ДП "Ліси України", філії Карпатський лісовий офіс, Свалявського надлісництва, за період з 25 листопада по 28 листопада 2025 року.

28 листопада 2025 р.

Свалявське надлісництво

Нами, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олександром ГАЙЧЕНЯ, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, в присутності інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Закарпатській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Василя АНДРІЙЧАКА, за участю лісничого Плосківського лісництва Тараса МАТУШАКА, помічника лісничого Свалявського лісництва Олександра ЦАНЬКО, лісничого Дусинського лісництва Михайла ТАРКОВИЧА, лісничого Березниківського лісництва Василя МЕТЕНЬКАНИЧА, помічника лісничого Нижньо-Ворітського лісництва Василя ЩЕРБЕЯ, лісничого Верхньо-Воловецького лісництва Івана ШУСТИ, лісничий Полянського лісництва Петра ІЖОВСЬКОГО, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 та 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **230,4 гектарів** (далі га).

Плосківське лісництво

Квартал 19, виділ 29.3, площа 4,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Найвні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими

гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 30 , виділ 22 , площа 3,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 30 , виділ 24 , площа 3,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 31 , виділ 1.3 , площа 2,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 31 , виділ 38 , площа 5,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Свалявське лісництво

Квартал 21 , виділ 11 , площа 8,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що

призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23 , виділ 8 , площа 7,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, некрозом гілок ясена. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23 , виділ 10 , площа 6,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25 , виділ 12 , площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 4 , площа 2,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими

гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 14 , площа 1,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 28 , виділ 36 , площа 6,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 30 , виділ 29 , площа 10,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 32 , виділ 13 , площа 18,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 34 , виділ 49 , площа 1,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що

призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 34 , виділ 53 , площа 4,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 39 , виділ 7 , площа 0,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 39 , виділ 8 , площа 6,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Свалявське(Ганьковицьке) лісництво

Квартал 23 , виділ 32 , площа 2,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром.

Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 25 , виділ 7 , площа 4,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Дусинське лісництво

Квартал 4, виділ 21, площа 5,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плоді тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 11, площа 7,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плоді тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 30, площа 10,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плоді тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку

санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 7, площа 2,2 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодови тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Березниківське лісництво

Квартал 31, виділ 15, площа 1,8 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодови тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 13, площа 2,7 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодови тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 13, площа 2,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодови тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 19, площа 1,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як

наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 17, площа 3,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 34, площа 1,5 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 21, площа 2,2 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 14, площа 4,9 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Нижньоворітське лісництво

Квартал 11, виділ 4, площа 3,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 8, площа 2,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 47, площа 7,4 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла. Дерев ялини пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 17, площа 6,5 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні

плодові тіла. Деревя ялини пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркoву санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 20, площа 3,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла. Деревя ялини пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркoву санітарну рубку.

Верхньоволовецьке лісництво

Квартал 5, виділ 18, площа 9,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркoву санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 6, площа 9,3 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла. Деревя ялини пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркoву санітарну рубку.

Полянське лісництво

Квартал 21, виділ 9, площа 0,3 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, опеньком осіннім, . На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери

стовбурових шкідників. На ділянці наявні вітроломні та вітровальні дерева.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 4, площа 3,0 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 1, площа 6,4 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 32, виділ 3, площа 9,2 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 1, площа 5,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 13, площа 3,5 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3

периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодови тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 28д2, площа 4,1 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодови тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 33, площа 11,0 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодови тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Полянське (Ганьковецьке) лісництво

Квартал 15, виділ 14, площа 4,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на частині дерев наявні плодови тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **230,4 га** при цьому виявлено:

Стовбурові гнилі – 209,7 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 90,2 га;
- середня ступінь пошкодження – 119,5 га;

Вітровал, вітролом – 20,4 га, а саме:

- середня ступінь пошкодження – 20,4 га;

Стовбурові шкідники – 0,3 га, а саме:

- середня ступінь пошкодження – 0,3 га;

2. Відведення дерев у вибіркові санітарні рубки провести за рахунок пошкоджених стовбуровими гнилями, трутовиками, стовбуровими шкідниками, некрозом ясена, повалених, зламаних та сухостійних дерев.

3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **230,4 га**.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник Закарпатського ОЛНП
ДСЛП “Львівлісозахист”

Олександр ГАЙЧЕНЯ

Начальник відділу діагностики
ДСЛП “Львівлісозахист”

Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛНП
ДСЛП “Львівлісозахист”

Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП “Львівлісозахист”

Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Закарпатській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Василь АНДРІЙЧАК

Лісничий Плосківського лісництва

Тарас МАТУШАК

Помічник лісного
Свалявського лісництва

Олександр ЦАНЬКО

Лісничий Дусинського лісництва

Михайло ТАРКОВИЧ

Лісничий Березниківського лісництва

Василь МЕТЕНЬКАНИЧ

Помічника лісного
Нижньо-Ворітського лісництва

Василь ЩЕРБЕЙ

Лісничий Верхньо-Воловецького лісництва

Іван ШУСТА

Лісничий Полянського лісництва

Петро ІЖОВСЬКИЙ