

## А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність  
проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів у  
Національному природному парку «Кременецькі гори»

від 04 квітня 2025 року

м. Кременець

Мною, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Марією МАКАРОЮ, в присутності начальника відділу державної охорони природно-заповідного фонду національного природного парку «Кременецькі гори» Андрія РОСИЦЬКОГО, та начальника Маслятинського ПНДВ Василя ПАВЛЮКА, проведено лісопатологічне рекогносцирувальне обстеження лісових деревостанів НПП «Кременецькі гори» на предмет доцільності призначення в їх межах заходів з поліпшення санітарного стану на загальній площі 19,6 га.

Лісівничо-таксаційна характеристика обстежених деревостанів наведена на підставі матеріалів лісовпорядкування 2002 року для філіалу «Кременецькі гори» природного заповідника «Медобори» (кв.13,18,19) та матеріалів лісовпорядкування 2014 року для ДП «Кременецьке ЛГ» (решта ділянок); лісові ділянки на даний час передані в користування НПП «Кременецькі гори».

Згідно Проекту організації території НПП «Кременецькі гори», затвердженого наказом Мінікоресурсів України від 30.12.2016 р. № 559, всі обстежені ділянки знаходяться в межах зони регульованої рекреації.

### Білокриницьке ПНДВ

**- квартал 26 виділ 4,1, площа 1,8 га** – Дерев ясена звичайного, дуба звичайного, береста та деяких інших порід всихаючі. На стовбурах пошкоджених дерев наявні отвори, а під корою ходи стовбурових шкідників. Значна частина дерев вітровальна.

Присутні дерева із зламаними стовбурами та підірваною кореневою системою.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

**- квартал 36 виділ 47,1, площа 1,3 га** – Частина дерев ясена звичайного вітровальна та всихаюча. На корі ослаблених та пошкоджених дерев ясена та інших порід виявлено значну кількість отворів короїда західного непарного, а під корою наявні ходи лубоїдів ( великого і малого ясенового лубоїда).

Деякі дерева граба звичайного, дуба звичайного, береста та деяких інших порід ослаблені та уражені шкідниками.

На ділянці присутня неліквідна деревина.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – сильна.

**- квартал 36 виділ 15,1 площа 3,8 га** – Дерев ясена звичайного, береста, деякі дуба звичайного та інших порід сильно ослаблені, всихають. Частина дерев вітровальна та з підірваною кореневою системою. На стовбурах ослаблених та пошкоджених дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев IV -VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня

- квартал 33 виділ 12,1, площа 1,1 га – Частина дерев ясена звичайного вітровальна та сухостійна. На стовбурах ослаблених дерев спостерігається значна кількість отворів короїда західного непарного, а під корою наявні ходи лубоїдів (великого і малого ясенювого лубоїда).

Деякі дерева граба звичайного, дуба звичайного, береста та деяких інших порід сильно ослаблені та уражені шкідниками.

На ділянці присутня неліквідна деревина.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев IV -VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – сильна.

### **Маслятинське ПНДВ**

- квартал 13 виділ 3,1, площа 1,7 га – Спостерігається всихання дерев ясена звичайного, ялини європейської та інших порід. На стовбурах ослаблених та пошкоджених дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників, подекуди наявні розкльови кори дерев птаками. Деякі дерева вітровальні та з підірваною кореневою системою.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 47 виділ 8,1, площа 0,8 га – На даній ділянці присутні дерева ясена звичайного, ялини європейської та деякі дерева інших порід сильно ослаблені, частина з них вітровальна. На стовбурах ослаблених та вітровальних дерев виявлені сліди заселення стовбуровими шкідниками (присутні ходи шкідників). Дерева з підірваною кореневою системою, нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі безпосередньо торкаються здорових екземплярів.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

### **Угорське ПНДВ**

- квартал 42 виділ 2,1, площа 0,7 га – Дерева ясена звичайного, дуба звичайного, береста та деяких інших порід всихаючи, сильно ослаблені. На стовбурах пошкоджених дерев наявні отвори, а під корою ходи стовбурових шкідників. Присутні дерева із зламаними стовбурами та вітровальні.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану дерев; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 56 виділ 5, площа 2,7 га – Значна частина дерев ясена звичайного вітровальна, виявлені характерні ознаки популяційних показників стовбурових та технічних шкідників ( короїда західного непарного, лубоїда ясенювого великого та заболонники).

На стовбурах вітровальних дерев наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів. Деякі дерева граба звичайного та інших порід суховершинні, подекуди наявні розкльови кори птаками як на пошкоджених так і на здорових деревах.

На ділянці наявна частина неліквідної деревини.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 51 виділ 3,1, площа 1,7 га – Ясен звичайний сильно ослаблений, частина дерев вітровальна та сухостійна. На корі ясена виявлено значну кількість отворів короїда західного непарного, а під корою наявні ходи лубоїдів ( великого і

малого ясенowego лубоїда).

Деякі дерева граба звичайного, дуба звичайного, береста та деяких інших порід сильно ослаблені, сухостійні або всихають, на окремих деревах наявні отвори стовбурових шкідників.

На ділянці присутня неліквідна деревина.

Відбір у ВСП проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 42 виділ 8,1, площа 4,0 га – Дерева ясена звичайного ослаблені та всихають. На стовбурах пошкоджених дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників.

Деякі дерева граба звичайного, береста та деяких інших порід ослаблені, сухостійні або всихають, на стовбурах присутні сліди розкльову кори птахами та сліди діяльності шкідливих комах.

Відбір у ВСП проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

### **Висновки та пропозиції**

1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 10 лісових ділянки на загальній площі 19,6 га., при цьому виявлено:

**Стовбурові шкідники – 19,6 га, а саме:**

Середня ступінь пошкодження – 14,5 га


Сильна ступінь пошкодження – 5,1 га

2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибіркового санітарного рубок в межах 10 обстежених ділянок на загальній площі 19,6 га.
3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

До акту додається:


1. Лісопатологічний журнал.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень.
3. Плани ділянок, запроектованих в рубку.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.

Інженер-лісопатолог Тернопільського  
опорного лісопатологічного пункту  
ДСЛП „Львівлісозахист”



Марія МАКАРА

Начальник відділу  
державної охорони природно-заповідного фонду  
НПП «Кременецькі гори»



Андрій РОСИЦЬКИЙ

Начальник Маслятинського ПНДВ  
НПП «Кременецькі гори»



Василь ПАВЛЮК