



ПОГОДЖУЮ
Головний лісоторгог державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства "Київлісозахист"

Валентин ГОЛИК

20.01.2025 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Комунального підприємства "Дарницьке лісонаркове господарство"
міста Києва



ПОГОДЖУЮ
Начальник Центрального міжрегіонального
управління лісового та мисливського господарства

Олег СМІЧУК

20.01.2025 року

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Броварське	23	18	2.9				9СЗ1ДЗ+ВІП+ВІЛ+КІЛ	180	0.65	1А	30	40	517	2	ВСП	стовбурові шкідливки	77	не виявлено
Броварське	40	2	10.6				10СЗ+ДЗ	160	0.55	1	35	52	454	2	ВСП	стовбурові шкідливки	12	не виявлено
Броварське	60	6	3.5				10СЗ+ДЗ	104	0.65	1Б	35	46	525	2	ВСП	стовбурові шкідливки	27	не виявлено
Броварське	60	12	0.9				7СЗ3ДЗ	120	0.60	1А	35	54	480	2	ВСП	стовбурові шкідливки	25	не виявлено
Броварське	60	14	1.3				7СЗ3ДЗ	110	0.65	1А	34	44	453	2	ВСП	стовбурові шкідливки	30	не виявлено
Броварське	66	2	8.7				5СЗ(190)4СЗ(70)1ДЗ(70)+ВІЛ+ДЗ(190)	190	0.80	1	33	60	515	2	ВСП	стовбурові шкідливки	30	не виявлено
Разом			27.9															
Разом ВСР																		
Білодівровне	47	10	3.8				10СЗ	80	0.75	1А	30	40	517	2	ВСП	стовбурові шкідливки	32	не виявлено
Білодівровне	47	12	7.2				10СЗ	80	0.70	1А	30	36	455	2	ВСП	стовбурові шкідливки	31	не виявлено
Білодівровне	47	14	5.0				9СЗ(115)1СЗ(80)	115	0.60	1	32	52	460	2	ВСП	стовбурові шкідливки	29	не виявлено
Білодівровне	49	10	2.3	(1)	2.0	2.0	10СЗ	80	0.60	1А	28	40	365	2	ВСП	стовбурові шкідливки	21	не виявлено
Білодівровне	49	11	2.2				10СЗ	110	0.60	1А	32	52	460	2	ВСП	стовбурові шкідливки	26	не виявлено
Білодівровне	68	8	19.3				10СЗ	85	0.50	1А	31	44	370	2	ВСП	стовбурові шкідливки	15	не виявлено
Білодівровне	78	13	2.9				10СЗ	75	0.75	1А	29	36	505	2	ВСП	стовбурові шкідливки	36	не виявлено
Разом			42.7		2.0	2.0												
Разом ВСР																		
Дарницьке	5	22	1.0				10СЗ	90	0.70	1А	32	46	535	2	ВСП	стовбурові шкідливки	17	не виявлено
Дарницьке	10	12	2.6				10СЗ+ДЗ	85	0.60	1А	31	44	445	2	ВСП	стовбурові шкідливки	30	не виявлено
Дарницьке	10	19	14.0				10СЗ+ВРС	85	0.65	1А	30	44	460	2	ВСП	стовбурові шкідливки	31	не виявлено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дарницьке	11	14	2.2				10С3+Д3+БП	71	0.70	1Б	30	40	490	2	ВСР	стовбурові шкідники	13	не виявлено
Дарницьке	11	18	1.2				10С3+Д3	72	0.70	1Б	30	40	490	2	ВСР	стовбурові шкідники	23	не виявлено
Дарницьке	11	20	2.4				10С3	90	0.65	1А	31	48	470	2	ВСР	стовбурові шкідники	32	не виявлено
Дарницьке	11	21	2.4				УС31Д3+Б11	72	0.70	1Б	29	36	460	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Дарницьке	12	27	0.6				10С3+Д3+ОС	85	0.60	1А	30	44	425	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Дарницьке	12	28	2.4				10С3+Д3	90	0.75	1А	31	40	550	2	ВСР	стовбурові шкідники	32	не виявлено
Дарницьке	26	11	2.9				10С3+Д3	70	0.70	1А	28	36	455	2	ВСР	стовбурові шкідники	18	не виявлено
Дарницьке	26	28	1.6				8С3Д3+АКБ	65	0.70	1Б	28	34	430	2	ВСР	стовбурові шкідники	21	не виявлено
Дарницьке	30	5	2.7				9С31Д3	110	0.60	1А	32	64	450	2	ВСР	стовбурові шкідники	22	не виявлено
Дарницьке	30	6	2.4				9С31Д3	80	0.70	1Б	31	44	500	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Дарницьке	47	18	0.6				10С3	65	0.70	1Б	29	32	470	2	ВСР	стовбурові шкідники	28	не виявлено
Дарницьке	47	24	4.6				10С3+Д3	78	0.65	1А	30	42	460	2	ВСР	стовбурові шкідники	59	не виявлено
Дарницьке	47	26	0.6				10С3	60	0.65	1Б	28	32	420	2	ВСР	стовбурові шкідники	37	не виявлено
Дарницьке	47	27	3.9				10С3	70	0.70	1Б	30	34	490	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Разом			48.1															
Разом ВСР						48.1												
Микільське	48	15	4.1				10С3	95	0.70	1А	30	34	500	2	ВСР	стовбурові шкідники	27	не виявлено
Микільське	48	19	1.4				9С31Д3	110	0.60	1	30	34	415	2	ВСР	стовбурові шкідники	32	не виявлено
Микільське	51	13	0.9				10С3	90	0.60	1	27	40	370	2	ВСР	стовбурові шкідники	13	не виявлено
Разом			6.4															
Разом ВСР						6.4												
Дніпровське	8	1	14.0				10С3+АКБ	83	0.80	1А	29	38	533	2	ВСР	стовбурові шкідники	17	не виявлено
Дніпровське	8	13	0.3				10С3	78	0.67	1А	29	38	460	2	ВСР	стовбурові шкідники	43	не виявлено
Дніпровське	8	14	2.2				10С3	103	0.64	1А	32	38	478	2	ВСР	стовбурові шкідники	42	не виявлено
Дніпровське	37	10	4.5				10С3	75	0.70	1	24	28	367	2	ВСР	стовбурові шкідники	7	не виявлено
Дніпровське	42	2	0.6				10С3+БП	80	0.60	1А	28	36	390	2	ВСР	стовбурові шкідники	7	не виявлено
Дніпровське	42	3	0.4				10С3	65	0.60	1А	25	28	325	2	ВСР	стовбурові шкідники	3	не виявлено
Дніпровське	51	7	4.0				10С3	60	0.80	1	21	24	345	2	ВСР	стовбурові шкідники	39	не виявлено
Разом			26.0															
Разом ВСР						26.0												
Всього			151.1			2.0												
Всього ВСР						2.0												
Всього ВСР						150.8												

Директор Комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство" _____ Михайло ЯВНИЙ

25 червня 2014 року

