

Акт

лісопатологічного обстеження насаджень на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарно-вибіркових рубок по комунальному підприємству «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради»

22.01.2025 р.

с-ще Богородчани

Нами, заступником начальника Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Дмитром Доцяком, в.о. головною лісною КП «БСА ІФ ОР» Оксаною Боднар, лісничим Глибоківського лісництва Ігором Бочкуром, лісничим Підгірського лісництва Олександром Пітою, лісничим Солотвинського лісництва Ярославом Скасківом, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України». (далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2022 року.

Підгірське лісництво

Квартал 5, виділ 6, площа 1,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура, крона заселена омелою. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

✓ Квартал 5, виділ 22, площа 2,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

✓ Квартал 5, виділ 27, площа 0,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура, крона заселена омелою. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

✓ Квартал 13, виділ 25, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

✓ Квартал 15, виділ 12, площа 3,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці . На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура, крона заселена омелою. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

✓ **Квартал 2, виділ 6, площа 2,4 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці . На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура, крона заселена омелою. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірково-санітарну рубку.

✓ **Квартал 2, виділ 8, площа 1,4 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці . На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура, крона заселена омелою. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірково-санітарну рубку.

✓ **Квартал 2, виділ 33, площа 0,4 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками та раком ялиці. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

✓ **Квартал 52, виділ 7, площа 0,4 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Глибокиське лісництво

✓ **Квартал 42, виділ 15, площа 5,0 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірково-санітарну рубку.

✓ **Квартал 42, виділ 16, площа 5,3 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

70
Квартал 42, виділ 17, площа 13,0 га. — 514 —

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

✓ **Квартал 23, виділ 19, площа 2,5 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура, крона заселена омелою. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркoвy санітарну рубку.

✓ **Квартал 23, виділ 25, площа 1,7 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура, крона заселена омелою. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркoвy санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 42, площа 1,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 43, площа 1,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

✓ **Квартал 29, виділ 72, площа 4,1 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене опеньком осіннім. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

✓ **Квартал 29, виділ 66, площа 0,2 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене опеньком осіннім. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

✓ **Квартал 29, виділ 59, площа 0,4 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене опеньком осіннім. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

✓ **Квартал 29, виділ 60, площа 1,0 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 55, площа 1,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене опеньком осіннім. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

✓ **Квартал 28, виділ 19, площа 2,7 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Солотвинське лісництво

✓ **Квартал 81, виділ 5, площа 1,3 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

✓ **Квартал 81, виділ 31, площа 0,8 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 37, виділ 22, площа 1,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками та раком ялиці. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На

уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 37, виділ 14, площа 1,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура, крона заселена омелою. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірково-санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічно-обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибірково-санітарних рубок проведено на площі 58,1 га, при цьому виявлено:

Стовбурні шкідники – 7,4 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 7,4 га.

Рак ялиці – 14,7 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 14,7 га.

Коренева губка – 27,3 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 27,3 га.

Опеньок осінній – 6,0 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 6,0 га.

Пошкоджено вітром – 2,7 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 2,7 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛІУ провести вибірково-санітарні рубки на площі 58,1 га.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень.
3. Плани ділянок, запроектованих в рубку.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.

Підписи :

Заступник начальника
Івано-Франківська філія
ДСЛП «Львівлісзахист»

В.о. головного лісничого КП «БСА ІФ ОР»

Лісничий Підгірського лісництва

Лісничий Глибоківського лісництва

Лісничий Солотвинського лісництва

Дмитро ДОЦЯК

Оксана БОДНАР

Олександр ПІТА

Ігор БОЧКУР

Ярослав СКАСКІВ

Мероси

Акт
лісопатологічного обстеження насаджень на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення
санітарного стану лісів, а саме санітарно-вибіркових рубок
по комунальному підприємству
« Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради»

24.07.2025 р.

с-ще Богородчани

Нами, інженером лісопатологом сектору нагляду Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Артемом Кундієм, в.о. головною лісничою КП «БСА ІФ ОР» Оксаною Боднар, лісничим Глибоківського лісництва Ігором Бочкуром, лісничим Підгірського лісництва Олександром Пітою, лісничим Солотвинського лісництва Ярославом Скасківом, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України» (далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2022 року.

Підгірське лісництво

Квартал 14, виділ 1, площа 14,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 14, виділ 31, площа 3,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 45, виділ 14, площа 4,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 46, виділ 17, площа 2,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Глибокіське лісництво

✓ Квартал 9, виділ 9, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями. Листя відсутнє; дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження середня. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 15, площа 2,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене опеньком осіннім. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, жовтіє, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап сліди заселення стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

✓ Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 35, площа 0,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

✓ Квартал 23, виділ 10, площа 3,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Квартал 23, виділ 32, площа 2,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура, крона заселена омелою. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

✓ Квартал 42, виділ 8, площа 5,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, жовтіє, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап сліди заселення стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

✓ Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 42, виділ 9, площа 4,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, жовтіє, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап сліди заселення стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 43, виділ 7, площа 3,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними шкідниками. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

✓ Квартал 53, виділ 33, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона

ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Квартал 81, виділ 6, площа 1,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Квартал 81, виділ 11, площа 7,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на площі 110,0 га, при цьому виявлено:

Стовбурні шкідники – 51,2 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 51,2 га.

Стовбурні гнилі – 52,4 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 50,9 га.

- середня ступінь пошкодження 1,5 га.

Опеньок осінній – 3,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 3,8 га.

Рак ялиці – 2,6 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 2,6 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі 110,0 га.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал.

2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень.

3. Плани ділянок, запроектованих в рубку.

4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.

Підписи :

Інженер лісопатолог
сектору нагляду
Івано-Франківської філії
ДСЛП «Львівлісзахист»

В.о. головного лісничого КП «БСА ІФ ОР»

Лісничий Підгірського лісництва

Лісничий Глибоківського лісництва

Лісничий Солотвинського лісництва

Артем КУНДІЙ

Оксана БОДНАР

Олександр ПІТА

Ігор БОЧКУР

Ярослав СКАСКІВ

Сол – 43,5 га.