

КНИГА

обліку осередків шкідників
та хвороб лісу

лісництва
Чигиринського лісгоспзагу
Черкаського обласного управління
Министерства лісового господарства і лісозаготівель



3757

Фонд №

Серія №

Справ №

Назва лісництва	Квартали Вигін	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хво- роб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворо- бою	Інтенсивність зараж. [число шкідн. на один вимір: кв.м де- рев. 1 т. д.) Ха- ракт. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Чортківське	13 в. 16	10Сз	Коренева губка	30,2	Середня
	13 в. 29	10Сз	Коренева губка	25,4	Середня
	10 в. 26	10Сз	Коренева губка	16,6	Середня
	4 в. 22	10Сз	Коренева губка	3,2	Середня
	6 в. 50	10Сз	Коренева губка	8,6	Середня
	13 в. 19	10Сз	Коренева губка	1,2	Середня
	21 в. 13	10Сз	Коренева губка	2,5	Середня
	21 в. 14	10Сз	Коренева губка	2,8	Середня
	42 в. 4	10Сз + АББ + Бн	Коренева губка	3,1	Середня
	45 в. 6	10Сз	Коренева губка	2,9	Середня
	45 в. 9	10Сз	Коренева губка	8,2	Середня
	45 в. 13	10Сз	Коренева губка	15,4	Середня
Трунівське	5 в. 5	10Сз	Коренева губка	27,1	Середня
	5 в. 6	10Сз	Коренева губка	1,3	Середня
	8 в. 5	10Сз	Коренева губка	7,4	Середня
	15 в. 7	10Сз	Коренева губка	13,1	Середня
	32 в. 12	10Сз + АББ	Коренева губка	0,5	Середня
	34 в. 3	10Сз	Коренева губка	3,1	Середня
	35 в. 10	10Сз	Коренева губка	11,7	Середня
	36 в. 6	10Сз	Коренева губка	3,1	Середня
	38 в. 5	10Сз	Коренева губка	0,2	Середня
	38 в. 9	10Сз	Коренева губка	1,5	Середня
	48 в. 11	10Сз	Коренева губка	3,7	Середня
	48 в. 14	10Сз	Коренева губка	1,8	Середня
	50 в. 2	10Сз	Коренева губка	2,1	Середня
	56 в. 1	10Сз	Коренева губка	3,3	Середня
	69 в. 1	10Сз	Коренева губка	0,5	Середня
	8 в. 15	10Сз	Коренева губка	2,2	Середня
	60 в. 8	10Сз	Коренева губка	9,2	Середня
	23 в. 6	10Сз	Коренева губка	16,3	Середня
	59 в. 2	10Сз	Коренева губка	1,7	Середня
	50 в. 1	10Сз	Коренева губка	22,1	Середня
	50 в. 5	10Сз	Коренева губка	8,3	Середня
	50 в. 8	10Сз	Коренева губка	1,9	Середня
	50 в. 9	10Сз	Коренева губка	10,3	Середня

[illegible]

Назва лісництва	Кwartали види	Характеристика наса- жень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. [число шкідл. на один вимір: кв.м. дерев і т.д.] Характер. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Трушівська	35 в. 15	100%	Коренева губка	1,2	Середня
	5 в. 8	100%	Коренева губка	18,0	Середня
	10 в. 13	100%	Коренева губка	1,8	Середня
	14 в. 5	100%	Коренева губка	1,2	Середня
	14 в. 20	100%	Коренева губка	13,5	Середня
	18 в. 22	100%	Коренева губка	1,2	Середня
	45 в. 3	100%	Коренева губка	1,6	Середня
	46 в. 4	100%	Коренева губка	0,9	Середня
	48 в. 4	100%	Коренева губка	16,1	Середня
	48 в. 7	100%	Коренева губка	7,9	Середня
	46 в. 2	100%	Коренева губка	2,0	Середня
	46 в. 6	100%	Коренева губка	13,7	Середня
	56 в. 12	100%	Коренева губка	6,0	Середня
	68 в. 2	100%	Коренева губка	3,9	Середня
	8 в. 6	80% 20%	Коренева губка	8,8	Середня
	8 в. 13	100%	Коренева губка	3,8	Середня
	8 в. 16	100%	Коренева губка	0,9	Середня
Чимирівське	9 в. 1	100%	Коренева губка	7,0	Середня
	18 в. 6	100%	Коренева губка	14,6	Середня
	-1,3 19 в. 3	100%	Коренева губка	9,8	Середня
	35 в. 9	100%	Коренева губка	3,5	Середня
	35 в. 10	100%	Коренева губка	5,1	Середня
	35 в. 11	100%	Коренева губка	18,9	Середня
	37 в. 8	100%	Коренева губка	6,9	Середня
	43 в. 5	100%	Коренева губка	1,5	Середня
	53 в. 12	100%	Коренева губка	3,9	Середня
	41 в. 5	100%	Коренева губка	10,1	Середня
	6 в. 16	100%	Сосновий мобіон/сз	87,0	Середня к-то губки 0-2 см / год
	10 в. 14, 17, 18, 19 20 в. 4, 21 в. 1, 22 в. 1 35 в. 18, 15		ЗСП на бою сучки види	296,5	
	1-11; 33	100%	Сосн. мобіон/сз	703	к-то губки 0-5 см / год

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насад- жень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пош- кодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворо- бою	Інтенсивність зараж. [число шкідн. на один вимір. кв.м де- рев і т.д.] Ха- ракт. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Трушівське п. 60	57 в 14	10 г	Сосновий пубоїд	3.9	Середні
	59 в 12	10 г	Сосновий пубоїд	3.6	Середні
	60 в 13	10 г	Сосновий пубоїд	4.9	Середні
	63 в 8	10 г	Сосновий пубоїд	6.2	Середні
	68 в 13	10 г	Сосновий пубоїд	2.3	Середні
	78 в 6	10 г + Амб	Сосновий пубоїд	11.0	Середні
	82 в 1	10 г	Сосновий пубоїд	6.7	Середні
	82 в 2	10 г	Сосновий пубоїд	2.6	Середні
Чиринське п. 60	7 в 5	10 г	Сосновий пубоїд	14.1	Середні
	9 в 13	10 г	Сосновий пубоїд	3.1	Середні
	17 в 6	10 г	Сосновий пубоїд	21.1	Середні
	19 в 3	10 г	Сосновий пубоїд	9.8	Середні
	19 в 19	10 г	Сосновий пубоїд	1.3	Середні
	19 в 24	10 г	Сосновий пубоїд	1.9	Середні
	27 в 3	10 г	Сосновий пубоїд	4.0	Середні
	27 в 4	10 г	Сосновий пубоїд	2.3	Середні
	27 в 5	10 г	Сосновий пубоїд	4.1	Середні
	27 в 6	10 г	Сосновий пубоїд	0.6	Середні
	48 в 3	10 г	Сосновий пубоїд	7.0	Середні
	49 в 1	10 г	Сосновий пубоїд	5.9	Середні
Чорнівське п. 60	5 в 16	10 г	Сосновий пубоїд	24.0	Середні
	8 в 40	10 г	Сосновий пубоїд	3.7	Середні
	25 в 22	10 г	Сосновий пубоїд	2.5	Середні
	31 в 20	10 г	Сосновий пубоїд	19.0	Середні
	34 в 2	10 г	Сосновий пубоїд	26.4	Середні
	35 в 1	10 г	Сосновий пубоїд	11.8	Середні
				103.8	

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв.м дерев і т.д.) Характер. пошкод.
1	2	3	4	5	6
Чорнявське	Виділ				
	13 В 16	10СЗ	Коремья гудина	30,2	середня
	13 В 28	10СЗ	Коремья гудина	23,0	середня
	20 В 26	10СЗ	Коремья гудина	16,8	середня
	4. В 22	10СЗ	Коремья гудина	3,2	середня
	66 В 50	10СЗ	Коремья гудина	8,5	середня
	13 В. 19	10СЗ	Коремья гудина	1,2	середня
	21. В. 13	10СЗ	Коремья гудина	2,5	середня
	21. В. 14	10СЗ	Коремья гудина	2,8	середня
	42. В. 4	10СЗ+АИБ+Б	Коремья гудина	7,1	середня
	45 В. 6	10СЗ	Коремья гудина	7,9	середня
	45 В. 8	10СЗ	Коремья гудина	8,2	середня
	45 В. 13	10СЗ	Коремья гудина	15,4	середня
	5. В. 5	10СЗ	Коремья гудина	27,1	середня
Трушівське	5. В. 6	10ВЗ	Коремья гудина	1,3	середня
	8. В. 5	10СЗ	Коремья гудина	7,4	середня
	15. В. 7	10СЗ	Коремья гудина	13,1	середня
	32. В. 12	10СЗ+АИБ	Коремья гудина	0,5	середня
	34. В. 3	10СЗ	Коремья гудина	3,1	середня
	35 В. 10	10СЗ	Коремья гудина	14,7	середня
	36 В. 6	10СЗ	Коремья гудина	3,1	середня
	38 В. 5	10СЗ	Коремья гудина	0,2	середня
	38. В. 9	10СЗ	Коремья гудина	1,5	середня
	48 В. 11	10СЗ	Коремья гудина	3,7	середня
	48. В. 14	10СЗ	Коремья гудина	1,8	середня
	50. В. 2	10СЗ	Коремья гудина	2,1	середня
	56 В. 1	10СЗ	Коремья гудина	3,3	середня
	69 В. 7	10СЗ	Коремья гудина	0,5	середня
	8. В. 15	10СЗ	Коремья гудина	2,2	середня
	60 В. 8	10СЗ	Коремья гудина	8,2	середня
	13. В. 6	10СЗ	Коремья гудина	26,3	середня
	54. В. 2	10СЗ	Коремья гудина	1,7	середня
	60. В. 1	10СЗ	Коремья гудина	22,1	середня
	50. В. 5	10СЗ	Коремья гудина	8,3	середня
	50. В. 8	10СЗ	Коремья гудина	1,9	середня
	50. В. 9	10СЗ	Коремья гудина	10,3	середня

2025 рік

[illegible]

Назва лісництва	Квартали вч. ф. п.	Характеристика насад- жень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. [число шкідн. на одиниці вимір. кв. м дерев і т. д.] Характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Трушівське	75.6.15	10СЗ	Коренява гудіа	1.2	середня
	5.6.8	10СЗ	Коренява гудіа	22.0	середня
	10.6.13	10СЗ	Коренява гудіа	1.8	середня
	14.6.5	10СЗ	Коренява гудіа	2.2	середня
	14.6.20	10СЗ	Коренява гудіа	13.5	середня
	18.6.22	10СЗ	Коренява гудіа	1.2	середня
	45.6.3	10СЗ	Коренява гудіа	2.6	середня
	46.6.4	10СЗ	Коренява гудіа	0.9	середня
	48.6.4	10СЗ	Коренява гудіа	16.1	середня
	48.6.7	10СЗ	Коренява гудіа	7.9	середня
	46.6.2	10СЗ	Коренява гудіа	2.0	середня
	46.6.6	10СЗ	Коренява гудіа	13.7	середня
	56.6.12	10СЗ	Коренява гудіа	6.0	середня
	68.6.2	10СЗ	Коренява гудіа	3.8	середня
	Пилирівське	8.6.6	8СЗ 203	Коренява гудіа	8.8
8.6.13		10СЗ	Коренява гудіа	3.8	середня
8.6.16		10СЗ	Коренява гудіа	0.9	середня
9.6.7		10СЗ	Коренява гудіа	7.0	середня
18.6.6		10СЗ	Коренява гудіа	14.6	середня
18.6.3		10СЗ	Коренява гудіа	9.8	середня
35.6.9		10СЗ	Коренява гудіа	3.5	середня
35.6.10		10СЗ	Коренява гудіа	5.1	середня
35.6.11		10СЗ	Коренява гудіа	18.9	середня
37.6.8		10СЗ	Коренява гудіа	6.9	середня
43.6.5		10СЗ	Коренява гудіа	1.5	середня
53.6.12		10СЗ	Коренява гудіа	3.9	середня
41.6.5		10СЗ	Коренява гудіа	12.1	середня
6.6.16		10СЗ	Сосновий шовкопряд	87.0	середня
10.11.17.8.13			ЗСП та його		
20.11.21.11		сучасні види	296.5		
22.11.7.9.18					
115					
Трушівське	1-11.3.9	10СЗ	Сосновий шовкопряд	703	к-то облікує 0-50 т/га

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на одиниці площі вимір.: кв.м д.рев і т.д.) Характер. пошкод.
1	2	3	4	5	6
Тришівське	57 в 14	10 СЗ	состовий нуботу	3,9	Середн.
Лісництво					
Цигирківське	27 в 3	10 СЗ	состовий нуботу	4,0	Середн.
Лісництво	27 в 4	10 СЗ	состовий нуботу	2,3	Середн.
	27 в 5	10 СЗ	состовий нуботу	4,1	Середн.
	27 в 6	10 СЗ	состовий нуботу	2,6	Середн.
	48 в 3	10 СЗ	состовий нуботу	7,0	Середн.
	48 в 1	10 СЗ	состовий нуботу	5,9	Середн.
Цорківське л.во	34 в 20	10 СЗ	состовий нуботу	26,4	Середн.
	35 в 1	10 СЗ	состовий нуботу	11,8	Середн.
	5 в 20	10 СЗ	состовий нуботу	24,0	Середн.
	8 в 40	10 СЗ	состовий нуботу	3,7	Середн.
	25 в 22	10 СЗ	состовий нуботу	2,5	Середн.
			96,2		

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП