

Затверджую

Директор РКСПП «Корюківкаліс»

О.М. Гриценко

2025р.

**ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують суцільної санітарної рубки в 2025 році
(Чернігівська область)**

Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Корюківкаліс»

Лісництво	№ кв.	№ вид.	Площа, га	Площа рубки, га	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревини, що підлягає вирубуванню, (відповідно до матеріалів відводу) куб.м			Забернення поновлення	Причина ослаблення деревостану
					Склад насадження	Вік, роки	Повнота	ТЛЮ	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	На 1 га	Всього	В т.ч. ліквідний		
РКСЛП «Корюківкаліс»	77	1.3	0,6	0,2	10Сз	52	0,70	В2ДС	1	19	18	225	45	37	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	77	2.3	1,1	0,3	10Сз	65	0,70	В2ДС	1	22	24	370	111	91	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	92	9.2	3,1	1,7	10Сз	54	0,50	В2ДС	1А	23	24	249	424	384	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	114	4.1	3,8	1,3	5Сз5Бп	51	0,70	В2ДС	1А	21	22	228	296	242	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	114	8.1	1,5	0,2	8Сз2Бп	53	0,70	В2ДС	1А	23	24	190	38	32	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	114	9.1	2,4	0,9	6Сз(56)2Бп2Сз(76)	56	0,70	В2ДС	1	20	22	191	172	145	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	114	10.1	3,1	1,8	10Сз+Бп+Ос	58	0,60	В2ДС	1А	24	26	219	395	335	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	114	21.1	10,1	0,5	10Сз+Бп	71	0,60	В2ДС	1	25	28	332	166	140	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	115	2.1	13,5	2,7	10Сз+Бп	51	0,60	В2ДС	1А	21	22	401	1083	908	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	115	2.2	13,5	2,4	10Сз+Бп	51	0,60	В2ДС	1А	21	22	336	807	674	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	117	37.1	3,8	2,7	10Сз+Бп	51	0,60	В2ДС	1А	21	20	317	857	703	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	117	38.1	2,2	2,6	10Сз	51	0,40	В2ДС	1А	21	20	185	481	395	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	118	23.1	23,1	2,3	10Сз+Бп	51	0,60	В2ДС	1Б	24	24	303	698	583	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	121	22.2	15,8	3,9	10Сз+Бп	51	0,60	В2ДС	1А	21	20	289	1127	932	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	121	22.3	15,8	2,1	10Сз+Бп	51	0,60	В2ДС	1А	21	20	210	442	366	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	122	35.1	2,1	1,8	8Сз2Бп+Влч	66	0,70	В2ДС	1А	25	28	349	629	529	л/к	Вітровал, бурелом, коренева губка
-/-	176	27.2	19,2	5,1	7Сз3Бп+Яде	40	0,60	В2ДС	1Б	21	22	138	703	619	л/к	Пожежа
-/-	182	1.2	2,8	0,3	10Сз	50	0,80	В2ДС	1	20	22	227	68	56	л/к	Коренева губка
-/-	182	2.2	10,2	0,2	10Сз	51	0,80	В2ДС	1	20	24	125	25	20	л/к	Коренева губка
-/-	183	9.1	4,3	1,1	9Сз1Бп	51	0,70	В3ДС	1	18	20	182	200	169	л/к	Коренева губка
РАЗОМ			152,0	34,1									8767,0	7360,0		

Заступник директора

2025р.

Андрій Ходаш