

Міністерство аграрної політики України

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Радомишльське ДП "Лісгосп АПК"

Лотіївське лісництво

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Татівське	30-18	10 Гж	хвороби і шкідники	2,9	середнє
-11-	31-19	10 Гж	хвороби і шкідники	6,4	слабка
-11-	32-16	10 Бн	хвороби і шкідники	1,6	середнє
-11-	32-21.2	8 Бн 2 Гж	хвороби і шкідники	8,5	середнє
-11-	32-21	10 Бн	хвороби і шкідники	0,9	середнє
-11-	33-27	9 Бн 1 Гж	хвороби і шкідники	1,8	середнє
-11-	34-1	6 Гж 3 Бн 1 Гж + Гж	хвороби і шкідники	2,5	середнє
-11-	35-38	9 Бн 1 Бн	хвороби і шкідники	2,1	слабка
-11-	36-15	10 Бн + Гж	хвороби і шкідники	2,0	середнє
-11-	42-2	10 Бн	хвороби і шкідники	4,0	середнє
-11-	42-5	10 Бн	хвороби і шкідники	6,1	слабка
-11-	42-6	5 Бн 2 Бн 30с + 2 Гж	хвороби і шкідники	8,3	слабка
-11-	43-11	10 Бн	хвороби і шкідники	3,6	середнє
-11-	46-11	7 Бн 3 Бн	хвороби і шкідники	6,3	середнє
-11-	47-23	10 Гж	хвороби і шкідники	2,2	слабка
-11-	47-24	10 Гж	хвороби і шкідники	9,8	середнє
-11-	47-39	10 Гж	хвороби і шкідники	1,3	слабка
-11-	48-8	10 Гж	хвороби і шкідники	5,3	слабка
-11-	49-19	9 Гж 1 Бн + Гж	хвороби і шкідники	3,2	слабка
-11-	50-26.2	10 Гж	хвороби і шкідники	10,6	слабка
-11-	52-31	10 Гж	хвороби і шкідники	5,7	середнє
-11-	53-27.2	10 Бн + Бн	хвороби і шкідники	5,0	середнє
-11-	53-44	10 Гж	хвороби і шкідники	6,0	середнє
-11-	56-24	10 Бн	хвороби і шкідники	4,5	середнє
-11-	1-2.1	10 Бн + Бн + Гж	хвороби лісу	3,0	слабка
-11-	3-4	8 Гж 2 Бн	хвороби лісу, стовбурові шкідники	8,1	слабка
-11-	5-18	9 Гж 1 Гж + Ос + Бн	стовбурові шкідники	2,3	слабка
-11-	6-19	5 Гж 2 Бн 1 Гж 1 Бн 1 Ос	стовбурові шкідники	3,9	слабка
-11-	6-23	10 Гж + Гж + Бн + Бн	стовбурові шкідники	1,2	середнє
-11-	7-11	7 Гж 3 Бн	стовбурові шкідники	1,1	слабка
-11-	7-31.2	9 Гж (64) 1 Гж (85)	стовбурові шкідники	1,8	слабка
-11-	8-2	8 Гж 2 Бн	хвороби лісу, стовбурові шкідники	2,2	слабка
-11-	8-13	8 Гж 2 Бн	стовбурові шкідники	1,3	середнє
-11-	9-16	7 Гж 3 Бн + Бн + Ос	стовбурові шкідники	10,6	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Потіївське	8-30	8Сз 1Вн 1Вл	стовбурові шкідники	0,9	слабка
-11-	14-31	10Сзк	хвороби лісу, стовбурові шкідники	5,8	слабка
-11-	15-9	10Сз	стовбурові шкідники	4,0	середня
-11-	15-26	8Сз 1Вн	стовбурові шкідники	2,5	слабка
-11-	15-49.5	7Сз 3Вн	стовбурові шкідники	8,0	слабка
-11-	15-50	10Сзк	хвороби лісу, стовбурові шкідники	7,3	слабка
-11-	16-31	10Сзк	хвороби лісу, стовбурові шкідники	1,7	середня
-11-	18-5	8Сзк 2Вн + Вл	хвороби лісу, стовбурові шкідники	4,8	слабка
-11-	18-12	9Сзк 1Вн	хвороби лісу, стовбурові шкідники	6,2	слабка
-11-	18-41	8Сзк 2Вн	хвороби лісу, стовбурові шкідники	7,2	слабка
-11-	20-12	10Сзк + Вн	хвороби лісу, стовбурові шкідники	3,2	слабка
-11-	22-8	10Сзк	хвороби лісу, стовбурові шкідники	11,7	слабка
-11-	22-22	10Сзк + Вн	хвороби лісу, стовбурові шкідники	2,1	слабка
-11-	25-57	10Сз	стовбурові шкідники	1,3	середня
-11-	26-5.1	10Сз	стовбурові шкідники	4,5	слабка
-11-	26-15.2	10Сз	стовбурові шкідники	6,6	слабка
-11-	26-27	10Сз	стовбурові шкідники	3,2	слабка
-11-	26-31.4	10Сз	стовбурові шкідники	2,3	слабка
-11-	28-20	10Сз	стовбурові шкідники	6,5	слабка
-11-	29-19.1	10Сз	стовбурові шкідники	5,0	слабка
-11-	31-24.7	10Сзк	хвороби лісу, стовбурові шкідники	5,2	слабка
-11-	32-14.3	10Сз	стовбурові шкідники	10,0	слабка
-11-	32-44.2	10Вл	хвороби лісу	5,5	середня
-11-	33-2	10Вл	хвороби лісу	0,9	середня
-11-	33-4	10Вл	хвороби лісу	3,7	середня
-11-	33-5	10Вл	хвороби лісу	0,7	середня
-11-	33-21	10Вл	хвороби лісу	3,3	середня
-11-	35-30.3	10Сз	стовбурові шкідники	8,7	слабка
-11-	39-14.3	10Сз	стовбурові шкідники	8,8	слабка
-11-	39-20	10Сз	стовбурові шкідники	4,5	середня
-11-	41-2	10Сз + Вн	стовбурові шкідники	1,6	середня
-11-	41-15	10Сз	стовбурові шкідники	5,7	слабка
-11-	44-1	10Сзк	хвороби лісу, стовбурові шкідники	6,0	слабка
-11-	47-3	8Вн 2Вл	хвороби лісу	3,2	слабка

Міністерство аграрної політики України

КНИГА
обліку шкідників та хвороб лісу
по Радомишльському лісництву АПК

Забілоцьке лісництво

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Задлясочке	55-15	100; 100; 66; 0,64; 15	коши. стовб. шкідн.	5,4	слабке
Задлясочке	55-18	100; 100; 66; 0,7; 1A	коренява гудка	14,0	єпадне
Задлясочке	56-18	100; 61; 0,65; 1	коренява гудка	3,9	єпадне
Задлясочке	56-21	100; 61; 0,73; 1	коренява гудка	3,4	єпадне
Задлясочке	58-2	100; 100; 66; 0,67; 2	коренява гудка	4,7	єредне
Задлясочке	62-4	100; 100; 73; 0,78; 1A	коши. стовб. шкідн.	2,5	єпадне
Задлясочке	62-16	100; 73; 0,73; 1	коши. стовб. шкідн.	1,0	єредне
Задлясочке	62-21	100; 100; 53; 0,7; 1A	коренява гудка	4,5	єпадне
Задлясочке	62-22	100; 73; 0,73; 1	коши. стовб. шкідн.	2,5	єпадне
Задлясочке	62-37	100; 71; 0,73; 1	коши. стовб. шкідн.	6,0	єпадне
Задлясочке	66-11	100; 100; 66; 0,73; 1	коши. стовб. шкідн.	1,1	єпадне
Задлясочке	66-14	100; 100; 66; 0,69; 1	коши. стовб. шкідн.	1,3	єпадне
Задлясочке	66-12	100; 66; 0,73; 1	коши. стовб. шкідн.	2,7	єпадне
Задлясочке	68-5	100; 100; 53; 0,67; 2	коренява гудка	9,0	єредне
Задлясочке	69-4	100; 100; 68; 0,67; 1A	коши. стовб. шкідн.	1,3	єредне
Задлясочке	69-36	100; 100; 58; 0,70; 2	коренява гудка	1,6	єредне
Задлясочке	72-27	100; 100; 43; 0,78; 1	коренява гудка	2,0	єпадне
Задлясочке	72-33	100; 100; 53; 0,57; 2	коренява гудка	1,2	єпадне
Задлясочке	72-35	100; 53; 0,73; 1A	коши. стовб. шкідн.	1,9	єпадне
Задлясочке	73-34	100; 100; 66; 0,71; 1A	коши. стовб. шкідн.	2,3	єпадне
Задлясочке	76-5	100; 100; 46; 0,82; 1A	коши. стовб. шкідн.	0,5	єильне
Задлясочке	6-39	100; 100; 48; 0,70; 1A	коши. стовб. шкідн.	5,0	єпадне
Задлясочке	7-11	100; 100; 45; 0,65; 1A	коши. стовб. шкідн.	1,4	єредне
Задлясочке	7-31	100; 100; 48; 0,7; 1	коши. стовб. шкідн.	10,0	єпадне
Задлясочке	7-35	100; 65; 0,7; 1	коши. стовб. шкідн.	4,4	єпадне
Задлясочке	7-36	100; 65; 0,7; 1	коши. стовб. шкідн.	1,5	єпадне
Задлясочке	8-30/2	100; 100; 48; 0,8; 1A	коренява гудка	1,6	єпадне
Задлясочке	9-17	100; 63; 0,7; 1A	коши. стовб. шкідн.	3,0	єпадне
Задлясочке	13-18	100; 63; 0,6; 1	коши. стовб. шкідн.	1,1	єпадне
Задлясочке	13-19	100; 63; 0,5; 1	коши. стовб. шкідн.	2,3	єпадне
Задлясочке	29-19/1	100; 100; 53; 0,7; 1A	коши. стовб. шкідн.	28,3	єпадне
Задлясочке	30-7	100; 100; 43; 0,7; 1A	коши. стовб. шкідн.	1,1	єредне
Задлясочке	30-13	100; 53; 0,6; 1A	коши. стовб. шкідн.	5,7	єредне

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Забілючине	30-14	10 _г ; 53; 0,8; 1А	кошм. савб. шкідн.	2,6	слабке
Забілючине	30-16/1	10 _г ; 53; 0,711А	кошм. савб. шкідн.	5,3	слабке
Забілючине	30-21/1	10 _г ; 43; 0,8; 1А	кошм. савб. шкідн.	3,5	слабке
Забілючине	31-12	10 _г ; 43; 0,6; 1	кошм. савб. шкідн.	3,5	середнє
Забілючине	31-16	10 _г ; 43; 0,8; 1А	кошм. савб. шкідн.	8,5	середнє
Забілючине	31-24	10 _г ; 50; 0,5; 1А	кошм. савб. шкідн.	3,4	слабке
Забілючине	39-10	10 _г ; 50; 0,8; 1А	кошм. савб. шкідн.	2,3	слабке
Забілючине	39-13	10 _г ; 71; 0,68; 1А	кошм. савб. шкідн.	5,0	слабке
Забілючине	39-39	10 _г ; 68; 0,79; 1А	кошм. савб. шкідн.	5,5	слабке
Забілючине	39-50	10 _г ; 56; 0,82; 1Б	кореневі гудзи	3,0	слабке
Забілючине	42-9	10 _г ; 45; 10 _г ; 73; 0,71; 1А	кошм. савб. шкідн.	1,2	середнє
Забілючине	42-11	10 _г ; 45; 73; 0,23; 1А	кошм. савб. шкідн.	1,5	слабке
Забілючине	42-12	10 _г ; 50; 53; 0,71; 1А	кореневі гудзи	1,4	слабке
Забілючине	42-16	10 _г ; 50; 63; 0,71; 1А	кошм. савб. шкідн.	0,8	слабке
Забілючине	42-18	10 _г ; 50; 50; 0,83; 1А	кореневі гудзи	4,0	слабке
Забілючине	42-19	10 _г ; 50; 73; 0,73; 1Б	кошм. савб. шкідн.	1,2	слабке
Забілючине	42-21	10 _г ; 50; 58; 0,83; 1А	кореневі гудзи	0,4	середнє
Забілючине	42-24/1	10 _г ; 10 _г ; 73; 0,71; 1А	кошм. савб. шкідн.	7,0	слабке
Забілючине	42-24/2	10 _г ; 50; 43; 0,83; 1Б	кошм. савб. шкідн.	11,5	слабке
Забілючине	42-38	10 _г ; 50; 68; 0,68; 1Б	кошм. савб. шкідн.	1,5	слабке
Забілючине	42-41	10 _г ; 50; 52; 0,71; 1Б	кореневі гудзи	3,5	слабке
Забілючине	42-44	10 _г ; 50; 52; 0,71; 1Б	кореневі гудзи	1,3	слабке
Забілючине	42-49	10 _г ; 50; 52; 0,71; 1Б	кореневі гудзи	0,7	слабке
Забілючине	44-3	10 _г ; 48; 0,71; 1А	кошм. савб. шкідн.	3,4	слабке
Забілючине	44-18	10 _г ; 50; 71; 0,63; 1А	кошм. савб. шкідн.	1,4	слабке
Забілючине	44-30	10 _г ; 50; 71; 0,63; 1Б	кошм. савб. шкідн.	4,1	слабке
Забілючине	44-43/2	10 _г ; 50; 52; 0,81; 1Б	кореневі гудзи	7,8	слабке
Забілючине	46-45/1	10 _г ; 50; 71; 0,63; 1Б	деревоїдні гудзи	0,8	слабке
Забілючине	46-47/1	10 _г ; 50; 71; 0,63; 1Б	деревоїдні гудзи	4,0	слабке
Забілючине	47-10	10 _г ; 50; 71; 0,63; 1Б	кошм. савб. шкідн.	1,5	середнє
Забілючине	49-3/1	10 _г ; 48; 0,6; 2	деревоїдні гудзи	6,0	слабке
Забілючине	49-15	10 _г ; 50; 71; 0,63; 1Б	кошм. савб. шкідн.	3,6	слабке
Забілючине	50-2	10 _г ; 50; 71; 0,63; 1Б	деревоїдні гудзи	4,1	середнє

[illegible]