

**А К Т**  
**обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок**  
**в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»,**  
**Рахівського надлісництва**

16 грудень 2025 року

с. Видричка

Нами, заступником начальника управління – начальник відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Василем АТАМАНЮКОМ, старостою села Видричка Богданської сільської ради Миколою КОВАЧУКОМ, - лісопатологом закарпатського опорного лісопатологічного пункту ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, за участю лісничого Богданського лісництва Едуарда ШКУРКО проведено комісійне обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

**Богданське лісництво**

**Квартал 6, виділ 21д1, площа відведена в рубку 0,6 га.**

Таксаційна характеристика: кв. 6 , вид. 21 , площа 1,4 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ, вік 84 років, повнота 0,70 , бонітет 1Б , середня висота 33 м, середній діаметр 48 см, запас на 1 га 730 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверх спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 11, виділ 15д21, площа відведена в рубку 0,4 га.**

Таксаційна характеристика: кв. 11 , вид. 15 , площа 43,0 га, склад 7ЯЛЄЗБКЛ, вік 77 років, повнота 0,75 , бонітет 1А , середня висота 29 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 480 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного



стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Поодинокі наявні дерева уражені раком ялиці. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 11, виділ 15д22, площа відведена в рубку 0,8 га.**

Таксаційна характеристика: кв. 11 , вид. 15 , площа 43,0 га, склад 7ЯЛЄЗБКЛ, вік 77 років, повнота 0,75 , бонітет 1А , середня висота 29 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 480 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Поодинокі наявні дерева уражені раком ялиці. Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 57 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 25, виділ 39д3, площа відведена в рубку 0,9 га.**

Таксаційна характеристика: кв. 25 , вид. 39 , площа 17,2 га, склад 10ЯЛЄ+БКЛ, вік 59 років, повнота 0,70 , бонітет 1В , середня висота 30 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 740 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступає коренева губка. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.



### Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 2,7 га; загальною кубомасою 1740 м<sup>3</sup> в т. ч. ліквідної – 1434 м<sup>3</sup>, ділової – 949 м<sup>3</sup>;

#### Богданське лісництво


Кв. 6, виділ 21.1, площа 0,6 га, 527 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 439 м<sup>3</sup>, ділової – 279 м<sup>3</sup>;  
Кв. 11, виділ 15.21, площа 0,4 га, 279 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 220 м<sup>3</sup>, ділової – 166 м<sup>3</sup>;  
Кв. 11, виділ 15.22, площа 0,8 га, 519 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 427 м<sup>3</sup>, ділової – 272 м<sup>3</sup>;  
Кв. 25, виділ 39.3, площа 0,9 га, 415 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 348 м<sup>3</sup>, ділової – 232 м<sup>3</sup>;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Заступник начальника управління - начальник  
відділу лісового та мисливського господарства  
у Закарпатській області




Василь АТАМАНЮК

Староста с. Видричка Богданської  
сільської ради



Микола КОВАЧУК

Лісопатолог закарпатського опорного  
лісопатологічного пункту  
ДСЛП „Львівлісозахист”



Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Лісничий Богданського лісництва



Едуард ШКУРКО