

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22
 ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Гадяцьке лісництво (Гадяцьке агролісництво ДП "ПДЛП "Полтаваоблагроліс") квартал № 60 виділ № 7 ділянка № 2

площа **0,8** га група віку **5** походження **л/к** бонітет **2** тип лісу **В2ДС**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
17	10Сз	75	20	28	9,3	0,0	6,7	10,0	25,9				
Всього на 1 га, кв.м					11,6	0,0	8,3	12,5	32,4				
Всього на ділянці, кв.м					9,3	0,0	6,7	10,0	25,9				
Запас на ділянці, куб.м					74	0	53	80	207				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,43

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,25

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 159 куб. метрів;

100 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 166 куб. метрів.

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 166 куб. метрів.

куб. метрів;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 25 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Анатолій ЛАГОДА

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Ігор ЯРЕМЕНКО

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22
ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Гадяцьке лісництво (Гадяцьке агролісництво ДП "ПДЛП "Полтаваоблагроліс"), квартал № 60 виділ № 24 ділянка N 1

площа **1,0** га група віку **5** походження **л/к** бонітет **1А** тип лісу **В2ДС**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
18	10Сз+Акб+Клг+Б рс+Бп	63	23	32	9,4	0,0	7,4	9,8	26,6				
Всього на 1 га, кв.м					9,4	0,0	7,4	9,8	26,6				
Всього на ділянці, кв.м					9,4	0,0	7,4	9,8	26,6				
Запас на ділянці, куб.м					79	0	64	87	231				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз+Акб+Клг+Брс+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,40

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,23

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 143 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 87 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 152 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою


6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:


насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 25 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
18	Сосна зв.	63	23	32	7,6	0,0	6,3	9,0	22,9				
Всього на 1 га, кв.м					7,6	0,0	6,3	9,0	22,9				
Всього на ділянці, кв.м					7,6	0,0	6,3	9,0	22,9				
Запас на ділянці, куб.м					69	0	58	83	210				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,28

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,16

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 127 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 83 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 141 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 25 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
18	Береза	15	13	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	0	0				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 25 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
18	Дуб зв.	40	16	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	0	0				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

"25" " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
18	Клен гостролис	25	15	16	0,6	0,0	0,4	0,3	1,2				
Всього на 1 га, кв.м					0,6	0,0	0,4	0,3	1,2				
Всього на ділянці, кв.м					0,6	0,0	0,4	0,3	1,2				
Запас на ділянці, куб.м					4	0	2	2	8				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен гостролистий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,04

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 6 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 2 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 4 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 25 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
18	Вяз шорсткий	63	18	28	0,1	0,0	0,2	0,0	0,4				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,2	0,0	0,4				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,2	0,0	0,4				
Запас на ділянці, куб.м					1	0	2	0	3				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 2 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"25" " " 06" 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
18	Ясен зелений	15	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	0	0				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Ясен зелений

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 25 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
18	Клен америк	15	11	12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен американський

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 25 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубванню)	III _{пв} (підлягає вирубванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
18	Акація біла	15	11	12	1,0	0,0	0,4	0,4	1,8				
Всього на 1 га, кв.м					1,0	0,0	0,4	0,4	1,8				
Всього на ділянці, кв.м					1,0	0,0	0,4	0,4	1,8				
Запас на ділянці, куб.м					4	0	2	2	8				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Акація біла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,07

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,05

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 6 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 2 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 4 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"25" "06" 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22
 ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Безвіднянське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 20 виділ № 14 ділянка № 1

площа 1,0 га група віку 4 походження л/к бонітет 1 тип лісу С2ЛДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{лв} (підлягає вирубаванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
1	10Сз+Дз+Бп	66	23	28	8,7	0,0	9,2	7,9	25,9				
Всього на 1 га, кв.м					8,7	0,0	9,2	7,9	25,9				
Всього на ділянці, кв.м					8,7	0,0	9,2	7,9	25,9				
Запас на ділянці, куб.м					79	0	84	73	235				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз+Дз+Бл

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,39

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,19

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 163 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 73 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 156 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:


насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 18 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
1	Сосна зв.	66	23	28	8,2	0,0	8,7	7,7	24,6				
Всього на 1 га, кв.м					8,2	0,0	8,7	7,7	24,6				
Всього на ділянці, кв.м					8,2	0,0	8,7	7,7	24,6				
Запас на ділянці, куб.м					75	0	80	71	226				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,35

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,17

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 156 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 71 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 151 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 18 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванн ю)	III _{лв} (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
1	Дуб	66	17	20	0,4	0,0	0,4	0,3	1,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,4	0,0	0,4	0,3	1,1				
Всього на ділянці, кв					0,4	0,0	0,4	0,3	1,1				
Запас на ділянці, куб					3	0	3	2	8				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0.03

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0.02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 6 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 2 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 5 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"18" "06" 2025 року

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Анатолій ЛАГОДА

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Ігор ЯРЕМЕНКО

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванн ю)	III _{пв} (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
1	Береза	67	18	20	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,1	0,0	0,2				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,1	0,0	0,2				
Запас на ділянці, куб.м					1	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 18 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22
 ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Безвіднянське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 45 виділ № 12 ділянка № 1

площа 0,9 га група віку 4 походження л/к бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{лв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
2	10Сз+Бп	64	23	32	5,4	0,0	6,8	7,0	19,1				
Всього на 1 га, кв.м					6,0	0,0	7,5	7,8	21,3				
Всього на ділянці, кв.м					5,4	0,0	6,8	7,0	19,1				
Запас на ділянці, куб.м					49	0	62	64	175				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,28

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,12

€ 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 124 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 71 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 140 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим


створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 18 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛІАГ ОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванн ю)	III _{пв} (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
2	Сосна зв.	64	23	32	5,1	0,0	6,7	6,9	18,7				
Всього на 1 га, кв.м					5,6	0,0	7,5	7,6	20,7				
Всього на ділянці, кв.м					5,1	0,0	6,7	6,9	18,7				
Запас на ділянці, куб.м					47	0	62	63	172				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: Сосна звичайна

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,27

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,11

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 121 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 70 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 139 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 18 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванн ю)	III _{пв} (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
2	Береза	62	19	24	0,3	0,0	0,1	0,1	0,5				
Всього на 1 га, кв.м					0,3	0,0	0,1	0,1	0,5				
Всього на ділянці, кв.м					0,3	0,0	0,1	0,1	0,5				
Запас на ділянці, куб.м					2	0	0	1	4				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 2 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 18 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Безвіднянське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 46 виділ № 1 ділянка № 5

площа 0,6 га група віку 4 походження л/к бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{лв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
3	10Сз	75	21	28	7,5	0,0	7,3	8,9	23,8				
Всього на 1 га, кв.м					12,5	0,0	12,2	14,8	39,6				
Всього на ділянці, кв.м					7,5	0,0	7,3	8,9	23,8				
Запас на ділянці, куб.м					63	0	62	75	200				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,52

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,26

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 208 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 125 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 227 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:


куртинне всихання сосни звичайної, спричинене


кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 18 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Безвіднянське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 47 виділ № 12 ділянка № 1

площа 1,0 га група віку 4 походження вегетативне бонітет 2 тип лісу С2ЛДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
4	9Дз1Сз+Чрз+Лп д+Клг	85	21	32	4,7	0,0	5,6	11,8	22,1				
Всього на 1 га, кв.м					4,7	0,0	5,6	11,8	22,1				
Всього на ділянці, кв.м					4,7	0,0	5,6	11,8	22,1				
Запас на ділянці, куб.м					42	0	50	106	198				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 9Дз1Сз+Чрз+Лпд+Клг

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0,32

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0,15

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 92 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 106 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 156 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання та суховершинність дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 15 " 06 2025 року

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Анатолій ЛАГОДА

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Ігор ЯРЕМЕНКО

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунн ю)	III _{пв} (підлягає вирубунн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
4	Дуб зв.	92	21	32	4,1	0,0	4,9	10,3	19,4				
Всього на 1 га, кв.м					4,1	0,0	4,9	10,3	19,4				
Всього на ділянці, кв.					4,1	0,0	4,9	10,3	19,4				
Запас на ділянці, куб.					36	0	43	91	171				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0,30

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0,14

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 80 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 91 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 135 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання та стовбурні гнилі дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"19" "06" 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вирубунн ю)	IIIпв (підлягає вирубунн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
4	Сосна	92	27	36	0,5	0,0	0,6	1,2	2,3				
Всього на 1 га, кв.м					0,5	0,0	0,6	1,2	2,3				
Всього на ділянці, кв.					0,5	0,0	0,6	1,2	2,3				
Запас на ділянці, куб.					5	0	6	13	25				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна звичайна

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,02

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 12 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 13 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 20 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання сосни звичайної

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 19 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Анатолій ЛАГОДА

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Ігор ЯРЕМЕНКО

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вирубунн ю)	IIIпв (підлягає вирубунн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
4	Клен	20	12	12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,1	0,1				
Всього на ділянці, кв.					0,0	0,0	0,0	0,1	0,1				
Запас на ділянці, куб.					0	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен гостролистий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунн ю)	III _{пв} (підлягає вирубунн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
4	Липа	50	16	20	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,1	0,1				
Всього на ділянці, кв.					0,0	0,0	0,0	0,1	0,1				
Запас на ділянці, куб.					0	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Липа дрібнолиста

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 19 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунн ю)	III _{пв} (підлягає вирубунн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
4	Черемха	20	10	12	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,1	0,1	0,2				
Всього на ділянці, кв.					0,0	0,0	0,1	0,1	0,2				
Запас на ділянці, куб.					0	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Черемха

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 13 " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Безвіднянське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 66 виділ № 4 ділянка № 1

площа 0,7 га група віку 4 походження л/к бонітет 3 тип лісу А2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванн ю)	III _{пв} (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
5	10Сз	70	17	24	7,2	0,0	5,9	7,9	20,9				
Всього на 1 га, кв.м					10,3	0,0	8,4	11,2	29,9				
Всього на ділянці, кв.					7,2	0,0	5,9	7,9	20,9				
Запас на ділянці, куб.					49	0	40	53	142				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,43

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,24

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 127 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 76 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 133 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 19 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22
 ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Безвіднянське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 96 виділ № 2 ділянка № 1

площа 0,9 га група віку 4 походження л/к бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
6	10Сз+Бп+Язл+Брс+Ос	70	20	28	11,5	0,0	6,7	10,3	28,5				
Всього на 1 га, кв.м					12,8	0,0	7,4	11,4	31,7				
Всього на ділянці, кв.м					11,5	0,0	6,7	10,3	28,5				
Запас на ділянці, куб.м					91	0	53	82	226				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз+Бп+Язл+Брс+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,44

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,28

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 161 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 91 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 150 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 20 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вирубунню)	IIIпв (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
6	Сосна зв.	70	20	28	11,1	0,0	6,5	10,0	27,6				
Всього на 1 га, кв.м					12,4	0,0	7,2	11,1	30,6				
Всього на ділянці, кв.					11,1	0,0	6,5	10,0	27,6				
Запас на ділянці, куб.					89	0	52	80	220				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,42

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,27

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 156 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 89 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 146 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинне всихання сосни звичайної, спричинене кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 10 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Анатолій ЛАГОДА

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Ігор ЯРЕМЕНКО

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{лв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
6	Береза	25	17	16	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5				
Всього на 1 га, кв.м					0,2	0,0	0,1	0,2	0,5				
Всього на ділянці, кв.					0,2	0,0	0,1	0,2	0,5				
Запас на ділянці, куб.					1	0	1	1	3				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 2 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 2 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 10 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
6	Ясен зел	25	14	16	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,1	0,1	0,3				
Всього на ділянці, кв.					0,1	0,0	0,1	0,1	0,2				
Запас на ділянці, куб.					1	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Ясен зелений

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 20 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Анатолій ЛАГОДА

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Ігор ЯРЕМЕНКО

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванн ю)	III _{пв} (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
6	Осика	20	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.					0	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Осика

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 10 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванн ю)	III _{пв} (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
6	Вяз	15	13	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.					0	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 20 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Бірківське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 12 виділ № 1 ділянка № 3

площа 0,8 га група віку 6 походження л/к бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунн ю)	III _{пв} (підлягає вирубунн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
7	10Сз	95	26	32	8,8	0,0	5,4	7,7	21,9				
Всього на 1 га, кв.м					11,0	0,0	6,7	9,6	27,3				
Всього на ділянці, кв.					8,8	0,0	5,4	7,7	21,9				
Запас на ділянці, куб.					91	0	56	80	227				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,35

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,22

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 184 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 100 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 170 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 23 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемівського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Бірківське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 24 виділ № 11 ділянка № 2

площа 0,7 га група віку 5 походження л/к бонітет 3 тип лісу А2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вирубуванн ю)	IIIпв (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
8	10Сз	85	20	28	0,9	0,0	1,9	10,8	13,6				
Всього на 1 га, кв.м					1,3	0,0	2,7	15,4	19,5				
Всього на ділянці, кв.					0,9	0,0	1,9	10,8	13,6				
Запас на ділянці, куб.					7	0	15	86	109				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,09

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 32 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 124 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 145 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 23 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Анатолій ЛАГОДА

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Ігор ЯРЕМЕНКО

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунн ю)	III _{пв} (підлягає вирубунн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
8	Сосна зв.	85	20	28	0,8	0,0	1,9	10,8	13,5				
Всього на 1 га, кв.м					1,2	0,0	2,7	15,4	19,3				
Всього на ділянці, кв.					0,8	0,0	1,9	10,8	13,5				
Запас на ділянці, куб.					7	0	15	86	108				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: Сосна звичайна

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,08

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 31 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 124 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 145 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:
кореневою губкою

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 23 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
8	Акація	15	11	12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.					0	0	0	0	0				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Акація біла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 23 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Бірківське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво

квартал № 93

виділ № 1

ділянка № 6

площа

0,8

га

група віку

4

походження **природне**
насіннєво.

бонітет 1

тип лісу

С2ЛДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
9	6Дз3Клг1Лпд+Б рс+Ос	92	25	40	6,9	0,0	4,2	9,0	20,1				
Всього на 1 га, кв.м					8,7	0,0	5,3	11,2	25,2				
Всього на ділянці, кв.м					6,9	0,0	4,2	9,0	20,1				
Запас на ділянці, куб.м					68	0	42	87	196				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 6Дз3Клг1Лпд+Брс+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,39

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,24

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 137 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 109 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 161 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання та суховершинність дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:


насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 24 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
9	Дуб зв.	92	25	40	4,6	0,0	2,8	5,6	12,9				
Всього на 1 га, кв.м					5,7	0,0	3,5	7,0	16,2				
Всього на ділянці, кв.					4,6	0,0	2,8	5,6	12,9				
Запас на ділянці, куб.					48	0	29	59	136				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,24

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,15

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 97 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 73 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 110 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання та стовбурні гнилі дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 24 " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
9	Осика	60	21	36	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,4	0,4				
Всього на ділянці, кв.					0,0	0,0	0,0	0,3	0,3				
Запас на ділянці, куб.					0	0	0	2	2				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Осика

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 3 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання сосни звичайної

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 24 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
9	Клен	92	20	28	1,7	0,0	1,1	2,3	5,1				
Всього на 1 га, кв.м					2,2	0,0	1,3	2,8	6,4				
Всього на ділянці, кв.					1,7	0,0	1,1	2,3	5,1				
Запас на ділянці, куб.					15	0	9	19	43				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен гостролистий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,11

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,07

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 29 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 24 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 35 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 24 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
9	Липа	92	21	28	0,4	0,0	0,3	0,5	1,2				
Всього на 1 га, кв.м					0,5	0,0	0,3	0,7	1,5				
Всього на ділянці, кв.					0,4	0,0	0,3	0,5	1,2				
Запас на ділянці, куб.					4	0	2	5	11				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Липа дрібнолиста

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,02

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 7 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 6 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 9 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 24 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
9	Вяз	92	18	24	0,2	0,0	0,1	0,3	0,6				
Всього на 1 га, кв.м					0,3	0,0	0,2	0,3	0,8				
Всього на ділянці, кв.					0,2	0,0	0,1	0,3	0,6				
Запас на ділянці, куб.					2	0	1	2	5				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,02

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 4 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

утому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 24 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Вельбівське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 75 виділ № 3 ділянка № 4

площа 0,6 га група віку 5 походження л/к бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{лв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
10	9Сз1Дз+Бп+Брс	75	24	28	4,6	0,0	4,9	6,6	16,1				
Всього на 1 га, кв.м					7,6	0,0	8,1	11,1	26,8				
Всього на ділянці, кв.м					4,6	0,0	4,9	6,6	16,1				
Запас на ділянці, куб.м					44	0	46	63	153				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 9Сз1Дз+Бп+Брс

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,34

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,16

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 150 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 105 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 182 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
10	Сосна зв.	75	24	28	4,4	0,0	4,1	5,2	13,6				
Всього на 1 га, кв.м					7,3	0,0	6,8	8,6	22,7				
Всього на ділянці, кв.					4,4	0,0	4,1	5,2	13,6				
Запас на ділянці, куб.					42	0	39	50	131				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,29

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,15

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 135 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 83 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 148 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинне всихання сосни звичайної, спричинене кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"12" "06" 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
10	Береза	75	23	32	0,1	0,0	0,1	0,6	0,8				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,2	1,0	1,4				
Всього на ділянці, кв.					0,1	0,0	0,1	0,6	0,8				
Запас на ділянці, куб.					1	0	1	6	8				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 9 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 11 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
10	Дуб	75	21	32	0,1	0,0	0,6	0,8	1,6				
Всього на 1 га, кв.м					0,2	0,0	1,0	1,4	2,6				
Всього на ділянці, кв.					0,1	0,0	0,6	0,8	1,6				
Запас на ділянці, куб.					1	0	5	7	14				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,04

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 11 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 12 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 22 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
10	Вяз	75	17	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.					0	0	0	0	0				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Вельбівське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 83 виділ № 3 ділянка № 1

площа 0,9 га група віку 7 походження вегетативне бонітет 3 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{лв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
11	7Дз1Сз1Лпд1Брс	89	24	36	6,1	0,0	4,0	9,8	19,9				
Всього на 1 га, кв.м					6,7	0,0	4,4	10,9	22,1				
Всього на ділянці, кв.м					6,1	0,0	4,0	9,8	19,9				
Запас на ділянці, куб.м					63	0	40	99	203				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 7Дз1Сз1Лпд1Брс

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,30

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,18

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 115 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 110 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 155 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання та суховершинність дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
11	Дуб зв.	89	24	36	3,1	0,0	2,9	7,3	13,3				
Всього на 1 га, кв.м					3,4	0,0	3,2	8,1	14,8				
Всього на ділянці, кв.м					3,1	0,0	2,9	7,3	13,3				
Запас на ділянці, куб.м					31	0	29	74	134				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,20

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,10

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 67 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 82 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 114 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання та стовбурні гнилі дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
11	Сосна	89	29	52	1,7	0,0	0,3	0,6	2,6				
Всього на 1 га, кв.м					1,9	0,0	0,3	0,6	2,9				
Всього на ділянці, кв.м					1,7	0,0	0,3	0,6	2,6				
Запас на ділянці, куб.м					20	0	3	7	30				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна звичайна

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,04

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,04

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 26 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 7 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 11 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання сосни звичайної

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
11	Вяз	89	25	44	0,6	0,0	0,4	0,9	1,8				
Всього на 1 га, кв.м					0,6	0,0	0,4	1,0	2,0				
Всього на ділянці, кв.м					0,6	0,0	0,4	0,9	1,8				
Запас на ділянці, куб.м					6	0	4	9	19				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,03

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 11 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 10 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 15 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
11	Липа	89	22	36	0,7	0,0	0,4	1,1	2,2				
Всього на 1 га, кв.м					0,7	0,0	0,5	1,2	2,4				
Всього на ділянці, кв.м					0,7	0,0	0,4	1,1	2,2				
Запас на ділянці, куб.м					6	0	4	10	20				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Липа дрібнолиста

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,03

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 11 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 11 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 15 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛІАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22
 ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Вельбівське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 87 виділ № 8 ділянка № 3

площа 1,0 га група віку 4 походження вегетативне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
12	9Дз1Сз+Брс+Кл г+Гшз	97	25	40	3,5	0,0	3,5	8,8	15,7				
Всього на 1 га, кв.м					3,5	0,0	3,5	8,8	15,7				
Всього на ділянці, кв.м					3,5	0,0	3,5	8,8	15,7				
Запас на ділянці, куб.м					31	0	30	76	137				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 9Дз1Сз+Брс+Клг+Гшз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,22

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,10

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 60 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 76 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 106 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання та суховершинність дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
12	Дуб зв.	97	25	40	2,9	0,0	3,2	7,9	13,9				
Всього на 1 га, кв.м					2,9	0,0	3,2	7,9	13,9				
Всього на ділянці, кв.м					2,9	0,0	3,2	7,9	13,9				
Запас на ділянці, куб.м					25	0	28	69	123				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,18

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,09

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 54 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 69 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 97 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання та стовбурні гнилі дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв (не підлягає вирубаванню)	III пв (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
12	Сосна	97	27	72	0,4	0,0	0,0	0,5	0,9				
Всього на 1 га, кв.м					0,4	0,0	0,0	0,5	0,9				
Всього на ділянці, кв.м					0,4	0,0	0,0	0,5	0,9				
Запас на ділянці, куб.м					4	0	0	5	9				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна звичайна

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 4 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 5 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання сосни звичайної

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛІАГ ОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
12	Клен	15	9	8	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,1	0,2	0,3				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,1	0,2	0,3				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	1	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен гостролистий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
12	Груша	25	12	16	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,2	0,1	0,3				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,2	0,1	0,3				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	1	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Груша звичайна

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Анатолій ЛАГОДА

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Ігор ЯРЕМЕНКО

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
4	Вяз	25	14	16	0,1	0,0	0,1	0,2	0,4				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,1	0,2	0,4				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,1	0,2	0,4				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	1	2				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛІАГ ОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Вельбівське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 89 виділ № 3 ділянка № 1

площа 1,0 га група віку 6 походження л/к бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
13	9Сз1Брс+Кля+Дз	100	29	40	10,3	0,0	6,0	10,1	26,4				
Всього на 1 га, кв.м					10,3	0,0	6,0	10,1	26,4				
Всього на ділянці, кв.м					10,3	0,0	6,0	10,1	26,4				
Запас на ділянці, куб.м					114	0	66	111	291				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 9Сз1Брс+Кля+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,38

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,22

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 179 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 111 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 177 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
13	Сосна зв.	100	29	40	8,9	0,0	5,1	8,7	22,8				
Всього на 1 га, кв.м					8,9	0,0	5,1	8,7	22,8				
Всього на ділянці, кв.м					8,9	0,0	5,1	8,7	22,8				
Запас на ділянці, куб.м					103	0	59	101	264				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,27

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,17

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 163 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 101 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 161 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;


з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинне всихання сосни звичайної, спричинене кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
13	Клен америк	20	16	20	0,4	0,0	0,2	0,3	0,9				
Всього на 1 га, кв.м					0,4	0,0	0,2	0,3	0,9				
Всього на ділянці, кв.м					0,4	0,0	0,2	0,3	0,9				
Запас на ділянці, куб.м					2	0	1	2	6				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен американський

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,02

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 4 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 2 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 4 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Анатолій ЛАГОДА

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Ігор ЯРЕМЕНКО

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
13	Дуб звичайний	80	22	28	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	1	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,04

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 16 " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛІАГ ОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
13	Вяз	40	18	24	1,0	0,0	0,6	1,0	2,7				
Всього на 1 га, кв.м					1,0	0,0	0,6	1,0	2,7				
Всього на ділянці, кв.м					1,0	0,0	0,6	1,0	2,7				
Запас на ділянці, куб.м					8	0	5	8	20				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,05

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 12 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 12 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 12 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Вельбівське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 90 виділ № 4 ділянка № 2

площа 0,9 га група віку 5 походження л/к бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{лв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
14	10Сз+Дз+Бп+Брс +Чрз	80	25	32	7,8	0,0	6,2	8,6	22,6				
Всього на 1 га, кв.м					8,7	0,0	6,9	9,5	25,1				
Всього на ділянці, кв.м					7,8	0,0	6,2	8,6	22,6				
Запас на ділянці, куб.м					77	0	61	83	221				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз+Дз+Бп+Брс+Чрз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,33

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,17

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 153 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 93 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 160 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
14	Сосна зв.	80	25	32	7,6	0,0	5,7	7,8	21,1				
Всього на 1 га, кв.м					8,4	0,0	6,3	8,6	23,4				
Всього на ділянці, кв.м					7,6	0,0	5,7	7,8	21,1				
Запас на ділянці, куб.м					76	0	57	78	211				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,30

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,17

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 148 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 86 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 150 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛІАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
14	Береза	80	21	28	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,1	0,2				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,1	0,2				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	1	2				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛІАГ ОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
14	Дуб зв.	80	17	20	0,0	0,0	0,4	0,7	1,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,5	0,7	1,2				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,4	0,7	1,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	3	5	8				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,02

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 4 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 5 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
14	Черемха	15	10	12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,2				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Черемха

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
14	Вяз	20	15	16	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					1	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Анатолій ЛАГОДА

Провідний інженер л/г

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Ігор ЯРЕМЕНКО

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Вельбівське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво

квартал № 91

виділ №

5

ділянка №

1

площа

1

га

група віку

5

походження л/к

бонітет

1

тип лісу

В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
15	10Сз+Дз+Брс	75	24	28	8,9	0,0	7,7	9,2	25,8				
Всього на 1 га, кв.м					8,9	0,0	7,7	9,2	25,8				
Всього на ділянці, кв.м					8,9	0,0	7,7	9,2	25,8				
Запас на ділянці, куб.м					85	0	73	87	245				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Сз+Дз+Брс

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,33

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,18

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 158 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 87 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 160 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
15	Сосна зв.	75	24	28	8,8	0,0	7,5	9,0	25,2				
Всього на 1 га, кв.м					8,8	0,0	7,5	9,0	25,2				
Всього на ділянці, кв.м					8,8	0,0	7,5	9,0	25,2				
Запас на ділянці, куб.м					85	0	72	86	242				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,33

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,18

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 156 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 86 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 158 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинне всихання сосни звичайної, спричинене кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
15	Береза	15	13	12	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	0	0				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що всихають і сучостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛІАГ ОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
15	Дуб	75	17	20	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,1	0,2	0,3				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,1	0,2	0,3				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	1	1	2				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛІАГ ОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
15	Вяз	15	11	12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Вельбівське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво

квартал № 124

виділ № 3

ділянка № 9

площа

1

га

група віку

6

походження л/к

бонітет

1

тип лісу

В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
16	9Сз1Брс+Клг	95	29	40	14,2	0,0	5,1	11,5	30,7				
Всього на 1 га, кв.м					14,2	0,0	5,1	11,5	30,7				
Всього на ділянці, кв.м					14,2	0,0	5,1	11,5	30,7				
Запас на ділянці, куб.м					158	0	53	131	342				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 9Сз1Брс+Клг

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0,41

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0,28

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 211 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 131 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 184 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛІАІ ОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
16	Сосна зв.	95	29	40	12,7	0,0	3,9	11,0	27,6				
Всього на 1 га, кв.м					12,7	0,0	3,9	11,0	27,6				
Всього на ділянці, кв.м					12,7	0,0	3,9	11,0	27,6				
Запас на ділянці, куб.м					148	0	45	127	320				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,32

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,24

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 193 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 127 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 172 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"13 " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
16	Клен	20	14	16	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					1	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен гостролистий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 1 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"13" "06" 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
16	Дуб	15	8	8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	0	0				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛІАІ ОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
16	Вяз	30	17	20	1,3	0,0	1,1	0,5	2,9				
Всього на 1 га, кв.м					1,3	0,0	1,1	0,5	2,9				
Всього на ділянці, кв.м					1,3	0,0	1,1	0,5	2,9				
Запас на ділянці, куб.м					9	0	8	3	21				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,08

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,04

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 17 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 11 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 13 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛІАГ ОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Лютенське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 41 виділ № 23 ділянка № 1

площа 1,0 га група віку 5 походження л/к бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
22	Сз1Дз+Брс+Бп+Чр	75	26	32	6,0	0,0	8,7	12,0	26,6				
Всього на 1 га, кв.м					6,0	0,0	8,7	12,0	26,6				
Всього на ділянці, кв.м					6,0	0,0	8,7	12,0	26,6				
Запас на ділянці, куб.м					58	0	88	119	266				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 9Сз1Дз+Брс+Бп+Чрз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,32

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,13

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 146 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 119 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 208 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою


6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
22	Сосна зв.	75	26	32	4,7	0,0	8,0	8,1	20,7				
Всього на 1 га, кв.м					4,7	0,0	8,0	8,1	20,7				
Всього на ділянці, кв.м					4,7	0,0	8,0	8,1	20,7				
Запас на ділянці, куб.м					49	0	83	84	216				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,25

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,09

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 131 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 84 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 167 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{лв} (підлягає вирубаванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
22	Береза	75	24	32	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,2	0,2				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,2	0,2				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	2	2				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 2 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 2 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубванню)	III _{пв} (підлягає вирубванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
22	Дуб зв.	75	22	32	0,3	0,0	0,3	3,4	4,0				
Всього на 1 га, кв.м					0,3	0,0	0,3	3,4	4,0				
Всього на ділянці, кв.м					0,3	0,0	0,3	3,4	4,0				
Запас на ділянці, куб.м					3	0	3	32	37				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,02

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 6 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 32 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 35 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
22	Вяз шорсткий	20	16	16	0,9	0,0	0,4	0,3	1,5				
Всього на 1 га, кв.м					0,9	0,0	0,4	0,3	1,5				
Всього на ділянці, кв.м					0,9	0,0	0,4	0,3	1,5				
Запас на ділянці, куб.м					6	0	2	2	10				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,04

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 9 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 2 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;


з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
22	Черемха	25	12	20	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,1	0,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,1	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	0	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Черемха

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану) - 0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 16 " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Лютенське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 42 виділ № 10 ділянка № 1

площа 0,8 га група віку 5 походження л/к бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
23	9Сз1Брс+Дз+Бп	79	24	28	2,2	0,0	7,0	9,4	18,6				
Всього на 1 га, кв.м					2,7	0,0	8,7	11,8	23,2				
Всього на ділянці, кв.м					2,2	0,0	7,0	9,4	18,6				
Запас на ділянці, куб.м					19	0	65	88	172				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 9Сз1Брс+Дз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,25

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,06

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 106 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 109 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 191 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
23	Сосна зв.	79	24	28	1,7	0,0	6,2	7,8	15,7				
Всього на 1 га, кв.м					2,1	0,0	7,8	9,7	19,7				
Всього на ділянці, кв.м					1,7	0,0	6,2	7,8	15,7				
Запас на ділянці, куб.м					16	0	60	75	151				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,20

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,04

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 95 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 93 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 168 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
23	Береза	79	25	40	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,5	0,6				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,4	0,4				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	4	4				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 5 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 5 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
23	Дуб	79	22	36	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,3	0,4	0,6				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,2	0,3	0,5				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	2	3	5				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 2 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 4 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 6 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
23	Вяз	20	15	16	0,4	0,0	0,5	1,0	1,9				
Всього на 1 га, кв.м					0,5	0,0	0,7	1,2	2,4				
Всього на ділянці, кв.м					0,4	0,0	0,5	1,0	1,9				
Запас на ділянці, куб.м					3	0	3	6	12				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,04

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 7 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 12 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:


насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 16 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемівського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Лютенське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 45 виділ № 20 ділянка № 1

площа 0,9 га група віку 5 походження багатостовбурна бонітет 2 тип лісу Д2КЛД

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
24	10Дз+Лпд+Клг	122	24	32	6,0	0,0	6,6	11,2	23,7				
Всього на 1 га, кв.м					6,6	0,0	7,3	12,4	26,4				
Всього на ділянці, кв.м					6,0	0,0	6,6	11,2	23,7				
Запас на ділянці, куб.м					56	0	63	110	228				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 10Дз+Лпд+Клг

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,45

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,21

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 131 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 122 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 191 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання та суховершинність дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

"11" " 06" 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
24	Дуб зв.	122	24	32	4,9	0,0	5,7	10,5	21,0				
Всього на 1 га, кв.м					5,4	0,0	6,3	11,6	23,3				
Всього на ділянці, кв.м					4,9	0,0	5,7	10,5	21,0				
Запас на ділянці, куб.м					49	0	57	105	212				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,35

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,16

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 118 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 117 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 181 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання та стовбурні гнилі дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"17" " 06" 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв (не підлягає вирубаванню)	III пв (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
24	Клен	20	12	12	0,3	0,0	0,2	0,2	0,8				
Всього на 1 га, кв.м					0,4	0,0	0,3	0,2	0,9				
Всього на ділянці, кв.м					0,3	0,0	0,2	0,2	0,8				
Запас на ділянці, куб.м					2	0	1	1	4				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен гостролистий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,03
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 3 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;
з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"11" " "06" " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
24	Липа	30	15	16	0,2	0,0	0,1	0,1	0,4				
Всього на 1 га, кв.м					0,2	0,0	0,1	0,1	0,4				
Всього на ділянці, кв.м					0,2	0,0	0,1	0,1	0,4				
Запас на ділянці, куб.м					1	0	1	0	2				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Липа дрібнолиста

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,02

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 2 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 17 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
23	Вяз	20	15	16	0,6	0,0	0,5	0,4	1,6				
Всього на 1 га, кв.м					0,7	0,0	0,6	0,5	1,8				
Всього на ділянці, кв.м					0,6	0,0	0,5	0,4	1,6				
Запас на ділянці, куб.м					4	0	3	3	10				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,05

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 8 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 7 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 17 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22
 ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Лютенське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 74 виділ № 5 ділянка № 1

площа 0,7 га група віку 5 походження л/к бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
25	8Сз2Дз+Бп	80	26	32	6,8	0,0	6,7	8,3	21,8				
Всього на 1 га, кв.м					9,7	0,0	9,6	11,9	31,2				
Всього на ділянці, кв.м					6,8	0,0	6,7	8,3	21,8				
Запас на ділянці, куб.м					69	0	66	83	219				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 8Сз2Дз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0,45

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0,21

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 193 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 119 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 213 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинне всихання сосни звичайної, спричинене
кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим
створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 17 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
25	Сосна зв.	80	26	32	5,8	0,0	3,9	6,2	15,9				
Всього на 1 га, кв.м					8,3	0,0	5,5	8,8	22,7				
Всього на ділянці, кв.м					5,8	0,0	3,9	6,2	15,9				
Запас на ділянці, куб.м					61	0	40	64	165				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,28

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,16

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 144 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 92 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 149 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

утому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинне всихання сосни звичайної, спричинене кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 17 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
25	Береза	80	20	24	0,2	0,0	0,2	0,6	1,0				
Всього на 1 га, кв.м					0,2	0,0	0,3	0,9	1,5				
Всього на ділянці, кв.м					0,2	0,0	0,2	0,6	1,0				
Запас на ділянці, куб.м					1	0	2	5	8				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,02

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 5 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 7 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 10 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

утому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

"12" " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
25	Дуб	80	22	32	0,8	0,0	2,6	1,5	4,9				
Всього на 1 га, кв.м					1,1	0,0	3,7	2,2	7,0				
Всього на ділянці, кв.м					0,8	0,0	2,6	1,5	4,9				
Запас на ділянці, куб.м					7	0	24	14	45				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,15

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,04

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 44 куб.метрів;

дерев, що всихають і сучостійних (IV+V+VI категорій стану) - 20 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 54 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

утому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 17 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Лютенське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 74 виділ № 6 ділянка № 2

площа 0,7 га група віку 5 походження л/к бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
26	7Сз3Дз+Бп	75	25	32	5,6	0,0	5,6	6,7	17,9				
Всього на 1 га, кв.м					8,1	0,0	8,0	9,6	25,6				
Всього на ділянці, кв.м					5,6	0,0	5,6	6,7	17,9				
Запас на ділянці, куб.м					56	0	51	61	168				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 7Сз3Дз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,37

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,16

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 153 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 87 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 160 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 17 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
26	Сосна зв.	75	25	32	5,4	0,0	3,4	3,5	12,3				
Всього на 1 га, кв.м					7,7	0,0	4,9	5,1	17,6				
Всього на ділянці, кв.м					5,4	0,0	3,4	3,5	12,3				
Запас на ділянці, куб.м					54	0	34	35	123				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Сосна зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,25

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,15

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 126 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 51 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 99 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

куртинне всихання сосни звичайної, спричинене

кореневою губкою


6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:


насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"17" " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
26	Бере́за	15	14	12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,1	0,2				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,1	0,1				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	1	1				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Береза повисла

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0.00

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0.00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

утому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим


створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 17 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
26	Дуб	75	19	24	0,3	0,0	2,2	3,1	5,5				
Всього на 1 га, кв.м					0,4	0,0	3,1	4,4	7,9				
Всього на ділянці, кв.м					0,3	0,0	2,2	3,1	5,5				
Запас на ділянці, куб.м					2	0	17	25	44				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,12

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 27 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 35 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 60 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

утому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 17 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Зіньківське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво

квартал №

37

виділ №

5

ділянка №

6

площа

1,0

га

група віку

4

походження
вегетативна

бонітет

2

тип лісу

Д2КЛД

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
19	8Дз1Клг1Лпд+Б рс	87	24	36	8,8	0,0	7,7	12,3	28,8				
Всього на 1 га, кв.м					8,8	0,0	7,7	12,3	28,8				
Всього на ділянці, кв.м					8,8	0,0	7,7	12,3	28,8				
Запас на ділянці, куб.м					83	0	73	117	274				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 8Дз1Клг1Лпд+Брс

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0,50

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0,27

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 156 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 117 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 191 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання та суховершинність дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 06 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вирубаванню)	IIIпв (підлягає вирубаванн ю)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
19	Дуб зв.	87	24	36	6,8	0,0	6,0	9,6	22,4				
Всього на 1 га, кв.м					6,8	0,0	6,0	9,6	22,4				
Всього на ділянці, кв.м					6,8	0,0	6,0	9,6	22,4				
Запас на ділянці, куб.м					69	0	60	97	225				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,39

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,21

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 129 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 97 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 157 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання та стовбурні гнилі дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 06 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
19	Клен	40	16	16	0,8	0,0	0,7	1,2	2,7				
Всього на 1 га, кв.м					0,8	0,0	0,7	1,2	2,7				
Всього на ділянці, кв.м					0,8	0,0	0,7	1,2	2,7				
Запас на ділянці, куб.м					6	0	5	8	18				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен гостролистий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,05

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 10 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 8 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 13 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим


створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 06 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубванню)	III _{лв} (підлягає вирубванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
19	Липа	87	21	28	0,8	0,0	0,7	1,1	2,6				
Всього на 1 га, кв.м					0,8	0,0	0,7	1,1	2,6				
Всього на ділянці, кв.м					0,8	0,0	0,7	1,1	2,6				
Запас на ділянці, куб.м					7	0	6	10	23				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Липа дрібнолиста

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,04

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 13 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 10 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 16 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 06 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
19	Вяз	30	16	20	0,3	0,0	0,3	0,5	1,1				
Всього на 1 га, кв.м					0,3	0,0	0,3	0,5	1,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,3	0,0	0,3	0,5	1,1				
Запас на ділянці, куб.м					2	0	2	3	7				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,02

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 4 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 5 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим


створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 06 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22
 ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Зіньківське (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 60 виділ № 14 ділянка № 1

площа 0,9 га група віку 4 походження л/к бонітет 2 тип лісу Д2КЛД

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
20	8Дз1Клг1Брс+Л пд	102	24	32	6,9	0,0	4,9	8,3	20,1				
Всього на 1 га, кв.м					7,7	0,0	5,5	9,2	22,3				
Всього на ділянці, кв.м					6,9	0,0	4,9	8,3	20,1				
Запас на ділянці, куб.м					67	0	47	80	194				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 8Дз1Клг1Брс+Лпд

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,36

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,21

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 127 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 89 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 142 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання та суховершинність дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 06 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
20	Дуб зв.	102	24	32	5,6	0,0	4,0	6,7	16,2				
Всього на 1 га, кв.м					6,2	0,0	4,4	7,4	18,0				
Всього на ділянці, кв.м					5,6	0,0	4,0	6,7	16,2				
Запас на ділянці, куб.м					56	0	40	67	163				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0,28

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0,17

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 106 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 75 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 119 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захищеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання та стовбурні гнилі дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 06 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
20	Клен	102	21	28	0,9	0,0	0,6	1,1	2,6				
Всього на 1 га, кв.м					1,0	0,0	0,7	1,2	2,9				
Всього на ділянці, кв.м					0,9	0,0	0,6	1,1	2,6				
Запас на ділянці, куб.м					8	0	6	10	23				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен гостролистий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,05

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 15 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 11 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 17 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

"06" "06" " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
20	Липа	25	15	12	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,1	0,1	0,3				
Всього на ділянці, кв.м					0,1	0,0	0,1	0,1	0,3				
Запас на ділянці, куб.м					1	0	0	1	2				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Липа дрібнолиста

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,01

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

" 06 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубунню)	III _{пв} (підлягає вирубунню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
20	Вяз	25	15	16	0,3	0,0	0,2	0,4	1,0				
Всього на 1 га, кв.м					0,4	0,0	0,3	0,5	1,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,3	0,0	0,2	0,4	1,0				
Запас на ділянці, куб.м					2	0	2	3	6				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,02

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 4 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 5 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:
створенням лісових культур змішаного типу

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

Обстеження виконали:

"06" "06" 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22

ДП "Ліси України" філія "Слобожанський лісовий офіс"

Краснолуцьке (ДП "Гадяцьке ЛГ") лісництво, Гадяцьке надлісництво квартал № 33 виділ № 5 ділянка №

площа 0,5 га група віку 4 походження л/к бонітет 2 тип лісу Д2КЛД

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
21	8Дз1Клг1Лпд+Б рс+Яз	94	25	36	3,4	0,0	2,7	4,1	10,3				
Всього на 1 га, кв.м					6,9	0,0	5,1	8,1	19,7				
Всього на ділянці, кв.м					3,4	0,0	2,7	4,1	10,3				
Запас на ділянці, куб.м					33	0	26	42	101				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Склад: 8Дз1Клг1Лпд+Брс+Яз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0,33

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0,21

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 117 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 85 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 136 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання та суховершинність дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 02 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
21	Дуб зв.	94	25	36	2,4	0,0	1,7	3,6	7,7				
Всього на 1 га, кв.м					4,8	0,0	3,3	7,3	15,3				
Всього на ділянці, кв.м					2,4	0,0	1,7	3,6	7,7				
Запас на ділянці, куб.м					25	0	17	38	81				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Дуб зв.

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,21

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,13

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 85 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 76 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 111 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;


з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання та стовбурні гнилі дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 02 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
21	Клен	60	17	20	0,4	0,0	0,4	0,2	1,0				
Всього на 1 га, кв.м					0,9	0,0	0,4	0,2	1,1				
Всього на ділянці, кв.м					0,4	0,0	0,4	0,2	1,0				
Запас на ділянці, куб.м					3	0	3	1	9				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Клен гостролистий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,04

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 13 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 10 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

утому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 02 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
21	Липа	94	19	24	0,4	0,0	0,4	0,1	0,9				
Всього на 1 га, кв.м					0,8	0,0	0,9	0,2	1,8				
Всього на ділянці, кв.м					0,4	0,0	0,4	0,1	0,9				
Запас на ділянці, куб.м					3	0	4	1	7				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Липа дрібнолиста

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,05

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 13 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 2 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 9 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

утому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

"02 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб. метрів
21	Вяз	20	13	12	0,2	0,0	0,2	0,1	0,5				
Всього на 1 га, кв.м					0,4	0,0	0,4	0,2	1,0				
Всього на ділянці, кв.м					0,2	0,0	0,2	0,1	0,5				
Запас на ділянці, куб.м					1	0	1	1	3				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Вяз шорсткий

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0,03

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 4 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 3 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

у тому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 02 " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г  Анатолій ЛАГОДА
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г  Ігор ЯРЕМЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів	сума площ поперечних перерізів,	запас, куб.метрів
21	Ясен	94	25	44	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2				
Всього на 1 га, кв.м					0,1	0,0	0,0	0,3	0,4				
Всього на ділянці, кв.м					0,0	0,0	0,0	0,2	0,2				
Запас на ділянці, куб.м					0	0	0	2	2				

Результати обробки даних вимірювання:

1. Порода: Ясен звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,00

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 1 куб.метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) - 3 куб.метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 4 куб.метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: куб.метрів;

утому числі ліквідна деревина - куб.метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб.метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим

створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

" 02 " " 06 " 2025 року

Провідний інженер л/г

Анатолій ЛАГОДА

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Провідний інженер л/г

Ігор ЯРЕМЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, будинок 22
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Чорнухинське лісництво (ДП "Пирятинське
ЛГ") Гадяцьке надлісництво

квартал № 1 виділ № 21 ділянка № 1
площа 0,9 га група віку 4 походження *природне* бонітет 1 тип лісу *Д2ГД*

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів					Вітровал, сніголом. захащеність			
					I+II	IIIпв(не підлягає вирубаванню)	IIIпв(підлягає вирубаванню)	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		не ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас куб. метрів
	6Дз(56)2Дз(80))2Брс+Клг+Бп	71	19	24	0,81	2,01	0,00	15,56	18,38				
Всього на 1 га, кв.м.					0,9	2,2	0,0	17,3	20,4				
Всього на ділянці, кв.м.					0,8	2,01	0	15,56	18,38				
Запас на ділянці, куб.м.					9	14	0	153	176				

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, будинок 22
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Чорнухинське лісництво (ДП
"Пирятинське ЛГ") Гадяцьке
надлісництво

площа **0,9 га** квартал № **1** виділ № **21** ділянка № **1**
група віку **4** походження **природне** бонітет **1** тип лісу **Д2ГД**

Номер пробної площі	Порода(склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрі в	Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів					Вітровал, сніголом. захищеність			
					I+II	IIIпв(не підлягає вирубаванню)	IIIпв(підлягає вирубаванню)	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		не ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас куб. метрів
	Дуб звичайний	71	19	24	0,81	2,01	0	15,56	18,38				
Всього на 1 га, кв.м.					0,9	2,2	0,0	17,3	20,4				
Всього на ділянці, кв.м.					0,81	2,01	0	15,56	18,38				
Запас на ділянці, куб.м.					9	14	0	116	139				

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемівського, будинок 22
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Чорнухинське лісництво (ДП
"Пирятинське ЛГ") Гадяцьке
надлісництво

квартал № 1 виділ № 21 ділянка № 1
площа 0,9 га група віку 4 походження *природне* бонітет 1 тип лісу *Д2ГД*

Номер пробної площі	Порода(склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів					Вітровал, сніголом. захищеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		не ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас куб. метрів
	В'яз	56	17	20	0	0	0	0,857	0,857				
Всього на 1 га, кв.м.					0,0	0,0	0,0	1,0	1,0				
Всього на ділянці, кв.м.					0	0	0	0,857	0,857				
Запас на ділянці, куб.м.					0	0	0	6	6				

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемівського, будинок 22
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Чорнухинське лісництво (ДП
"Пирятинське ЛГ") Гадяцьке
надлісництво

квартал № 1 виділ № 21 ділянка № 1
площа 0,9 га група віку 4 походження *природне* бонітет 1 тип лісу *Д2ГД*

Номер пробної площі	Порода(склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів					Вітровал, сніголом. захищеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		не ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас куб. метрів
	Клен		11	8	0	0	0	2,669	2,669				
Всього на 1 га, кв.м.					0,0	0,0	0,0	3,0	3,0				
Всього на ділянці, кв.м.					0	0	0	2,669	2,669				
Запас на ділянці, куб.м.					0	0	0	21	21				

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемівського, будинок 22
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Чорнухинське лісництво (ДП
"Пирятинське ЛГ") Гадяцьке
надлісництво

квартал № 1 виділ № 21 ділянка № 1
площа 0,9 га група віку 4 походження *природне* бонітет 1 тип лісу *Д2ГД*

Номер пробної площі	Порода(склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів					Вітровал, сніголом. захищеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		не ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас куб. метрів
	Липа		17	12	0	0	0	1,259	1,259				
Всього на 1 га, кв.м.					0,0	0,0	0,0	1,4	1,4				
Всього на ділянці, кв.м.					0	0	0	1,259	1,259				
Запас на ділянці, куб.м.					0	0	0	10	10				

Результати обробки даних вимірювання:

1.Склад 6Дз(56)2Дз(80)2Брс+Клг+Бп

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0,09
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0,09

3.Запас на 1гектар

дерев, що ростуть(I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 23 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних(IV+V+VI категорій стану)- 153 куб. метрів;
дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 153 куб. метрів;

4.Запас на 1га вітровалу, сніголому захаращеності, усього:
у тому числі ліквідна деревина -
з неї підлягає вирубуванню -

куб. метрів;
куб. метрів;
куб. метрів;

5.Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання дуба звичайного, спричинене хворобами

6.Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур змішаного типу

Обстеження виконали:

18 травня 2025 року

Провідний інженер лісового господарства з відведення і таксації лісосік

Сергій ТИМОШЕНКО

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

Результати обробки даних вимірювання:

1.Порода Дуб звичайний

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,09

після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,09

3.Запас на 1гектар

дерев, що ростуть(I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) -

23 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних(IV+V+VI категорій стану)-

116 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) -

116 куб. метрів;

4.Запас на 1га вітровалу, сніголому захаращеності, усього:

куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина -

куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню -

куб. метрів;

5.Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання дуба звичайного, спричинене хворобами

6.Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

**насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
з подальшим створенням лісових культур змішаного типу**

Обстеження виконали:

18 червня 2025року

Провідний інженер лісового господарства з відведення і таксації лісосік

Сергій ТИМОШЕНКО

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

Результати обробки даних вимірювання:

1.Порода В'яз

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0
після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0

3.Запас на 1гектар

дерев, що ростуть(I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних(IV+V+VI категорій стану)- 6 куб. метрів;
дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 6 куб. метрів;

4.Запас на 1га вітровалу, сніголому захаращеності, усього:
у тому числі ліквідна деревина -
з неї підлягає вирубуванню -

куб. метрів;
куб. метрів;
куб. метрів;

5.Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

*всихання береста, спричинене
хворобами*

6.Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

*насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
з подальшим створенням лісових культур змішаного типу*

Обстеження виконали:

18 червня 2025 року

Провідний інженер лісового господарства з відведення і таксації лісосік

Сергій ТИМОШЕНКО

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

Результати обробки даних вимірювання:

1.Порода Липа

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) - 0

3.Запас на 1гектар

дерев, що ростуть(I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних(IV+V+VI категорій стану)- 10 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 10 куб. метрів;

4.Запас на 1га вітровалу, сніголому захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів;

5.Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання липи, спричинене хворобами

6.Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

*насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
з подальшим створенням лісових культур змішаного типу*

Обстеження виконали:

18 червня 2025 року

Провідний інженер лісового господарства з відведення і таксації лісосік

Сергій ТИМОШЕНКО

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

Результати обробки даних вимірювання:

1.Порода Клен

2.Повнота:

до рубки (деревна I+II+IIIкв+IIIкв категорій стану) - 0

після рубки (деревна I+II+IIIкв категорій стану) - 0

3.Запас на 1гектар

дерев, що ростуть(I+II+IIIкв+IIIкв категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних(IV+V+VI категорій стану)- 21 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (IIIкв+IV+V+VI категорій стану) - 21 куб. метрів;

4.Запас на 1га вітровалу, сніголому захищеності, усього:

куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина -

куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню -

куб. метрів;

5.Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання клена, спричинене хворобами

6.Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

**насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
з подальшим створенням лісових культур змішаного типу**

Обстеження виконали:

18 червня 2025 року

Провідний інженер лісового господарства з відведення і таксації лісів

Сергій ТИМОШЕНКО

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемівського, будинок 22
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Чорнухинське лісництво (ДП "Пирятинське
ЛГ") Гадяцьке надлісництво

квартал № **11** виділ № **2** ділянка № **3**
площа **0,9 га** група віку **5** походження **природне** бонітет **3** тип лісу **Д2ГД**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів					Вітровал, сніголом. захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		не ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас куб. метрів
	7Дз2Гз1Лпд	90	21	28	1,08	1,63	0,00	19,08	21,79				
Всього на 1 га, кв.м.					1,2	1,8	0,0	21,2	24,2				
Всього на ділянці, кв.м.					1,1	1,63	0	19,08	21,79				
Запас на ділянці, куб.м.					14	22	0	240	276				

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемівського, будинок 22
 Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Чорнухинське лісництво (ДП "Пирятинське
 ЛГ") Гадяцьке надлісництво

квартал № **11** виділ № **2** ділянка № **3**
 площа **0,9** га група віку **5** походження **природне** бонітет **3** тип лісу **Д2ГД**

Номер пробної площі	Порода(склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів					Вітровал, сніголом. захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубванню)	III _{пв} (підлягає вирубванню)	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		не ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас куб. метрів
1	Дуб звичайний	90	21	28	1,08	1,63	0	13,80	16,51				
Всього на 1 га, кв.м.					1,2	1,8	0,0	15,3	18,3				
Всього на ділянці, кв.м.					1,08	1,63	0	13,8	16,51				
Запас на ділянці, куб.м.					14	22	0	181	217				

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемівського, будинок 22
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Чорнухинське лісництво (ДП
"Пирятинське ЛГ") Гадяцьке
надлісництво

квартал № **11** виділ № **2** ділянка № **3**
площа **0,9** га група віку **5** походження **природне** бонітет **3** тип лісу **Д2ГД**

Номер пробної площі	Порода(склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів					Вітровал, сніголом. захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубаванню)	III _{пв} (підлягає вирубаванню)	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		не ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас куб. метрів
1	Граб	75	18	20	0	0	0	3,840	3,84				
Всього на 1 га, кв.м.					0,0	0,0	0,0	4,3	4,3				
Всього на ділянці, кв.м.					0	0	0	3,84	3,84				
Запас на ділянці, куб.м.					0	0	0	47	47				

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, будинок 22
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Чорнухинське лісництво (ДП
"Пирятинське ЛГ") Гадяцьке
надлісництво

квартал № 11 виділ № 2 ділянка № 3
площа 0,9 га група віку 5 походження *природне* бонітет 3 тип лісу *Д2ГД*

Номер пробної площі	Порода(скл ад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів					Вітровал, сніголом. захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубванню)	III _{пв} (підлягає вирубванню)	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		не ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас куб. метрів
1	Клен		9	8	0	0	0	0,720	0,72				
Всього на 1 га, кв.м.					0,0	0,0	0,0	0,8	0,8				
Всього на ділянці, кв.м.					0	0	0	0,72	0,72				
Запас на ділянці, куб.м.					0	0	0	8	8				

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, будинок 22
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Чорнухинське лісництво (ДП
"Пирятинське ЛГ") Гадяцьке
надлісництво

площа **0,9** га квартал № **11** виділ № **2** ділянка № **3**
група віку **5** походження **природне** бонітет **3** тип лісу **Д2ГД**

Номер пробної площі	Порода(склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв.метрів					Вітровал, сніголом. захищеність			
					I+II	IIIпв(не підлягає вирубаванню)	IIIпв(підлягає вирубаванню)	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		не ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів кв.метрів	запас куб. метрів
1	Липа	75	20	22	0	0	0	0,362	0,362				
Всього на 1 га, кв.м.					0,0	0,0	0,0	0,4	0,4				
Всього на ділянці, кв.м.					0	0	0	0,362	0,362				
Запас на ділянці, куб.м.					0	0	0	4	4				

Результати обробки даних вимірювання:

1.Склад 7Дз2Гз1Лпд

2.Повнота:

до рубки (дерев І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану) - 0,09
після рубки (дерев І+ІІ+ІІІнв категорій стану) - 0,09

3.Запас на 1гектар

дерев, що ростуть(І+ІІ+ІІІнв+ІІІпв категорій стану) - 36 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних(ІV+V+VI категорій стану)- 240 куб. метрів;
дерев що підлягають вирубуванню (ІІІпв+ІV+V+VI категорій стану) - 240 куб. метрів;

4.Запас на 1га вітровалу, сніголому захаращеності, усього:
у тому числі ліквідна деревина -
з неї підлягає вирубуванню -

куб. метрів;
куб. метрів;
куб. метрів;

5.Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

*всихання дуба звичайного, спричинене
хворобами*

6.Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

*насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
з подальшим створенням лісових культур змішаного типу*

Обстеження виконали:

12 липня 2025 року

Провідний інженер лісового господарства з відведення і таксації лісосік

Сергій тимошенко

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

Результати обробки даних вимірювання:

1.Порода Дуб звичайний

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 0,09
після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану) - 0,09

3.Запас на 1гектар

дерев, що ростуть(I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану) - 36 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних(IV+V+VI категорій стану)- 181 куб. метрів;
дерев що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану) - 181 куб. метрів;

4.Запас на 1га вітровалу, сніголому захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;
з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів;

5.Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання дуба звичайного, спричинене хворобами

6.Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

*насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
з подальшим створенням лісових культур змішаного типу*

Обстеження виконали:

16 лютого 2025року

Провідний інженер лісового господарства з відведення і таксації лісосік

Сергій тимошенко

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

Результати обробки даних вимірювання:

1.Порода Граб

2.Повнота:

до рубки (деревна I+II+IIIкв+IIIкв категорій стану) - 0
після рубки (деревна I+II+IIIкв категорій стану) - 0

3.Запас на 1гектар

дерев, що ростуть(I+II+IIIкв+IIIкв категорій стану) - 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних(IV+V+VI категорій стану)- 47 куб. метрів;
дерев що підлягають вирубуванню (IIIкв+IV+V+VI категорій стану) - 47 куб. метрів;

4.Запас на 1га вітровалу, сніголому захаращеності, усього:
у тому числі ліквідна деревина -
з неї підлягає вирубуванню -

куб. метрів;
куб. метрів;
куб. метрів;

5.Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання граба, спричинене хворобами

6.Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

*насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
з подальшим створенням лісових культур змішаного типу*

Обстеження виконали:

14 липня 2025 року

Провідний інженер лісового господарства з відведення і таксації лісів

Сергій тимошенко

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

Результати обробки даних вимірювання:

1.Порода Липа

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0

3.Запас на 1гектар

дерев, що ростуть(I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних(IV+V+VI категорій стану)- 4 куб. метрів;

дерев що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 4 куб. метрів;

4.Запас на 1га вітровалу, сніголому захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;

з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів;

5.Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання липи, спричинене хворобами

6.Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

*насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
з подальшим створенням лісових культур змішаного типу*

Обстеження виконали:

18 липня 2025 року

Провідний інженер лісового господарства з відведення і таксації лісосік

Сергій тимошенко

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

Результати обробки даних вимірювання:

1.Порода Клен

2.Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) - 0

3.Запас на 1гектар

дерев, що ростуть(I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) - 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних(IV+V+VI категорій стану)- 8 куб. метрів;
дерев що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану) - 8 куб. метрів;

4.Запас на 1га вітровалу, сніголому захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина - куб. метрів;
з неї підлягає вирубуванню - куб. метрів;

5.Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

всихання клена, спричинене хворобами

6.Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

**насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
з подальшим створенням лісових культур змішаного типу**

Обстеження виконали:

17.11.2025 року

Провідний інженер лісового господарства з відведення і таксації лісосік

Сергій тимошенко

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

(дата, посада, прізвище ініціали, підпис)

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

36007,Полтавська область, м.Полтава, вул.Гулака-Артемовського22

Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Лісництво Пирятинське (ДП «Пирятинське ЛГ») Гадяцьке надлісництво

Квартал _146_ Виділ _6_ Ділянка №_3_

Площа _0,9_ гектарів Група віку_4_

Бонітет_3_ Походження_л/к_

Тип лісу _ДЗЗД_

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрі в	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечни х перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечни х перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	9Дз1Бп+Ос	89	19	28	7,7		7,1	18,5	33,1				
Всього на 1га, кв.м					8,4		7,9	20,5	36,8				
Всього на ділянці, кв.м					7,6		7,1	18,5	33,1				
Запас на ділянці, куб.м					99,3		93,4	241,5	434,2				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9Дз1Бп+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0,3

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,2

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 99 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 242 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 335 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання дуба звичайного спричинене опеньком осіннім

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур

Обстеження виконали:

« 15 » липня 2025року

Провідний інженер лісового господарства
з відведення і таксації лісосік

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Сергій Тимошенко

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	Дуб звичайний	89	19	28	6,6		6,3	16,1	28,9				
Всього на 1га, кв.м					7,3		7,0	17,8	32,1				
Всього на ділянці, кв.м					6,6		6,3	16,1	28,9				
Запас на ділянці, куб.м					91,1		86,3	221,2	398,6				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Порода: Дуб звичайний

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0,3

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0,2

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 91 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 221 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 307 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: всихання дуба звичайного

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур

Обстеження виконали:

« 15 » липня 2025 року

Провідний інженер лісового господарства
з відведення і таксації лісосік

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Сергій Тимошенко

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
I	В'яз шорсткий	20	16	16	1,0		0,8	2,4	4,2				
Всього на I га, кв.м					1,1		0,9	2,7	4,7				
Всього на ділянці, кв.м					1,0		0,8	2,4	4,2				
Запас на ділянці, куб.м					8,2		7,1	20,3	35,6				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Порода: **В'яз шорсткий**

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — **0,1**

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — **0**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — **8** куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану) — **20** куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — **27** куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: **суховершинність та всихання в'яза**

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: **насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки з подальшим створенням лісових культур**


Обстеження виконали:

« 15 » липня 2025 року

Провідний інженер лісового господарства

з відведення і таксації лісосік

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



Сергій Тимошенко