

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 119 вид.7 на площі 0.8 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 8Дз2Лпд, вік 80 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,7, запас на 1га-320 м3, тип лісу Д2ГД, рельєф схил, експозиція-східна 10 градусів, підріст _____, підлісок _____. Категорія лісів- Байрачні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

06. 09. 2024 року

Лісничий

(посада)

06. 09. 2024 року

(підпис)

Павлов С.В.

(прізвище та ініціали)

Неліз В.В.

(прізвище та ініціали)

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 120 вид.4 на площі 1.9 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 9Дз1Гз+Ябл, вік 60 років, бонітет 2, середній діаметр 22 сантиметрів, середня висота 19 метрів, повнота 0,8, запас на 1га-220 м3, тип лісу Д2ГД, рельєф схил, експозиція _____, підріст _____, підлісок _____. Категорія лісів- Байрачні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: _____ Середнє _____ (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ Груповий _____ (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

_____ (підпис)

Павлов С.В..

(прізвище та ініціали)

05. 09. 2024 року

Лісничий

(посада)

_____ (підпис)

Неліз В.В.

(прізвище та ініціали)

05. 09. 2024 року

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)

_____ (підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс»

Чорноліське надлісництво

Кв. 125 вид.15 на площі 8.7 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 6Дз4Яз+Брс, вік 80 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,7, запас на 1га-390 м3, тип лісу ДЗГД, рельєф схил, експозиція _____, підріст _____, підлісок _____. Категорія лісів- Рекреаційно-оздоровчі, поза межами зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: _____ Середнє _____ (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ Груповий _____ (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

_____ Маш _____
(підпис)

Холявка А.І.

(прізвище та ініціали)

05. 05. 2025 року

Лісничий

(посада)

_____ Лашкул _____
(підпис)

Лашкул А.В.

(прізвище та ініціали)

05. 05. 2025 року

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)

_____ Мирош _____
(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 156 вид.11 на площі 5.6 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 10Дз+Яз+Брс+Лпл, вік 70 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,8, запас на 1га-340 м3, тип лісу Д2КЛД, рельєф схил, експозиція -південна-10градусів, підріст _____, підлісок _____. Категорія лісів- ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє (поодинокі, слабе, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)


(підпис)

Павлов С.В..

(прізвище та ініціали)

04. 09. 2024 року

Ліснич

(посада)


(підпис)

Неліз В.В.


(прізвище та ініціали)

04. 09. 2024 року

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 159 вид.1(2) на площі 10.6 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 6Дз2Клг1Лпд1Гз+Яз, вік 100 років, бонітет 3, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,7, тип лісу Д2КЛД, рельєф схил, експозиція - , підріст - , підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-УІ кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 53 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу


(посада)

03. 09. 2024 року

Лісничий

(посада)

03. 09. 2024 року


(підпис)

Павлов С.В..

(прізвище та ініціали)




Нелез В.В.

(прізвище та ініціали)

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 159 вид.1(3) на площі 8.8 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 6Дз2Клг1Лпд1Гз+Яз, вік 100 років, бонітет 3, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,7, тип лісу Д2КЛД, рельєф схил, експозиція - , підріст - , підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами III-UI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 75 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу


(посада)

03. 09. 2024 року

Лісничий

(посада)

03. 09. 2024 року


(підпис)

Павлов С.В..

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Неліз В.В.

(прізвище та ініціали)

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 159 вид.15 на площі 0,7 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 9Дз1КЛГ, вік 70 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,8, запас на 1га-300 м3, тип лісу Д2КЛД, рельєф схил, експозиція - , підріст - , підлісок - . Категорія лісів- ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

03. 09. 2024 року

Ліснич

(посада)

03. 09. 2024 року

(підпис)

Павлов С.В..

(прізвище та ініціали)

Неліз В.В.

(прізвище та ініціали)

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 18 вид 17 на площі 1,5 га Деріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз, вік 76 років, середня висота 19 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 210 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: рак-сірянка, східчастий рак листяних порід, малий та великий лубоїд, вусач сірий довговусий, вусач кореневий коротковусий та інші вусачі.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року

(підпис)

Козловець П.С.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Салогуб О.А.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 27 вид 11 на площі 1,1 га Деріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4СзбАкб, вік 53 роки, середня висота 21 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 1, повнота 0,6 запас на 1 га 180 м³, тип лісу – В2ДС, ґрунти – свіжий супісок, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: рак-сірянка, східчастий рак листяних порід, малий та великий лубоїд, вусач сірий довговусий, вусач кореневий коротковусий та інші вусачі.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Московченко С.В.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 28 вид 12 на площі 3,1 га Деріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 58 років, середня висота 22 м, середній діаметр 24 см, клас бонітету 1, повнота 0,6 запас на 1 га 275 м³, тип лісу – В2ДС, ґрунти – свіжий супісок, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: рак-сірянка, східчастий рак листяних порід, малий та великий лубоїд, вусач сірий довговусий, вусач кореневий коротковусий та інші вусачі.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 120 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)


(підпис)


Московченко С.В.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

14 травня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 30 вид 1 на площі 9,5 га Деріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 59 років, середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету 1А, повнота 0,7 запас на 1 га 345 м³, тип лісу – В2ДС, ґрунти – свіжий супісок, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: рак-сірянка, східчастий рак листяних порід, малий та великий лубоїд, вусач сірий довговусий, вусач кореневий коротковусий та інші вусачі.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)


(підпис)


Московченко С.В.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

14 травня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 30 вид 20 на площі 8,6 га Деріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 65 років, середня висота 22 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 325 м³, тип лісу – В2ДС, ґрунти – свіжий супісок, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: рак-сірянка, східчастий рак листяних порід, малий та великий лубоїд, вусач сірий довговусий, вусач кореневий коротковусий та інші вусачі.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року


(підпис)



(підпис)

Московченко С.В.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 41 вид 3 на площі 0,2 га Деріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Акб, вік 59 років, середня висота 21 м, середній діаметр 24 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 180 м³, тип лісу – С2ЕД, ґрунти – свіжий суглинок, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: рак-сірянка, східчастий рак листяних порід, малий та великий лубоїд, вусач сірий довговусий, вусач кореневий коротковусий та інші вусачі.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Шепель Я.В.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 42 вид 2 на площі 0,2 га Деріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Акб, вік 59 років, середня висота 22 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 190 м³, тип лісу – С2ЕД, ґрунти – свіжий суглинок, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: рак-сірянка, східчастий рак листяних порід, малий та великий лубоїд, вусач сірий довговусий, вусач кореневий коротковусий та інші вусачі.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)



Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року



(підпис)

(підпис)

Шепель Я.В.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 47 вид 5 на площі 6,1 га Деріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Сз3Акб, вік 43 роки, середня висота 19 м, середній діаметр 20 см, клас бонітету 1А, повнота 0,6 запас на 1 га 200 м³, тип лісу – В2ДС, ґрунти – свіжий супісок, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: рак-сірянка, східчастий рак листяних порід, малий та великий лубоїд, вусач сірий довговусий, вусач кореневий коротковусий та інші вусачі.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року


(підпис)



(підпис)

Шепель Я.В.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс»

Чорноліське надлісництво

Кв.53 вид.7(1) на площі 4,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз3Лпд2Яз1Гз, вік 90 рік, середня висота 24 м, середній діаметр-30 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м.куб., категорія лісів-Байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами. Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, липа, клен, граб, та інші). Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слосаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.


Майстер лісу

Денисенко О.В.

13.05.2025 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісогосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс»

Чорноліське надлісництво

Кв.53 вид.7(2) на площі 4,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз3Лпд2Яз1Гз, вік 90 рік, середня висота 24 м, середній діаметр-30 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м.куб., категорія лісів-Байрачні ліси,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами. Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, липа, клен, граб, та інші). Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.


Майстер лісу

Денисенко О.В.

13.05.2025 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс»

Чорноліське надлісництво

Кв.53 вид.7 на площі 5,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз3Лпд2Яз1Гз, вік 90 рік, середня висота 24 м, середній діаметр-30 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м.куб., категорія лісів-Байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами. Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, липа, клен, граб, та інші). Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.


Майстер лісу

Денисенко О.В.

13.05.2025 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс»

Чорноліське надлісництво

Кв.72 вид. 16(1) на площі 4,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз6Яз+Лпд+Гз, вік 90 рік, середня висота 25 м, середній діаметр-40 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2КЛД, повнота 0,7 запас на 1 га 340 м.куб., категорія лісів-Байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками). Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші). Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Назаренко С.В.

14.05.2025 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісогосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошниченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс»

Чорноліське надлісництво

Кв.72 вид. 16(2) на площі 4,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 4ДзбЯз+Лпд+Гз, вік 90 рік, середня висота 25 м, середній діаметр-40 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2КЛД, повнота 0,7 запас на 1 га 340 м.куб., категорія лісів-Байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеновими лубоїдами, заболонниками).Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів + трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші).Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.


Майстер лісу

Назаренко С.В.

14.05.2025 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісогосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс»

Чорноліське надлісництво

Кв.72 вид. 16(3) на площі 4,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз6Яз+Лпд+Гз, вік 90 рік, середня висота 25 м, середній діаметр-40 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2КЛД, повнота 0,7 запас на 1 га 340 м.куб., категорія лісів-Байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками). Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші). Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Назаренко С.В.

14.05.2025 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісогосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошниченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 9 вид 1 на площі 18,4га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз2Яз2Лпд+Гз+Клг, вік 120 років, середня висота 29 м, середній діаметр 48 см, клас бонітету 2, повнота 0,8 запас на 1 га 440 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: слабка

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокі, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 80 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

26 травня 2025 року

лісничий

(лісничий (помічник
лісничого)

26 травня 2025 року



(підпис)

Князєв Д.А.

(ініціали та прізвище)



(підпис)


Нелез В.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 36 вид 1 на площі 13,0 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз2Яз1Лпд+Клг+Гз, вік 85 років, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 365 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
26 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
26 травня 2025 року

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Князєв Д.А.
(ініціали та прізвище)

Нелез В.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

[підпис]
(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 52 вид 1 на площі 3,1 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз2Яз1Лпд+Гз, вік 100 років, середня висота 27 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 360 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділеннями екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
26 травня 2025 року


(підпис)

Князєв Д.А.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
26 травня 2025 року


(підпис)

Нелєз В.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 52 вид 2 на площі 2,8 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз4Яз1Гз1Лпд, вік 90 років, середня висота 26 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 330 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокое, слабе, середне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
26 травня 2025 року


(підпис)

Князєв Д.А.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
26 травня 2025 року


(підпис)

Нелез В.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 52 вид 3 на площі 3,7 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7ДзЗЯз+Гз+Лпд, вік 100 років, середня висота 27 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 375 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 80 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
26 травня 2025 року


(підпис)

Князєв Д.А.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
26 травня 2025 року


(підпис)

Нелєз В.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 52 вид 4 на площі 2,9 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5ДзЗЯз1Гз1Лпд, вік 90 років, середня висота 26 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 330 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
26 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
26 травня 2025 року


(підпис)


Князєв Д.А.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Нелєз В.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 52 вид 5 на площі 2,9 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6ДзЗЯз1Гз+Лпд, вік 105 років, середня висота 27 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 360 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.


Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокое, слабе, середне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 80 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів


<u>майстер лісу</u> (посада)	 (підпис)	<u>Князєв Д.А.</u> (ініціали та прізвище)
---------------------------------	---	--

26 травня 2025 року

<u>лісничий</u> (лісничий (помічник лісничого)	 (підпис)	<u>Нелез В.В.</u> (ініціали та прізвище)
--	---	---

26 травня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

<u>Інженер ОЗЛ</u> (посада)	 (підпис)	<u>Мирошніченко Г.Л.</u> (ініціали та прізвище)
--------------------------------	---	--

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 52 вид 6 на площі 3,0 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз5Яз1Лпд+Гз, вік 90 років, середня висота 26 м, середній діаметр 30 см, клас бонітету 1, повнота 0,6 запас на 1 га 310 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
26 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
26 травня 2025 року



(підпис)

Князєв Д.А.
(ініціали та прізвище)




(підпис)

Нелєз В.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 52 вид 7 на площі 2,8 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7ДзЗЯз+Гз+Лпд, вік 100 років, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 385 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

майстер лісу
(посада)


26 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

26 травня 2025 року


(підпис)


Князєв Д.А.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Нелєз В.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 52 вид 8 на площі 6,4 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6ДЗЯз1Лпд+Гз, вік 90 років, середня висота 26 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 330 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясна та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
26 травня 2025 року


(підпис)

Князєв Д.А.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
26 травня 2025 року


(підпис)

Нелєз В.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 58 вид 3 на площі 12,2 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз4Яз2Лпд+Гз, вік 75 років, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 1, повнота 0,8 запас на 1 га 360 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховерхівністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділеннями екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.


Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів


майстер лісу
(посада)  Князєв Д.А.
(підпис) (ініціали та прізвище)

26 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)  Нелез В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

26 травня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)  Мирошніченко Г.Л.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 59 вид 1 на площі 9,6 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження **6ДзЗЯз1Лпд+Клг+Гз**, вік **75** років, середня висота **23** м, середній діаметр **28** см, клас бонітету **1**, повнота **0,8** запас на 1 га **310** м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
26 травня 2025 року


(підпис)

Князєв Д.А.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
26 травня 2025 року


(підпис)

Нелез В.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 77 вид 1 на площі 26,4 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз4Яз1Гз1Лпд+Клг, вік 85 років, середня висота 24 м, середній діаметр 30 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділеннями екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

26 травня 2025 року

лісничий

(лісничий (помічник
лісничого)

26 травня 2025 року



(підпис)

Князєв Д.А.

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Нелєз В.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошниченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 88 вид 1 на площі 3,8 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7ДзЗЯз+Гз+Лпд+Клг, вік 84 років, середня висота 26 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 350 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня

(поодинокое, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

26 травня 2025 року

лісничий

(лісничий (помічник
лісничого)

26 травня 2025 року

(підпис)

Князєв Д.А.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Нелез В.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 90 вид 5 на площі 16,0 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз5Яз1Гз+Клг+Лпд, вік 88 років, середня висота 26 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 330 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..


Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховерхинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.


Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

<u>майстер лісу</u> (посада) 26 травня 2025 року	 (підпис)	<u>Князєв Д.А.</u> (ініціали та прізвище)
<u>лісничий</u> (лісничий (помічник лісного)) 26 травня 2025 року	 (підпис)	<u>Нелєз В.В.</u> (ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

<u>Інженер ОЗЛ</u> (посада)	 (підпис)	<u>Мирошніченко Г.Л.</u> (ініціали та прізвище)
--------------------------------	---	--

303

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс»

Кв.65 вид. 19 на площі 8,1 га Золотарівське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4ДЗЗЯЗ1КЛГ1ЛПДОС+ГЗ+БРС, вік 85 років, середня висота 21 м, середній діаметр 30 см, клас бонітету -3, повнота 0,8, тип лісу -Д1КЛД, рельєф схил 15°, експозиція північно-східна, підріст 10КЛГ, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 270 м³. Категорія лісів – ліси протиерозійні.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерева забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

14.05. 2025року

Лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14.05 2025року

Миколащенко О.П.
(ініціали та прізвище)

Бихкало В. Р.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

ЗГІДНО
З ОРІГІНАЛОМ



ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс»

Кв.68 вид. 11 на площі 13,9 га Золотарівське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6ДЗЗЯ31КЛГ+ЛПД+ГЗ, вік 95 років, середня висота 22 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету -3, повнота 0,8, тип лісу -Д1КЛД, рельєф схил 15°, експозиція північно-західна, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 290 м³. Категорія лісів – ліси протиерозійні.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерево забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

14.05 2025року

Лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14.05 2025року

Миколащенко О.П.
(ініціали та прізвище)

Бихкало В. Р.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

ЗГІДНО
З ОРІГІНАЛОМ



ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»

Кв.73 вид. 7 на площі 21,7 га Золотарівське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7ЯЗЗДЗ+ЛПД, вік 90 років, середня висота 24 м, середній діаметр 30 см, клас бонітету -2, повнота 0,7, тип лісу -Д1КЛД, рельєф схил 10°, експозиція північна, підріст 5КЛГ4ЯЗ1ЛПД, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 280 м³. Категорія лісів – інші захисні ліси.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерев забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясеня та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

14.05.

2025 року

(підпис)

Кушнірьов О.В.

(ініціали та прізвище)

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

14.05.

2025 року

(підпис)

Бихкало В. Р.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

ЗГІДНО
З ОРІГІНАЛОМ



ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Чорноліське надлісництво, Філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кв.54 вид.10 на площі 7,2 га Крилівське лісництво урочище Обломіївське
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 67 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету -1, тип лісу С2ГДС, ґрунт Свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок, рельєф Рівнинний, підлісок Бзч, повнота 0,7 запас на 1 га 360м,кум., Категорія лісів – Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень.
За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів.
Обстеженні насадження представлені деревами IV-VІкат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.


Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групове
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Дмитро ПАВЛОВ

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 29 » 05 2025 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Геннадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Чорноліське надлісництво, Філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кв.54 вид.18 на площі 4,1 га Крилівське лісництво урочище Обломіївське
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз+Акб, вік 68 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету -1, тип лісу С2ГДС, ґрунт Свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок, рельєф Рівнинний, повнота 0,7 запас на 1 га 340м,кум,. Категорія лісів – Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-VІкат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, дані дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групове
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 32 куб. метрів, у тому числі сухостійної 24 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Дмитро ПАВЛОВ

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 29 » 05 2025 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибіркової.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Чорноліське надлісництво, Філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кв.57 вид.50 на площі 6,7 га Крилівське лісництво урочище Обломіївське
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 57 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету -1А, тип лісу С2ГДС, ґрунт Свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок, рельєф Рівнинний, підлісок Бзч, повнота 0,6 запас на 1 га 310м,кум,. Категорія лісів – Лісогосподарська частина лісів зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-VІкат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів,данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками,а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.


Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокє, слабке, середнє, сильнє)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповє
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 32 куб. метрів, у тому числі сухостійної 26 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Дмитро ПАВЛОВ

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 29 » 05 2025 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибіркову.

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Чорноліське надлісництво, Філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кв.58 вид.3 на площі 1,9 га Крилівське лісництво урочище Обломіївське
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз+Акб, вік 58 рік, середня висота 17 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету -2, тип лісу В2ДС, ґрунт Свіжий дубово-сосновий субір, рельєф Рівнинний, повнота 0,6 запас на 1 га 190м,кум., Категорія лісів – Лісогосподарська частина лісів зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-VІкат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями коренових лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів,данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками,а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 39 куб. метрів, у тому числі сухостійної 27 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

Дмитро ПАВЛОВ

Лісничий

Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 29 » 05 2025 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)

(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Чорноліське надлісництво, Філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кв.58 вид.4 на площі 11,6 га Крилівське лісництво урочище Обломіївське
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 67 рік, середня висота 20 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету -2, тип лісу В2ДС, ґрунт Свіжий дубово-сосновий субір, рельєф Рівнинний, повнота 0,7 запас на 1 га 280м,кум,. Категорія лісів – Лісгосподарська частина лісів зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-VІкат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.


Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групове
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 39 куб. метрів, у тому числі сухостійної 28 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Дмитро ПАВЛОВ

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 29 » 05 2025 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Чорноліське надлісництво, Філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кв.63 вид.8 на площі 11,0 га Крилівське лісництво урочище Талове
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз, вік 100 рік, середня висота 21 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету -3, тип лісу Д2КЛД, ґрунт Свіжа кленова-липова діброва, рельєф Рівнинний, повнота 0,5 запас на 1 га 170м,кум,. Категорія лісів – Інші захисні ліси,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-VІкат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: спостерігається поодинокі дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясен та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дерево руйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних порід(дуб, ясен, клен, липа,граб, берест та інші).

Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групове
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

Лісничий




Дмитро ПАВЛОВ

Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 29 » 05 2025 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибіркової.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)



(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Чорноліське надлісництво, Філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кв.64 вид.13 на площі 9,1 га Крилівське лісництво урочище Талове

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз, вік 72 рік, середня висота 21 м, середній діаметр 30 см, клас бонітету -2, тип лісу С2ГДС, ґрунт Свіжий грабово-дубово-сосновий сугрунок, рельєф Рівнинний, повнота 0,6, підлісок Бзч, запас на 1 га 210м,кум., Категорія лісів – Інші захисні ліси,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень.

За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-VІкат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: спостерігається поодинокі дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясен та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дерево руйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних порід(дуб, ясен, клен, липа,граб, берест та інші).


Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групове
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 23 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Дмитро ПАВЛОВ

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 29 » 05 2025 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибіркової.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 5 вид 10 на площі 5,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз2Гз2Клп1Лпд+Яз, вік 85 років, середня висота 22 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 230 м³. Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.


Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
26 травня 2025 року


(підпис)

Московченко А.С.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
26 травня 2025 року


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 7 вид 9 на площі 4,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз2Лпд2Гз1Клг+Клп, вік 100 років, середня висота 23 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 250 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлено деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів


майстер лісу
(посада)
26 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

26 травня 2025 року


(підпис)


Московченко А.С.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 9 вид 2 на площі 1,2 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз1Клп1Лпд, вік 100 років, середня висота 23 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 250 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.


Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
23 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
23 травня 2025 року



(підпис)

(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 1 на площі 0,4 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз2Клг1Яз, вік 90 років, середня висота 23 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 250 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
27 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
27 травня 2025 року


(підпис)


Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 2 на площі 0,5 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз4Яз2Акб, вік 64 років, середня висота 21 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 250 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
27 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
27 травня 2025 року


(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 3 на площі 0,4 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження **8Яз2Дз**, вік **100** років, середня висота **25** м, середній діаметр **32** см, клас бонітету **2**, повнота **0,7** запас на 1 га **280** м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлено деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: **середня**
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: **груповий**
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
27 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
27 травня 2025 року


(підпис)


(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 6 на площі 2,1 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Яз2Дз, вік 100 років, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,6 запас на 1 га 255 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділеннями екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
27 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
27 травня 2025 року


(підпис)


Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 7 на площі 0,7 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз5Яз1Лпд вік 95 років, середня висота 24 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
27 травня 2025 року


(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
27 травня 2025 року


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 8 на площі 1,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз5Яз, вік 100 років, середня висота 25 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану.

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділеннями екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів


майстер лісу
(посада)
27 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

27 травня 2025 року


(підпис)


Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 104 вид 22 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз2Дз1Лпд+Клг, вік 85 рік, середня висота 25 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

В даному насадженні на ясені спостерігаються по всій довжині стовбура поодинокі пошкодження стовбура різного ступеня ураження-розкльови птахів, льотні отвори стовбурових шкідників. На розкльовах виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме – характерні ходи для великого та строкатого ясеневих лубоїдів.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

04 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

04 вересня 2024 року

В.М. Маценко
(підпис)

Маценко В.Г.
(ініціали та прізвище)

Т.І. Берлова
(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)

Г.Л. Мирошниченко
(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 104 вид 24 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз2Дз1Лпд+Клг, вік 85 рік, середня висота 25 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

В даному насадженні на ясені спостерігаються по всій довжині стовбура поодинокі пошкодження стовбура різного ступеня ураження-розкльови птахів, льотні отвори стовбурових шкідників. На розкльовах виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме – характерні ходи для великого та строкатого ясеневих лубоїдів.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу


(посада)

04 вересня 2024 року

помічник лісничого


(лісничий (помічник
лісничого)

04 вересня 2024 року


(підпис)

Маценко В.Г.

(ініціали та прізвище)


(підпис)


Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 117 вид 2 на площі 3,6 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз3Дз+Лпд, вік 100 років, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 300 м³.

Категорія лісів – ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)


29 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

29 травня 2025 року


(підпис)


Московченко А.С.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 117 вид 4 на площі 6,1 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз6Яз+Клп, вік 100 років, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 330 м³.

Категорія лісів – ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
29 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
29 травня 2025 року


(підпис)


Московченко А.С.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 117 вид 7 на площі 5,6 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз4Яз2Клп, вік 100 років, середня висота 24 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³.

Категорія лісів – ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.


Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
29 травня 2025 року


(підпис)

Московченко А.С.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
29 травня 2025 року


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 118 вид 16 на площі 1,6 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження **9Яз1Дз+Клп**, вік **70** років, середня висота **25** м, середній діаметр **28** см, клас бонітету **1**, повнота **0,7** запас на 1 га **315** м³.

Категорія лісів – ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
29 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
29 травня 2025 року


(підпис)


Московченко А.С.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 122 вид 4 на площі 4,8 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз2Клг1Акб, вік 70 років, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³.

Категорія лісів – ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.


Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
29 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
29 травня 2025 року


(підпис)



(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 128 вид 17 на площі 12,9 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сзк, вік 62 років, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, клас бонітету 1, повнота 0,6 запас на 1 га 245 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

Обстежене насадження представлене деревами сосни IV – VI категорії санітарного стану: глиця від світло-зеленої, червоної до відсутньої, сухостійні, суховерхі більше половини довжини крони, взагалі з відсутнім верхом, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів розміром не менш як 2/3 периметра, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні дерева – двійчатки та поодинокі завислі дерева, з локальним відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, пошкоджені стовбуровими шкідниками (короїдами (лубоїдами великим та малим), вусачами (вусач сірий довговусий й кореневий коротковусий та інші).

В насадженні присутні поодинокі дерева з ранами раку – сірянки (смоляний рак), які розрослись вздовж і по окружності стовбурів, кора на ранах відшаровується, засохла в повітрі живиця, яка виділялась із зруйнованих смоляних ходів, надала ранам характерне біло – жовте забарвлення. Рани раку – сірянки розташовані в середній і верхній частині стовбурів під кронами, що призвело до сильного ослаблення дерев, на яких спостерігається зрідження крони із жовто – зеленою та червоною глицею, суховершинність, відсутність приростів.

Також виявлено ознаки ураження насадження кореневими гнилями, ознаки характерні для кореневої губки – це відмерлі, всихаючі дерева з діаметром, близьким до середнього; ураження губкою призводить до групового та куртинного всихання; галявин, що оточуються дуже ослабленими (хворими), всихаючими деревами з ажурними кронами, короткими пагонами з блідо – зеленою та жовтуватою хвоєю у вигляді пучків, свіжим сухостоєм, окореневою нижньою частиною стовбура з екссудатом чорно-коричневого кольору.

Ступінь пошкодження, ураження: середня

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

28 травня 2025 року

лісничий

(лісничий (помічник
лісничого)

28 травня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Проців В.М.

(ініціали та прізвище)

Богданець А.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошниченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 7 на площі 11,9 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз3Яз1Клг, вік 105 років, середня висота 24 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – схил південної експозиції, 20 градусів. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року


(підпис)



(підпис)

Бариш С.С.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 8 на площі 1,1 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз3Яз2Ос1Брс, вік 81 рік, середня висота 20 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 260 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – схил південної експозиції, 20 градусів. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)



Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року



(підпис)

(підпис)

Баріш С.С.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 9 на площі 9,5 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7ДзЗЯз+Ос+Брс, вік 87 років, середня висота 23 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.


Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів


майстер лісу
(посада)


(підпис)

Баріш С.С.
(ініціали та прізвище)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

14 травня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 12 на площі 1,9 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз, вік 100 років, середня висота 26 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 320 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясеня та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)



Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року



(підпис)

(підпис)

Баріш С.С.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 48 вид 1 на площі 8,7 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз5Яз, вік 90 років, середня висота 23 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³, тип лісу – ДІКЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Гаврилов С.І.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 52 вид 1 на площі 11,2 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз1Клг1Яз, вік 86 років, середня висота 21 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 260 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Гаврилов С.І.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 53 вид 5 на площі 2,7 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Яз2Дз, вік 100 років, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – схил північно-східної експозиції, 15 градусів. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Гаврилов С.І.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 54 вид 2 на площі 1,0 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Дз1Яз, вік 95 років, середня висота 26 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 300 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, свіжі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Гаврилов С.І.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 66 вид 1 на площі 1,9 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз1Яз1Клг, вік 70 років, середня висота 22 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 240 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясеня та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

14 травня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14 травня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Гаврилов С.І.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс»

Кв.64 вид. 5 на площі 7,6 га Глинське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8АКБ(59)2АКБ(35)+ЯЗЛ+ДЗ, вік 59 років, середня висота 20 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету -1, повнота 0,70, тип лісу -ДІКЛД, рельєф схил 20°, експозиція західна, підріст 10АКБ, підлісок ПТТ,БЗЧ,грунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 180 м³. Категорія лісів -ліси протиерозійні.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птаками стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерево забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив

Майстер лісу
(посада)

14.05 2025року

Лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14.05 2025року

Бейгуленко Р.М.
(ініціали та прізвище)

Бихало В. Р.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки дану ділянку потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)



ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс»

Кв.72 вид. 13 на площі 4,9 га Глинське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Д33АКБ2ЯЗЛ+СЗ, вік 56 років, середня висота 16 м, середній діаметр 22 см, клас бонітету -3, повнота 0,70, тип лісу -С1ЄКД, рельєф схил 10°, експозиція західна, підлісок КЛТ,ГДК, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 170 м³. Категорія лісів - ліси протиерозійні.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерев забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявлені:

Майстер лісу
(посада)

14.05. 2025року

В. О. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

14.05. 2025року

Бейгуленко Р.М.
(ініціали та прізвище)

Бихкало В. Р.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)



Поліпшення санітарного стану лісів *Служба Ох*

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс»

Кв.85 вид. 1 на площі 12,4 га Глинське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5ЯЗЗДЗІЛПДІКЛГ+ГЗ+КЛП, вік 100 років, середня висота 28 м, середній діаметр 44 см, клас бонітету -1, повнота 0,60, тип лісу -Д2КЛД, рельєф схил 20°, експозиція південно-західна, підлісок ЯЗ, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 315 м³. Категорія лісів -ліси протиерозійні.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерева забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

14.05 2025 року

Лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

14.05 2025 року

(підпис)

Сміян В.М.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Бихкало В. Р.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)



ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)
Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 13 виділ № 2 ділянка № _____ площа 20,6 га

Таксаційна характеристика насаджень
Склад 6Д32Я32ЛПД+ГЗ+КЛП, вік 135 років, бонітет 1, середній діаметр 56 см, середня висота 30 м, повнота 0,8, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція ПНЗХ 10°, підріст 4БРС4КЛП2КЛГ, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 430 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насаджень
Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насаджень внесено до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень, матеріалами лісовпорядкування запланована вибіркова санітарна рубка. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та висихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: сильне
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 55 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

в.о. лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

05.05. 2025 року

(підпис)

(підпис)

О.В.Волосовський
(ініціали та прізвище)

Р.В. Русін
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісогосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

інженер ОЗЛ
(посада)

05.05 2025 року

(підпис)

Г.Д. Мирошніченко
(ініціали та прізвище)

ЗГІДНО
З ОРІГІНАЛОМ



ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутяно-Дмитрівська Дача
квартал № 18 виділ № 5 ділянка № _____ площа 2,3 га

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 8ДЗ1ЯЗ1КЛГ+ГЗ, вік 80 років, бонітет 1, середній діаметр 32 см, середня висота 27 м, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція _____, підріст _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 330 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насаджень внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень, матеріалами лісовпорядкування запланована вибіркова санітарна рубка. Насадження послаблені. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховерхівністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами та стовбуровими хворобами, стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: _____
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

в.о. лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

05.05. 2025 року

Вас
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

О.В. Волосовський
(ініціали та прізвище)

Р.В. Русін
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісогосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

інженер ОЗЛ
(посада)

05.05 2025 року

Міт
(підпис)

Г.Л. Мирошніченко
(ініціали та прізвище)

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



Поліпшення погіршення

Лісничий ОМ

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 19 виділ № 1 ділянка № _____ площа 10,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6ДЗЗЯЗ1ЛПД+КЛГ+ГЗ, вік 120 років, бонітет 1, середній діаметр 52 см, середня висота 30 м, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція _____, підріст 4КЛП4КЛГ2БРС, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 390 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень, матеріалами лісовпорядкування запланована вибіркова санітарна рубка Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>майстер лісу</u> (посада)	<u>Ваш</u> (підпис)	<u>О.В.Волосовський</u> (ініціали та прізвище)
<u>в.о. лісничого</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>[підпис]</u> (підпис)	<u>Р.В. Русін</u> (ініціали та прізвище)
<u>05.05. 2025 року</u>		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісгосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

ЗГІДНО
СІГНАЛОМ

інженер ОЗЛ
(посада)
05.05 2025 року

[підпис]
(підпис)
Г.Л. Мирошниченко
(ініціали та прізвище)



Головний лісничий

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутяно-Дмитрівська Дача
квартал № 41 виділ № 1 ділянка № _____ площа 23,9 га

Таксаційна характеристика насадження
Склад 7Д32Я31ЛПД+ГЗ+КЛГ, вік 105 років, бонітет 1, середній діаметр 44 см, середня висота 29 м, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція _____, підріст 10КЛГ, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 370 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та висихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

в.о. лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

05.05. 2025 року

(підпис)
(підпис)

О.М. Міщенко
(ініціали та прізвище)

Р.В. Русін
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісгосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

інженер ОЗЛ
(посада)

05.05 2025 року

Г.Л. Мирошниченко
(ініціали та прізвище)

ЗГІДНО
З ОРІГІНАЛОМ



Помічник лісничого *Степан ОМ*