

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Ківерцівського надлісництва

Іван ТУРЕВИЧ

2025 року



**ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують суцільної санітарної рубки
Волинська
філія" Ківерцівське лісове господарство "**

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Площа рубки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що підлягає			Забезпечення поновлення	Причини ослаблення деревостану
					склад насаджень	вік, років	повнота	тип лісорослинних умов	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантими трів	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цуманське (Партизанське)	30	2(7)	16.0	0.4	8С32БП	57	0.8	ВЗДС	1А	23	26	113	45	39	л/к	стовбурові шкідники
Цуманське (Партизанське)	38	7(4)	10.0	0.5	10С3+БП+ДЗ	60	0.7	С2ГДС	1А	24	26	182	91	78	л/к	стовбурові шкідники
Цуманське (Партизанське)	38	23(4)	15.0	0.5	7С31Д32БП+ГЗ	58	0.9	С2ГДС	1	22	24	160	80	69	л/к	стовбурові шкідники
Цуманське (Партизанське)	39	22(4)	21.0	0.4	10С3+БП	60	0.8	С2ГДС	1А	25	28	180	72	61	л/к	стовбурові шкідники
Цуманське (Партизанське)	39	22(5)	21.0	0.4	10С3+БП	60	0.8	С2ГДС	1А	25	28	175	70	58	л/к	стовбурові шкідники
Разом				2.2								358	305			
Партизанське	1	1(5)	22.0	0.4	7С33БП+ВЛЧ+ОС	57	0.8	ВЗДС	1А	22	24	118	47	40	л/к	стовбурові шкідники
Партизанське	1	1(6)	22.0	0.5	7С33БП+ВЛЧ+ОС	57	0.8	ВЗДС	1А	22	24	88	44	37	л/к	стовбурові шкідники
Партизанське	1	7(8)	28.0	0.5	9С31БП+ОС	54	0.8	ВЗДС	1	21	24	108	54	45	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.4								145	122			
Сильненське (Партизанське)	13	19(4)	9.0	0.5	5С33БП2ДЗ	59	0.8	ВЗДС	1А	23	28	154	77	66	л/к	стовбурові шкідники
Разом				0.5								77	66			
Холоневицьке	1	6(1)	4.9	1.0	8С32БП+ОС	50	0.8	В2ДС	1	18	20	80	80	66	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	4	11(4)	12.3	0.9	6С34БП	50	0.7	В2ДС	1	20	22	121	109	98	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	5	24(3)	7.2	0.9	9С31БП	50	0.7	В2ДС	1	20	22	140	126	103	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	27	33(3)	17.8	0.6	9С31БП	55	0.9	В3ДС	1	20	20	105	75	63	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	28	8(1)	1.4	0.4	9С31БП	65	0.6	В2ДС	1	21	24	230	92	77	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	28	9(2)	4.3	0.5	9С31БП	65	0.7	В2ДС	1	21	24	208	104	86	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	28	17(1)	0.8	0.6	10С3	64	0.7	В3ДС	1	23	28	77	46	39	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	28	18(2)	5.4	1.0	7С33БП	65	0.7	В3ДС	1	22	24	92	92	77	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	38	3(3)	7.8	0.7	10С3+БП	60	0.7	С2ГДС	1А	24	30	96	67	56	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	41	3(1)	9.0	0.9	8С31БП1ВЛЧ	60	0.6	С2ГДС	1	20	24	117	105	89	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	41	11(3)	12.6	0.8	6С33БП1ВЛЧ+ОС	55	0.7	С2ГДС	1	20	24	156	125	106	л/к	стовбурові шкідники
Холоневицьке	54	6(4)	6.5	0.3	10С3+БП+ОС	45	0.8	С2ГДС	1А	19	24	77	23	21	л/к	стовбурові шкідники
Разом				8.6								1044	881			
Тростянецьке	8	3(1)	1.8	0.6	9С31ВЛЧ+БП	65	0.8	В3ДС	1	24	28	270	152	131	л/к	стовбурові шкідники
Тростянецьке	48	21(2)	2.7	0.2	10С3	61	0.8	В2ДС	1	21	26	198	59	50	л/к	пожежа
Тростянецьке	48	17(6)	26.1	1.0	10С3	58	0.8	В2ДС	1	21	26	302	302	251	л/к	пожежа
Тростянецьке	53	7(2)	9.9	1.0	9С31БП	60	0.9	В3ДС	1	21	24	191	191	170	л/к	пожежа
Тростянецьке	53	3(1)	32.3	1.0	9С31БП	80	0.75	В3ДС	1	25	32	110	110	98	л/к	пожежа
Разом				3.8								814	700			
Рудниківське	1	22(1)	2.8	0.7	10С3	65	0.55	В2ДС	1	22	24	130	92	75	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	1	31(2)	2.1	0.3	8С32БП+ВЛЧ	68	0.4	В3ДС	1	24	32	93	29	24	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	2	7(2)	4.3	0.5	9С31БП	59	0.6	С2ГДС	1А	23	28	140	72	59	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	4	16(1)	8.7	0.3	5С33ВЛЧ2БП+ОС+ГЗ	70	0.8	В3ДС	1А	27	32	267	81	68	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	10	6(1)	7.4	1.0	9С31БП	70	0.4	В3ДС	1	24	28	104	104	83	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	11	23(1)	8.2	1.0	9С31БП	80	0.55	В3ДС	2	24	32	102	102	83	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	11	27(1)	2.1	1.0	10С3+БП	75	0.6	В3ДС	1	26	32	80	80	66	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	38	55(2)	12.0	1.0	10С3	71	0.85	С3ГДС	1А	26	36	240	240	195	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	49	18(1)	12.0	0.4	7ВЛЧ3БП+ОС+СЗ	55	0.8	С4ВЛЧ	2	21	24	232	94	80	л/к	аварії та стихійні лиха

Рудниківське	52	32(1)	1.6	0.5	9С31БП+ВЛЧ	85	0.55	В2ДС	1	25	36	162	82	73	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	54	12(1)	5.2	1.0	6С3(70)2БП2С3(90)	70	0.75	В2ДС	1	25	32	170	170	144	л/к	стовбурові шкідники
Разом				7.7									1146	950		
Градівське	32	18(1)	3.4	0.6	10С3+БП	70	0.7	А2С	1	24	36	152	91	72	л/к	стовбурові шкідники
Градівське	32	27	0.6	0.0	10С3+БП	75	0.7	В3ДС	2	23	32	167	100	79	л/к	стовбурові шкідники
Градівське	36	6(2)	4.7	0.7	6С33Д31БП+ГЗ	90	0.7	С3ГДС	1	28	40	297	251	208	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.9									442	359		
Куклинське	53	20	0.1	0.0	10С3+БП	63	0.65	В3ДС	1	22	24	300	30	25	л/к	стовбурові шкідники
Куклинське	53	36(1)	0.9	0.5	10С3	60	0.7	В2ДС	1	21	24	260	169	139	л/к	стовбурові шкідники
Куклинське	55	27(1)	14.6	0.5	10С3К+БП	68	0.65	В2ДС	1	22	26	300	216	175	л/к	коренева губка
Куклинське	55	29(1)		0.1	10С3К	68	0.65	А2С	2	19	26	240	29	24	л/к	коренева губка
Разом				1.2									444	363		
Колківське	1	6(1)	2.4	0.7	10С3	59	0.8	В2ДС	2	19	26	134	95	75	л/к	стовбурові шкідники
Колківське	6	105	0.9	0.9	10С3	80	0.7	В2ДС	1	25	36	157	142	119	л/к	стовбурові шкідники
Колківське	9	24(1)	2.7	0.7	4С3(70)4С3(60)2С3(85)+БП	70	0.75	В3ДС	1А	27	36	114	81	66	л/к	стовбурові шкідники
Разом				2.3									318	260		
Тельчівське	10	39(13)	4.7	0.9	10С3+БП	90	0.6	Б3ДС	2	25	36	160	144	119	л/к	стовбурові шкідники
Тельчівське	29	13(1)	2.2	0.4	5С34БПВЛЧ+ДЗ	75	0.7	С3ГДС	1А	27	40	365	147	108	л/к	стовбурові шкідники
Тельчівське	44	25(1)	21.4	0.4	10С3	65	0.7	В2ДС	2	20	26	292	117	98	л/к	стовбурові шкідники
Тельчівське	48	59(2)	0.8	0.4	10С3	65	0.4	В2ДС	1	23	32	315	126	112	л/к	стовбурові шкідники
Тельчівське	50	21(1)	5.0	0.3	10С3	58	0.65	В2ДС	1	20	26	260	81	67	л/к	стовбурові шкідники
Тельчівське	52	12(1)	5.4	0.5	6С3(70)4С3(60)	70	0.75	В2ДС	1	24	32	410	206	171	л/к	стовбурові шкідники
Тельчівське	52	42(1)	4.9	0.2	10С3+БП	80	0.7	В3ДС	2	23	36	355	71	60	л/к	стовбурові шкідники
Разом				3.1									892	735		
Стохідське (Рожищенське)	1	4(1)	2.4	0.6	10С3+ЯЛЕ	49	0.8	В2ДС	1	18	24	220	110	90	л/к	стовбурові шкідники
Стохідське (Рожищенське)	1	39(2)	5.0	0.6	10С3	45	0.9	В2ДС	2	16	18	283	169	148	л/к	стовбурові шкідники
Стохідське (Рожищенське)	2	3(2)	34.5	0.6	10С3	52	0.8	В2ДС	2	17	22	133	80	68	л/к	стовбурові шкідники
Стохідське (Рожищенське)	24	22(4)	29.2	0.3	10С3	52	0.86	В2ДС	2	17	24	207	62	51	л/к	стовбурові шкідники
Стохідське (Рожищенське)	24	40(1)	5.0	0.5	10С3	52	0.85	А2С	1	18	24	214	92	81	л/к	стовбурові шкідники
Разом				2.6									513	438		
Стирне (Рожищенське)	11	12(1)	25.7	0.4	10С3	51	0.9	В2ДС	2	17	22	365	146	120	л/к	стовбурові шкідники
Стирне (Рожищенське)	26	25(3)	24.0	0.6	10С3	51	0.85	В2ДС	1	18	24	283	170	147	л/к	аварії та стихійні лиха
Стирне (Рожищенське)	26	39(1)	4.7	0.3	10С3	47	0.85	В2ДС	1	18	24	333	100	82	л/к	аварії та стихійні лиха
Стирне (Рожищенське)	26	39(2)	4.7	0.5	10С3	47	0.85	В2ДС	1	18	24	496	248	206	л/к	аварії та стихійні лиха
Стирне (Рожищенське)	26	41(1)	14.5	0.9	10С3	39	0.85	В2ДС	1	16	20	286	257	236	л/к	аварії та стихійні лиха
Разом				2.7									921	791		
Сокиричівське	68	4(7)	3.5	0.6	10С3+ЯЛЕ	49	0.8	С3ГДС	1Б	24	26	265	159	142	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	80	1(3)	6.8	0.5	7С32ВЛЧ1БП	61	0.85	С3ГДС	1А	25	28	188	94	83	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	80	14(6)	5.5	0.5	10С3+БП	70	0.7	В3ГДС	1	25	28	220	110	91	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	81	3(6)	10.3	0.5	10С3+БП	62	0.85	С3ГДС	1А	25	28	240	120	100	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	81	1(3)	5.7	0.5	10С3+АКБ	62	0.85	С3ГДС	1А	25	28	255	127	111	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	81	3(7)	10.3	0.3	10С3+БП	62	0.85	С3ГДС	1А	25	28	270	81	71	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	82	1(6)	6.8	0.8	10С3	64	0.9	С3ГДС	1	24	28	255	204	179	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	82	2(7)	6.0	0.9	10С3+БП	60	0.85	С3ГДС	1А	24	28	202	182	162	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	82	3(6)	12.3	0.8	10С3	60	0.85	С3ГДС	1А	25	28	300	240	210	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	82	10(3)	2.3	0.7	10С3+БП+ГЗ	65	0.85	С3ГДС	1А	26	28	349	244	216	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	84	19(7)	15.6	0.3	9С31ВЛЧ+ДЗ	59	0.85	С3ГДС	1А	26	28	258	77	69	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	84	19(8)	15.6	0.4	9С31ВЛЧ+ДЗ	59	0.85	С3ГДС	1А	26	28	150	60	53	л/к	стовбурові шкідники
Разом				6.8									1698	1487		
Ківерцівське	5	5(1)	0.3	0.1	10С3+ВЛЧ	75	0.7	С3ГДС	1	26	38	700	70	59	л/к	стовбурові шкідники
Ківерцівське	74	4(2)	1.1	0.4	9С31ДЗ+БП	70	0.7	С3ГДС	1А	28	36	273	109	92	л/к	стовбурові шкідники
Ківерцівське	74	7(2)	4.5	0.9	8С32ДЗ+БП	85	0.85	С2ГДС	1	28	40	212	191	163	л/к	стовбурові шкідники
Ківерцівське	130	6(2)	3.5	0.9	10С3+ДЗ	80	0.7	С2ГДС	1	27	38	363	327	276	л/к	стовбурові шкідники
Ківерцівське	159	2(1)	2.5	0.7	10С3	75	0.75	С2ГДС	1А	28	36	270	189	169	л/к	стовбурові шкідники
Ківерцівське	142	8(2)	4.3	0.7	9С31ДЗ	90	0.7	С2ГДС	1	26	36	227	159	134	л/к	стовбурові шкідники
Разом				3.7									1045	893		
Чорторийське	3	39(1)	5.6	0.9	9С31БП	43	0.85	А2С	1	17	18	199	180	165	л/к	стовбурові шкідники
Чорторийське	14	36(1)	3.0	0.3	9С31ВЛЧ+БП	61	0.8	В2ДС	1	23	26	353	106	87	л/к	стовбурові шкідники
Чорторийське	23	72(1)	5.3	1.0	10С3	61	0.7	А2С	2	19	24	197	197	168	л/к	стовбурові шкідники
Чорторийське	26	45(1)	1.7	0.4	10С3+БП	60	0.8	В2ДС	1	22	26	395	159	132	л/к	стовбурові шкідники
Чорторийське	34	18(2)	4.6	0.2	9С31ГР+ДЗ+БП	75	0.65	С2ГДС	1А	28	32	405	83	61	л/к	стовбурові шкідники
Разом				2.8									725	613		
Торчинське	15	1(3)	13.0	0.7	9С31ДЗ	85	0.6	Д2ГД	1	25	40	300	210	178	л/к	стовбурові шкідники
Торчинське	22	13(3)	4.1	0.7	6Д34СЗ	95	0.5	Д2ГД	2	23	36	266	186	157	л/к	стовбурові шкідники
Торчинське	51	10(3)	4.2	0.4	8С32ДЗ	62	0.7	Д2ГД	1	21	32	265	106	94	л/к	стовбурові шкідники
Торчинське	54	1(1)	0.7	0.5	10С3	44	0.7	С2ГДС	1	18	24	160	80	71	л/к	стовбурові шкідники
Разом				2.3									582	500		

Копачівське (Торчинське)	29	9(1)	4.7	0.3	10СЗ	48	0.85	В2ДС	1А	20	24	153	46	41	л/к	стовбурові шкідники
Копачівське (Торчинське)	29	9(2)	4.7	0.5	10СЗ	48	0.85	В2ДС	1А	20	24	202	101	86	л/к	стовбурові шкідники
Копачівське (Торчинське)	30	5(4)	12.8	0.7	10СЗ	54	0.7	СЗГД	1	20	26	364	255	217	л/к	стовбурові шкідники
Копачівське (Торчинське)	48	3(5)	11.1	0.8	10СЗ	80	0.6	Д2ГД	1	24	36	221	177	150	л/к	стовбурові шкідники
Разом				2.3									579	494		
Осницьке	48	20(1)	1.3	0.6	6ЯЛЕ1БП2ДЗ1ОС+ВЛЧ	60	0.7	СЗГДС	1	23	26	278	168	147	л/к	стовбурові шкідники
Осницьке	52	95(1)	1.3	0.2	10СЗ	43	0.75	В1ДС	1	16	20	210	42	40	л/к	стовбурові шкідники
Осницьке	54	13(1)	2.2	0.6	10СЗ	59	0.75	В2ДС	1	20	26	295	178	154	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.4									388	341		
Мошаницьке	20	23(2)	29.0	0.8	10СЗ	54	0.7	СЗГДС	1А	23	26	181	145	121	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	21	1(4)	29.0	0.7	10СЗ	60	0.7	В2ДС	1А	25	30	181	127	103	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	39	1(4)	16.6	0.3	10СЗ	60	0.65	С2ГДС	1А	24	26	257	77	65	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	40	32(1)	1.2	0.4	10СЗ	75	0.7	С2ГДС	1А	28	30	155	62	53	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	41	1(3)	21.3	0.8	10СЗ	59	0.65	В2ДС	1А	23	26	223	178	148	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	42	18(2)	4.0	0.9	10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ	75	0.6	СЗГДС	1А	28	30	246	221	186	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	44	4(3)	7.7	0.4	10СЗ	65	0.7	С2ГДС	1А	26	30	305	122	103	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	50	30(1)	7.6	0.6	10СЗ	110	0.6	С2ГДС	1	30	56	400	240	211	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	52	2(15)	68.0	0.4	10СЗ	70	0.7	С2ГДС	1А	28	30	173	69	57	л/к	стовбурові шкідники
Разом	0			5.3									1241	1047		
Розничівське	17	70(1)	21.5	0.4	10СЗ	47	0.7	С2ГДС	1	19	22	172	70	58	л/к	стовбурові шкідники
Розничівське	17	71(1)	3.2	0.8	10СЗ	38	0.7	С2ГДС	1А	18	22	124	100	85	л/к	стовбурові шкідники
Розничівське	5	5(1)	2.1	0.9	10СЗ+БП+ОС	70	0.6	С2ГДС	1	23	32	258	233	188	л/к	стовбурові шкідники
Розничівське	5	24(1)	8.6	0.6	10СЗ	65	0.7	С2ГДС	1	22	24	250	151	126	л/к	стовбурові шкідники
				2.7									554	457		
Всього по Ківерцівському				65.3									13926	11802		

Провідний інженер охорони та захисту лісу

Анастасія КАЛІЩУК