

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

15 жовтня 2025 року

с. Талалаївка

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., лісничим ДП «Талалаївкарайагролісництво» Федоруком Ю. Л., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Талалаївкарайагролісництво» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **82,9 гектара**.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
11	16	4,3	10СЗ	67	0.70	1	24	30	350
30	17	3,2	8СЗ2БП	47	0.70	1	19	24	235

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження раком - сірянкою, бактеріальним раком - водянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, з підірваною кореневою системою, дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з дугоподібно зігнутими стовбурами та нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
8	15	6,2	8ДЗ2ЯЗ+СЗ	60	0.70	2	20	26	215
10	5	11,1	6ДЗ3ЛПД1БРС+КЛГ	87	0.70	1	27	30	420
16	5	4,2	6ДЗ4ЛПД+БП	85	0.60	2	26	30	265
16	15	3,1	9ДЗ1БП	77	0.60	1А	27	32	300
17	7	2,9	10ДЗ+ЛПД+КЛГ	135	0.70	1	30	44	360
17	18	17,5	10ДЗ+КЛГ	135	0.70	1	30	48	385
18	16	1,4	6ДЗ2ЯЗ2АКБ+ЛПД	67	0.70	1	23	30	250
26	10	3,5	8ДЗ2КЛГ+ЯЗ	47	0.70	1	19	28	200
32	8	7,3	7ДЗ3БРС	72	0.60	1	24	32	270
32	13	6,1	6ДЗ1ЯЗ	72	0.70	1	25	32	315
34	5	5,0	5ДЗ3ЛПД2ОС+КЛГ	70	0.60	1	22	30	250

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, трутовик

звичайний, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, напливів, некрозів та дупел, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки спроб заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
13	22	7,1	7ЛПД2ДЗ1СЗ	80	0.70	2	25	30	300

Лісопатологічним обстеженням даного насадження виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та рак - сірянка. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, напливів, некрозів та дупел, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки спроб заселення стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження хвороб та шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях шкідників та хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **82,9 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев зі зламаними стовбурами та вивалених з коренем, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 - ДСЛП «Харківлісозахист»;
- 2 - ДП «Талалаївкарайагролісництво»;
- 3 - Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 Є. В. Воробей
 Ю. Л. Федорук