

А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень Тетерівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

29.04.2025 року

селище Пісківка

На пропозицію Тетерівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (далі ДП «Ліси України»), лист № 8462/40.1.12-2025 від 25.04.2025 року та згідно п.п. 3, 4, 5, 13 Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови КМУ № 756 від 26.10.2016 р. з урахуванням змін Постанови КМУ від 09.12.2020 р за №1224), комісією в складі: начальника відділу спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Галини ЗАБОЛОТНЬОЇ, інженера з охорони та захисту лісу II категорії філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олександра ЛІСОВСЬКОГО, лісничого Кухарського лісництва Сергія ВЕСЕЛЬСЬКОГО, лісничого Кодрянського лісництва Віталія КИКЛИ, лісничого Тетерівського лісництва Олександра ОБОДЗІНСЬКОГО проведено лісопатологічне і санітарне обстеження насаджень Тетерівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік.

Коротка таксаційна характеристика ділянок лісу, які за санітарним станом потребують проведення вибіркової санітарної рубки (далі ВСР) наведена за матеріалами базового лісовпорядкування 2015 року.

Обстежено наступні ділянки:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа що потребує ВСР	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 гектар
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану куб.метрів на 1 гектар			
Кухарське лісництво														
23	8	2.1	(2)	1.8	10СЗ+ДЗ+БП	81	0.70	2	23	32	340	3	Вітровал, бурелом	25
27	5	1.4	(1)	0.8	10СЗ+БП	121	0.50	3	23	32	210	2	Вітровал, бурелом	15
45	4	3.0		3.0	10СЗ	141	0.55	3	23	26	240	2	Вітровал, бурелом	5
46	22	0.7		0.7	10СЗ	40	0.70	1	17	16	220	3	Вітровал, бурелом	20
46	24	1.5		1.5	10СЗ+БП	131	0.60	3	25	32	270	3	Вітровал, бурелом	5
46	25	0.8		0.8	10СЗ	131	0.65	3	22	28	255	3	Вітровал, бурелом	5
58	1	1.6		1.6	10СЗ	56	0.90	2	17	20	300	4	Вітровал, бурелом	20
58	2	3.4		3.4	5СЗ4ДЗ1БП	56	0.80	1	20	26	250	4	Вітровал, бурелом	60
58	6	2.0		2.7	8СЗ2ДЗ	76	0.80	1	26	32	450	4	Вітровал, бурелом	85
58	8	9.0	(3)	3.6	9СЗ1ДЗ	76	0.70	1А	27	30	400	4	Вітровал, бурелом	50
58	12	7.4	(3)	2.9	9СЗ1ДЗ	76	0.75	1А	27	32	445	4	Вітровал, бурелом	30
71	19	2.1		2.1	10СЗ+ДЗ+БП	76	0.70	1А	27	30	420	4	Вітровал, бурелом	30
80	2	3.2		3.2	10СЗ	131	0.50	3	23	30	225	3	Стовбурові шкідники	5
80	26	0.9	(2)	0.5	10СЗ	131	0.50	2	26	30	285	3	Вітровал, бурелом	5
88	1	1.0		0.7	10СЗ	56	0.85	2	16	14	275	4	Вітровал, бурелом	50
89	6	2.4		2.4	9СЗ1ДЗ+ОС+БП	71	0.80	1Б	29	32	505	4	Вітровал, бурелом	65
96	2	0.5		0.5	10СЗ	131	0.60	3	25	32	270	3	Вітровал, бурелом	10
Разом:				32.2										
Кодрянське лісництво														
130	1	2.0		2.5	10СЗ	101	0.70	2	25	32	425	3	Вітровал, бурелом	5
130	3	2.4		2.2	10СЗ	66	0.75	1	22	24	335	3	Вітровал, бурелом	10

149	1	2.3		2.3	10СЗ+БП	66	0.70	1А	25	30	380	3	Вітровал, бурелом	5
149	2	3.1		3.1	10СЗ+БП	66	0.65	1	23	30	300	3	Вітровал, бурелом	5
159	12	1.4	(2)	0.9	10СЗ+БП	71	0.75	2	21	26	345	3	Вітровал, бурелом	10
Разом:				11.0										
Тетерівське лісництво														
43	22	0.5		0.5	10СЗ+ДЗ	81	0.70	1А	28	30	450	3	Вітровал, бурелом	40
Разом:				0.5										
Всього:				43,7										

Результати обстеження:

При обстеженні соснових насаджень (*Pinus sylvestris*) даних лісництв було виявлено ділянки лісу, що постраждали від стихійного лиха-вітровалу 2024 року. Наявні дерева з повним виверненням коріння з ґрунту, зі зламами стовбурів на висоті від 3 до 6 м, підірваною кореневою системою, з нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, зламами верхівкової частини дерев. Характер пошкодження поодинокий та невеликими куртинами. Частина дерев сосни має ознаки ослаблення та відмирання, яке зумовлене заселенням великим та малим сосновими лубоїдами (*Tomicus piniperda*, *Tomicus minor*), синьою сосною златкою (*Phaenops cyanea*). Всі заселені шкідниками дерева відносяться до IV-VI категорії стану.

Причетність перелічених вище шкідників до всихання та відмирання окремих дерев підтверджується виявленими в натурі личинковими ходами під корою, буровим борошном, пагонами на ґрунті під проекціями крон після проходження додаткового живлення імаго і їхніми вхідними та вихідними льотними отворами на стовбурах дерев. Зоною заселення стовбурових шкідників є товста, перехідна або тонка кора залежно від особливостей біології кожного виду. Рівень фізіологічної шкодочинності згаданих шкідників вище середнього, рівень технічної шкодочинності є незначним.

У дуба звичайного (*Quercus robur L.*), який є в складі насаджень, виявлено відмираючі та сухостійні дерева, на яких спостерігаються сухобочини, гнилеві виразки, напливи та дупла, що є діагностичними ознаками гниття в стовбурі. На стовбурах є плодові тіла несправжнього дубового трутовика (*Phellinus robustus*) та справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), які викликають жовто-буру гниль стовбура центрального або змішаного типу. Додатковою ознакою зараження вказаними трутовиками є суховерхість дерев, їхній пригнічений стан, ослаблений приріст. В обстежених насадженнях на стовбурах дуба звичайного виявлено личинкові ходи і льотні отвори, спричинені пошкодженням двоплямистою вузькотілою златкою (*Agrilus biguttatus F.*) та златкою зеленою вузькотілою (*Agrilus viridis L.*). Це викликає ослаблення та швидке відмирання дерев.

У дерев берези повислої (*Betula pendula Roth.*), яка є в складі насаджень спостерігається всихання окремих гілок і суховерхість, що часто поширюється на всю крону та призводить до всихання дерева, викликане ураженням бактеріальною водянюкою. Крім того виявлені такі поширені для берези патології як ураження стовбурів березовою губкою (*Fomitopsis betulina*) викликають деструктивну ядрово-заболонну гниль та спражнім трутовиком (*Fomes fomentarius*), що спричиняє розвиток білої мармурової ядрово-заболонної гнилі.

З метою поліпшення санітарного стану обстежених насаджень, покращення лісопатологічної ситуації та упередження поширенню комплексу стовбурових шкідників та хвороб лісу, комісія призначає проведення ВСП на вищезазначених ділянках лісу загальною площею 43,7га з орієнтовною інтенсивністю рубки 5 – 85 м³/га.

ВСП провести в 2025 році згідно пунктів 2,3,4,6,9,12,14,17,23,26,27 діючих Санітарних правил в лісах України з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

При натурному обстеженні Кухарського, Кодрянського та Пісківського лісництв виявлено розбіжність в матеріалах базового лісовпорядкування.

Згідно Наказу Міністерства захисту довкілля природних ресурсів України від 21.07.2023 року №520 складені акти про виявлення розбіжності у матеріалах лісовпорядкування.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилась силами лісової охорони Тетерівського над лісництва.

В осередках стовбурових шкідників проводити рубки згідно термінів та норм передбачених Санітарними Правилами у Лісах України, заготовлену деревину вивозити у максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

Очистку лісосіки від порубкових залишків провести дотримуючись правил пожежної безпеки в лісі.

Лісовій охороні підприємства Тетерівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб.

Своєчасне і в повній мірі, виконання заходів з поліпшення санітарного стану лісів, буде стримувати поширення і розповсюдження стовбурових шкідників, підвищить рівень біологічної стійкості всіх обстежених насаджень та навколишню екологічну ситуацію в цілому.

З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням порубкових залишків. За станом прилеглих насаджень необхідно вести посилений нагляд.

Нових осередків небезпечних первинних шкідників та хвороб лісу не виявлено.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев, а також рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, при обстеженні не виявлено.

Представники комісії:

Підписи комісії:

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»



Галина ЗАБОЛОТНЯ

Інженер з охорони та захисту лісу II категорії
філії «Столичний лісовий офіс»




Олександр ЛІСОВСЬКИЙ

Лісничий Кухарського лісництва



Сергій ВЕСЕЛЬСЬКИЙ

Лісничий Кодрянського лісництва



Віталій КИКЛА

Лісничий Тетерівського лісництва



Олександр ОБОДЗІНСЬКИЙ