

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.63 вид. 2 на площі 11,0 га Глинське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз2Дз1Лпд+Клп+Клг+Гз, вік 85 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 30 см, клас бонітету -2, повнота 0,7, тип лісу -Д2КЛД, рельєф схил 20°, експозиція південно-східна, підріст Дз,Яз,Лпд, підлісок Бзч, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 270 м³. Категорія лісів –ліси протиерозійні.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерево забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 49 куб. метрів, у тому числі сухостійної 24 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

30 вересня 2024 року

В. О. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

30 вересня 2024 року

Бейгуленко Р. М.
(ініціали та прізвище)

Бихкало В. Р.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 79 вид. 4 на площі 16,2 га Глинське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз5Яз1Гз+Лпд, вік 95 рік, середня висота 21 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету -3, повнота 0,7, тип лісу –Д2КЛД, рельєф схил 20°, експозиція північно-східна, підріст Дз,Яз,Гз, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 270 м³. Категорія лісів –інші захисні ліси.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерев забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 53 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

30 вересня 2024 року

В. О. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

30 вересня 2024 року

Бейгуленко Р. М.
(ініціали та прізвище)

Бихало В. Р.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 79 вид. 16 на площі 9,0 га Глинське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз4Яз1Гз+Лпд, вік 100 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 44 см, клас бонітету -2, повнота 0,6, тип лісу –Д2КЛД, рельєф схил 30°, експозиція північно-східна, підріст Дз,Яз,Гз, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 300 м³. Категорія лісів –інші захисні ліси.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від деревозабарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

30 вересня 2024 року

В. О. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

30 вересня 2024 року

Бейгуленко Р. М.
(ініціали та прізвище)

Бихало В. Р.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.11 вид.1 на площі 52,7 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз3Яз1Лпд+Гз, вік 105 рік, середня висота 27 м, середній діаметр-36 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 335 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, осика та інші).Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 55 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу


Сергєєв Ю.А.

18.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.30 вид. 1 на площі 4,5 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Дз1Гз+Клп, вік 95 рік, середня висота 26 м, середній діаметр-32 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,6 запас на 1 га 240 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками). Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші). Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу


Назаренко С.В.

23.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.56 вид.16 на площі 7,5 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз3Яз, вік 81 рік, середня висота 23 м, середній діаметр-26 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 305 м.куб., категорія лісів-Байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами. Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, липа, клен, граб, та інші). Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Денисенко О.В.

26.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісогосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 2 виділ № 1 площа 5,2 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 4Дз3Яз2Клг1Лпд+Гз, вік 85 років, повнота 0,7, бонітет 2, середня висота 24 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст Клг, Лпд, підлісок , ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 280 м3,
категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови стовбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревина ясеня масово уражена східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу




Клочай І.С.

05.04.2024 року

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошниченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 9 виділ № 1 підвиділ 1 площа 10,0 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 6Дз2Яз2Лпд+Гз+Клг, вік 120 років, бонітет 2, середній діаметр 48 сантиметрів, середня висота 29 метрів, повнота 0,8, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст 10Клг підлісок _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1 га 455 мЗ,

категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови стовбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревя ясена масово уражені східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабе, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу




Клочай І.С.

05.04.2024 року

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 30 виділ № 3 площа 17,8 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 5Дз4Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 115 років, бонітет 2, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,8 нерівномірна, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст Яз, Лпд, підлісок ---, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 395 м3, категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови стовбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревина ясен масово уражені східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу


05.04.2024 року



Тупчий В.І.

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 40 виділ № 1 площа 10,7 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 9Дз1Яз+Лпд+Гз, вік 95 років, бонітет 2, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,7 нерівномірна, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст 5Клг5Клп підлісок ---, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 330 м3,
категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови стовбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревина ясеня масово уражені східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабе, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу




Тупчий В.І.

05.04.2024 року

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.12 вид.26 на площі 8,5 га Крилівське лісництво урочище Крюківська дубина
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз+Тч+Влч+Тб, вік 100 рік, середня висота 19 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету -4, тип лісу С2Д, ґрунт Свіжа судіброва, рельєф Рівнинний, підлісок Клт,Бзч,Лщз, повнота 0,6 запас на 1 га 150 м,кум., Категорія лісів – Інші захисні ліси,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: спостерігається поодинокі дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дерево руйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних порід(дуб, ясен, клен, липа,граб, берест та інші).


Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групове
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 14 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Володимир СМІШКО

Лісничий



Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 24 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.12 вид.27 на площі 0,4 га Крилівське лісництво урочище Крюківська дубина
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 56 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 30 см, клас бонітету -1А, тип лісу В2ДС, ґрунт Свіжий дубово-сосновий субір, рельєф Рівнинний, підлісок Клт, повнота 0,9 запас на 1 га 410 м.кум., Категорія лісів – Інші захисні ліси,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями коренових лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.


Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групове
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Володимир СМІШКО

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 24 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.26 вид.11 на площі 5,2 га Крилівське лісництво урочище Крюківська дубина
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 62 рік, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, клас бонітету -2, тип лісу В2ДС, ґрунт Свіжий дубово-сосновий субір, рельєф Рівнинний, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м,кум,. Категорія лісів –
Лісогосподарська частина лісів зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень.
За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів.
Обстеженні насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів,данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками,а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.

Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групове
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 18 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Дмитро ЛИСЕНКО

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 24 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.28 вид.21 на площі 4,5 га Крилівське лісництво урочище Крюківська дубина
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз+Дз, вік 70 рік, середня висота 24 м,
середній діаметр 30 см, клас бонітету -1, тип лісу С2ГДС, ґрунт Свіжий грабово-дубово-
сосновий сугрудок, рельєф Рівнинний, підлісок Бзр, повнота 0,7 запас на 1 га 360 м,кум.,
Категорія лісів – Лісогосподарська частина лісів зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень.
За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів.
Обстеженні насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.


Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 18 куб. метрів


Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Дмитро ЛИСЕНКО

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 24 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)



(підпис)

Геннадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.34 вид.10 на площі 1,5 га Крилівське лісництво урочище Крюківська дубина
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 58 рік, середня висота 19 м, середній діаметр 24 см, клас бонітету -2, тип лісу СЗГДС, ґрунт Вологий грабово-дубово-сосновий сугрунок, рельєф Рівнинний, підлісок Жт,Клт, повнота 0,9 запас на 1 га 340 м,кум,.
Категорія лісів – Лісогосподарська частина лісів зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень.
За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів.
Обстеженні насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів,данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками,а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Володимир СМІШКО

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 24 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибіркову.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.38 вид.5 на площі 1,3 га Крилівське лісництво урочище Крюківська дубина
Таксаційна характеристика: склад насадження 6С34Дз+Акб, вік 80 рік, середня висота 24 м,
середній діаметр 36 см, клас бонітету -2, тип лісу С2ГДС, ґрунт Свіжий грабово-дубово-
сосновий сугрудок, рельєф Рівнинний, підлісок Бзр, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м,кум.,
Категорія лісів – Лісогосподарська частина лісів зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень.
За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів.
Обстеженні насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів,данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками,а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 28 куб. метрів, у тому числі сухостійної 12 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Дмитро ЛИСЕНКО

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 24 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибіркову.

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Геннадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 15 вид 3 на площі 0,9 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8 Яз1Дз1Клг, вік 90 рік, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу


(посада)

11 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)


11 вересня 2024 року



(підпис)

Новочуб Є.О.

(ініціали та прізвище)



(підпис)


Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 15 вид 4 на площі 0,4 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8 Яз2Дз, вік 90 рік, середня висота 22 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 230 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

В даному насадженні на ясені спостерігаються по всій довжині стовбура поодинокі пошкодження стовбура різного ступеня ураження-розкльови птахів, льотні отвори стовбурових шкідників. На розкльовах виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме – характерні ходи для великого та строкатого ясеневих лубоїдів.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

11 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

11 вересня 2024 року



(підпис)

Новочуб Є.О.

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 15 вид 5 на площі 1,1га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз4Яз1Лпд, вік 95 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлено деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

11 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

11 вересня 2024 року

(підпис)

(підпис)

Новочуб Є.О.

(ініціали та прізвище)

Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 15 вид 8 на площі 7,8 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження **5Дз5Яз**, вік **100** рік, середня висота **26** м, середній діаметр **36** см, клас бонітету **2**, повнота **0,7** запас на 1 га **310** м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

11 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

11 вересня 2024 року



(підпис)

Новочуб Є.О.

(ініціали та прізвище)



(підпис)


Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 43 вид 3 на площі 2,9 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7дз2Клг1Лпд, вік 80 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – сідчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

07 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

07 вересня 2024 року



(підпис)

Маценко В.Г.

(ініціали та прізвище)



(підпис)


Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 45 вид 1 на площі 1,8 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз4Клг2Лпд+Яз+Клп, вік 90 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 250 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.


Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
06 вересня 2024 року

помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
06 вересня 2024 року


(підпис)



(підпис)

Маєнко В.Г.
(ініціали та прізвище)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 56 вид 5 на площі 7,1 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз2Яз+Акб, вік 90 рік, середня висота 18 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 4, повнота 0,7 запас на 1 га 200 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика, який викликає білу «мармурову» ядро – заболонну стовбурову гниль та несправжнього трутовика – білу ядро смугасту стовбурову гниль, корозійного типу.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
05 вересня 2024 року


(підпис)

Кучумов С.О.
(ініціали та прізвище)

помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)



(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

05 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 61 вид 1 на площі 14,6 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Д31Клг1Клп1Лпд, вік 90 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних древних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

12 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

12 вересня 2024 року


(підпис)


Кучумов С.О.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 61 вид 3 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз2Яз+Клп+Акб, вік 75 рік, середня висота 19 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 190 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

17 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

17 вересня 2024 року

(підпис)

(підпис)

Кучумов С.О.

(ініціали та прізвище)

Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 61 вид 5 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз2Яз+Клп+Акб, вік 75 рік, середня висота 19 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 190 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиночке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
17 вересня 2024 року


(підпис)

Кучумов С.О.
(ініціали та прізвище)


помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
17 вересня 2024 року


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 104 вид 2 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз2Дз1Лпд+Клг, вік 85 рік, середня висота 25 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

В даному насадженні на ясені спостерігаються по всій довжині стовбура поодинокі пошкодження стовбура різного ступеня ураження-розкльови птахів, льотні отвори стовбурових шкідників. На розкльовах виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме – характерні ходи для великого та строкатого ясеневих лубодідів.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, групові, куртинні)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу


(посада)

04 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

04 вересня 2024 року


(підпис)

Маценко В.Г.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 104 вид 9 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз2Дз1Лпд+Клг, вік 85 рік, середня висота 25 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

В даному насадженні на ясені спостерігаються по всій довжині стовбура поодинокі пошкодження стовбура різного ступеня ураження-розкльови птахів, льотні отвори стовбурових шкідників. На розкльовах виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме – характерні ходи для великого та строкатого ясеневих лубодідів.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

04 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)


04 вересня 2024 року



(підпис)

Маценко В.Г.

(ініціали та прізвище)



(підпис)


Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 104 вид 12 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз2Дз1Лпд, вік 85 рік, середня висота 25 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховерхинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

В даному насадженні на ясені спостерігаються по всій довжині стовбура поодинокі пошкодження стовбура різного ступеня ураження-розкльови птахів, льотні отвори стовбурових шкідників. На розкльовах виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме – характерні ходи для великого та строкатого ясеневих лубодів.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

04 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)


04 вересня 2024 року



(підпис)

Маєнко В.Г.

(ініціали та прізвище)



(підпис)


Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 104 вид 14 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз2Дз1Лпд, вік 85 рік, середня висота 25 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

В даному насадженні на ясені спостерігаються по всій довжині стовбура поодинокі пошкодження стовбура різного ступеня ураження-розкльови птахів, льотні отвори стовбурових шкідників. На розкльовах виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме – характерні ходи для великого та строкатого ясеневих лубоїдів.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної волянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

04 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

04 вересня 2024 року



(підпис)

Маценко В.Г.

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 105 вид 12 на площі 8,4 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Клг3Лпд1Яз1Дз, вік 85 рік, середня висота 20 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 200 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

17 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

17 вересня 2024 року

(підпис)

Кучумов С.О.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 3 вид 28 на площі 3,4 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз1Яз1Брс1Клг, вік 70 років, середня висота 20 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 205 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясеня та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)


02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року


(підпис)


Турчан А.В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 4 вид 19 на площі 2,7 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз3Яз2Брс+Акб, вік 53 роки, середня висота 21 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 215 м³, тип лісу – ДІКЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабка, середня, сильна)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (околірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Турчан А.В.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

02 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 4 вид 22 на площі 1,3 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз2Клг, вік 60 років, середня висота 18 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 200 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабка, середня, сильна)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (околірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)


02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року


(підпис)


Турчан А.В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 4 вид 23 на площі 0,5 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4ДзбКлг+Яз, вік 55 років, середня висота 18 м, середній діаметр 20 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 175 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясеня та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)


02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року


(підпис)


Турчан А.В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 4 вид 24 на площі 2,9 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз1Брс1Яз1Клг, вік 75 років, середня висота 19 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 180 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Турчан А.В.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

02 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 13 вид 12 на площі 5,4 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз+Лпд+Брс, вік 101 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 310 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясеня та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окопірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Бариш С.С.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

02 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 13 вид 16 на площі 4,7 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз2Лпд2Клг1Яз, вік 115 років, середня висота 25 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, свіжі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Бариш С.С.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

02 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 22 вид 10 на площі 7,4 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз2Яз2Лпд+Клг, вік 90 років, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – схил південної експозиції, 10 градусів. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року


(підпис)



(підпис)

Придолюк О.М.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 22 вид 15 на площі 4,4 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз+Брс, вік 88 років, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 310 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)


02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року


(підпис)


Придолук О.М.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 45 вид 5 на площі 1,5 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7ДзЗЯз, вік 95 років, середня висота 24 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – схил північно-західної експозиції, 10 градусів. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)


02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року


(підпис)


Гаврилов С.І.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 66 вид 5 на площі 4,1 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6ЯзЗДз1Клг, вік 80 років, середня висота 26 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 320 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року

(підпис)

(підпис)

Гаврилов С.І.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 116 вид 5 на площі 6,2 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз4Яз, вік 85 років, середня висота 25 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 330 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 65 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)


02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року


(підпис)


Турчан А.В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 170 вид 3 на площі 4,4 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Акб+Глз, вік 52 роки, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 180 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, свіжі лісові, рельєф – схил південної експозиції, 10 градусів. Категорія лісів – ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року

(підпис)

(підпис)

Чванько В.В.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 27 виділ № 4 ділянка № _____ площа 7,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д31ЛПД1Г31КЛГ, вік 140 років, бонітет 2, середній діаметр 52 см, середня висота 30 м, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція ПНСХ 10°, підріст _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 370 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень, матеріалами лісовпорядкування запланована вибіркова санітарна рубка. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: _____ середнє _____
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ груповий _____
(поодинокий, груповий, куртинний)



Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____ майстер лісу _____
(посада)

_____ лісничий _____
(лісничий (помічник лісничого))

20.09. 2024 року


_____  _____
(підпис)
_____  _____
(підпис)

_____ О.М. Міщенко _____
(ініціали та прізвище)

_____ Р.В. Русін _____
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісогосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

_____ інженер ОЗЛ _____
(посада)

_____  _____
(підпис)

_____ Г.Л. Мирошниченко _____
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 41 виділ № 1 ділянка № 1 площа 28,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д32Я31ЛПД+ГЗ+КЛГ, вік 105 років, бонітет 1, середній діаметр 44 см, середня висота 29 м, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція _____, підріст 10КЛГ, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1га 370 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів


Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

20.09. 2024 року


(підпис)



(підпис)

В.І. Дяченко
(ініціали та прізвище)

Р.В. Русін
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісогосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Г.Л. Мирошніченко
(ініціали та прізвище)