

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок
в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»,
Рахівського надлісництва

30 травня 2025 року

сmt. Ясіня

Нами, представником Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, заступником селищного голови Ясінянської селищної ради Сергієм ТИМОЩЕНКОМ, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист», Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності лісничого Квасівського лісництва Степана ДУДЧУКА проведено огляд лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них санітарних рубань суцільних.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Квасівське лісництво

Квартал 17, виділ 11.1, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 17, виділ 11, площа 16,0 га, склад 9Яле1Бкл+Яв, вік 63 роки, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 660 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 45%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 24.1, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: квартал 21, виділ 24, площа 10,0 га, склад 8Бкл2Яле, вік 60 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 24 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 56%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 26.8, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 21, виділ 26, площа 24,0 га, склад 5Яле3Бкл2Яв+Яз, вік 62 роки, повнота 0,80, бонітет 16, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 54%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 21.3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 25, виділ 21, площа 20,0 га, склад 7Бкл2Яцб1Яле+Яз+Яв, вік 48 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 18 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 300 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 54%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 3,2 га; загальною кубомасою 1785 м³, в т. ч. ліквідної – 1535 м³, ділової – 951 м³, а саме:

Квасівське лісництво

Квартал 17, виділ 11.1, площа відведена в рубку 0,7 га; загальною кубомасою – 256 м³, в т.ч. ліквідної – 215 м³; ділової – 156 м³.

Квартал 21, виділ 24.1, площа відведена в рубку 0,6 га; загальною кубомасою – 322 м³, в т.ч. ліквідної – 277 м³; ділової – 191 м³.

Квартал 21, виділ 26.8, площа відведена в рубку 0,9 га; загальною кубомасою – 526 м³, в т.ч. ліквідної – 449 м³; ділової – 231 м³.

Квартал 25, виділ 21.3, площа відведена в рубку 1,0 га; загальною кубомасою – 681 м³, в т.ч. ліквідної – 594 м³; ділової – 373 м³.

2. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

3. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Представник Західного міжрегіонального
Управління лісового та мисливського
господарства



Юрій ЦАЛАН

Заступник селищного голови
Ясінянської селищної ради



Сергій ТИМОЩЕНКО

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»



Ярослав ОСТАШУК

Лісничий Квасівського лісництва



Степан ДУДЧУК