

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Начальник Клесівського надлісництва  
(найменування посади керівника підприємства)

Олександр ПРОХОР  
(підпис, прізвище, ініціали)

**ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ**  
що потребують суцільної санітарної рубки по  
Клесівському надлісництву  
Філії «Поліський лісовий офіс»

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів відводу), м3	Забезпечення поновлення	Причини ослаблення деревостану		
					склад насаджень	вік, років	повнота	тип лісорослинних умов	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см					
Борівське	11	6(1)	1,8	0,9	10C3	55	0,45	B4DC	2	17	18	87	78	62	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	11	12(1)	1,6	0,4	10C3+ЯЛЕ+ДЗ	58	0,60	B2DC	1	21	24	213	85	69	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	11	26(1)	1,5	0,9	6C34БП+ОС	65	0,40	B3DC	1	21	26	77	69	58	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	22	16(1)	1,6	0,7	10C3+БП	60	0,50	B3DC	2	19	22	103	72	58	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	33	25(1)	0,6	0,3	10C3+БП	65	0,40	B3DC	2	19	22	60	18	15	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	38	11(1)	2,1	0,9	10C3+ДЗ+БП	32	0,70	B2DC	2	12	14	179	161	148	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	45	4(1)	2,5	0,4	4C34БП(70)2БП(40)	70	0,35	B3DC	2	19	22	123	49	40	л.к.	Вітровал, бурелом
Борівське	51	2(3)	17,3	0,5	9C31БП	58	0,55	B3DCA	2	19	22	120	60	49	п.п.	Стовбурові шкідники
Борівське	51	24(1)	1,1	0,8	4БП(60)2C32ОС2БП(45)+БП(75)	60	0,55	B3DC	1	20	24	128	102	87	л.к.	Вітровал, бурелом
Борівське	51	27(4)	9,0	0,9	8C32БП+ОС	58	0,65	B4DC	2	18	18	104	94	77	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	55	26(2)	3,0	1,0	6C3(65)4C3(45)+БП+ОС	65	0,60	B4DCA	2	20	24	110	110	89	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	67	14(2)	4,7	1,0	10C3+БП	58	0,50	B3DC	1	21	24	198	198	160	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	72	17(1)	1,5	0,6	10C3+БП	58	0,50	A2C	2	17	18	187	112	90	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	88	21(1)	2,0	0,7	9C31БП	57	0,50	B2DC	1A	22	24	69	48	39	л.к.	Стовбурові шкідники
<b>Всього:</b>				<b>10,0</b>								<b>1256</b>	<b>1041</b>			
Карпилівське	4	8(1)	6,9	1,0	9C31БП	65	0,70	B3DC	1	21	20	210	210	165	л.к.	Стовбурові шкідники
Карпилівське	4	10(2)	9,4	0,8	10C3+БП	65	0,70	B3DC	2	20	22	156	125	101	л.к.	Стовбурові шкідники
Карпилівське	11	26(1)	2,4	1,0	10C3	65	0,50	B2DC	1	21	22	151	151	122	л.к.	Стовбурові шкідники
Карпилівське	11	43(1)	1,8	0,6	10C3+БП	65	0,40	B3DC	1	22	20	185	111	87	л.к.	Стовбурові шкідники

Карпилівське	101	12(1)	0,6	0,4	10С3	65	0,50	В2ДС	2	20	22	140	56	44	л.к.	Стовбурові шкідники
Карпилівське	102	4(1)	1,5	0,7	8С32БП	50	0,70	В3ДС	1	19	22	136	95	83	л.к.	Стовбурові шкідники
Карпилівське	102	10(1)	5,4	1,0	10С3+БП	51	0,80	В3ДСА	1	19	20	99	99	86	л.к.	Стовбурові шкідники
Карпилівське	102	33(1)	0,9	0,5	7С33БП	40	0,70	В4ДСА	2	14	18	184	92	79	л.к.	Стовбурові шкідники
Карпилівське	112	35(1)	1,6	0,7	8С32БП	65	0,45	В3ДС	1	22	22	170	119	89	л.к.	Стовбурові шкідники
Карпилівське	113	9(2)	1,8	0,3	10С3	61	0,30	В2ДС	1	20	22	167	50	40	л.к.	Стовбурові шкідники
Карпилівське	117	33(1)	9,5	1,0	9С31БП	65	0,60	В3ДСА	2	19	22	95	95	76	л.к.	Стовбурові шкідники
<b>Всього:</b>					<b>8,0</b>							<b>1203</b>	<b>972</b>			
Масевицьке	3	24(1)	1,2	0,5	10С3+БП	139	0,40	В3ДС	3	25	36	304	152	127	л.к.	Стовбурові шкідники
Масевицьке	23	47(2)	1,8	0,4	9С31БП	65	0,60	В3ДС	2	20	24	103	41	33	л.к.	Стовбурові шкідники
Масевицьке	24	56(1)	2,0	0,4	10С3+БП	58	0,50	A2C	2	19	24	163	65	51	л.к.	Стовбурові шкідники
Масевицьке	30	19(1)	4,3	0,9	10С3+БП	68	0,30	В3ДС	2	20	18	50	45	31	л.к.	Стовбурові шкідники
Масевицьке	50	61(2)	5,6	1,0	9С31БП	65	0,50	В3ДС	1	22	26	138	138	113	л.к.	Стовбурові шкідники
Масевицьке	50	65(2)	5,3	1,0	8С3(65)БП+С3(90)	65	0,40	В3ДС	2	20	22	151	151	127	л.к.	Стовбурові шкідники
<b>Всього:</b>					<b>4,2</b>							<b>592</b>	<b>482</b>			
Рокитнівське	10	11(2)	5,0	0,3	9С31БП	50	0,80	В3ДС	1	18	18	203	61	53	л.к.	Стовбурові шкідники
Рокитнівське	10	14(1)	3,0	0,7	9С31БП	55	0,80	В4ДСО	2	18	18	234	164	130	л.к.	Стовбурові шкідники
Рокитнівське	25	1(1)	4,1	1,0	6С32ВЛЧ2БП	80	0,50	В4ДС	2	21	28	199	199	172	л.к.	Стовбурові шкідники
Рокитнівське	26	9(1)	5,0	0,4	10С3+БП	70	0,80	В4ДСО	2	21	26	183	73	60	л.к.	Вітровал, бурелом
Рокитнівське	30	22(2)	4,2	0,4	10С3+БП	70	0,80	В4ДСО	3	17	18	373	149	122	л.к.	Стовбурові шкідники
<b>Всього:</b>					<b>2,8</b>							<b>646</b>	<b>537</b>			
Залавське	9	39(3)	4,2	0,7	9С31БП	65	0,70	В3ДС	1	21	26	243	170	137	л.к.	Стовбурові шкідники
Залавське	57	17(1)	4,0	0,4	6С34БП+ОС+ВЛЧ	30	0,80	В3ДС	1	13	14	195	78	71	л.к.	Вітровал, бурелом
Залавське	57	30(1)	2,3	1,0	10С3+БП	68	0,80	В2ДС	1	24	30	209	209	171	л.к.	Вітровал, бурелом
Залавське	57	38(1)	6,6	0,5	9С31БП	14	0,80	В3ДС	1	7	8	134	67	58	л.к.	Стовбурові шкідники
<b>Всього:</b>					<b>2,6</b>							<b>524</b>	<b>437</b>			
Кисорицьке	18	61(1)	1,8	1,0	10С3+БП	65	0,40	В3ДС	2	19	20	99	99	79	л.к.	Стовбурові шкідники
Кисорицьке	18	72(1)	9,3	1,0	9С31БП	60	0,30	В3ДС	2	18	20	104	104	83	л.к.	Стовбурові шкідники
Кисорицьке	28	4(1)	4,1	1,0	9С31БП	50	0,80	В4ДС	2	17	24	118	118	100	л.к.	Стовбурові шкідники
Кисорицьке	28	61(1)	2,1	0,6	4С35БП1ВЛЧ+ДЗ	35	0,70	В4ДС	2	12	12	205	123	112	л.к.	Стовбурові шкідники
<b>Всього:</b>					<b>3,6</b>							<b>444</b>	<b>374</b>			
Остківське	13	6(1)	1,4	0,7	10С3	63	0,30	В3ДС	1	23	24	87	61	49	л.к.	Стовбурові шкідники
Остківське	36	5(1)	1,6	0,6	10С3	65	0,70	В3ДС	1	23	26	135	81	64	л.к.	Стовбурові шкідники
Остківське	36	8(1)	0,7	0,4	10С3+БП	65	0,80	В4ДС	2	20	22	318	127	99	л.к.	Стовбурові шкідники
<b>Всього:</b>					<b>1,7</b>							<b>269</b>	<b>212</b>			
Біловізьке	11	11(1)	0,8	0,7	10С3+БП	68	0,80	A2C	2	21	24	183	128	108	л.к.	Стовбурові шкідники
Біловізьке	14	33(2)	11,0	1,0	10С3+БП	50	0,90	В3ДС	1	19	22	135	135	117	л.к.	Стовбурові шкідники
Біловізьке	40	17	0,6	0,6	10С3	70	0,70	A3C	2	20	24	207	124	97	л.к.	Стовбурові шкідники
Біловізьке	44	49(1)	1,7	0,7	9С31БП	60	0,50	В3ДС	1	20	22	127	89	69	л.к.	Стовбурові шкідники
Біловізьке	45	41(1)	1,2	0,8	9С31БП	65	0,30	В3ДС	1	21	24	144	115	87	л.к.	Стовбурові шкідники
Біловізьке	46	26(1)	0,9	0,8	9С31БП	44	0,70	В2ДС	1A	19	24	108	86	74	л.к.	Стовбурові шкідники
Біловізьке	49	40(2)	6,4	0,9	9С31БП	60	0,50	В2ДС	1	20	26	101	91	70	л.к.	Стовбурові шкідники
Біловізьке	56	43(1)	2,1	0,9	10С3	50	0,30	A2C	2	15	16	164	148	127	л.к.	Стовбурові шкідники
<b>Всього:</b>					<b>6,4</b>							<b>916</b>	<b>749</b>			
Мушнянське	38	37(1)	3,3	0,9	10С3	65	0,60	В2ДС	2	20	24	162	146	122	л.к.	Стовбурові шкідники

Мушнинське	39	20(1)	1,6	0,9	8С32БП	60	0,60	В3ДС	1	20	22	177	159	124	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнинське	41	35(1)	11,3	1,0	8С3(75)2С3(100)+БП	75	0,70	A2C	2	20	24	119	119	96	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнинське	45	31(3)	11,5	1,0	8С3К2С3	50	0,80	A2C	1	18	16	137	137	117	п.п.	Коренева губка
Мушнинське	49	19(1)	10,0	1,0	7С3(70)3С3(95)	70	0,60	В2ДС	1	22	28	199	199	171	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнинське	52	15(1)	1,2	0,9	10С3+БП	57	0,60	В2ДС	1	21	28	168	151	126	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнинське	52	31(1)	0,9	0,7	4С3(54)1С3(90)5БП	54	0,40	В2ДС	1	20	24	159	111	86	л.к.	Стовбурові шкідники
<b>Всього:</b>				<b>6,4</b>										<b>1022</b>	<b>842</b>	
Кам'янське	47	29(1)	9,9	0,6	10С3	45	0,90	A1C	3	12	14	127	76	69	л/к	Вітровал, бурелом
Кам'янське	49	3(1)	5,4	0,8	10С3	45	0,40	A2C	1	17	16	80	64	57	л/к	Вітровал, бурелом
Кам'янське	50	6(1)	3,6	1,0	10С3	50	0,40	A1C	3	13	24	76	76	64	л/к	Вітровал, бурелом
Кам'янське	51	41	0,3	0,3	6С3(53)2СБ2С3(30)	53	0,50	A2C	2	16	20	63	19	17	л/к	Стовбурові шкідники
Кам'янське	53	43(1)	1,0	0,7	7С3(50)3С3(35)	50	0,70	A2C	2	17	22	146	102	94	л/к	Стовбурові шкідники
Кам'янське	54	35(1)	1,5	0,7	10С3+БП	85	0,70	A5C	3	20	22	111	78	62	л/к	Вітровал, бурелом
<b>Всього:</b>				<b>4,1</b>										<b>415</b>	<b>363</b>	
Томашгородське	8	43(2)	5,1	0,5	10С3	95	0,50	В4ДС	2	24	32	80	40	32	п/п	Вітровал, бурелом
Томашгородське	8	43(3)	5,1	0,1	10С3	95	0,50	В4ДС	2	24	32	520	52	45	п/п	Вітровал, бурелом
<b>Всього:</b>				<b>0,6</b>										<b>92</b>	<b>77</b>	
Єльнівське	83	2	0,6	0,6	7С33БП	85	0,60	В2ДС	1	28	36	112	67	45	п/п	Пожежа
Єльнівське	74	32	0,7	0,7	7С31БП2ДЗ	60	0,70	В4ДС	3	16	28	100	70	56	п/п	Пожежа
Єльнівське	34	22(1)	0,9	0,6	10С3	55	0,80	В3ДС	1	20	20	140	84	67	п/п	Пожежа
<b>Всього:</b>				<b>1,9</b>										<b>221</b>	<b>168</b>	
Федорівське	67	13(2)	7,9	0,9	8С32БП	75	0,70	В3ДС	1	25	32	261	235	187	л/к	Антропогенний фактор (незаконний видобуток бурштину)
<b>Всього:</b>				<b>0,9</b>										<b>235</b>	<b>187</b>	
<b>Всього ССП по Клесівському наділіннству:</b>				<b>53,2</b>										<b>7835</b>	<b>6441</b>	

Провідний інженер ОЗЛ

Олексій ЧЕЛОМБІТЬКО